

М. і Л. ДАРМОРОСИ

СЛОВНИК ТЕХНИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

З РОСІЙСЬКИМ ПОКАЖЧИКОМ



Г О Р Н О

Відтворив з оригіналу у вересні 2009 р
Віктор Кубайчук
(Інститут теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова НАН України)

ПЕРЕДМОВА.

Словника цього почали були ми складати ще на провесні року 1919, вибираючи технічну термінологію з тогочасних словників (Гринченка, Уманця і Спілки, Іваницького і Шумлянського, Тимченка та инш) Малося на думці відгукнутися на пекучу словникову потребу, що її ще й досі відчуває українське громадянство. Та, на жаль, події того часу на кількн років задляли роботу коло словника, й тільки аж тепер спромоглися ми його видати Тоді, як зачинали ми складати свого словника, існувало вже у Києві декілька різних термінологичних комісій Між иншим, працювала й морська термінологична комісія при Морській Управі, обравши мене на голову. Опрацьовуючи ту-ж саму, що й ми, технічну термінологію, учасники тих комісій прийшли були до висновку, що в царині технічній матеріялу термінологичного вельми мало, а саме бракувало найголовніше народніх термінів От тоді-то й виникла думка про збирання технічної термінології з уст народніх.

В осени року 1919 технічна секція правописно-термінологичної Комісії Української Академії Наук, до якої належав і я, постановила вврядити у тій справі кількох членів на периферію. Мене ввряджено було на Київщину. В місяці вересні того-ж року я й вирушив у село Мотовилівку. Тут, а почасти у Малій Солтанівці та Плесецькому (Васильківського повіту) на протязі вересня й жовтня місяців р. 1919 та ще на початку року 1920 встиг я зарисувати та записати назви конструкційних частин до таких будівель: вітряка, корчака, хати, повітки та клуні та ще до де-якого хліборобського знаряддя та господарського приладдя. На рисунках всі конструкційні частини

зазначувано циферями, а до циферів додавано назви, з уст народніх записані, разом із прізвиськом того, хто назви тії подавав. На-жаль, мені не довелося, у той бурхливий час, записати хоча-б тільки у вищеписаних селах технічні народні терміни; багато матеріалу навіть на тім невеличкім терені лишилося не вичерпаного. Що-ж до народньої технічної термінології взагалі, то вона ще й досі чекає на своїх збирачів.

На прикінці року 1920, перебуваючи на Полтавщині (Роменський повіт), я ще раз збирав народню технічну термінологію, але вже не так систематично, бо тільки окремі слова та речення записував. Так помалу збирав аж до року 1924. На початку того-ж року знову записав я якусь кількість технічних термінів в околицях с. Ошитки, Ново-Петрівці та Погреби (на Київщині).

Коли-ж набралось вже доволі матеріалу, так записаного з уст народніх, як і виписаного з джерел та утвореного на підставі тієї-ж таки народньої термінології, тоді накреслено було й словникового плану.

Таким чином, за основу до нашого словника взято було суто народню термінологію.

Разом з тим в осени року 1923 засновано було при Сільсько-Господарському Науковому Комітеті України технічну секцію, а при технічній секції між іншими і термінологично-перекладову підсекцію; на голову її було обрано мене. Головуючи в підсекції, доводилося в процесі самої роботи подавати терміни із свого словникового матеріалу, або подавати думки в справі термінологичній, з'язуючи тим самим матеріали до свого словника з матеріалами термінологично-перекладової підсекції. Опрацьовуючи технічну термінологію в підсекції, ми побачили, яке то велике значіння має зібраний матеріал, і тоді-ж таки, на підставі цього матеріалу, замінено було де-які раніше вже прийняті терміни на інші, як от: «підшопник»—на валницю, «підойму»—на важель й т. інш.

На прикінці року 1924 Техничний Відділ Інституту Української Наукової Мови доручив мені скласти механічну секцію. В грудні місяці того-ж року складена мною секція почала працювати, обравши мене на голову. Року 1925, за постановою Ради Технічного Відділу, Механічна Секція склала Комісію в справі редагування термінології до конспекту-підручника транспортної справи проф. Головченка, а року 1926 другу комісію в справі перекладу цінника запасних частин до трактора «Фордзон». Механічну частину у конспекті-підручнику перекладав я, подавши й свою термінологію, мені-ж довелося й редагувати потім увесь переклад.

От же, здебільшого, технічні терміни у тому конспекті-підручнику є терміни з нашого словника.

Те-ж саме треба сказати й про терміни до трактора «Фордзон». З вищеписаного видно, що частина термінів у нашому словнику прийнята Термінологічно-Перекладовою Підсекцією, Механічною Секцією та комісіями її, що й зазначено у словнику літерами (ТП), (МС), а до трактору «Фордзон» (ТФ). Спеціально розроблену термінологію до парових турбін та автогенного спогрівання зазначено літерами (пт.) і (авс.).

Що-ж до термінів, узятих просто із джерел друкованих, так коло кожного з їх подано у скороченні й джерело; терміни ті-ж, що при їх джерела не зазначено, або утворені на підставі того матеріалу, що ми мали до своєї розпорядимости, або вони інтернаціональні, як от: комутатор, альтернатор, асинхронічний, то-що, або загально вживані. Треба одначе зазначити, що не всі терміни, з уст народніх зібрані, заведено до нашого словника; це тому, що не знайдено було до їх відповідного російського перекладу.

У словнику нашому подано термінологію до нижчеписаних царин технічних: парові машини, казани, турбіни, двигуни з середнім горінням, будівництво, кораблебудівництво, електрика, хемія, гірництво, саморобська промисловість, холодильна справа, завод-

ська справа, меліорація, автогенне спогрівання, тракторна справа, сільсько-господарська механіка, залізнична справа, підіймальники та інш.

Щоб зручніш було словником користуватися, матеріал розкладено за кущовою системою,—напр., під словом казан подано системи казанові та головні конструкційні частини до двох казанів, з конструкційного боку різних, а де-які головні конструкційні частини ще із своїми подробицями. Користуючись словником, складні терміни треба шукати й за речівником і за прикметником

1/х1—р. 26
м Київ

ДАРМОРОС

А.

1 **Абсолютний** — абсолютный (А); **-на вага́**, див. *вага́*; **-на во́х-кість** — абсолютная влажность; **-ний нуль** — абсолютный нуль; **-ний нуль т́ску** — абсолютный нуль давления; **-ний рух**, див. *рух*; **-на систе́ма ми́р**—абсолютная система мер; **-на температу́ра**, див. *температу́ра*; **-ний тиск** *па́ри*, див. *тиск*; **-на шви́дкість**—абсолютная скорость (пара), **-на шви́дкість ви́ходу, ви́пускання** — абсолютная скорость выхода; **-на шви́дкість всту́пу, впу́скання** — абсолютная скорость вступления.

2 **Ава́рія**—авария (А)

3 **Авіа́тор**—авиатор (А)

4 **Авіа́ційний** — авиационный (А).

5 **Авіа́ція**—авиация (А)

6 **Авра́л**—аврал (МУ)

7 **Авра́льний** — авральный (МУ); **-на робо́та**, див. *авра́л*.

8 **Автоге́ний** — автогенный (Тут); **-на діроріза́льна маши́на**—а-ная дырорезная машина; **-на маши́на для ви́різування вели́ких кру́жків**—а-ная машина для вырезывания больших кругов; **-на маши́на для обти́нання ці́вок** — а-ная машина для обрезывания трубок; **-на маши́на для рі́зання обрисо́вого залі́за**—а-ная м. для

резки профильного железа; **-на маши́на для рі́зання ва́лів**—а-ная машина для резки валов; **-ний уні́верса́льний па́льник для рі́зання та спо́грівання** — а-ная универсальная горелка для резки и сварки, **-не рі́зання**—а-ная резка; **-ний спо́гріва́льник** — а-ный сварщик, **-не спо́гріва́ння**—а-ная сварка

9 **Автома́т** — автомат (Т); **а. до ви́робу за́шрубків** — а. для изготовления шпилек (механ.).

10 **Автомати́чний (самоді́йний)** — автоматический (МУ); **-ний живи́льник до Бельві́левого ка-занá**—автоматический питатель котла Бельвиля **Части́ни його: ва́жель до попла́вця**—коромысло поплавок. **ва́жель проти́ваго́вий** — коромысло противовеса; **водо-показна сто́вбочка** — водомерная колонка **водопоказне́ шкло**—во-домерное стекло; **грант до без-посереднього жи́влення**—кран непосредственного питания; **грант з поді́лкою** — градусный кран; **живи́льна ці́ва, що злуча́ється з казаном** — питательная труба, соединяющаяся с котлом; **зми́нна части́на проти́ваго́ва** — переменная часть противовеса; **оли́в'яний проти́ваго́вий кру́жок** — свинцовый кружок противовеса; **попла-ве́ць водопо́казно́ї сто́вбочки**—

поплавок водомерной колонки; *постійна частина противагова* — постоянная часть противовеса; *противага*—противовес; *пружина противагова* — пружина противовеса; *хліпавка автоматичного (самодійного) живлення* — клапан автоматического питания; *ціва, що злучає водопоказну стовбочку з казановим воднищем (паровищем)*—труба, соединяющая водомерную колонку с водяным (паровым) пространством котла. *Автоматичний зчіпальник, див. зчіпальник; -ний регулятор живлення, див. регулятор; -на мазнічка, див. мазничка; -на продмухова хліпавка, див. хліпавка; -на хліпавка, див. хліпавка; -не гальмо, див. гальмо; -не зчіпання, див. зчіпання.*

11. *Автоматня (майстерня)* — автоматная (помещение с автоматами).

12. *Автомобіль* — автомобиль (А).

13. *Агат*—агат (Тут.)

14. *Агєнт*—агент (А); *а. возової служби*—а. службы тяги; *а. служби руху*—а. службы движения.

15. *Адїябата*—адиабата.

16. *Адїабатічний* — адиабатичный, адиабатический; *-ні зміни, процеси* — адиабатичные процессы (Ф); *-на крива (лінія)*—адиабатическая кривая (линия); *-не розширення* — адиабатическое расширение.

17. *Аеродинаміка* — аэродинамика (МУ).

18. *Аеродинамічний* — аэродинамичный, -ческий.

19. *Аеродром*—аэродром (МУ).

20. *Аеромеханіка* — аэромеханика.

21. *Аеронавт* — аэронавт (А).

22. *Аеронавтика* — аэронавтика (А).

23. *Аероплан*—аэроплан (А).

24. *Аеростат*—аэростат (А).

25. *Аеростатика* — аэростатика (А).

26. *Аеростатичний* — аэростатический (А).

27. *Азбєст* — азбест; *а. аркушевий*—азбест листовой.

28. *Азбєстовий* — азбестовый; *-вий аркуш* — азбестовый лист; *-вий джгут* — азбестовый жгут; *-ва каблúчка, див. каблúчка; -вий пакúнок, див. пакúнок; -ва плетєнця* — азбестовая плетенка; *-ва тектура* — азбестовый картон; *-вий шнур, шворка* — азбестовый шнур; *-вий шнур плетєний*—азбестовый шнур плетеный.

29. *Азот*—азот (А).

30. *Азотистий*—азотистый (А).

31. *Азотовий* — азотный (А); *-вий квас*—азотная кислота.

32. *Азурит*—азурит (Х).

33. *Активний* — активный (А); *-на (чінна) маса* — действующая масса; *-на турбіна, див. турбіна; -не колесо, див. колесо.*

34. *Акумулювати* — аккумулять (А).

35. **Акумулятор** — аккумулятор (МТК); **а. тепловий** (термічний)—аккумулятор тепловой (термический).

36. **Акумуляторний**—аккумуляторный (МУ); **-на батарея, див. батарея; -ний відзиск**— количественная отдача аккумулятора; **-на посудина**—а-ный сосуд; **-на плітка**—аккумуляторная пластина; **-на яма**—а-ная яма.

37. **Акумуляція** — аккумуляция (А).

38. **Альтана, альтайка**—беседка (А).

39. **Альтернатор**—альтернатор; **а. однофазовий**—а. однофазный; **а. многофазовий** — а. многофазный

40. **Алюміній**—алюминий (А. Х).

41. **Алюмінієвий, алюмінійний**—алюминиевый (Тут. Х).

42. **Алябастер** (-тра)—алебастр (А. Х).

43. **Алябастровий** — алебастровый (А).

44. **Амальгама** — амальгама (А. МТК).

45. **Амальгамація, амальгамування**—амальгамация (А).

46. **Амальгамовий** — амальгамный (А).

47. **Амальгамування, див. амальгамація.**

48. **Амальгамувати**—амальгамировать (А).

49. **Амбразура**—амбразура (А).

50. **Амбразурний** — амбразурный (А).

51. **Амоній**—аммоний (А. Х).

52. **Амоніак**—аммиак (А. Х).

53. **Амоніаківий** — аммиачный (А. Х); **-ва вода** — нашатырный спирт. **-ва сіль**—аммиачная соль (Х).

54. **Аморфний** — аморфный (А. Х); **-ний вугіль**—аморфный уголь (Х).

55. **Аморфність** — аморфность (А Тут.).

56. **Ампér**—ампер (А. МУ); **ампér-оберт** — а.-оборот; **ампérів прилад**—прибор ампера

57. **Ампераж**—ампераж (МУ).

58. **Ампéрогодина**—амперочас.

59. **Амперомір** — амперметр (МТК).

60. **Ампероскрут**—амперовиток.

61. **Амплітуда** — амплитуда (А. МУ).

62. **Амфітеатр**—амфитеатр (А).

63. **Аналіза**—анализ (Х); **а. газів** (газова)—анализ газов; **а. вагова**—а. весовой (Х); **а. калориметрична**—а. калориметрический (Х); **а. квалітативна** — а. количественный (Х); **а. мокра**—а. мокрым путем; **а. спектральна** — а. спектральный; **а. суха**—а. сухим путем (Х).

64. **Аналізатор** — анализатор (Ф)

65. **Аналізувати** — анализировать (А); **-зований** — анализированный

66. Аи́га́р—ангар (МУ).

67. Аи́гдри́т (безво́дник) — ангидрит (Х).

68. Аи́гли́ське ци́діло—английский фильтр (ТП).

69. Анемо́метр, див. вітро́мір.

70. Анеро́їд — анероид (МУ)

71. Анілі́на—анилин (А)

72. Аи́лі́новий — анилиновый (Х. МУ); -ва ф́арба—анилиновая краска (Х)

73. Аніо́н — анион (Х).

74. Ано́д (ано́да) — анод (Х МТК).

75. Анте́на—антенa (Ф).

76. Анти́като́д—антикатод (Ф)

77. Антимо́н—сурьма (Х).

78. Антра́цит — антрацит (А. Тут. МУ).

79. Апа́ра́т — аппарат (А); а. на́прямни́й — аппарат направляющий (МС).

80. Аре́оме́тер (вовчо́к)—ареометр (МУ).

81. 'Арку́ш—лист (Г); а. а́збе-
сто́вий, див. а́збесто́вий; а. ба́р-
вле́ний ста́ле́вий — лист вороне-
ный стальной; а. до дні́ща ка-
за́но́вого—днищевый лист котла;
а. каза́но́вого ко́рпусу—лист для
корпуса котла (корпусный лист);
а. до па́росу́шника—лист сухо-
па́рника; а. до підне́біння каза́-
но́вої полу́м'яниці — потолочный
лист для огневой коробки котла;
а. до збі́рниць—лист для сосу-
дов (резервуаров); а. за́лі́зний—
железный лист.

82. А́ркуше́вий, а́ркушо́вий —
листовой; -вий а́збе́ст — листо-
вой асбест; -ве за́лі́зо — листо-
вое железо; -ве зо́лото—листовое
золото; -ва ста́ль — листовая
сталь.

83. А́ртези́йський — артезиан-
ский (А); -ка ді́ря—артезианская
скважина; -кий коло́дязь—а-кий
колодец.

84. А́рхіме́дове ко́лесо — водо-
отливное колесо (ТП); -ва шу́-
ба—Архимедов винт.

85. А́рхіте́кт, а́рхіте́ктор — ар-
хитектор (А).

86. А́рхіте́ктурний — архитек-
турный (А).

87. А́рхіте́кту́ра — архитекту-
ра (А).

88. А́симетри́чний — асиметри-
ческий (А. Х).

89. А́симетрі́я — асиметрия (А).

90. А́синхро́нічний дви́гун —
асинхронический двигатель.

91. Асфа́льт—асфальт (А).

92. Асфа́льтовий — асфальто-
вый (А).

93. А́тмосфе́ра—атмосфера (А).

94. А́тмосфе́ричний — атмосфе-
рический (А).

95. А́тмосфе́рний, а́тмосфе́ро-
вий—атмосферный; -ві (и́) опа́-
ди—а-ные осадки (Ф); -ни́й тис́к
—а-ное давление; -ня хля́павка—
а-ный клапан.

96. 'А́том—атом (А. Х).

97. А́томі́чний — атомический
(А).

98. **Атомний, атомістичний, атомовий** — атомный, -истический (А. Х); **-на вага**—атомный вес; **-на теплосмість**—а-ная теплоемкость.

99. **Атрамент**—чернила (Г).

100. **Ауерів жеврільний пальник**—калильная горелка Ауэра.

101. **Ахтерпик**—ахтерпик (МУ).

102. **Ахтершттевень** — ахтершттевень (МУ).

103. **Ацетилеи**—ацетилен (А. Х).

104. **Ацетиленовий**—ацетиленовый; **-ва витворниця** (генератор)—а-вый генератор; **-ве спогрівання**—а-вая сварка.

Б.

105. **Баба**—баба (копра) (ТП); **б. чавунна**—баба чугунная.

106. **Бабіт**—бабит.

107. **Бабка**—1) бабка (небольш. наковальня для клепания кос) (Г); 2) штевень (Київщ.); 3) амбус; **бабка гузова**—ахтершттевень (Київщ.).

108. **Бабови́нка** — хлопчато-бумажная ткань (Г).

109. **Багу́л**—тюк (Г).

110. **Байдужий** — нейтральный, безразличный; **-жа вісь** — нейтральная ось (ТП); **-жа лінія**—нейтральная линия (МТК); **-жа рівновага** — безразличное равновесие (ТП); **-жа смуга**—нейтральный пояс, зона.

111. **Байонетний або однобічний стілець** — байонетная или односторонняя рама.

112. **Бай-пас**—бай-пасс (МУ).

113. **Бак**—бак (ТП).

114. **Бакан** (кармазін) — кармин (Ф).

115. **Баківниця**—клупп (МШ).

116. **Баківничі плátівки**—плашки клупца.

117. **Бакштóв**—бакштов (МУ).

118. **Балáнс** (рівнова́га) — баланс (ТП)

119. **Балансува́ння** — балансирование

120. **Балму́с**—1) густая жидкость (Х); 2) грязь (в котле).

121. **Балмуснік** (дежéктор) — дежéктор. Части́ни: водозбіжна ці́ва—сточная труба, т. обратной воды; **неверта́льна хлі́павка**—невозвратный клапан; **па́цівок**—патрубок отливной; **продмухо́вий кран** — продувательный кран; **горлови́на для чи́щення та о́гляду** — горловина для чистки и осмотра. **крант до солоно́міру**—кран для салинометра, солемера.

122. **Балмусо́вий коло́дязь** — осадочный колодец (ТП).

123. **Бало́н**—баллон (А).

124. **Балюстра́да** — балюстрада (А).

125. **Балі́си**—1) перила (ТП, Г); 2) барьер (ТП); 3) барьер на площадке пассажирского вагона (МС); 4) балюстрада (Арх.).

126. **Ба́нити**—банить (дымогарные трубы котла).

127. **Банка́с**—банкот (за Я).

128. **Баи́тина**—регель (Київщ.).

129. **Банюва́тий**—куполообразный (Тут).

130. **Ба́ня** — купол; **б. гранча́ста**—к. гранный; **б. сфери́чна**—к. сферический (ТП).

131. **Бани́стий**—купольный; **-та покрі́вля** — купольная кровля (ТГП).

132. **Бараба́н**—1) барабан (пт); 2) кожух в вейлке (Київщ.); **б. ві́блій** — б. цилиндрический; **б. кружі́льний** — б. конический; **б. ступча́стий** — б. ступенчатый; **б. для чи́щення жаро́вих ці́вок**— б. для очистки дымогарных трубок.

133. **Бараба́ний** — барабанный (А); **-ний наві́й (я́кір)** — б-ный якорь; **-не дво(х)бі́гуно́ве обмо́тування**—двухполюсная обмотка; **-не поспі́льне обмо́тування** — б-ная последовательная обмотка; **-не рівнобі́жне обмо́тування**—б-ная параллельная обмотка.

134. **Бара́к**—барак (А).

135. **Бара́н** — 1) ворот (ТП. Київщ.); 2) беляк (пенистая волна) (Г).

136. **Ба́рва**—цвет (Г).

137. **Барві́ло**—красящее вещество (ГА).

138. **Барві́стий** — 1) цветиой; 2) разноцветный; 3) цветистый (Г).

139. **Ба́рвити (мета́ли)** — воро-

140. **Ба́рвлений сталевий а́ркуш**—вороненый стальной лист.

141. **Ба́рвний**—цветной.

142. **Барвни́к**—красящее вещество (Х).

143. **Барелье́ф, -ний**—барельеф, барельефный (А).

144. **Бари́ер**—барьер (А).

145. **Ба́ржа**—баржа (А)

146. **Бари́ло**—бак; **б. га́сове**—б. керосиновый; **б. па́ливне** — б. топливный (ТФ); **б. на ро́пу**—б. для рассола.

147. **Ба́рка** — барка (речное судно).

148. **Барка́н (паркán)** — забор досчатый. **Части́ни: стовп**—столб; **га́ра (шпунт)**—паз; **заки́дь**—горизонтальные доски, входящие в шпунт столбов; **плани́ця**—звено забора (Київщ.).

149. **Барка́с (зменш. барка́сик)** —баркас (А).

150. **Бармакі́** — бурачные вилы (Київщ.).

151. **Барогра́ма** — барограмма (МУ).

152. **Барогра́ф**—барограф (МУ).

153. **Батаре́я**—батарея (МУ. Ф); **б. акумуля́торна** — аккумуляторная батарея (МУ); **б. електри́чна**—батарея электрическая (Ф); **б. злу́чена рівнобі́жно** — параллельное соединение элементов в батарею (Ф); **б. злу́чена поспі́льно**—соединение элементов в батарею последовательное; **б. казанова** — котельная батарея, батарея котлов.

154. **Ба́токс**—батокс (МУ).

155. **Ба́шта**—башня (Г).

156. **Безба́рвний** — бесцветный (А).

157. **Безві́хід**—тупик (МС).

158. **Безво́гий, безво́гий** — безвлажный (А).

159. **Безво́дник, див. ангідріт.**

160. **Безгу́чний** — бесшумный (А).

161. **Безді́мний** — бездымный (А).

162. **Бездро́товий** — беспроволочный (А. МУ). ^а

163. **Безі́меика** — безымянка (Київщ.).

164. **Безко́лірний, див. безба́рвний.**

165. **Безкра́й** — бесконечный (А).

166. **Безкра́йшрубa, див. шнек.**

167. **Безперері́вний**—непрерывный (ТП); -но *розкла́дена ван-та́га*—нагрузка, непрерывно распределенная.

168. **Безперéстаний** — непрерывный, безостановочный (за А).

169. **Безперéстанийсть ру́ху** — непрерывность движения (пт).

170. **Безпе́чий** — безопасный (А Г); -на *ля́мпа Де́ві*—безопасная лампа Деви.

171. **Безпові́тряний, безпові́тро-вий**—безвоздушный (А).

172. **Безпосере́дний** — непосредственный, прямой (Г); -ия *ван-та́га*—нагрузка прямая; -не *регулюва́ння* — непосредственная регулировка.

173. **Безпосере́дність** — непосредственность.

174. **Безупі́нний** — безостановочный (А), непрерывный; -но *чінний механі́зм*—механизм, непрерывно действующий.

175. **Бендо́г** — бимс (Київщ.); *бендо́гове залізо*—бимсовое железо

176. **Бензі́на**—бензин (А).

177. **Бензино́вий** — бензиновый; -вий *двигу́н, див. двигу́н*; -ва *ля́мпа*—лампа бензиновая; -вий *смок*—насос для бензина, бензиновый насос.

178. **Бензо́л** — бензол (МУ. Х).

179. **Бензо́ловий квас**—бензойная кислота.

180. **Берве́но**—бревно; *берве́ня*—(соб.) бревна.

181. **Бервенча́стий (ру́блений)**—бременчастый (А).

182. **Бе́ре(і)г** — берег; *берега́ й берегі́*—(мн.) берега (Г).

183. **Берегова́тий** — прибрежный, каботажный (Я).

184. **Берегови́й** — береговой, прибрежный (Г); -ва *лі́нія* — береговая линия (Тут.).

185. **Бережи́на**—береговая линия (Тут.).

186. **Бере́за**—береза (Г).

187. **Бере́зина**—1) березовое дерево; 2) березовый лес (Г).

188. **Бе́рест**—берест (дер.) (А).

189. **Берки́й**—1) липкий, клейкий; 2) впитывающий в себя (А); 3) смачивающий (ГА. ТП); -кий *плин*—смачивающая жидкость.

190. Берліна—берлина (Г).

191. Берлінський блакит — берлинская лазурь (Х).

192. Беручкий — липкий, вязкий (Г).

193. Бесѣдка—1) банка (сидение для гребцов) (за Г); 2) бесѣдка (А).

194. Бетон (-ну) — бетон (МУ. ТТ); б. гідралічний — гидравлический бетон; б. жирний—жирный бетон (ТП); б. жувеличний—бетон шлаковый (ТТ); б. звичайний—бетон воздушный (ТП); б. підстільний — подбутка (ТТ); б. пісний—бетон тощий; б. стійлий—бетон окрепший (ТП).

195. Бетонник—бетонщик.

196. Бетоновий — бетонный (ТП), бетоновый; -ва паля—свая бетонная (ТТ); -вий підструмент—бетонный фундамент (машинный); -ві східини—бетонные (лентые) ступени (ТП).

197. Біло—санный отвод (Полтавщ.).

198. Більце—поручень (ТП).

199. Бінда—лента (Г); б. гальмова—тормазная лента (ТП).

200. Биндовий—ленточный (Г); -ве гальмо—ленточный тормаз.

201. Бірфи, бирф — выбленки (за Г).

202. Бирфовий — выбленочный; -вий вузол — выбленочный узел; -ва дінва—выбленочный трос.

203. Бительня, див. бітиця.

204. Битець (-ця), див. каменяр.

205. Біти — бить. Напр., біти палі—забивать сваи (ТП).

206. Бітий—1) (о дороге) торный, укатанный; 2) печатный; 3) (о монете, металле) чеканенный, кованный (Г); біта підлога—пол из накатника (за Г).

207. Бітиця — трепалка (Київщ.).

208. Бич—било (в молот. цеpe) (Київщ.).

209. Бібула—оберточная бумага (А).

210. Бігун — полюс (ТП); б. акумуляторний — п. аккумулятор; б. динамомашиновий—п. динамомашины; б. південний — п. южный; б. північний — п. северный; бігуни рівноіменні—полюсы одноименные; бігуни різноіменні—полюсы разноименные.

211. Бігуновий навій (якір) — полюсный якорь.

212. Бійниця—амбразура (мор) (А).

213. Бійчик—боек (МУ).

214. Бік—1) бок, сторона предмета (Г); 2) берег, сторона реки (Г); 3) фальшборт (Київщ.); бік клина—сторона клина; бік рівнобіжника — сторона параллелограмма; бік лоточковий затільний—задняя сторона (спина) лопатки (пт).

215. Білений—луженый (Г).

216. Білий — белый (А); -ла бляха—белая жесьть; -лий метал, див. бабіт; -ла олив'яна руда—белая свинцовая руда (Тут.); -ле шкло—белое стекло.

217. **Біліло**—белила (все, чем можно белить) (Г).

218. **Біліти, побіліти** — 1) белить (Г), окрашивать, окрасить в белый цвет (Х); 2) лудить (Г).

219. **Біль** (-лю) — белила (Г); **біль олів'яна** — белила свинцовые (Х).

220. **Більшати, побільшати** — увеличиваться, -читься (Ф); **більшати**—увеличивать (Г).

221. **Біляр**—бедильщик (Г).

222. **Білярня**—бедильня (А).

223. **Бінокль**—бинокль (А).

224. **Біплан**—биплан (Ф).

225. **Бісмут** (-ту) — всмут (А); **бісмутувий**—всмутувий (А)

226. **Бітег**—битег (МУ).

227. **Бічний** — боковой (А); **-на поверхня** — боковая поверхность (Кл.); **-ний тиск**—боковое давление.

228. **Блаугаз**—блаугаз (авс.).

229. **Блакитний**—голубой (Г).

230. **Блєйвас**, див. **біль оли-в'яна**.

231. **Близєць**—талон (МШ).

232. **Блиск** — блеск (Г); **б. залізний**—железный блеск; **б. міді**, **мідяний**—медный блеск; **б. олив'яний**—свинцовый блеск (Х).

233. **Блискучий** — блестящий (Г); **-че кам'яне вугілля** — уголь каменный блестящий.

234. **Блок**—блок; **б. напрямний** —б. направляющий; **б. нерухомий**—б. неподвижный; **б. обернутий**, **рухомий**—б. обращенный,

подвижный; **б. рухомий**—б. подвижный (Ф).

235. **Блєснєк**, див. **лищак**.

236. **Бляск** — блеск (яркий) (Г А)

237. **Бліха** — жесь (Г); **б. біла**—белая жесь (за Г); **б. дахова**—кровельное железо (Г. ТП), жесь черная; **б. заличкова**—железо обшивочное; **б. хвиляста**—железо волнистое (ТП).

238. **Бляхар** (-ря) — 1) жестяник (А); 2) кровельщик (Г).

239. **Бляхарня** — жестяницкая (за Г)

240. **Бляхарська майстерня**, див. **бляхарня**.

241. **Бляхувати**—покрывать жесью (Г)

242. **Бляшаний** — 1) жестяный (Г); 2) железный (Г); **-на обшив-ка**, **заличка**—жестяная обшивка (МС)

243. **Бовван**, **бовванєць**—шишка (лентейное дело) (МС.).

244. **Бовт** (-та)—мешалка (у каменщиков) (за Г).

245. **Бовтати**—взбалтывать (Г).

246. **Богємське склепіння** — богемские своды (ТП).

247. **Бокатий**—бочистый (А).

248. **Бокаут**—бокаут (МУ).

249. **Боковий**, див. **бічний**.

250. **Болотіще** (болотина) — высохшее болото (Тут.).

251. **Болотний**, **болотяний газ**, див. **метан**.

252. **Болото**—болото (Г).

253. **Бо́идарський** — бочарный (Г).

254. **Бо́идарія** — бочарня (МУ).

255. **Бо́ндар** — бочар (Г).

256. **Борáкс**, див. **бура́**.

257. **Бормаші́на** — бормашина (МУ).

258. **Борои́а** — борона (Київц.).

259. **Ботапо́рт** — ботапорт (МУ).

260. **Бо́тя** — шпангоут (за В); **бо́ті** — шпангоуты.

261. **Бо́чка** — бочка (А).

262. **Бочка́сте** **склепі́ння** — бочарные своды (ТП).

263. **Брагоа́ар** — заторный чан (Г. У.).

264. **Бра́ма** — ворота (А).

265. **Брам-рей** — брам-рей (МУ).

266. **Бра́мсель** — брамсель (МУ).

267. **Брамсте́йнга** — брамстенъга (МУ).

268. **Брандва́хта** — брандвахта (А).

269. **Бра́си** — брасы.

270. **Брашта́н**, див. **манга́н**.

271. **Брезе́нт**, див. **таша́**.

272. **Бреква́тер** — брекватер (МУ).

273. **Бретіа́ль** — 1) кровельный гвоздь (Г); 2) костыль железный (Г); **бретіа́лі** **для ре́йків** — костыли для рельсов.

274. **Брига́да** — бригада (кораблей) (МУ).

275. **Бризанто́вий набі́й** — брзантный снаряд.

276. **Брізка** — брызга (вод.)

277. **Брізкавка**, див. **пріскавка**.

278. **Бризковé** **шмарува́ння** — капельная смазка.

279. **Брикéт**, див. **кирпі́ч**.

280. **Брикéтний** — брикетный (ТТ); **-ие гні́тило** — брикетный пресс.

281. **Брилува́тий** — глыбообразный (А).

282. **Бринта́ль**, див. **бретіа́ль**.

283. **Бритва́ль** — тигель (Г); **бри-твалéва сталь** — тигельная сталь.

284. **Броварі́ня** — завод пивоваренный (Г).

285. **Бруд (-ду)** — грязь (Г).

286. **Брук** — мостовая, вымощенная дорога (Г).

287. **Брукóваний** — вымощенный камнем; **-на доро́га** — дорога мощенная камнем (МС).

288. **Брукува́ння** — мощение камнем (Д).

289. **Брукува́ти** — мостить камнем (Г).

290. **Брунду́к** — бурундук (за Г).

291. **Брус** — брус (А); **бру́сся** — (соб.) брусья (Г).

292. **Брусóк** — брусок (Ф); **б. карункóвий** — брусок карнизный (ТП); **б. ра́ми** — брусок рамы; **брусóк почина́є текти́** — брусок начинает течь (МС).

293. **Брухт** — лом (железа) (Київц.).

294. **Бря́зк** — металлический звук (Х).

295. **Бубня́віння бето́ну** — разбухание бетона (ТТ).

296. Бубнявіти — разбухать (о бетоне).

297. Буда — поташный завод (Г).

298. Будинок — дом; будинковий — домовый (Г).

299. Будівельний — стронтельный; -ий матеріял — строительный материал; -ний стиль — архитектура (А); -ні норми — урочное положение (ТП); будівельно-машинівий — машиностроительный.

300. Будівля — здание, строение, постройка (Г. У.); б. вогнетривала, негорюча — постройка огнестойкая; б. водоємна — здание водоемное (МС).

301. Будівництво — стронтельство (Г); б. машинове — машиностроение.

302. Будівничий — стронтель (Г).

303. Будка — будка (А); б. колієва — будка путевая.

304. Будиник — 1) будочник (А); 2) рабочий на поташном заводе (Г).

305. Будова — строение (Г).

306. Будування — постройка (Г); б. підойми — постройка крана подъемного.

307. Будувати — строить (Г).

308. Буїна рінь — крупный грабный (ТП).

309. Бук, бучина — бук (дерево) (Г).

310. Букша — грундбукса.

311. Бульбасте залізо — бульбовое железо.

312. Бундз (-дза) — кноп (мор.) (за Г).

313. Бунзенів газовий пальник — горелка газовая Бунзена (Х).

314. Бурá — бура (А).

315. Бурій — бурый (А); буре кам'яне вугілля — бурый каменный уголь (Тут.).

316. Буріння — разрушение (Г), ломанье.

317. Бурківка — мостовая (Г).

318. Бурок, див. брук.

319. Бурточка — заплечик; б. головного валу — заплечик коренного вала; б. стільця валниці — заплечик плиты подшипника.

320. Бурхливе паротворення — бурное парообразование.

321. Буря — буря (А); б. магнетна — магнитная буря (Ф).

322. Бусоля, див. компас.

323. Бутурма, див. здірок.

324. Бюро — бюро (А).

В.

325. Вага — вес (Г); в. абсолютна — в. абсолютный; в. пари — в. пара; в. пари питома — вес пара удельный; в. підойми — в. крана; в. питома — вес удельный (Ф).

326. Вагáр — весовщик (А).

327. Вагове збільшення пари — увеличение веса пара.

328. Вагón — вагон (Г); в. вантáжний — в. товарный; в. гальмо-

вій—в. тормазной; **в. колішénний**—в. на тележках; **в. мягкомебльовий**—в. мягкий; **в. панцерований**—в. бронированный; **в. пасажірський**—в. пассажирский; **в. платформа**—вагон-платформа; **в. псований**—в. больной; **в. савуровий**—в. балластный; **в. сапéтний**—в. полувагон; **в. снігочіс(т)ний**—в. снегоочистительный; **в. справний**—в. здоровый; **в. систéми суткової**—в. коридорной системы; **в. твердомебльовий**—в. твердый, жесткий; **в. тепляк**—в. теплушка; **в. холодник**—в. ледник.

329. Вагои́етка—вагонетка (МУ).

330. Вагра́нка — вагранка (А)

331. Вадкий прóстір — вредное пространство

332. Ва́жель — рычаг (Киевщ.); **в. колінча́тий** — р. коленчатый; **в. до поплавця́**—коромысло поплавка; **в. дру́гого ро́ду**—р. второго рода; **в. розпо́дільний**—р. распределительный; **в-лі та стя́гелі випуска́льні**—рычаги и штанги выпускные; **в. для змі́ни шві́дкостей**—рычаг перемены скоростей (ТФ); **в. до прута́ для жу́рвання́ запáлювання́** — рычаг к стержню управления зажиганием (ТФ); **в. до злучно́го рука́в**—рычаг муфты сцепления (ТФ); **в. до стерно́вого жу́рвання́, за́дній**—рычаг рулевого управления, задний (ТФ); **в-лі та стя́гелі впу́скальні**—рычаги и штанги впускные; **в. до хлі́павки о́грівання́**—рычаг клапана подогрева (ТФ)

333. Ва́жельовий — рычажный (Киевщ.); **в. льбник до злучно́го**

прута́—шплинт рычажка к соединительному стержню (ТФ); **в. ме́хані́зм для поверта́ння по́крутня́**—рычажный механизм для поворачивания маховика; **в. переда́ча**—рычажная передача.

334. Ва́жельо́к—рычажок; **в. до га́зу**—рычажок газа; **в. до дросе́льної га́зової за́тулки**—рычажок к дроссельной газовой заслонке (ТФ); **в. до пові́тряної за́тулки**—рычажок воздушной заслонки; **в. до попла́вця́ та шу́ба** до кля́мри—рычажок поплавка и винт скобы; **в. до злучно́го прута́**—рычажок к соединительному стержню (ТФ).

335. Ва́жо́к—весок

336. Ва́зелі́н—вазелин (Х)

337. Ва́зелі́новий — вазелиновый; **ва олі́я**—вазелиновое масло (Х)

338. Ва́куме́тер (порожнечо́мір)—вакууметр.

339. Ва́л — 1) вал (мех.) (МУ); 2) насыпь (А. Г); 3) кавале́р (ТП); **в. до ві́трого́на**—вал вентилятора (ТФ); **в. гну́чий**—в. гибкий; **в. голо́вний ці́уватий**—вал коренной полый, **в. гребний**—в. гребной; **в. двоко́лі́нний**—в. двухколенный; **в. дейдвудний**—в. дейдвудный; **в. з ко́ваними (прива́реними) крі́сами**—в. с кованными (приваренными) фланцами; **в. ко́лі́нча́тий**—в. коленчатый; **в. маши́новий, голо́вний**—коренной вал машины; **в. маши́новий, го́довний суцільний**—сплошной коренной вал машины; **в. ме́та́льний**—в. кулачный; **в. мно́гоко́лін-**

ний — в. многоколенный; в. навантажений в декількох місцях — в. нагнужений в нескольких местах; в. навантажений рівномірно — в. нагнужений равномерно; в. з рівномірно розподіленням навантаженням — в. с равномерно распределенной нагрузкой; в. наскрізний — в. сквозной; в. одноколінний — в. одноколенный; в. передавальний — в. передаточный; в. підпóрний — в. упорный; в. позёмний — в. горизонтальный; в. промёжний — в. промежуточный; в. потяжний — в. ведущий; в. пристрійний — в. приводной; в. розподільний — в. распределительный; в. складовий, головний — в. коренной, составной; в. стерневого колеса — вал штурвала (ТФ); в. сторчовий — в. вертикальный; в. твердий — в. жесткий; в. турбіновий — вал турбинный.

340. Вáлка — состав поездной; в. вантажна — состав товарный (МШ).

341. Вaлніця — подшипник (Київщ.); в. відліта спóлом із запинáлом — п. отлитый заодно с кожухом; в. відокрémлена від запинáла — п. отделенный от кожуха; в. вітрянічна — п. мотылевой; в. середова — п. внутренний; в. гонкова — п. шатунный, дышловой; в. гребіняста — п. гребенчатый; в. дейдвудна — п. дейдвудный; в. допоміжна — п. вспомогательный; в. ковзанцева — п. крейцкопфный; в. на ковзанцевий чіп — подшипник цапфы крейцкопфа, ползуна; в. корбова — п. кривошипный; в. на корбовий

чіп — п. цапфы кривошпа; в. жоткова — п. роликовый; в. докрутня середова — п. шківна внутренний; в. докрутня окóлишня — п. шківна наружный; в. кулькова — п. шариковый (Київщ.); в. кульова — п. шаровой; в. позёмно пересувна — п. горизонтально-перемещаемый, в. підпóрна — п. упорный, в. подушчана — п. подушечный; в. промёжна — п. промежуточный, в. пружно закріплена — п. упруго-закрепленный; в. стильцева — п. рамовый, коренной, в. зі шмаруванням під тиском — п. со смазкой под давлением, в. турбінова — п. турбинный Частини: підчіп — вкладыш; устілок на підчіп — заливка вкладыша корпус валнічний — корпус подшипника; покришка на валніцю — крышка подшипника; прогоніч до покришки на валніцю — болт крышки подшипника. вїтка (перстіна) — шайба; шмарувальна відтулина — смазочное отверстие; підструментовий прогоніч — фундаментный болт, рівчачок шмарувальний — канавка смазочная; обідець підчіпний — борт вкладыша; лапа валнічної оснóвини — лапа основания подшипника; гніт — фитиль, гнітниця — трубочка фитильная; переліжка на підчіп — прокладка вкладыша; люз підчіпний — зазор вкладыша; мўтра — гайка, примўтра — контргайка; валнічний гребінь — гребень подшипника.

342. Вaлók — валик; в. до гальма — в. тормаз; в. для зміни швидкостей — валик перемены

скоростей; **в.** до *передач*—**в.** передач; **в.** до *прута керівного*—**в.** стержня управління; **в.** *злúчно-го прúта*—**в.** соединительного стержня; **в.** до *розпiрки*—**в.** растяжки; **в.** до *триба заднього ходу*—**в.** шестерни заднего хода; **в.** до *перевiдноi хлiпавки*—**в.** переводного клапана (ТФ).

343. Валькóваний — глинобитный (Г).

344. Вальцьóваний — прокатный; **в.** *свóлок*—прокатная балка (ТП).

345. Вальцювáння — прокатка (металлов) (Х).

346. Вальцювáти — прокатывать, -тить (металл) (Х).

347. Вáнна спогрiвнá — ванна сварочная (авс).

348. Ваитáга — нагрузка (матем.); **в.** *перекиднá* — нагрузка опрокидывающая; **в.** *з'осерéдже-на (навпомiркá)* — нагрузка сосредоточенная

349. Ваитáж — груз (А); **в.** *врівновáжений*—г. уравновешивающий; **в.** *додаткóвий* — г. добавочный; **в.** *з'осерéджсний (навпомiркiй)* — г. сосредоточенный.

350. Вантáжити—грузить (ТП).

351. Ваитáжний — товарный, грузовой; -ний *вагóн* — товарный вагон (МШ); -ний *пóтяг* — товарный поезд; -на *мiсткiсть* — грузовая вместимость (тоннаж) (ТП).

352. Вантáжник—грузчик (МШ), грузильщик, грузовщик (А).

353. Вáнти—ванты (МУ).

354. Вантiна—вантина (МУ).

355. Вапиó—известь (Х); **в.** *гiд-равлiчне*—н. гидравлическая (Х); **в.** *iдкé*—н. едкая (Х); **в.** *люсo-ване*—и. гашеная (ТП); **в.** *хло-ровé*—и. хлорная (Х).

356. Вапнiяк — известняк (Г).

357. Вапнiрка — известковая печь (Тут.).

358. Варéна олія—олифа (ТП).

359. Варжель — кружловина (Кнiвщ.).

360. Ват—ватт.

361. Ватервéйс—ватервейс.

362. Вáтер-клозéт — ватер-клозет (А).

363. Ватомiр — ваттметр; **в.** *змiнного прúду*—**в.** переменного тока; **в.** *постiйного прúду*—**в.** постоянного тока.

364. Вбiриа цiва — заборная труба (ТП)

365. Вгинáння—вгибание (А).

366. Вгинáти, угну́ти—вгибать, вогнуть (А).

367. Вгинáтися, угну́тися—вгибаться, вогнуться (А).

368. Вдовж, вдовжки—длиной, в длину (А).

369. Вéжа—башня (А).

370. Величiнь—величина (Кл.); **в.** *дармоiбвих дiрóк* — величина отверстий грохота; **в.** *збóчення* — величина отклонения

371. Велiкий — большой (Г); -ка *каблúчка* — большой круг (гребного колеса); -ка *калóрiя* — большая калория.

372. Вентiль—вентиль (МУ. А).

373. **Вентиляційний** (провітрювальний) — вентиляционный; -ний *опір*—вентиляционное сопротивление; -на *робота*—работа вентиляции, р. вентиляционная.

374. **Вервечка** — подвеска (за Г.); **в. двора́мenna** — подвеска двухплечая; **в. крémпéльна** — подвеска консольная; **в. однора́мenna, відкрита́**—подвеска одноплечая, открытая; **в. ресóрна** — подвеска рессорная (МС).

375. **Верста́н** — станок (Ш); **в. автоматичний** — с. автоматический; **в. діропробива́льний** — с. дыропробивной; **в. до обрóбки чопів та гарува́ння**—с. для резки шипов и выбора пазов; **в. маши́на**—с. машина; **в. револьве́рный** — с. револьверный; **в. струга́льний**—с. строгальный; **в. штампува́льний** — с. штамповочный (МС); **в. фрезува́льний**—с. фрезерный.

376. **Верста́т** — станок ткацкий (Київщ.).

377. **Верта́льне депо́** — оборотное депо (МС).

378. **Ве́рхне спорóдження** — верхнее строение (МС).

379. **Верца́бо**—стойка, заменяющая собою косяк оконный (Київщ.).

380. **Ве́ршень (го́ловень)** — перекладина (оконная или дверная) (Київщ.).

381. **Вершля́г** — молот, кувальда (за Г.).

382. **Вершо́к лоточко́вий**—вершина лопатки (ПТ).

383. **Весло́**—весло. *Частини: ло-*

па́ть — лопасть; *держáк* — взлек; *коби́лка* або *ру́чка*—ручка, рукоятка (У).

384. **Вибива́чка** — выколотка (медный стержень для выколачивания штока, цапфы).

385. **Ви́буркувати** — вымостить камнем (Г).

386. **Ви́бух** — взрыв (А); **в. парови́х казанів** — взрыв паровых котлов (МУ).

387. **Ви́важник** — весовая единица

388. **Виванта́жува́ння матерія́лів** — разгрузка материалов.

389. **Вигина́ння**—выгибание (А).

390. **Вигнуття́**—выгиб (А).

391. **Вида́тність** — производительность (ТП).

392. **Ви́зиск** — эксплуатация (Ш).

393. **Визиско́вий** — эксплуатационный; -вий *відділ*—эксплуатационная часть; -ва *служба* — служба эксплуатации (МС).

394. **Ви́значений час** — урочное время (МС).

395. **Ви́кида́ч, див. екстра́ктор.**

396. **Ви́ковок** — поковка (МС).

397. **Ви́коп**—выемка (зем. раб.) (ТП).

398. **Викóчува́ння тічок** — выкатка скатов (вагон. паровозных) (МС).

399. **Ви́кривле́ння** — искривление (Ш); **в. толоко́вого сте́бла**—искривление поршневого штока.

400. **Ви́лив** — отливка (действ.) (МС).

401. Виливна́ ці́ва—водоотливная труба

402. Ві́ливok — отливка (предмет).

403. Вилкува́та стовба́ — вильчатая станина.

404. Вилу́говування казанá — выщелачивание котла.

405. Ві́лугувати, вилу́говувати — выщелачивать, выщелочить (Х)

406. Вилу́чати, вилу́чити — выключать, выключить (МУ).

407. Ві́лучений — выключенный (МУ)

408. Ві́лучення — выключение (МШ); в. регуля́тора—в регулятора

409. Вилу́жка — волнистая линия (Г).

410. Вилу́жкува́та перелі́жкова каблúчка—волнистое прокладочное кольцо.

411. Вими́кальний злучний ру́кав—разобшительная муфта (ТП).

412. Вими́кати, див. вилу́чати.

413. Вими́кач — выключатель; в. максима́льний — в. максимальный; в. мініма́льний — в. минимальный; в. шпу́ль — в. бабчин (ТФ).

414. Випа́дкова попра́ва, див. попра́ва.

415. Випа́лювання—выжигание (угля древесного) (А).

416. Випа́лювати, ви́палити — выжигать, выжечь (А); випа́люваний—выжигаемый (А).

417. Ві́пар — испарение (МТК. Тут.).

418. Ві́парний—испарительный (МТК); -на охолóда—испарительное охлаждение; -на пове́рхня казанá — поверхность испарения котла; -на систе́ма—испарительная система; -на ці́ва (кру́чанка) — испарительная труба (змеевик) (ТФ).

419. Ві́парник — испаритель (ТФ).

420. Ви́парність шмарува́льного матерія́лу — испаряемость смазочного материала.

421. Випаро́вуватися — испаряться (Тут.).

422. Випарюва́льний — испаряющий; -ний карбура́тор—карбуратор испаряющий.

423. Випа́рювати, ви́парити — выпаривать, выпарить (Г).

424. Випере́дження — опережение; в. випуска́ння—о. выпуска; в. впуска́ння — о. впуска; в. ли́нійне—о. линейное.

425. Випи́нання — выпучивание (неба о́гневой коробки котла) (МУ).

426. Випи́нати—выпучивать (А).

427. Випи́хання — выталкивание (А); в. води́ й па́ри—выталкивание воды и пара.

428. Випи́хати — выталкивать (Г).

429. Випи́хач — выталкиватель

430. Випро́бовування — испытание (за Г); в. шмарови́ла—испытание смазочного масла.

431. Ві́пуск — выхлоп, выпуск (за А).

432. **Випускальний**—выпускной, выхлопной, спусковой (за Г); -**на відтулина**—выхлопное, выпускное окно; -**ний горщик**—выхлопной горшок, -**ний грантик до балмусничка**—спусковой краник к грязевичку; -**на дірка**—выпускное отверстие; -**на камера**—камера выпуска; -**ний канал**—выпускной канал; -**ний метал**—выпускной кулак; -**ний цівопровід**—выпускной трубопровод.

433. **Випускання** (випуск)—выпускание (А), **в. газів**—выпуск газов.

434. **Вирівнювати, вирівняти** вала—выпрямлять, -ить вал (пт).

435. **Вірізок** (сектор) керування—сектор управления (ТФ)

436. **Вирізування кругів**—вырезывание кругов (авс.).

437. **Вирізувати, вирізати** лоточки в гари на колесному ободі—вырезать, -ывать каналы для лопаток в обод колеса (пт).

438. **Вірло**—вымбовка (мор.).

439. **Віроблений**—отработанный; -**на пара**—отработанный пар.

440. **Виробник ацетилену**—производитель ацетилена (авс.).

441. **Виробництво пари, див. паровиробність.**

442. **Виробність**—производительность (ТП).

443. **Віряд**—наряд (Д).

444. **Вісип**—насыпь (Г. Київщ)

445. **Вісівки**—высевки (угольные).

446. **Віслий покрутень**—маховик, надетый на конец вала.

447. **Вислідна**—сила равнодействующая (результатирующая); **в. лучева**—сила равнодействующая, радиальная

448. **Вислідна вантага**—результатирующая нагрузка (ТП).

449. **Височінь**—высота (А); **в. голівки зводу**—в головки укосины, **в. лоточкова вільна**—в лопатки свободная; **в. лоточкова по лучі**—в лопатки по радиусу; **в. підіймання (піднісення)**—в. под'ема, **в. тиску гідравлічного**—в. гидравлического давления; **в. толобова**—в. поршня.

450. **Висячий**—висячий (А); -**чі стелюжні**—висячие козлы

451. **Витворийця**—генератор.

452. **Витинач**—высечка, просечка

453. **Вітік**—утечка.

454. **Витікальна кількість**—выпускающее количество.

455. **Витікання**—вытекание (А); **в. каблучка вате**—в кольцеобразное (пт)

456. **Вітка** (перстіна)—шайба (Київщ); **в. до повертального вальця**—ш. к поворотному рычагу; **в. до вітрогоноу**—ш. к вентилятору, **в. до крутня (повстяна)**—шайба шкива (войлочн.); **в. до магнетів**—шайба к магнитам; **в. метална**—ш. кулачная; **в. метална розподільна**—ш. кулачная распределительная; **в. до прогонича крилової підніжки**—шайба к болту подножки крыла; **в. прогонича пружини**—ш. к болту пружины; **в. (перстіна) підструментова**—шайба фундаментная;

в. до скріньки на справілля — шайба к ящику для інструмента; **в.** до трарінки на гасове баріло — ш. к хомуту керосинового бака; **в.** до тріба — шайба к шестерне; **в.** осьового чопá — ш. осевой цапфы; **в.** до чопá передніх коліс — ш. к цапфе передних колес; **в.** до швірна осьового чопá — ш. шкворня осевой цапфы (ТФ).

457. Витоплювання — выплавка (А).

458. Виточувати, виточити — точить, выточить (на ток станке) (Г).

459. Вітрата — расход; **в.** воді за секунду — секундный расход воды; **в.** пари ментова, нагальна — расход пара мгновенный, внезапный.

460. Вихід із сопла — выход из сопла

461. Вихідний — выходной (Ж); -ий (витікальний) звій — выходящая (вытекающая) струя; -на цівка для палива — выходная трубка топлива

462. Вихровий рух — вихревое движение (ПТ).

463. Виштампований з літої сталі лоточок — выштампованная из литой стали лопатка (ПТ).

464. Виштампувати лоточки — выштамповывать лопатки (ПТ).

465. Вищий — высший (Г); вищий рівень воді у казані — высший уровень воды в котле.

466. Віблій — цилиндрический (Г), круглый; -лий барабан — цилиндрический барабан; -лий вигляд — цилиндрическая форма

(ТП); -ле залізо — круглое железо (ТП); -лий казан — цилиндрический котел; -лий казан з огрівником — цилиндрический котел с подогревателем; -лий корпус — цилиндрический корпус; -лий коток — цилиндрический каток; -лий міх — цилиндрический мех (кузнечный); -лі напрямниці або ковзулі — цилиндрические направляющие или параллели; -ла покрівля — цилиндрическая кровля; -ла полиця — цилиндрический отвал; -лий розподільник — цилиндрический золотник; -ле склепіння — цилиндрический свод; -ле гонковé стебло — цилиндрический стержень шатуна; -ла толокова стінка — цилиндрическая стенка поршня; -ла стовба до двигунів, що мають головний вал над віблами — цилиндрическая станина для обратных вертикальных двигателей; -ле сопло — цилиндрическое сопло; -лі тріби — цилиндрические шестерни

467. Вібло — цилиндр (МТК. МШ); **в.** великого тиску (В. В. Т.) — ц. высокого давления (Ц. В. Д.); **в.** відкрите з двох боків — ц. открытый с обеих сторон; **в.** двобічного діяння — ц. двойного действия; **в.** з грантами — ц. с краями; **в.** з паровою обгорткою — ц. с паровой рубашкой; **в.** масивне, сталеве — ц. массивный, стальной; **в.** з розподільником — ц. с золотником; **в.** з хліпавкою — ц. с клапаном; **в.** відлите двостінне — ц. отлитый с двойными стенками; **в.** малого тиску (В. М. Т.) — ц. низкого давления (Ц. Н. Д.);

в. на двох підпорах—ц., опираючийся с обоих сторон; **в. на підпорах**—ц. на опорах; **в. не підперте**—ц. не подпертый; **в. однобічного діяння**—ц. простого действия; **в. околишне**—ц. внешний; **в. охоплене стільцем** — ц. охватываемый рамой; **в. парове** — ц. паровой; **в. поземне**—ц. горизонтальный; **в. відліте поземно**—ц. отлитый горизонтально; **в. розмельковане** — ц. изношенный; **в. розподільний** — ц. распределительный; **в. середнього тиску** (В. С. Т.)—ц. среднего давления (Ц. С. Д.); **в. силове**—ц. силовой (регулировка); **в. складане** — ц. составной; **в. сторч відліте**—ц. вертикально отлитый; **в. сторчове**—ц. вертикальный; **в., що звисає**—ц. свешивающийся. Частици: **залічка на вібло**—обшивка цилиндра; **віблове віко**—цилиндровая крышка; **відтискальні прогоничі**—отжимные болты; **індикаторовий грант** — индикаторный кран; **ресивér**—ресивер; **продмуховий грант** — продувательный кран; **віблове дно** — цилиндрическое днище, дно; **лапа віблова** — лапа цилиндра; **запобіжна хліпавка** — предохранительный клапан; **зупинова хліпавка**—стопорный клапан.

468. Вібловий — цилиндрический; **-ва голівка** — цилиндрическая головка; **-ва голівка із захильниковою відтуліною**—цилиндрическая головка с отверстием сальника; **-ва ковзелиця**—рабочая или трущаяся поверхность цилиндра; **-ві криси**—фланец цилиндра; **-ва нога, лапа**—нога, лапа цилиндра;

-ві ребра — ребра цилиндра; **ві стінки** — стенки цилиндра; **-ве шмаровило**—цилиндровое масло,

469. Вібраторовий місток з дотичкою — мостик вибратора с контактом; **-ва платівка з дотичкою**—пластинка вибратора с контактом.

470. Відбіжний — центробежный (ТП); **-ний конденсатор** — ц-ный конденсатор; **-ний смок**—ц-ный насос.

471. Відбірка, відбірчик — отборник

472. Відводження остудної води — отвод охлаждающей воды.

473. Відгартування — отпуск (МС)

474. Відглейований чорний дріт — отоженная черная проволока.

475. Відглювання—отжиг (металла) (Київщ.).

476. Віддалення — расстояние (Ф), **в. від середини толоку до середини ковзанця**—р. от середины поршня до середины крейцкопфа; **в. від стіни**—р. от стены (крана); **в. поміж прогоничами віка**—р. между болтами крышки (цилиндра).

477. Відділ — отделение; **в. казановий** — отделение котельное; **в. машинівий** — отделение машинное.

478. Відзиск акумулаторний — количественная отдача аккумулятора

479. Відкидні димарі — дымовые трубы откидные (судовые).

480. Відкритий—открытый; **-та**

гонко́ва голі́вка — открытая головка шатуна; **-тий гальмовий поміст**—открытая тормазная площадка (в товарном вагоне) (МС); **-тий то́лок**—открытый поршень.

481. **Відли́чкова́ний** — отшлифованный; **-на краї́ка** — о-ная кромка; **-на пове́рхня**—о-ная поверхность

482. **Віди́влений** — восстановленный (А); **-иа части́на пальнико́вого полум'я** — восстановленная часть пламени горелки; **-не полум'я**—восстановленное пламя (авс.).

483. **Віди́влюва́ти, -ля́ти, -ви́ти**—восстанавливать, восстановить (А).

484. **Віди́вний** — восстановительный (А); **-не полум'я** — восстановительное пламя (авс.).

485. **Відно́сний** — относительный (Ф); **-ний рух**—о-ное движение (Ф. ТП); **-иа швидкі́сть** — о-ная скорость; **-на швидкі́сть вступу, впускання** — о-ная скорость вступления; **-на швидкі́сть виходу, випускання**—о-ная скорость выхода (пт).

486. **Віди́шення гонко́вої довжини́ до ко́рбового дуча́** — отношение длины шатуна к радиусу кривошипа.

487. **Відо́мість**—ведомость (А); **в. ганджува́льна**—в. дефектная; **в. здава́льна** — ведомость сдаточная.

488. **Відпру́жний при́лад** — ударный прибор (в вагоне) (МС).

489. **Відпру́жник**—буфер (МШ).

490. **Відпру́жниковий** — буферный (МШ); **-ва коро́бка**—буферный стакан; **-ва коро́бка відкрито́**—б-ный стакан открытый; **-ва талі́рка**—б-ная тарелка

491. **Відрі́зати каблúчку**—отрезать кольцо (от цилиндра)

492. **Відрі́зок** — сегмент (Кл.); **в. з робо́чими лото́чками**—сегмент с рабочими лопатками (пт)

493. **Відсіка́льний розпо́дільник**—отсекательный золотник

494. **Відста́нь ню́т**—шаг заклепок (ТП)

495. **Відти́а́ч**—отсекатель.

496. **Відти́нок корабельний** — отсек корабельный.

497. **Відтиска́льний** — отжимной; **-на кля́мра до злучно́го рукава́** — отжимная скоба муфты сцепления (ТФ)

498. **Відти́скува́ти** — отжимать (Ш); **-ти то́лок від стебля́**—отжимать поршень от штока.

499. **Відту́ли́на**—1) окно; 2) канал, 3) отверстие; **в. паровипуска́льна** — окно (канал) паровыпускное; **в. паровпуска́льна** — окно (канал) паровпускное; **в. продму́хова** — отверстие продувочное; **в. розпо́дільникова**—окно (канал) золотника

500. **Відхи́лення, див. збо́чення.**

501. **Відхи́лити па́ру** — отклонить пар (пт).

502. **Відхо́док (вихо́дка)** — отхожее место (МС).

503. **Відхо́дячі га́зи** — отходящие газы (ТП).

504. **Відчалувати, відчалити** — отваливать, отвалить (за Г).

505. **Вікніна**—просвет оконный (Г).

506. **Віко**—крышка (Г); **в. на вібло**—к. цилиндра; **в. на розподільникову комірку**—к. золотниковой коробки; **в. плеска́те на розподільникову комірку** — к. плоская золотниковой коробки; **в. порожня́ве**—к. пустотелая; **в. толоко́ве**—к. поршня (МС).

507. **Віко́ниця**—ставень (Г)

508. **Віко́нце**—иллюминатор.

509. **Вільний** — свободный (Г); **-на лоточко́ва височи́нь**—свободная высота лопатки; **вільно ви́сле запи́нало**—свободно висящий кожух (пт).

510. **Вінець**—венец (за А); **в. напра́вного ко́леса** — в. направляющего колеса; **в. робо́чий**—в. рабочий (пт).

511. **Вінця (-нець)** — край; **в. з бо́ку випуска́ння**—край (кромка) со стороны выпуска; **в. з бо́ку впуска́ння**—край (кромка) со стороны впуска (пт).

512. **Віско́зиметр, див. густо́мір.**

513 **Вісь**—ось (Г); **в. ві́бло́ва**—ось цилиндра; **в. ві́тряни́чна, ко́рбо́ва**—ось мотыля, кривошипа; **в. го́нко́ва**—ось шатуна; **в. до кля́мри на хлі́павку о́грівання**—ось к скобе клапана подогрева (ТФ); **в. по́верта́ння**—ось вращения; **в. ма́гні́тна**—ось магнитная; **в. ро́зпо́дільни́кової ко́мірки** — ось золотниковой коробки; **в. скру́че́ння**—ось кручения; **в. тяго́ти**

осере́дова—ось центра тяжести (крана).

514 **Віся́ниця**—букса (в вагоне) (МС).

514-а. **Віся́ни́чна ла́па** — лапа буксовая (в вагоне).

515 **Ві́тріоль**—купорос (Х); **в. мі́ді**—медный купорос; **в. цінку**—купорос цинковый

516. **Ві́трогі́н (-го́ну)**—вентилятор (А)

517. **Ві́тромі́р**—анемометр (Ф); ветромер (А).

518 **Ві́трило** — парус (Т)

519 **Ві́тряни́ця**—мотыль (МШ); **в. скла́дана**—м. составной.

520. **Ві́тряни́чний** — мотылевый; **-ний лу́ч**—радиус мотыля; **-не ра́мено**—плечо мотыля; **-ний ці́п**—шейка мотыля.

521. **Ві́тсто́нів місто́к** — мостик Витстона

522. **Вла́дана ру́йка**—вставленный рабочий цилиндр (МС).

523 **Вла́стиві́сть**—свойство (Х); **в. шма́рови́ла не́втра́льна**—свойство масла нейтральное; **в. шма́рува́льна** — свойство смазывающее.

524 **Влого́вина**—выёмка; **в. ло́точко́ва**—выемка лопатки (пт).

525 **Влю́тований**—впаянный (Ф).

526. **Влю́товува́ння, влю́тува́ння**—впайка (А).

527. **Влю́товува́ти, влю́тува́ти**—впаивать, впаять (А).

528. **Вмика́ння напра́мних ко́ліс** — включение направляющих колес (пт).

529. Вмика́ти, увімкну́ти—включать, включить (динамомашину) (А).

530. Вмика́ч—включатель.

531. Вовчо́к, див. ареометер.

532. Во́глий—влажный (А), сырой; во́гла па́ра, див. па́ра.

533. Вогнетрива́лий — 1) огнеупорный; 2) огнестойкий; -ла будівля—огнестойкое строение; -ла цегла—огнеупорный кирпич (ТП)

534. Во́да—вода (А); в. артезі́йська—в. артезианская; в. вапня́на—в. известковая; в. водото́чна—в. водопроводная; в. живи́льна—в. питательная; в. каламу́тна — в мутная (Г); в. милка́ (А), м'я́гка (Х)—в. мягкая; в. морська—в. морская; в. різка́ (А), тверда́ — в. жесткая; в. річко́ва—в. речная (Г); в. соло́дка—в. пресная (Х).

535. Во́день—водород (Х).

536. Водне́во - кисне́ве спогрівання — водородно-кислородная сварка (авс.).

537. Во́днище казанове — водяное пространство котла.

538. Во́дні опади́ — атмосферные осадки (Ф).

539. Водогрі́йний — водогрейный; -на ці́вка, див. ці́вка.

540. Водоёмна будівля — водоемное здание (МС).

541. Водозбі́жна ці́ва — водосливная труба.

542. Водомі́р — водомер (МУ).

543. Водонатиско́ва ба́шта—водонапорная башня (ТП).

544. Водоо́бсяг — водоизмещение (А).

545. Водопока́жчик — водоуказатель.

546. Водопока́зний — водоуказательный, водомерный; -ний грант—водомерный кран; -ний при́лад — водоуказательный прибор или водомерная колонка; -не шкло—водомерное стекло.

547. Водопоста́ча́ння — водоснабжение (А).

548. Водоприйма́льник — водоприемник.

549. Водопросяка́льний — водопроницаемый (за А); -на пере́тинка—в-мая переборка (мор.).

550. Водопросяка́льність — водопроницаемость (за А).

551. Водоспуска́льний — водоспускной; -ний грант—в-ной кран (цилиндра); -на ці́вка — в-ная трубка.

552. Водото́ка — водопровод (МУ); в. налива́льна — водопровод для наливания; в. промива́льна — водопровод для промывки (котлов).

553. Водотя́г—водокачка (А).

554. Водоці́вний каза́н, див. каза́н.

555. Водяни́й—водяной (Г); -на ка́мера, див. во́днище; -ний ко́лектр, див. водяни́к; -на обго́ртка—водяная рубашка; -не охоло́дження защі́льника—водяное охлаждение сальника; -ний саву́р—водяной балласт; -ний ці́вопрові́д—водяной трубопровод.

556. Водяни́к (водяни́й ко́лек-

тор)—водяной коллектор. Части-
ни: *кружіль* — конус; *нікельова*
каблúчка — никелевое кольцо;
коліно (що сполучає водяник з
баламусником)—колено; *зáтичка*
для огляду та чіщення водяни-
ка—пробка для осмотра и очист-
ки водяного коллектора; *прогó-*
нич з котви́чною голівкою—болт
с якоробразной головкой.

557. *Возова́ дорóга* — гужевой
путь (МС); *возовий склад*—по-
движной состав (МШ).

558. *Во́лічка*—гарус (А).

559. *Во́лічковий гніт* — гарус-
ный фитиль.

560. *Во́льта*—вольт (А).

561. *Во́льт-амперметр* — вольт-
амперметр.

562. *Во́льтаж*—вольтаж; *в. ста́-*
лий—вольтаж постоянный.

563. *Во́льтóва дугá* — вольтóва
дуга (МТК).

564. *Во́льтмі́р*—вольтметр.

565. *Ворóта в óпусті*—шлюзные
ворота (ТП).

566. *Во́хкість* — влажность; *в.*
абсолю́тна — в. абсолютная; *в.*
па́ри—влажность пара (МТК).

567. *Во́хра*—охра (Г).

568. *Впі́рскуваний* — впрыски-
вающий.

569. *Впі́рскування*—впрыскива-
ние (А).

570. *Впі́рскувати, впі́рсути* —
впрыскивать, впрыснуть (А).

571. *Впра́вний* — мощный; *-ний*
паротя́г—мощный паровоз.

572. *Впра́вність* — мощность

(ТП); *в. двигуно́ва*—м. двигателя;
в. дійсна або ефекти́вна—м. дей-
ствительная или эффективная
(ТП); *в. індикаторова́*—м. инди-
каторная; *в. машино́ва* — м. ма-
шины; *в. удáру*—м. удара.

573. *Впрയാ́льний при́лад* —
упряжной прибор (МС).

574. *Впусkáльний* — впускной;
-на ка́мера—камера впуска; *-ний*
кана́л—впускной канал; *-ний ме-*
та́ль—впускной кулак; *-ний ціво-*
прóвід—впускной трубопровод;
-на хлі́павка—впускной клапан.

575. *Впусkáння*—впуск (А).

576. *Вривно́важений ванта́ж*, див.
ванта́ж.

577. *Вривно́важення статисти́ч-*
не — уравнивание статисти-
ческое.

578. *Всмокта́льний* — всасыва-
ющий (А).

579. *Всмо́ктування* — всасыва-
ние (А).

580. *Всмо́ктува́ти, всмокта́ти* —
всасывать, всосать (А).

581. *Вставне́ ві́ко* — вставная
крышка.

582. *Вступ (вхі́д) у сопло́*—всту-
пление (вход) в сопло (пт).

583. *Втра́та*, див. *утра́та*.

584. *Втя́гнення води́ па́рою* в
паровідвідну ці́ву — увлечение
воды паром в пароотводную
трубу.

585. *Ву́гіль* — уголь (Г. X); *ву́-*
гілля (соб.)—уголь (Г. X); *в. де-*
ревне́—уголь древесный; *в. ка-*
м'яне́—уголь каменный (X); *в. ка-*
м'яне́ бу́ре—уголь каменный бу-

рый; **в. кам'яне гіччене** — уголь каменный прессованный; **в. кам'яне горішкувате** — уголь каменный орешковый; **в. кам'яне горішкувате** — горошковый каменный уголь; **в. кам'яне дармоїне** — уголь каменный грохотованный; **в. кам'яне добірне** — отборный каменный уголь; **в. кам'яне довгопólум'яне** — длиннопламенный каменный уголь; **в. кам'яне дрібне, вісівки** — уголь каменный мелкий, высежки; **в. кам'яне короткопólум'яне** — короткопламенный каменный уголь; **в. кам'яне лискуче** — уголь каменный блестящий; **в. кам'яне масне** — уголь каменный жирный; **в. кам'яне не сортóване** — уголь каменный не сортированный; **в. кам'яне пісне** — уголь каменный тощий; **в. кам'яне сортóване** — уголь каменный сортированный; **в. кам'яне спорошкóване** — уголь каменный смолотый,

в. кам'яне тьм'яне — уголь каменный матовый.

586. Вугледробарка — угледробильная машина, угледробилка.

587 Вуглецева сталь — углеродистая сталь

588 Вуглець — углерод (X)

589. Вугляний — угольный (Ш); **в. кирпич** — угольный кирпич; **в. порошок** — угольная пыль.

590 Вугляр — угольщик (Г)

591. Вузловатий мотуз — шкентель

592 Вузол — узел (Г)

593 Вузькоколійка — узкоколейка (Київц.).

594 Вузькоколійний — узкоколейный (Київц.).

595 Вухаста мутра — барашек.

596 В'язка — связка (предметов) (Г)

Г.

597 Габарит — габарит

598 Гаваань — гавань (А)

599. Газ — газ (Г X); **г. водяний** — г. водяной; **г. водяний карбурований** — карбурированный водяной газ; **г. генераторовий** — газ генераторный; **г. горючий** — газ горючий; **г. доменный колошниковий** — газ колошниковый; **г. кам'яно-вугляний** — газ каменноугольный; **г. світильний (світловий)** — г. светильный (ТП).

600 Газовий — газовый (А); **-вий вольтмір** — газовый вольт-

метр, **-вий двигун** — г. в-ый двигатель, **-ва мішанина** — г. вая смесь; **-ве освітлення, див. освітлення**; **-вий пухир** — г. в-ый пузырь; **-вий смок, див. смок.**

601 Газовипускальний — газотводной; **-на ціва** — газоотводная труба (ТФ).

602 Газогенератор — газогенератор.

603. Газогенераторний двигун — двигатель газогенераторный

604 Газожеврільний — газокаильный.

- 605 Газозб́ір—газоем (А)
 606 Газолін—газолин
 607 Газомір—газомер (А).
 608. Газотóка—газопровод
 609 Газотóковий —газопровод-
 ний
 610 Газувáтий — газовидный,
 газообразный (А)
 611 Гак—1) крюк (Г), 2) шпо-
 ра (Ки́вщ), г. додатко́вий—шпо-
 ра добавочная; г. до за́дного
 ко́леса—шпора заднего колеса;
 г. до приставно́го обо́да—шпо-
 ра уширительного обо́да (ТФ);
 г. тяго́вий—крюк тяговой (в ва-
 гоне); г. тяго́вий об'єдна́ного
 шру́бового стяга́ча—крюк тяго-
 вой об'единенной стяжки (в ва-
 гоне) (МС)
 612. Гакува́тий злу́чний рука́в—
 шипообразная муфта (пт)
 613 Гала́нка — удавка (узел)
 (за Г).
 614. Гале́рея, гале́рія — галле-
 рея (А)
 615 Галте́ль—галтель (за Я.)
 616 Гальва́ничний—гальваниче-
 ский; -ний еле́мент—г-кий эле-
 мент; -ний ста́лий еле́мент—г-кий
 постоянный элемент
 617 Гальва́нізува́ння — гальва-
 низирование (А)
 618. Гальвано́мір — гальвано-
 метр (А), гальваноскоп; г. кру-
 тильний, кручанко́вий — г. кру-
 тильный; г. з нерухо́мим магне́-
 том—г с неподвижным магни-
 том, г. з поверта́льним магне́-
 том—г. с вращающимся магни-
 том; г. з рухо́мим магне́том—г. с

подвижным магнитом; г. універ-
 сальний—г. универсальный.

619 Гальванопла́стика—гальва-
 нопластика (А)

620 Гальванопласти́чний—галь-
 ванопластический (А)

621 Гальваноско́п, див. галь-
 вано́мір.

622 Гальмо́—тормаз (Г), г. ав-
 томатичне — т. автоматический;
 г. биндо́ве—т. ленточный; г. Ве-
 стинга́взове — т. Вестингауза; г.
 двохка́мерве—т. двухкамерный

623 Гальмови́й — тормазной
 (Ш); -ва бинда́ — т.ная лента; -вий
 ваго́н, див. ваго́н; -ва коло́дка—
 т.ная колодка; -ві кружа́ла —
 диски тормазы; -вий кру́тень,
 див. кру́тень; -вий відкрити́й по-
 мист — т.ная площадка открытая
 (в тов. вагоне); -вий сило́мір—
 т.ной динамометр.

624 Гальмува́ння—тормажение
 (Г)

625 Гальмува́ти — тормазить
 (Г).

626 Гальс—галс (А)

627 Гамар́ня — металлургиче-
 ский завод (за Г).

628. Гамарськи́й — металлурги-
 ческий (Г)

629 Гамар́ство — металлургия
 (Г).

630. Ганчі́рря — тряпье, ветошь
 (за Г)

631 Га́ра — паз, шпунт (Г. Ки-
 ївщ), га́ра то́точкова — карман
 лопаток (пт).

632 Гарáж—гараж (МУ)

633. Гарб—багор (Г).

634. Гарована паля—шпунтовая свая (ТП).

635. Гартований — закаленный, каленый (Г).

636. Гарт — закал (Г. Х).

637. Гартівнийчий — закальщик (за Г).

638. Гартівий — охладительная печь (стекляной завод) (Київщ.).

639. Гартованка—закалка (предмет) (МС).

640. Гартування—закалка (действие) (за Г).

641. Гас—керосин (Г).

642. Гасло—сигнал (Г).

643. Гасловець — сигнальщик (МУ).

644. Гасловий—сигнальный (Г); -ва олив'янка, зати́чка — самоплавящаяся пробка; -ві прапорі—сигнальные флаги (мор.); -ві прапорці—сигнальные флажки (мор.); -ва хліпавка—сигнальный клапан; -ва холодникова ці́вка—сигнальная трубка радиатора (ТФ).

645. Гасовий—керосиновый; -ве бар'їло—к-вый бак (ТФ); -вий двигун, див. двигун; -вний смок, див. смок; -ва живильна ці́вка—к-вая питательная трубка (ТФ).

646. Гачок—крючок (Г); гачок до задніх коліс—крючок для задних колес (ТФ).

647. Гвайя́к — бакаут.

648. Гектова́т—гектоватт.

649. Гектова́т-годи́на — гектоватт-час.

650. Гёмбель—рубанок (Г).

651. Генератор — генератор (ТП).

652. Герметичність — герметичность (А); г. то́локів—г. поршняй.

653. Гисування—нагревание до белого каления (Київщ.).

654. Гисувати — нагревать до белого каления (железо) (Київщ.).

655. Гі́цлик — шип (на головке болта) (за Г).

656. Гідравлі́ка — гидравлика (А).

657. Гідравлі́чний — гидравлический (А); -ний бето́н — г-кий бетон; -не гні́тіло (даві́ло)—гидравлический пресс; -на зату́ла—гидравлический запор; -на зла́года до підй́мання—г-кое приспособление для под'ема; -ні підй́мальники — г-кие под'емники; -на оберта́льна підб́йма, див. підб́йма; -ний тиск — г-кое давление.

658. Гік—гик (МУ)

659. Гі́перболі́чний — гиперболический (Кл.); -на кружалова про́филь—гиперболический профиль диска (ПТ).

660. Гірні́цтво — горнопромышленность (А).

661. Гістерезис—гистерезис.

662. Гладі́ний—гладкий (А); -ка перелі́жкова каблучка—гладкое прокладочное кольцо; -ке соплó—гладкое сопло.

663. Глиб (-у), глибини́а, глиби́нь (-іні)—глубина, глубь (А. Г.);

глибина пакуноквої коробки—г. набивочной коробки.

664. Глибомір—лот (мор.).

665. Гліна—глина (Г. Тут.); г. гончарська — г. гончарная (Х); г. лупакувата—г. сланцевая (Х); г. порцелянова — г. фарфоровая (Тут.); г. фаянсова—г. фаянсовая (Тут.); г. цегельницька — г. кирпичная (ТП).

666. Глинець—алюминий (Г).

667. Глінище—глинница (А).

668. Глинцевий — алюминиевый (Тут.).

669. Глінястий ґрунт — глинистый грунт (ТП).

670. Глінясто-вапнястий ґрунт — глинисто-известковый грунт (за А); -то-піско́(у)ватий ґрунт — глинисто-песочный грунт (за А).

671. Гли́царня—творило (Г).

672. Глицерин — глицерин (Х).

673. Глі́ця—1) грядка (в боро-не); 2) иглица (мельн.) (Київщ.).

674. Глі́чка магнѐтна—стрелка магнитная.

675. Глоба́ч—конопатчик.

676. Глоба́чка—конопатка (инструм.).

677. Гло́бити—конопатить (Г).

678. Гло́біння—конопачение.

679. Глу́зик—дутик (Г).

680. Глухі́ завіси—шарнирные петли (ТП).

681. Глуши́йк—глушитель (А).

682. Гні́здо — гнездо, седло; г. регулюва́льної го́лки—седло регулировочной иглы (ТФ); г. ко-

взанце́ве—гнездо в крейцкопфе; г. попла́вцевої хлі́павки—седло клапана полавка (ТФ); г. хлі́павко́ве—гнездо, седло клапана.

683. Гні́здова́ — доска на дне деревянного судна, служащая основанием для мачты (Київщ.).

684. Гні́тило (дави́ло) — пресс; г. дикто́ве — пресс фанеровочный; г. шма́рува́льне—пресс смазочный масляный; г. шма́рува́льне з механі́чним при́стро́єм—пресс смазочный масляный с механическим приводом.

685. Гні́тити—прессовать (Г).

686. Гну́чий—гибкий (А); -кий вал—гибкий вал.

687. Гну́чість—гибкость (А).

688. Годі́вний паровий кінь—лошадиная сила в час.

689. Го́лівка — головка (Г); г. ві́блѐва—г. цилиндра; г. гонко́ва—г. шатуна; г. лоточко́ва—г. лопаты; г. прого́ни́чова—г. болта; г. рейко́ва—г. рельса; г. то́локо́вого стебля́—г. поршневого штока, г. шрубо́ва—г. винта.

690. Го́лка—игла (Г); г. регулюва́льна — игла регулировочная; г. хлі́павко́ва — игла клапана.

691. Голове́нь — перекладина (окон., двер.) (Київщ., Полт.).

692. Головни́й — 1) главный, 2) коренной; -ний машино́вий вал, див. вал; -не депо́—главное депо, -на ко́лія—главный путь; -на ко́сіна—главный раскос; -на турбі́на—главная турбина.

693. Го́лосник, див. тука́ч.

694. Голубник—1) шпигат (Ки-
ївщ.); 2) слуховое окно (ТП).

695. Гольча́стий — игольчатый
(Ш); -та хліпавка—и-тый кла-
пан; -та хліпавка до поплавця—
и-тый клапан поплавка (ТФ).

696. Голя́к — голыш (камень)
(ТП).

697. Гонко́вий—шатунный, ды-
шловый (МТК); -ва вални́ця —
подшипник шатуна; -ва глуха́
голі́вка—закрытая головка ша-
туна; -вий па́склин—клин ша-
туна; -ва передáча — шатунная
передача; -ва ря́мка—рамка ша-
туна; -ве стеблó—стержень ша-
туна.

698. Гонóк—шатун (дышло в
паровозе) (МТК); г. простий—
шатун простой; г. рогулько́вий—
шатун вилкообразный; г. дво́жо-
лобо́вий — шатун двутавровый.
Ча́стини г.: кіне́ць гонко́вий, що
з'єднується з кóвзанце́м—конец
шатунa, прилегающий к ползуну,
крейцко́пфу; кіне́ць гонко́вий,
що з'єднується з ві́трянице́ю, ко́р-
бо́ю — конец шатуна, прилега-
ющий к кривошипу, мотылю;
стеблó гонко́ве—стержень шату-
на; стеблó гонко́ве ві́бле—круг-
лый стержень шатуна; стебло
гонко́ве ці́вувáте — пустотелый
стержень шатуна; го́лі́вка гон-
ко́ва — головка шатуна; го́лі́вка
гонко́ва глуха́—закрытая голов-
ка шатуна; го́лі́вка гонко́ва скла-
да́на—открытая головка шату-
на; го́лі́вка гонко́ва зді́ймана—
с'ємная головка шатуна; го́лі́вка
гонко́ва рогулько́ва — вилкооб-
разная головка шатуна; вални́ця

ковзанце́вого чо́па — подшипник
цапфы, крейцко́пфа, ползуна;
вални́ця корбо́вого чо́па — под-
шипник цапфы кривошипа; ро-
гу́лька з вални́цями — вилка с
подшипниками; рогу́лька з чо́-
пом—вилка с цапфой; о́чко гон-
ково́ї рогу́льки—очко вилки ша-
туна.

699. Горба́ч—качайник, горбач
(рубанок) для строгаия выпук-
лых и вогнутых плоскостей
(Полт.).

700. Го́рен—горн (Г).

701. Горі́ще—1) чердак (Г);
2) антресоли (ТП).

702. Горі́ння—горение (А).

703. Горі́шкувáте кам'я́не ву́-
гі́лля, див. ву́гіль.

704. Горі́шний — верхний (Г);
-ня збі́рниця з перелі́жкою —
верхний резервуар с проклад-
кой; -ня холо́днико́ва платі́вка—
верхняя пластинка радиатора
(ТФ); -не лоточко́ве скрі́плення—
верхнее скрепление лопатки
(пт).

705. Горло́вина — 1) горловина
(ТФ); 2) лаз; 3) люк (отверстие);
г. поплавце́вої ка́мери — горло-
вина камеры поплавка (ТФ); г.
до чи́щення та до́гляду—горло-
вина для чистки и осмотра.

706. Горóшкувáте кам'я́не ву́-
гі́лля, див. ву́гіль.

707. Горю́чий — горючий (Г);
-чий газ, див. газ.

708. Горю́чість—горючесть (А).

709. Господáрність — хозяй-
ственность (за Г).

710. **Гостріло** — точило (Ш); г. **шмергельове**—точило наждачное (МС).

711. **Гостріти**—точить (Г).

712. **Гострий**—острый (Г); **гострі вінця з впускального боку**—острые края со стороны впуска (пт).

713. **Гостріння різаків**—заточка резаків (МС).

714. **Гострогубці**—острогубцы.

715. **Готівка**—наличие (количественное) (за Г).

716. **Готовик**—наличные деньги (Г).

717. **Граб**—граб (дерево) (Г).

718. **Грабар**—тачечник, землекоп (с конем) (ТП).

719. **Грабарка**—тачка (Г).

720. **Грабарська робота** — земляные работы (ТП).

721. **Грам-калорія** — грамм-калория.

722. **Границя** — предел (Кл.); г. **пропорційности** — п. пропорциональности; г. **пружности**—п. упругости; г. **розтягу**—п. растяжения; г. **текучости**—п. текучести.

723. **Граничний** — предельный (Кл.); **-на розривальна вантага**—предельный разрывной груз; **-ний калібер** — предельный калибр; **-ний опір**—предельное сопротивление; **-на температу́ра** — предельная температура; **-ний тиск**—предельное давление.

724. **Граніт**—гранит (А).

725. **Гранітовий** — гранитный (А).

726. **Гранка, грань, див. руб.**

727. **Гранкувальний** — гранильный (А).

728. **Гранкування, гранування**—гранение (А).

729. **Графіт**—графит (А); г. **лусковатий**—г. чешуйчатый.

730. **Графітовий** — графитовый, графитный (А); **-ве шмарування**—г-ная смазка.

731. **Гребінчастий** — гребенчатый (А); **-тий вал**—г-тый вал; **-та валніця**—г-тый подшипник; **-тий утүлок** — г-тая втулка.

732. **Гребінь** — гребень, конек (Київщ.); г. **валнічний** — гребень подшипника; г. **сторчовий**—гребень стоячий (кровельный) (ТП); г. **шмарувальний** — гребень смазочный; г. **(у солóm'яному даху)**—конек (Київщ.).

733. **Гребки** — конные грабли (Київщ.).

734. **Гребля тарасова** — фашинская гать (ТП).

735. **Гребний**—гребной; **-не колесо**—гребное колесо; **-ні колеса з нерухомими лопатями**—колеса гребные с неподвижными лопастями. **Частини:** **колодиця** — ступица, муфта; **шпїця**—спица; **велика каблүчка** — большой круг; **полурамінок** — полурадіус; **лопаты повертальна** — поворотная лопасть. **Гребна шрүба**—гребной винт; **-на шрүба дволопатня**—двухлопастный гребной винт; **-на шрүба три-чотирилопатня**—трех-четырёхлопастный гребной винт; **-на шрүба з обертальними лопатями**—гребной винт с поворотными лопастями; **-на шрүба ліворуча**—винт левой руки. **Частини:**

ни: коло́диця—ступница; ло́поть—лопасть.

736. Гру́бість—толщина (Тут.); г. (перекрій) зво́ю—толщина (сечение) струи (пт); г. лоточко́ва—толщина лопатки; г. пакунку—толщина набивки.

737. Грубозерня́стий — крупно-зернистый (Х); -тий пісо́к—крупный песок (ТП).

738. Груз (дрі́бняк) — щебень (ТП).

739. Гу́би лещато́ві — губы тисочные.

740. Гудро́н—гудрон.

741. Гуза́—корма (Г. Ки́вщ.).

742. Гузови́й — кормовой; -ва ба́бка — ахтерштевень (Ки́вщ.); -вий за́сік—ахтерлюк.

743. Гукáч—рупор.

752. Га́н(д)жа, ганч — дефект (А).

753. Гні́т (гно́та)—фитиль (Г).

754. Гнотни́на — бумага фитильная.

755. Гнотни́ця — трубочка фитильная.

756. Гнотови́й—фитильный; -ве шмарува́ння—фитильная смазка.

757. Гонт—гонт (Г).

758. Гонта́л — гонтовый гвоздь (Г).

759. Гонта́р — кровельщик гонтом (Т).

760. Грант — кран (Ки́вщ.); г.

744. Гуля́ща каблúчка — плавающее кольцо (в поршне).

745. Гумі́гута—гуммигут (А).

746. Гумо́ваний — прорезиненный.

747. Гумо́вий — резиновый (Х); -ва́ каблúчка—р-вое кольцо; -вий пас — р-вый приводной ремень; -ва́ переліжка—р-вая прокладка; -ва́ переліжкова каблúчка—р-вое прокладное кольцо; -вий шнур—р-вый шнур (МС)

748. Густи́й—вязкий (о жидкости) (А); -те шмарови́ло, див. шмарови́ло.

749. Густомі́р—вискозиметр.

750. Густота́—плотность (тела) (ТП).

751. Гу́та — стеклянный завод (Ки́вщ.).

Г.

водолока́зний — к. водомерный; г. живи́льний з по́ділкою—к. питательный с делениями; г. безпо́середнього жи́влення — к. непосредственного питания; г. проду́хувий — к. продувательный; г. горі́шнього проду́ху — к. верхнего продувания; г. до солоно́міру — к. для солемера; г. спроби́ний — к. пробный; г. спуска́льний—к. спусковой; г. ступі́нюва́тий—к. градуированный; г. трихо́довий—к. трехходовый.

761. Гра́нтик — краник; г. до вимика́ння бензи́ни — к. для выключения бензина; г. картеро́вий — к. картера (ТФ).

762. **Гра́та**—прут железной решетки (Г); **гра́ти** (*гра́ти*)—решетки (Г. ТП); **г. акумуля́торові**—решетка аккумуляторная.

763. **Грунт** — грунт (А).

764. **Грунтва́га**—ватерпас (А).

765. **Грунтува́ння** — грунтование, грунтовка (при окраске) (А).

766. **Грунтува́ти** — грунтовать (при окраске) (А).

767. **Гу́тля** — кнопка (электр.) (за Г).

Д.

768. **Дави́ло**—пресс (Г).

769. **Дави́льник** — давяльщик.

770. **Далеко́мір**, **далеми́р**—дальномер (МУ).

771. **Далеко́мірник** — дальномерщик (МУ).

772. **Дан** (*да́ну*)—бык (ТП).

773. **Дармо́й** — грохот, решето (за Г); **д. на ву́гілья** — решето для угля (за Г).

774. **Дармо́йний** — грохотованный (уголь, щебень).

775. **Дах** (-ху)—крыша (Г).

776. **Дахи́вка** — черепица (Т).

777. **Даховá бля́ха** — кровельное железо (Київщ.).

778. **Дашо́к** — 1) навес (часть здания); 2) зонт над дверьми.

779. **Две́рі**—дверь (Г). **Части́ни**: **дверни́на**—дверной просвет, проем; **одви́рок** — дверной косяк; **ве́ршень** — перекладина; **пори́г** — порог; **ли́штва**—наличник (Полт.); **д. дві́йчасті** — двустворчатая дверь; **д. засувні** — задвижная дверь (в вагоне); **д. парáвanni**—ширмовая дверь; **д. полови́нчасті** — створчатая дверь; **д. си́нечні** — тамбурная дверь.

780. **Дверча́та** — дверцы (Г); **д. жарови́шні** — дверцы топочные.

781. **Двигу́н** — двигатель (Київщ.), мотор; **д. асинхроні́чний**—асинхронный двигатель; **д. бензи́новий**—бензиновый двигатель; **д. вели́кої впра́вности** — двигатель большой мощности; **д. газо́вий** — газовый двигатель; **д. газогенера́торний** — газогенераторный двигатель; **д. га́совий**—керосиновый двигатель; **д. дво(х) ви́бловий**—двухцилиндровый двигатель; **д. дво(х)та́ктовий**—двухтактный двигатель; **д. електри́чний** — электрический двигатель; **д. допо́міжний**—двигатель вспомогательный; **д. з бала́нсами або коро́мислами** — двигатель с балансирами или коромыслами; **д. з жарово́ю голо́вкою**—двигатель с калильной головкой; **д. з по́вільним горі́нням**—двигатель постепенного сгорания; **д. із сере́днім горі́нням**—двигатель внутреннего сгорания; **д. із швидкі́м горі́нням** — двигатель быстрого сгорания; **д. картеро́вий**—двигатель картерный; **д. корабель́ний**—двигатель судовой; **д. мало́ї впра́вности** — двигатель малой мощности; **д. много́вбловий** —

многоцилиндровий двигателъ; д. нафтовий—нефтяной двигатель; д. одновібловий—одноцилиндровый двигатель; д. однопіяння — двигатель простого действия; д. подвійний, спряжний — двойной, сдвоенный двигатель; д. подвійного діяння — двигатель двойного действия; д. позёмний — горизонтальный двигатель; д. синхронічний — синхронный двигатель; д. спиртовий — спиртовый двигатель; д. спряжний—сдвоенный двигатель; д. спряжний з протилéжними віблами — сдвоенный двигатель с противоположными цилиндрами; д. стаціона́ровий — стационарный двигатель; д. сторчовий з головним валом над (під) віблами — двигатель вертикальный с коренным валом над (под) цилиндрами; д. сторчовий закритий — вертикальный, закрытый двигатель; д. тенде́м — двигатель тендем; д. тенде́м спряжний — сдвоенный двигатель тендем; д. тихохідний —двигатель тихоходный; д. толоко́вий або двигу́н без ковзанця — поршневый двигатель или двигатель без крейцкопфа; д. триві́бловий — двигатель трехцилиндровый; д. чотиротáктовий—четырёхтактный двигатель; д. швидкохідний — быстроходный двигатель.

782. Двигуно́вий стілець—рама двигателя.

783. Двійча́стий, двійча́тий — двусторчатый (А); -сті двéрі — двусторчатая дверь (Т).

784. Двіца́лівка — доска двухдюймовая (А).

785. Двобігуно́вий—двухполюсный; -ве каблучко́ве обмотування — кольцевая двухполюсная обмотка.

786. Двобі́чний — двусторонний (А); -не збо́чення (відхилення)—д-нее отклонение струн; -ний (подвійний) лотóчок—д-няя (двойная) лопатка (пт).

787. Дводо́нний — двудонный (А).

788. Двоко́лінний — двухколенный; -ний вал, див. вал.

789. Дворазко́ва різь — двуходовая нарезка (ТП).

790. Двора́мний—двуплечий; -на вервѣ́чка — двуплечая подвеска; -ний ва́жель — двуплечий рычаг (ТП).

791. Двові́бловий — двухцилиндровый; -вний двигу́н, див. двигу́н.

792. Двосі́рчак залі́за—двусернистое железо (Х).

793. Двоспа́дний, двоспа́довий —двускатный (А. ТП); двоспадо́ва покрівля—двускатная кровля (ТП).

794. Двості́нне ві́бло—цилиндр с прилитой рубашкой.

795. Двотáктовий двигу́н, див. двигу́н.

796. Двохдро́товий — двупроводный; -на система, див. система.

797. Двохкишко́вий різáльний пальні́к — двухшланговая режущая горелка (авс.).

798. Двохлора́к залі́за — хлористое железо; д. мі́ді—хлорн-

стая медь; д. *ніклю*—хлористый никкель (X).

799. *Двохно́га до А поді́бна сто́вба з напрямні́цями* — двуногая А-образная станина с направляющими.

800. *Двохсхі́льний* — двускатный (А); д. *дах* — двускатная крыша.

801. *Двохщогло́вий* — двумачтовый (А).

802. *Двусталько́вий*—двужильный (кабель).

803. *Деві́яція*—девиация (ком-паса).

804. *Дейдвуд*—дейдвуд.

805. *Дейдвудний* — дейдвудный; -на *валні́ця*, див. *валні́ця*.

806. *Депо́* — депо жд. (А); д. *верта́льне*—д. обратное; д. *голови́не*—д. основное; д. *приписува́ння*—д. приписки (состава поездов) (МС); д. *ступча́сте*—д. ступенчатое; д. *трику́тник* — де-по-треугольник.

807. *Дереві́на*—древесина (А).

808. *Деревний*—древесный (А); -і́е *вугі́лля* — древесный уголь; -не́ *пали́во* — древесное топливо.

809. *Деревновугі́льний порошóк*—порошок древесного угля (X).

810. *Дере́во* — дерево (А); д. *густе́*—плотное дерево; д. *око́стувате́* — очень твердое дерево (Г); д. *рі́дке*—редкослойное де-рево; д. *тверде́*—твердое дерево; д. *ярове́*—мягкое дерево (Полт.).

811. *Деревообро́бний* — дере-вообделочный; -ний *заво́д*—де-

ревообделочный завод; -ний *столя́рний цех* — деревообделоч-ный и столярный цех (МС).

812. *Деревообро́бницький*—де-ревообделочный; д. *прила́ддя* — деревообделочные принадлеж-ности.

813. *Дерев'яний* — деревянный (А); -на *зали́чка*—д-ная обшивка.

814. *Дер'я́к* — рукоять, ручка (Г), державка; д. *до дро́тів*—дер-жавка к проводам; д. *для прити-ра́ння хлі́павки*—державка для притирки клапанов; д. *до пу-скáльної ко́рби* — палец пуско-вой рукоятки; д. *до ру́чки пу-скáльної ко́рби*—палец ручки пу-сковой рукоятки (ТФ).

815. *Дерива́ція* — дериация (снаряда) (МУ).

816. *Дерни́на* — дернина (А).

817. *Дерновá стрі́чка*—дерно-вая лента (ТІІ).

818. *Дернорі́з*—дерноским (Вк).

819. *Дернува́ння*—дерновая ра-бота

820. *Десятко́ві терези́* — деся-тичные весы.

821. *Дета́ль (-лю)*—деталь.

822. *Дета́льний*—детальный (А).

823. *Детандер*, див. *зменшувáч*.

824. *Дефе́кт*—дефект (А).

825. *Дефлэ́ктор* — дефлектор (МУ).

826. *Деформа́ція* — деформа-ция (А).

827. *Деформува́ти* — деформи-ровать (А).

828. Джгут—жгут (А); д. азбестовий—жгут азбестовый.

829. Дженджерувальний — маневровый (паровоз).

830. Дженджерування — маневры (ж. д.) (за Г).

831. Дженджерувати — маневрировать (ж. д.) (Г).

832. Джерельниця — кингстон.

833. Джовломір—джоулометр.

834. Джовль—джоуль.

835. Джуміга — осадок в отстойниках (за Г).

836. Днкар—булыжник (за Г).

837. Диль (-ля) — пластина (Київщ.).

838. Дильований — срубленный (о колоде, напр.) (ТП).

839. Димар — дымовая труба (за Г); димарі відкидні—дымовые трубы откидные (судовые); димарі постійні — дымовые трубы постоянные.

840. Димареві отоси—труб-бакштаги.

841. Димниця — дымовая корбка (котла).

842. Димовідхोजий — дымоотводный (А).

843. Димоперепалювач — дымопережигатель (в котле с дымогарными трубками).

844. Димопровід—дымопровод.

845. Димохід—дымоход (А).

846. Діна—дина.

847. Динаміка—динамика (А).

848. Динамічний — динамический (А); -не врівноваження — д-кое уравнивание; -ний

бічний тиск—д-кое боковое давление (пт).

849. Динаміт—динамит (А).

850. Динамомашинна — динамомашинна; д. з прибічними бігунами — динамомашинна с боковыми полюсами; д. з околішніми бігунами — динамомашинна с внешними полюсами; д. з середовими бігунами—динамомашинна с внутренними полюсами; д. з мішаним зворушенням—динамомашинна со смешанным возбуждением; д. з незалежним зворушенням — динамомашинна с независимым возбуждением; д. з поспільним зворушенням—динамомашинна с последовательным возбуждением; д. змінного пруду (альтернатор) —динамомашинна переменного тока (альтернатор); д. многофазового пруду—динамомашинна многофазного тока; д. постійного сталого пруду — динамомашинна постоянного тока; д. шунтова — динамомашинна шунтовая.

851. Динамометер, див. силомір.

852. Дирик фал — дирик фал (МУ).

853. Діса—фурма (дом. печь) (Київщ.).

854. Дистильований — дистиллированный (А); -на вода—д-ная вода (Х).

855. Дистильовання, дистильція —дистиллирование (А).

856. Дистильувати — дистиллировать (А).

857. Дистильатор —опреснитель. Головні частини: випарник — испаритель; огрівник — подогре-

ватель; конденсатор—холодильник.

858 Диферента — дифферент (судна) (А)

859 Дифузійний — диффузионный (А).

860. Дифузор—диффузор.

861. Дідок — верхний снопик, образующий конек крыши (Ки-івц).

862. Діелектричний — диэлектрический (А); —на поляризація— диэлектрическая поляризация (Х); —ні тіла—д-кие тела.

863. Дійсна вправність — действительная мощность.

864. Ділення—секция (в кол-екторе динамо).

865. Дільник—делитель.

866. Дільниця—участок (МШ); д. возової слўжби — участок службы тяги; д. тяговá — участок тяги.

867. Дірка—отверстие; д. для вибивання формувального бов-в́анця — отверстие для удаления шишки (формовочной земли); д. на валок ковзання — отверстие для валика крейцкопфа; д. на цементове заливання — отверстие для заливки цементом; д. у віблі — отверстие в цилиндре; д. або канáл для підструментó-вого прогóнника — канал или отверстие для фундаментного болта; —ки у підструменті — отверстия в фундаменте (машин-ном).

868. Діропробивальний — дыропробивной; —ний верстáк, див.

верстáк; —ні клещі — дыропробивные клещи.

869 Діючий — действующий (А)

870 Дія — действие (А); звóю—д струи (пара); д. підóмова, див робóта.

871 Діагона́льний (коси́нний) диагональный (Кл)

872 Діагона́ля (косина́) ди-гональ (Кл).

873 Діагра́ма, див. наглядни

874 Ді́яння, див. дія.

875 Діафра́гма (перéтинка) диафрагма (А).

876 Дмúхало повітряне — во-духоду́вля

877 Дно—дно (А), днище; віблóве — дно цилиндра; д. з тильне—дно, днище заднее; тóлокóве — днище поршня; з рéбрами тóлокóве — днищ поршня с ребрами; д. чоловé днище переднее.

878 Добі́рний — отборный (І-не кам'яне вугілля, див вугі́л)

879 Дóбрий провідник тепл́и хороший проводник тепла

880 Добрóтний — доброкач-ственный (А)

881. Добрóтність — доброкач-ственность (материалов) (А)

882 Добу́вання — добыван- (угля) (А Г).

883 Добудóвування — дост-ивание (А).

884 Довба́лья — мастерск-долбежная (за Г).

885 Довба́ння—долбление (Г

886. Довба́рка — станок долбежный.

887. Довга́ль (-ля) — молоток-пробойник (за Г).

888. До́вгий то́лок — длинный поршень.

889. Довгопо́лум'яне кам'яне ву́гілья, див. ву́гіль.

890. Довжни́а — длина (А); д. ві́бла—д. цилиндра; д. ковзе́лиці—длина поверхности скольжения; д. лоточко́ва о́сьова́—д. лопатки осевая; д. уще́льнення—д. уплотнения; д. гребно́ї шру́би—д. гребного винта.

891. До відпо́ру — до отказа (нажать болты).

892. Дови́льний — произвольный.

893. До́вшання — удлинение (материала) (МС).

894. Догоря́ння — догорание (в топке котла) (А).

895. Додатко́вий—добавочный, дополнительный (А); -вий ван-та́ж—добавочный груз; -вий гак—добавочная шпора; -ва за́тичка до бензино́вого ба́рильця — дополнительная пробка к бензиновому бачку (ТФ); -ве ко́лесо, див. ко́лесо; -ва ма́са, див. ма́са; -ва па́ра—дополнительный пар; -ва проти́вага — добавочный противовес; -ва складо́ва (доданко́ва) сторчо́вого ти́ску — добавочная (составляющая, слагающая) нормального давления; -ва части́на до зчіпа́льного кре́мпельця — дополнительная часть сцепной серьги (ТФ).

896. Док — док (корабельный) (А).

897. Доко́вувати, докува́ти — доковывать, доковать (А).

898. Доку́тий—докованный (А).

899. Доли́шний — нижний (Г); -ний продухо́вий грант — нижний продувальный кран; -ня ка́мера збі́рніці — нижняя камера резервуара (пт); -ня холоди́нко́ва збі́рніця — иижний резервуар радиатора; -ня холоди́нко́ва платі́вка — нижняя пластинка радиатора (ТФ).

900. Доло́то — долото (Г).

901. До́мішко́ве твóriво — вещество примеси.

902. До́мна—доменная печь (А).

903. До́плив води́—приток воды для охлаждения поршня, цилиндра.

904. Допомі́жний — вспомога-тельный (А); -ний каза́н— вспомо-гательный котел; -ний регуля́тор — вспомогательный регулятор.

905. До́пуст — допуск (А).

906. Дорóбка—доделка (А).

907. Доробля́ти — доделывать (модели) (за А).

908. До́свід—опыт (Г).

909. До́тик—касание.

910. Доти́снути—дожать (МУ).

911. До́тичка — контакт (электрич.); д. на вимика́ння за́палювання — к. выключения зажига-ния; д. до магне́то-маші́нки—к. магнето.

912. Доти́чковий—контактный;

-ва *платівка*—пластинка контакта (ТФ).

913. *Дотічний* — касательный (Кл.); -не *зусілля* — касательное усилие; -ний (*тангенціальний*) *покрутнівий клин* — касательный (тангенциальный) клин маховика; -не *підводження пари* — подвод пара по касательной; -на *платівка*—пластинка контакта (ТФ); -на *сила*—касательная сила; -на *складові парової швидкості* — касательная, составляющая скорости пара (пт); -ний *тиск*—касательное давление; -на *точка* — точка касания.

914. *Дофарбовування* — докрашивание (А).

915. *Дофарбовувати*—докрашивать (А).

916. *Дощка* 1½" — 2" — доска (Київщ.).

917. *Дошрубований*—довинченый (А).

918. *Дошрубувати, -вати* — довинчивать, довинтить (А).

919. *Дощані покрівля*—кровля тесовая (ТП).

920. *Дощомір* — дождемер (А).

921. *Драбіна* — лестница переносная (Г).

922. *Дрiнка, дертіця* — драй, дренажа (А).

923. *Дранкувати* — обшивать драпью (А).

924. *Дрiчка* — черта, отволока (Київщ.).

925. *Дрезина* — дрезина (А).

926. *Дрейф*—дрейф (А).

927. *Дрейфувати* — дрейфовать (А).

928. *Дрена*—дренажная труба.

929. *Дренування* — дренаж (Тут.)

930. *Дренувати* — дренировать (А).

931. *Дрижання*—дрожание (А); д. *турбіни*—дрожание турбины.

932. *Дрібний* — мелкий (Г); -не *кам'яне вугілля, див. вугіль*; -ний *пісок* — мелкий песок; -на *рінь* — мелкий гравий (ТП).

933. *Дрібнозернистий* — мелкозернистый (Т. Х).

934. *Дрібняк, див. груз.*

935. *Дріль* — дрель (Г); д. *лучкова* — дрель смычковая.

936. *Дріт* — проволока (Г); д. *електричний* — провод электрический (Ф); д. *відглейованийний білий*—проволока светлая отожженная (Київщ.); д. *відглейованийний чорний* — проволока черная (отожженная) (Київщ.); д. *обрисовий* — фасонная (профильная) проволока; д. *побіляний* — проволока луженная; д. *до скріплення* — проволока для скрепления; д. *телеграфний* — телеграфная проволока; д. *телефонний* — телефонная проволока; д. *цинкований* — оцинкованная проволока

937. *Дробіти* — дробить (размельчать) (А).

938. *Дробіння*—дробление (А); д. *кам'яного вугілля*—дробление каменного угля.

939. Дро́сельний — дроссель-
ный; -на турбіна—д-ная турбина.

940. Дротя́ний — проволочный
(Г); -на лінва — проволочный
трос, перлннь.

941. Друга́к па́ра — вторичный
пар.

942. Друкáрська маші́нка—пи-
шущая машинка.

943. Дряпа́к, дряпа́ч — культи-
ватор (Кнівщ.).

944. Дубі́вка — дубинник (чер-
нильн. орешек) (А).

945. Дуга́ Вольтова — Вольто-
ва дуга (МТК).

946. Дугова́ ля́мпа — дуговая
лампа (А).

947. Ду́жа інтенсі́вна циркуля́-
ція — сильная интенсивная цир-
куляция.

948. Ду́чайка—ячeya (в мельнич-
ном жернове) (за Г).

949. Душні́к — вытяжная тру-
ба (ТП); душні́к-ша́фа—вытяж-
ной шкаф.

950. Душникóвий при́лад—при-
бор вытяжной (МС).

951. Дюбі́їв ему́льсор — эмуль-
сор Дюбио.

Е.

952. Ебоні́т — эбонит (МУ. Х).

953. Ебоні́това посúдина (аку-
муля́тора) — эбонитовый сосуд
(аккумулятора).

954. Евте́ктика — эвтектика.

955. Евтекті́чний — эвтектиче-
ский; -на мішани́на — эвтектиче-
ская смесь; -ний стол—эвтекти-
ческий сплав.

956. Ежі́ктор — эжектор (МУ).

957. Еквіва́лент — эквивалент
(Ф); е. електрохе́мічний — элект-
рохимический эквивалент.

958. Економі́чний — экономи-
ческий; -на жеврі́льна ля́мпа —
э-кая лампа накаливания; -на
шві́дкість—э-кая скорость.

959. Екра́н—экран (Ф).

960. Екстра́ктор — экстрактор.

961. Екстрама́рін — экстрама-
рин (МУ).

962. 'Екстра-пру́д — экстра-ток.

963. Ексце́нтрик — эксцентрик
(Ф); е. на вал до ві́трого́на—э.
к валу вентилятора (ТФ); е. ви-
переджа́є ко́рбу — эксцентрик
опережает кривошип.

964. Ексцентрико́вий — эксцен-
триковый; -ве кружа́ло—э-вый
диск; -вий стя́гель—э-вая тяга;
-ва тра́рінка — э-вый бугель
(Київщ.).

965. Екцентриситéт — эксцен-
триситет (ГА); е. початко́вий—э.
начальный; е. споко́ю—э. покоя
(пт); е. поверта́ння—э. вращения
(пт.).

966. Ексцентри́чний — эксцен-
трический (Ф).

967. Ексцентри́чність — эксцен-
тричность (Тут.).

968. Еласті́чний — эластичный
(Х).

969. Еластичність — эластичность (X); **е.** закріплення — э. укрепления (шт).

970. Елеватор, див. самотяг.

971. Електризування — электризация (Ф); **е.** через доторкання—э. путем прикосновения; **е.** через вплив або індукція—э. через влияние или индукция; **е.** через натирання—э. путем трения (Ф).

972. Електризувати — электризовать (Ф).

973. Електрика (Ф. МУ)—электричество; **е.** вільна—э. свободное; **е.** гальванічна—э. гальваническое; **е.** зв'язана—э. связанное; **е.** негативна—э. отрицательное; **е.** позитивна—э. положительное; **е.** протівного знаку — э. противоположное; **е.** рівноійменна—э. однородное; **е.** різноійменна—э. разнородное (Ф).

974. Електричний — электрический (Ф); **-на** батарея—э-кая батарея; **-ний вітер**—э-кий ветер; **-на** густота — плотность электричества; **-ний дзвоник** (дзвінок) — э-кий звонок; **-ний дріт**—э-кий провод; **-на** енергія —э-кая энергия; **-на** злагода—э-кое устройство; **-ний злют** —э-кая спайка; **-на** індукція —э-кая индукция; **-на** іскра—э-кая искра; **-не** коло—э-кая цепь; **-не** коло замкнене—э-кая цепь замкнутая; **-не** коло розімкнене —э-кая цепь разомкнутая; **-ний лишок**—э-кий остаток; **-на** лінія силова—э-кая силовая линия; **-на** лампа з вуглянню ниткою —э-кая лампа с угольною

нитью, **-на** лампа з живім сріблом—э-кая лампа с ртутью; **-на** лампа з металéвою ниткою —э-кая лампа с металлическою нитью, **-на** машина—э-кая машина, **-на** напру́га—э-кое напряжение, **-ний** переривач — э-кий перерыватель; **-ний** підйі́мальник —э-кий под'ёмник; **-на** підойма оберта́льна—э-кий поворотный кран; **-на** піч — э-кая печь, **-не** поле—э-кое поле; **-ний** потенціял — э-кий потенциал; **-ний** пруд—э-кий ток; **-не** світло э-кий свет; **-не** спогрі́вання —э-кая сварка; **-ний** стан—э-кое состояние; **-не** то́плення металів —э-кое плавление металлов; **-не** хитангя—э-кое колебание.

975. Електрогі́нна сі́ла — электродвигу́щая сила.

976. Електрòд — электрод.

977. Електрòдвигу́н — электродвигатель, электромотор; **е.** до гузової катеринки — электромотор кормового шпиля; **е.** катеринковий до підводної котви́ці—электромотор шпнля подводного якоря, **е.** з поверта́льним магнётним полем — электродвигатель с вращающимся магнитным полем, **е.** до смòків — электродвигатель насосов; **е.** до повітронагичувального смòку—электромотор воздухоматетельного насоса; **е.** до помічного смòку—электромотор вспомогательной помпы; **е.** до гузового савурового смòку — электромотор кормовой балластной помпы; **е.** до головного чардакòвого савурового смòку—электромотор главной носовой балластной помпы.

978. Електродина́міка — электродинамика.

979. Електрóліз — электролиз (Ф).

980. Електромагнeт — электромагнит (Ф).

981. Електромагнеті́зм — электромагнетизм (Ф).

982. Електромагнeтний — электромагнитный; - на індукція — электромагнитная индукция; - на одиниця — э-ная единица; - не поле — магнитное поле (электрического тока); - ний телеграф — э-ный телеграф.

983. Електромехані́к — электромеханик.

984. Електромі́р — электрометр.

985. Електрoн — электрон.

986. Електропровiдність — электропроводность (Х).

987. Електросиломі́р — электродинамометр.

988. Електростатика — электро- статика.

989. Електростатичний — электростатический; - на одиниця — э-кая единица; - ний тиск — э-кое давление.

990. Електротeхні́к — электро- техник.

991. Електротeхні́ка — электро- техника.

992. Електрофoр — электрофор (Ф).

993. Електрохeмі́я — электро- химия (Х).

994. Елемeнт — элемент (Х); е. гальвані́чний — элемент гальва-

нический; е. гальвані́чний ста́лий — элемент гальванический постоянный; е. казанoвий — элемент котла (Бельвиля). Части́ни його: цiвкi водогрі́йні — трубки водогрейные; корoбки злучні — коробки соединительные; корoбки злучні єдинáчки — коробки соединительные одинарные; корoбки злучні подвійні — коробки двойные соединительные; корoбка злучна затiльна — коробка соединительная задняя; корoбка злучна чоловá — коробка соединительная, передняя; корoбка, що злучається з водянником — коробка, соединяющая элемент с водяным коллектором; колiно, що злучає елемент з паросу́шником — колено, соединяющее элемент с паровым коллектором; пáцівок — патрубок; рукавi злучні — муфты соединительные; каблúчка притискова — кольцо стопорное; горловiна — горловина; покри́шка на горловiну — крышка горловины; прогoнич з котви́чною голiвкою — болт с якоробразной головкой.

995. Елі́нг — эллинг (мор.).

996. 'Елі́пса — эллипс, эллипсис (Ф).

997. Елі́пти́чний — эллиптический (Ф).

998. Ема́ля — эмаль (Х).

999. Емальoваний — эмалированный.

1000. Ене́ргія — энергия (Ф); е. динамі́чна — э. динамическая; е. електри́чна — э. электрическая; е. кинетична — э. кинетическая; е. кинетична околiшня — э. кинети-

ческая, внешняя; **е. кинетична** — редба — э. кинетическая внутренняя; **е. магнетна** — э. магнитная; **е. механічна** — э. механическая; **е. парова** — э. пара; **е. потенційна** — э. потенциальная; **е. пруду електричного** — э. тока электрического.

1001 **Ерг** — эрг.

1002. **Естокада** — эстокада; **е. вугільна** — угольная эстокада (МС).

1003 **Етёр (-ру)** — эфир (Х).

1004 **Етеровий** — эфирный; **-ва оля** — эфирное масло.

1005 **Етилен (-ну)** — этилен (Ф).

Ж.

1006. **Жабка** — 1) пирон (ТП); 2) стяжная скоба (для соединения обода половинок маховика) (Полт.).

1007. **Жалюзі, див. щілиниці.**

1008. **Жарова цівка** — дымогарная трубка (МТК); **-ва цівка з'язна** — дымогарная трубка связанная (МШ).

1009. **Жаровище** — топка (қо-тла).

1010. **Жаровишний** — топочный; **-на казанова просторін** — т-ное пространство котла; **-на ра(я)ма** — т-ная рама; **-на ра(я)ма з дверча́тами** — т-ная рама с дверцами; **-на ціва** — т-ная труба (котла); **-ні дверча́та** — т-ные дверцы.

1011. **Жачка** — жнейка, жнея (Київщ., Полт.).

1012. **Жва́ка-галс** — жвақа-галс (мор.).

1013. **Жеврі́льна ля́мпа** — лампа накаливания.

1014. **Жеврі́ння** — накаливание.

1015. **Же́жло** — огонь (кузнечн. горн) или очаг (в мастерских) (МС).

1016. **Живі́льний** — питатель-

ный; **-на вода́** — п-ная вода; **-ний грант з по́ділкою, див. Грант**; **-на ка́мера** — п-ная камера; **-ний при́лад** — п-ный прибор; **-на хлі́павка** — п-ный клапан; **-на автома́йна (самоді́йна) хлі́павка** — п-ный автоматический клапан; **-на ці́вка до бензі́нового ба́рйла** — п-ная трубка бензинового бака (ТФ).

1017 **Живі́льник** — питатель; **ж. автома́йний до Бельві́левого казанá див. автома́йний**.

1018 **Живі́ти** — питать (Г).

1019 **Жі́влення** — питание (Х); **ж. казанá** — питание котла.

1020 **Жига́ло** — сокол (кузнечн. инструмент) (за Г).

1021 **Жи́рний** — жирный; **-ний бето́н** — жирный бетон; **-ний ро́зчин** — жирный раствор (ТП).

1022 **Жма́ки** — 1) выжимки (Г); 2) свеклов. жом (А).

1023 **Жо́лоб** — 1) жолоб (ТП); 2) корыто (в паросушителе); **ж. надсти́нний** — надстенный жолоб; **ж. причепни́й** — подвесной жолоб (ТП).

1024. **Жоло́битися** — коробиться

(Г); ж. дерев'яна обшивка вібл—коробится деревянная обшивка цилиндра (МС).

1025. Жолобі́вка — дорожник (А).

1026. Жолобо́к каблучко́вий у смоковому ві́бл—кольцевая выемка в цилиндре насоса.

1027. Жоло́бчастий крúте́нь на ко́бóлу—жолобчатый (бороздчатый) шкив для канатов (ТП).

1034. Забива́ти, заби́ти — вбивать, вбить (клин, сваи) (ТП).

1035. Забру́днений — загрязненный (Тут.).

1036. Забру́днення — загрязнение (Тут.).

1037. Зава́дна прóсторінь — вредное пространство (в цилиндре).

1038. Завда́ння — задача (Ш).

1039. Завви́шки—вышиною (А).

1040. Завгли́шки, завгли́б — глубиною, в глубину (А).

1041. Зав(з)до́вш, зав(з)до́вшки —длиною, в длину (А).

1042. Заве́дений періодичний звіт—установленный периодический отчет (МС).

1043. Заві́дня — мельничный хвост (за Г).

1044. Зави́лкуватий — косо-слои́ный (В); -те де́рево—косо-слои́ное дерево (В).

1045. Заві́си—петли (оконные), дверные) (Ки́вщ.); з. глухі—пе-

1028. Жо́рен — жернов; жо́рни — жернова (Ки́вщ.).

1029. Жорства́ — дресва (А. Т).

1030. Жорствува́тий — дресвяный (А).

1031. Жу́желиця—шлак (Г).

1032. Жу́желичний бето́н — бетон шлаковый (ТТ).

1033. Жураве́ль Фе́рбернів — балка Ферберна.

З.

тли шарнирные; з. розворні—петли с'емные (дверные, оконные) (ТП).

1046. Заво́д (заві́д)—завод (Г); з. бесеме́рівський — з. бессемеровский; з. брикето́вий — з. брикетный; з. для будова́ння підойми—завод для постройки кранов; з. доме́нный—з. доменный; з. ка́хляний—з. изразцовый; з. плу́жний — з. плужный; з. сталето́пний — з. сталеплавильный; з. чавуното́пний — з. чугуноплавильный.

1047. Заводський — заводской (Г).

1048. Заво́лічка—шплинт; з. до ва́желя злу́чного рукава́—ш. рычага муфты сцепления; з. до ви́різка керува́ння — ш. к сектору управления; з. до ку́лі ва́желя для змі́ни швидкостей — ш. к шару рычага перемены скоростей; з. до поплаве́вого ва́желя—ш. рычага поплавок (ТФ).

1049. Завши́р, завши́ршки—ширно́ю, в шири́н (Г).

1050. **Загальний металь для випускання та випускання**—общий кулак для впуска и выпуска.

1051. **Загально-механічний цех**—общемеханический цех (МС).

1052. **Заганяти, загнати** — вбивать, вбить (клин, сваю) (ТП); **-ти молотком обливо** — вогнать молотком свинец (МС).

1053. **Загартований** — закаленный (МУ).

1054. **Загартувати** — закалить (Г. МУ).

1055. **Загата**—запруда (Тут.).

1056. **Загвіздок** — 1) чека; 2) шпилька (Київщ); **з. до валка трибу заднього ходу**—чека к валику шестерни обратного хода; **з. до гальмівного кружала**—чека к диску тормоза; **з. до підпорної витки** — чека опорной шайбы; **з. до кулачка злучного рукава** — шпилька к кулачку муфты сцепления; **з. до хлипавкової пружини** — шпилька пружины клапана (ТФ).

1057. **Заглушка** — пробка (мех) (за Я).

1058. **Загнутий кружаловий край**—загнутый край диска (ПТ).

1059. **Задержане тепло** — скрытая теплота (Х).

1060. **Задірка** — заусенец (Ш).

1061. **Задній**—задний; **-ний полубок** — з-няя полуось (ТФ); **-не колесо лівобічне**—з-нее колесо левое.

1062. **Зазублений**—заершенный; **-ний прогонич** — заершенный болт.

1063. **Заїзд**—парк (МС); **з. вагонів**—парк вагонный; **з. дільний**—парк участка; **з. колісний**—парк колесный; **з. пасажирський**—парк пассажирский.

1064. **Займистий**—легковоспламеняемый (Т).

1065. **Закарбоване шво** — зачеканный шов (МС).

1066. **Закарбувати (запліштити) лоточок**—зачеканить (заклинить) лопатку (ПТ)

1067. **Закидь** — 1) заборка между столбами; 2) пластины, доски (Київщ)

1068. **Закипання** — вскипание (котла)

1069. **Заківець**—оковка.

1070. **Заківка**—наконечник.

1071. **Закладний** — урочный (сдельный) (за Г); **-на робота** — сдельная работа.

1072. **Закрайок** — закраина (вкладыша подшилника).

1073. **Закриті напрямніці або ковзулі** — закрытые направляющие или параллели.

1074. **Закріплення**—скрепление; **з. боків казанових** — с. стенок котла; **з. покрутня жабками** — с. маховика скобами; **з. полум'яниць з корпусом казановим та проміж себе**—с. огневых коробок с корпусом котла и между собой; **з. лоточків**—с. лопаток.

1075. **Закруглення вінця з боку впускального** — закругление краев (кромок) со стороны впуска (ПТ).

1076. **Залити лоточки в соплові**

тіло (стінки)—залити лопатки в тело (стенки сопла) (пт).

1077. **Залічка**—облицовка.

1078. **Залічковий** — обшивочный, облицовочный (ТП); **-ва бляха** — о-ная жесьть; **-ве залізо** — о-ное железо; **-ва цєгла** — облицовочный кирпич (ТП).

1079. **Залічковування швів**—рашшивка швов.

1080. **Залізіна, див. ціндра.**

1081. **Залізістий** — железистый (А. X); **-та сполука** — железистое соединение (X).

1082. **Залізний** — железный (А); **-ні крєкви**—железные стропила; **-не ра́мено до гребного колеса**—железный радиус (спица) гребного колеса; **-на рудá**—железная руда (X).

1083. **Залізнїчий**—железнодорожный (А); **-на вітка**—железнодорожная ветвь; **-на майстерня**—мастерская железнодорожная; **-не полотно** — полотно железнодорожное.

1084. **Залізіяк**—железняк (кирпич) (А).

1085. **Залізо**—железо (Г); **з. аркушє вальцьованє** — железо листовое прокатное; **з. аркушє вє** **гру́бе**—железо листовое толстое; **з. аркушє вє лїте**—железо листовое литое; **з. аркушє вє обрисовє**—железо листовое фасонное; **з. аркушє вє спогрївнє**—железо листовое сварочное; **з. аркушє вє тонкє**—железо листовое тонкое; **з. бендюговє** — железо бимсовое; **з. брусковє**—железо брусковое; **з. будівельнє**—железо строитель-

ное; **з. вальцьованє**—железо прокатное; **з. віблє** — железо круглое; **з. двожоблє**—железо корытное; **з. жєлєбчáстє** — железо швелерное, желобчатое, коробчатое; **з. Z (зєтовє, зєтнє)**—железо Z-образное (зетовое); **з. казанє вє** — железо котельное; **з. квадратє вє** — железо квадратное; **з. клєпкє**—железо ковкое; **з. кутнє**—железо угловое; **з. лїтє**—железо литое; **з. бесемєрївськє лїтє** —железо литое бессемеровское; **з. лїтє здїбнє до гартувáння**—железо литое, принимающее закалку; **з. лїтє Симєнс-Мартєнівськє**—железо литое Сименс-Мартеновское; **з. лїтє здїбнє до спєгрївáння**—железо литое, способное свариваться; **з. Томáсївськє лїтє** — железо литое Томассовское; **з. напївказанє вє** — железо полукотельное; **з. нїєтовє**—железо заклепочное; **з. обрисовє**—железо сортовое, фасонное, фигурное, профильное; **з. обрчє вє**—железо обрубное; **з. пєсуднє**—железо посудное; **з. прєгнїчє вє**—железо болтовое; **з. пудлінгє вє**—железо пудлинговое; **з. руштовє**—железо для колосников; **з. свєблєковє** — железо балочное; **з. спєгрївнє**—железо сварочное (обезуглероженное); **залїзо-Т.** — железо тавровое; **з. тратїнкє вє**—железо полосовое на хомуты (Кивщ.); **з. шинє вє**—железо шинное; **з. шєстїкїтнє**—железо шестигранное; **з. шрубє вє** — железо для винтов; **з. штáбє вє**—железо полосовое.

1086. **Залїзобетон** — железобетон (ТП).

1087. Залізобетоно́вий — железобетонный; -ве склепіння—железобетонные своды; -ва ці́ва—железобетонная труба.

1088. Залюто́ваний — запаянный (за Г).

1089. За́ля турбіно́ва—зал турбинный.

1090. За́мазка — замазка (Г); з. від іржі — замазка, предохраняющая от ржавчины; з. мані́йова—замазка суриковая.

1091. За́мёт — занос снежный (Тут.).

1092. Замика́льний — замыкающий; -на каблúчка—замыкающее кольцо.

1093. Зами́кач до механізму для зміни швидкостей — замок механизма перемены скоростей; з. до рогáчиків для зміни швидкостей—замок к вилкам перемены скоростей (ТФ).

1094. За́міна — замена (Ш); з. валніць з тертя́м на валніці кулькові́ та коточкові́ — замена подшипников трения подшипниками шариковыми и роликовыми.

1095. За́мірка—футшок (за Г).

1096. За́мкнення прúду — замыкание тока.

1097. За́мкнути пруд—замкнуть ток.

1098. Замо́к—замок; з. толоко́вої каблúчки — з. поршневого кольца.

1099. За́мулення або кольмата́ція—заиление или кольматация.

1100. За́нютува́ти — заклепать (ТП).

1101. Запа́лення — воспламенение (А).

1102. Запáлийий — воспламеняемый, воспламеняющий (А).

1103. Запáльний — запальный, зажигательный; -на (розпíкальна) голівка, куля — запальная (капельная) головка, шар; -на сві́чка — зажигательная свеча; -ні шпúлі—запальные катушки (бабины); -на індукці́йна шпúля—запальная индукционная катушка (бабина) (ТФ).

1104. Запáльність—1) воспламеняемость; 2) горючесть (А).

1105. Запáлюватися — воспламеняться (А).

1106. Запа́сний — запасной (Г); -ний казан—запасной котел; -ний то́лок—запасной поршень.

1107. Запи́нало — кожух; з. на валні́цю до крúтневого трибкá—к. подшипника шестерни шкива; з. на диференці́ял—к. дифференциала; з. на передáчу—к. передачи; з. на перевмі́кача (комута́тора) з фіброю—к. коммутатора с фиброю, з. на повстя́ну перелі́жку—к. войлочной прокладки; з. покрутне́ве—к. маховика; з. на за́дні полу́оси—к. задних полуосей; з. на злúчний рука́в—к. муфты сцепления; з. на турбі́ну—к. турбины; з. на повстя́ну ша́йбу крúтне́ву—к. к войлочной шайбе шкива (ТФ).

1108. Запи́наловий—относящийся к кожуху; -ві крú́си—фланец кожуха; -ва ла́па—лапа кожуха; -ва ля́да—крышка кожуха; -ве ребро́—ребро кожуха; -ва сті́нка (бі́к)—стенка кожуха (ПТ).

1109. **Запобігання** — 1) предохранение (Ш); 2) предупреждение; **з. подовжному переміщенню** — предупреждение продольного перемещения (пт).

1110. **Запобігати, -гти**—1) предохранять, -нить (ГА. Ш); 2) предупреждать; **-ти розшривуванню прогонича толокового віка** — предупредить болт поршневой крышки от розвинчивания.

1111. **Запобіжний** — предохранительный (за Ш); **-на зати́чка**—п-ная пробка; **-на злаго́да на випадок розгону**—п-ное приспособление на случай разбега (пт); **-на клі́мра**—п-ная скоба (в буксе); **-на коро́бка**—п-ный патрон; **-на бля́ша на обшив́ка (зали́чка)**—предохр. обшивка из жести; **-ний регуля́тор**—п-ный регулятор; **-на хлі́павка**—п-ный клапан; **-на хлі́павка до ві́бла**—п-ный клапан цилиндра; **-на ці́вка**—п-ная трубка (поршневого штока).

1112. **Запобіжник** — предохранитель (ГА).

1113. **Запра́вити** — заправить (за Г).

1114. **Зарі́бок робі́тника́** за го́ди́ну — заработок рабочего в час.

1115. **За́рубка для укрі́плення**—зарубка для укрепления (пт).

1116. **Заря́дчий** — заведующий (МУ); **з. ро́бі́т** — производитель работ (ТП).

1117. **За́сік** — отсек (корабельный).

1118. **За́слінка** — заслонка (за Г); **з. дросе́льна**—заслонка дроссельная; **з. пові́тряна́**—з. воздушная.

1119. **Засло́на**—щит; **з. від́бри́зків шма́рови́ловних** — щит против брызг масла.

1120. **За́ставка** — 1) заслонка, щит (вод. мельницы); 2) ботапорт (мор.).

1121. **Засторо́нок на вугі́лля**—угольные ямы (на корабле).

1122. **Застосува́ння** — применение (Х).

1123. **За́ступ** — лопата (ТП).

1124. **За́сув, за́сувка** — 1) задвижка (Г. У); 2) клинкет (мор.); **за́сувка паро́ва зупи́нова**—з. паровая запорная.

1125. **Засу́вний** — задвижной (Ш); **-ні дві́рі**—задвижные двери (в вагоне).

1126. **Затве́рднення, затве́рдення**—отверждение (Х).

1127. **Зати́льний**—задний; **-ний бі́к або́ части́на ві́бла**—задняя сторона или часть цилиндра; **-ний бі́к (спі́на) лоточко́вий**—задняя сторона (спина) лопатки; **-не дно́**—заднее днище; **-ний кі́нець ві́бла** — задний конец цилиндра; **-на злучна́ коро́бка, див. коробка**; **-на напра́мни́ця до толоко́вого стеб́ла** — задняя направляющая для поршневого штока; **-ні ра́фи** — задние решетки.

1128. **Зати́скач** — зажим (электротехн.).

1129. **За́тичка** — 1) пробка (мех.); 2) пробка (в газовой тру-

бе); 3) запорний штырь (для заделки шишечного отверстия); з. бензинового барильця—п. бензинового бачка; з. до газового баріла—п. керосинового бака; з. до блоку вібел — п. к блоку цилиндров; з. до вітрогону—п. к вентилятору; з. для огляду та чищення водяника—п. для осмотра и очистки водяного коллектора; з. гаслова — п. самоплавляющаяся; з. до гнізда регулювальної голки—п. седла регулировочной иглы; з. до дірки повітроочистника—п. отверстия воздухоочистителя; з. до запинала на задні полюски—п. кожуа задней полуоси; з. до запинала передач—п. к кожуху передач; з. запобіжна топка—п. предохранительная плавкая; з. до змішувальної камери—п. камеры смешения; з. до поплавцевої камери — п. к камере поплавка; з. до повітроочистного кутника—п. угольника воздухоочистителя; з. до розпорюшувача—п. жеклера; з. до цівки—п. к трубке; з. до картрової цівки—п. к трубке картера; з. до циділа—п. к фильтру.

1130. Затісування палі—заstrуга, заострение свай (ТП).

1131. Затока — гавань морская (МУ).

1132. Затужавіння — затвердевание.

1133. Затула — запор; з. гідравлічна — гидравлический запор; з. олійна — запор масляный (пт); з. полуавтоматична—запор полуавтоматический.

1134. Затулка ежéкторова—захлопка эжектора; з. цівки — затвор трубы.

1135. Захисний—1) защитный; 2) предохранительный; -на каблучка від пороху — предохранительное кольцо от пыли (ТФ); -ний каптур — защитный колпак (Київш); -ні окуляри — защитные очки.

1136. Зачіплення лоточкове — задевание лопаток.

1137. Зашихуватися — сесть на мель (за Я).

1138. Зашрубівувати, зашрубувати — завинчивать, завинтить (Г).

1139. Зашрубок — шпилька; з. до випарника—ш. к испарителю (ТФ); з. до випускальної цівки — ш. к выпускной трубе; з. до змішувальної камери — ш. камери смешения; з. до крисів випускальної та смоктуючої цівки—ш. к фланцу выпускной и всасывающей трубы; з. до покрутня—ш. маховика; з. до збірниці холодникової—ш. к резервуару радиатора; з. до платівки газової затулки—ш. к пластинке газовой заслонки; з. до покрішки на випускальну та смоктую цівки — ш. к крышке выпускной и всасывающей трубы; з. до покрішки на важель газової затулки—ш. к крышке рычага газовой заслонки; з. до поплавцевої камери — ш. камери поплавка; з. до скриньки зі шпудлями—ш. к ящику бабин.

1140. Защільнення — уплотнение; з. комбіноване, лабіринтове

та пакунокве—у. комбинированное, лабиринтовое и набивочное; з. лабірінтове—у. лабиринтовое (лабиринтное); з. нерухоме—у. неподвижное; з. рухоме—у. подвижное.

1141. Защільник — сальник; з. вібловий—с. цилиндра. Части́ни його: паку́нкова ко́рбкка толо́кового сте́бля — набивочная корбкка штока поршня; паку́нко́вий уту́лок або гру́ндбу́кша — набивочная втулка, или грундбукса; нати́снї за́шрубкки — нажимные шпильки; нати́снї му́три — нажимные гайки; нати́снї за́щїльни́кова по́кришка — нажимная втулка (крышка) сальника; нати́снї прого́ничи — нажимные болты. З. балмусни́чковий—сальник грязевичка; з. до ва́лу—с. вала; з. до ви́парної ці́ви — с. к испарительной трубе (ТФ); з. до лі́йки на шма́рові́ло—с. к воронке для масла; з. живи́льної ці́вки — с. питательной трубки; з. з аркуше́вого мося́жу—с. из листово́й лату́ни; з. з окре́мих ка́блучо́к—с. из отдельных колец; з. з цупкі́м лабі́ринтовим за́щїлье́нням—с. с упругим лабиринтовым уплотнением; з. компенса́ційний—с. расширительный; з. пере́відно́го балмусни́чкова́го гра́нта—с. переводного крана грязевичка; з. розпо́дільни́кова́го сте́бля — с. золотникового штока.

1142. Защїльни́ковий — сальниковый; -ва му́тра до ви́парної ці́ви—сальниковая гайка к испарительной трубе; -ва му́тра до гра́нтика для вимика́ння бензи́ни —сальниковая гайка к кранику

для исключения бензина; -ва му́тра до кутни́ка живи́льної ці́вки—гайка сальника к угольнику питательной трубки; -ва по́кришка до ко́мплекту ви́пуска́льної та ви́пуска́льної ці́ви — сальниковая крышка к комплекту впускной и выпускной трубы.

1143. Збі́льшення — увеличение (Ш); з. па́ри ваго́ве — у. веса пара; з. тиску па́ри — у. давления пара.

1144. Збі́льшува́ч поро́жнє́чі — повыситель вакуума.

1145. Збіра́ч на конденса́ційну во́ду — бутыл (бак) для конденсационной воды.

1146. Збі́рниця — резервуар; з. пові́трочи́сника — р. воздухоочистителя (ТФ); з. пуска́льна — р. пусковой; з. на шма́рові́ло — р. для масла.

1147. Збо́чення (ви́дхи́лення) — отклонение (за Я); з. гонко́ве — отклонение (угол отклонения) шатуна; з. зво́ю двобі́чне—отклонение струи двустороннее; з. на́прямку́ парово́ї течі́ї—отклонение направления течения пара.

1148. Збро́йниця—арсенал (Г).

1149. Звича́йний — обыкновенный (Г); з. по́круте́нь—обыкновенный маховик.

1150. Звї́й — струя (пара, газа, дыму) (за Ш); з. ви́хідний (ви́тичний) — выходящая (вытекающая) струя; з. звуже́ний—струя суженная; з. парови́й — струя пара.

1151. Звї́йка стру́міне́ва—струйка потока.

1152. Звіт — отчет (А).

1153. Звончак — клинкер (Тут.).

1154. Звужений — суженный; -ний звій — суженная струя; -ний канál межі лоточками — суженный канал между лопатками.

1155. Зв'язний — связный; -на жарова́ цівка — связная дымогарная трубка (МШ).

1156. Зв'язок — сообщение, связь.

1157. Зги́нання — сгибание; з. канáлових стінок — сгибание стенок канала.

1158. Згоріння — угар (железа) (ТП).

1159. Зда́тність — способность; з. паротворі́льна максима́льна — с. парообразования максимальная; з. перепуска́ — с. пропускающая.

1160. Здеформува́ння, див. деформа́ція.

1161. Зді́рок — бахтарма, мездра (В).

1162. Зді́йма — домкрат (ТП); з. гідравлі́чна — д. гидравлический; з. санча́та — д. на салазках; з. шрубова́ — д. винтовой; з. з пальча́тою шта́бкою — д. зубчатый.

1163. Зді́ймальник на шмаро́віло — с'емник для масла.

1164. Зді́йманий — с'емный; -на голівка гонко́ва — с'емная головка шатуна; -на (вставна́) ку́тнєва каблúчка — с'емное (вставное) угловое кольцо.

1165. З'єднати́ — соединить, замкнуть (Г); -ти ві́ка розпі́рними

стягелля́ми — соединить крышки распорными тягами; -ти на ку́це — замкнуть на короткое (ГА).

1166. З'єднóчення — сопряжение (за Г).

1167. Зейгерова́ння — зейгерование

1168. Зібга́ння — смятие (материи).

1169. Зігну́тий — согнутый, изогнутый; -тий лотóчок до вихідно́го місця — изогнутая лопатка до места выхода; -та лоточко́ва фо́рма — изогнутая форма лопатки; -та шпи́ця по́крутна — изогнутая спица маховика.

1170. Зі́рчатий — звездчатый; -тий індукто́р — звездчатый индуктор. -тий котóк — звездчатый каток (Вк.); -те злу́чення — соединение звездой.

1171. Зі́ткнення — смыкание.

1172. Зі́ткну́ти — сомкнуть.

1173. Зла́года — 1) устройство; 2) приспособление (за Г); з. до врівнова́ження за до́могою пружини — приспособление для уравнивания при помощи пружины; з. автомати́чної зату́ли — устройство автоматического затвора; з. для набіра́ння вугілля та піску́ — устройство для набора угля и песка; з. осту́дна — приспособление охлаждающее; з. до підвішува́ння — приспособление для подвешивания; з. підстру́мєнтова — устройство фундамента (машинного); з. до промива́ння казанів — устройство для промывки котлов; з. апарáтів до вогнево́го різання — устройство аппа-

ратов для огневої резки (авс.); **з.** до різання металу — устройство для резки металла; **з. спогрівна** — устройство сварочное; **з. ацетилено - спогрівна нерухома** — устройство ацетилено-сварочное неподвижное (авс.); **з. запобіжна на випадок розгону** — предохранительное приспособление на случай разбега; **з. відбіжного шмарування** — устройство центробежной смазки; **з. для каблучкового шмарування** — устройство для кольцевой смазки; **з. осередкового шмарування** — устройство центральной смазки; **з. для обертання покрутня** — приспособление для поворачивания маховика.

1174 Злэжень — шпала (Г); **злэжны прэмокутні** — шпалы брусковые (ТП).

1175. Злив (-ву) — раковина (под краном) (Х).

1176. Злуча́ти — соединять (Г); **злуча́ти турбіну безпосередне з динамомашинною** — соединять турбину непосредственно с динамомашинной.

1177. Злу́чений — соединенный; **-на або комбінована хліпавка** — соединенный или комбинированный клапан.

1178 Злу́чення — соединение (Г); **з. а́ркушів казанового ко́рпуса** — с. листов корпуса котла; **з. ві́блів у батаре́ї** — с. цилиндров в батарее; **з. ко́лодиці покрутне́вої** — с. ступицы (втулки) маховика; **з. обо́ду покрутне́вого** — с. обода маховика; **з. про́гоничами ві́ка з ві́блом** — с. крышки с цилиндром

болта́ми; **з. рука́вами** — с. муфтами; **з. стіно́к казанá** — с. стенок котла; **з. акти́вної та реакти́вної турбі́н** — с. активной и реактивной турбин; **з. ці́в різзю́** — с. труб на резьбе; **з. розхітується** — с. раставывается

1179. Злу́чний — соединительный; **-на ко́рб́о́ка**, див. **ко́рб́о́ка**; **-ний па́ціво́к** — соединительный патрубок; **-ний прут до дросельно́ї та га́зово́ї за́тулки** — соединительный стержень к дросельной и газовой заслонке; **-ний прут до чо́пів** — соединительный стержень цапф; **-ний рука́в** — соединительная муфта; **-ний стя́гель до ва́желя дросельно́ї за́тулки** — соединительная тяга к рычагу дросельной газовой заслонки (ТФ).

1180. Злу́чник металéвий — соединитель металлический.

1181 Злю́т — спайка (Х); **злю́т електри́чний** — спайка электрическая.

1182. Злю́товува́ння — спаивание (Х).

1183 Злю́товува́ти, злю́тува́ти — спаивать, спаять (Х).

1184. Зме́ншений — уменьшенный; **-на шви́дкість че́рез тертя́** — уменьшенная скорость вследствие трения.

1185. Зме́ншення — 1) уменьшение; 2) падение; **з. тиску па́ри** — падение давления пара; **з. пере́крію че́рез сти́снення** — уменьшение сечения вследствие сжатия; **з. ко́лово́ї шви́дкості** — уменьшение окружной скорости;

з. *тїску*—падение давления (напора).

1186. *Зменшувач* — уменьшитель, детандер; з. *тїску пари* — уменьшитель давления пара.

1187. *Зміна* — изменение, смена; з. *адіябатїчна*, див. *адіябатїчний*; з. *кїлькості ступчиків*—изменение числа ступеней; з. *випарної по́верхні (рівня води)*—и. поверхности испарения (уровня воды); з. *напрямку течії (стру́меню)*—и. направления течения (потока); з. *швидкості по ступчика́м*—и. скорости по ступеням

1188 *Змі́ний*. — переменный; -*не відно́шення поші́рень*—переменное отношение уширений; -*ний попере́чний пере́крій при ста́лому відно́шенню поші́рень*—переменное поперечное сечение при постоянном отношении уширений; -*на по́ступка гребні́ шру́би* — переменный шаг гребного винта; -*на часті́на проти́ва́ги* — переменная часть противовеса.

1189. *Змі́цнити* — усилить, закрепить (МУ).

1190. *Змі́шаний* — смешанный (Ш); -*не підво́дження (впускання)*—смешанный подвод (впуск).

1191. *Змі́шання*—смешение (Х); з. *па́ри*—смешение пара.

1192. *Змі́шувальна ка́мера*—камера смешения (ТФ).

1193. *Змо́га* — способность.

1194 *Зна́дібок* — поделочный материал (за Г).

1195. *Зни́щення* — уничтожение

(Г); з. *фа́рби хемі́чним за́собом*—удаление краски травлением.

1196 *Знос*—изнашивание, износ (Ш); з. *ко́взелиці ви́блво́ї* — износ рабочей поверхности цилиндра; з. *ко́лес*—прокат колес.

1197 *Знюто́вувати, знютува́ти* — склепывать, склепать (У).

1198 *Зовні́шній*—внешний, наружный (за А); -*ня кінеті́чна ене́ргія* — внешняя кинетическая энергия (пт); -*ний еле́ментовий опі́р* — внешнее сопротивление элемента; -*ний тиск па́ри*—внешнее давление пара; -*ня си́ла*—внешняя сила.

1199 *З'осере́джування, з'осере́дження*—сосредоточение (ГА).

1200 *Зразо́к*—образец (А).

1201 *Зроста́ння* — увеличение, возрастание; з. *тїску па́ри*—возрастание давления пара.

1202 *Зро́шення* — орошение, ирригация

1203 *Зто́щення гонко́вого сте́бла*—утолщение стержня шатуна.

1204 *Зто́нчення* — утонение, утончение. з. *стебла́ гонко́вого*—сужение (у тончение) стержня шатуна

1205 *Зто́ншувати, зто́нчити* — утонять, утончать, сделать тоньше (за Г); -*ти ці́ву* — обжать трубу.

1206 *Зуба́р* — цангобель, цинубель (Полт.)

1207. *Зуби́ло*—зубило (Г).

1208 *Зупи́новий*—1) остановочный; 2) стопорный; 3) запорный;

-ва хліпавка—стопорний клапан;
-ва хліпавка до вібла—запорний клапан циліндра; -ва парова хліпавка — стопорний паровий клапан.

1209. Зупиняти, зупинити — останавливать, остановить (А); -ти підйму — остановить кран.

1210. Зусілля — усилие, напруга (ІШ); з. дотичне—усилие касательное; з. лучеве—уси-

лие радиальное; з. тягове — усилие тяговое.

1211. Зчіпальний — сцепной; -ний кремпелєць—сцепная серьга (ТФ).

1212. Зчіпальник—сцепка (в вагоне); з. автоматичний — сцепка автоматическая.

1213. Зчіплювання, зчіпання — сцепление, сцепка (дейст.); з. автоматичне — с. автоматическое.

I.

1214. Ізольований — изолированный (Ф); -ний чи окремо збудований підструмент — изолированный или отдельно стоящий фундамент (машинный).

1215. Ізолювати — изолировать (Ф).

1216. Ізолятор — изолятор (Ф).

1217. Ізоляційний—изолировочный; -на бінда — изолировочная лента; -на мутра до магнето-машинкової дбтички — изоляционная гайка к контакту магнето; -на каблúчка до комутатора — изоляционное кольцо к коммутатору (ТФ); -ні котóчки—изоляционные ролики (ТП); -ний утулок — изоляционная втулка (ТФ).

1218. Ізоляція—изоляция; і. коркова — изоляция пробковая.

1219. Ілюмінатор — иллюминатор (мор.).

1220. Імпульс сіли — импульс силы (Ф).

1221. Інверсівний чотирокúтник — инверсивный четырёхугольник.

1222. Інверсія — инверсия.

1223. Індекс—индекс.

1224. Індикатор — индикатор; і. диференціальний — и. дифференциальный; і. подвійний — и. двойной; і. толоковий—н. поршневой.

1225. Індикаторовий — индикаторный; -ва вправність—индикаторная мощность; -вий грант — и-ный кран; -вий канál — и-ный канал; -вий наглядник — и-ная диаграмма; -ва кінська сіла — и-ная лошадиная сила; -вий сучинник—и-ный коэффициент; -ва шруба—и-ный болт.

1226. Індуктований пруд — индуктированный ток.

1227. Індуктор—индуктор (Ф).

1228. Індукційний—индукционный (Ф); -ний електродвигун змінного пруду—и-ный электродвигатель переменного тока; -ний іскровий запальник — и-ный искровой зажигатель; -на опірниця — и-ный реостат; -ий мірільний

прилад — и-ный измерительный прибор; *-ний регулятор* — и-ный регулятор; *-на шпύля*—и-ная катушка (ТФ).

1229. *Індукція* — индукция (Ф); *і. бічна* — индукция боковая; *і. електрична* — и. электрическая; *і. в залізі*—и. в железе; *і. магнетова* — и. магнитная; *і. подовжна* —и. продольная; *і. поперёчна*—и. поперечная.

1230. *Інертний* — инертный (Ф).

1231. *Інерція*—инерция (Ф).

1232. *Інжектор* — инжектор; *і. гасовий* — и. керосиновый; *і. смоктущий*—и. всасывающий; *і., що*

робить виробленою парою — и., работающий мятым паром.

1233. *Інжекційний*—инжекционный; *-на хліпавка* — и-ный клапан; *-ний конденсатор* — и-ный холодильник.

1234. *Інженір*—инженер (Г).

1235. *Інституція* — учреждение (Г).

1236. *Інтенсивність* — интенсивность (Тут.).

1237. *Інфузорова земля*—инфузорная земля.

1238. *Іржа*—ржавчина (Х).

1239. *Іскра електрична* — искра электрическая (Ф).

1240. *Іскрення*—искрение.

К.

1241. *Кабалка* — каболка (мор.) (Г).

1242. *Кабельтов* — кабельтов (МУ).

1243. *Каблучка* — кольцо (Г); *к. азбестова*—азбестовое кольцо; *к. внутрішньої валниці до чопá передніх коліс* — к. внутреннего подшипника цапфы передних колес (ТФ); *к. Грамова*—к. Грамма; *к. гумова* — кольцо резиновое; *к. до вітрогону (захисна) від пороку* — к. к вентилятору (предохранительное) от пыли (ТФ); *к. до повітроочисникової цівки*—к. к трубки воздухоочистителя; *к. до покришки на холодник* — к. к крышке радиатора; *к. до потяжного барабана злучного рукава*—к. ведомого барабана муфты сцепления; *к. до сопел*—к. сопел; *к. на околішню валницю до чопá пе-*

редніх коліс—к. наружного подшипника цапфы передних колес (ТФ); *к. нікельова* — к. никкелевое; *к. обіймова* — к. обхватывающее; *к. околішня*—к. внешнее; *к. переліжкова*—к. прокладочное; *к. переліжкова (пакункова)*—прокладочное (набивочное) кольцо; *к. переліжкова металёва*—прокладочное металлическое кольцо; *к. переліжкова поставлена рúбам*—прокладочное кольцо, поставленное на ребро; *к. притискова*—к. нажимное; *к. притискова, що складається з двох частин* — к. укрепляющее, состоящее из двух частей; *к. розпíрна* — к. распорное; *к. толокова рухóма*—плавающее кольцо поршня; *к. толокова пакуикова* — набивочное кольцо поршня; *к., що щільняє* —уплотняющее кольцо.

1244. **Каблучковий** — кольцевой (за Г); **-ве гніздо хлипавкове** — к-вое седло клапана; **-вий жолобок у смоковому віблі** — к-вая выемка в цилиндре насоса; **-вий жолобок толоквий** — к-вая канавка поршня; **-вий канал** — к-вой канал; **-вий навій динамомашини** — к-вой якорь динамомашини; **-вий розподільник** — к-вой золотник; **-ве сопло** — к-вое сопло; **-вий утүлок** — к-вая втулка; **-ве шмарування** — к-вая смазка.

1245. **Каблучкувате витікання** — кольцеобразное вытекание.

1246. **Кавчуківий** — каучуковый.

1247. **Каганець** — подпятник (Ки-івш.) **Частини:** **коробка** — корпус; **підчип** — вкладыш; **серіць** — подкладка; **гицлік** — шип (для устранения вращения подкладки) (Ки-івш.).

1248. **Каглярка** — выюшка (за Г).

1249. **Казан** — котел (МШ); **к. батарейний** — к. батарейный; **к. віблій** — к. цилиндрический; **к. віблій з огрівником** — к. цилиндрический с подогревателем; **к. віблій подвійний** — двойной цилиндрический котел; **к. віблій простий єдинчий** — котел цилиндрический простой одиночный; **к. водоцївний** — к. водотрубный; **к. водоцївний з похйлими водо-грійними цівками** — к. водотрубный с наклонными водяными трубками; **к. водоцївний зі сторчовими водогрійними цівками** — к. водотрубный с вертикальными водяными трубками; **к. водоцївний з водяною камерою** — к. водотрубный с водяною каме-

рою; **к. водоцївний з двома віб-блими колєкторами** — к. водотрубный с двумя цилиндрическими коллекторами; **к. водоцївний з одним віблєм колєктором** — к. водотрубный с одним цилиндрическим коллектором; **к. водоцївний з тонкими водогрійними цівками** — к. водотрубный с узкими водяными трубками; **к. водоцївний з прямими водогрійними цівками** — к. водотрубный с прямыми (водяными) трубками; **к. водоцївний з грубими водогрійними цівками** — к. водотрубный с широкими (водяными) трубками. **Частини його:** **елемент казанівий** — элемент котла; **топка запобіжна затичка** — плавкая предохранительная пробка; **водяний колєктор** — водяной коллектор; **паросүшний, паровий колєктор** — паросушитель, паровой коллектор; **зупинова хліпавка** — стопорный клапан; **запобіжна хліпавка** — предохранительный клапан; **водозбїжна цїва** — труба обратной воды; **балмуснік** — дежектор, грязевик; **продмуховий грант** — продувальный кран; **живільний грант з подїлкою** — питательный кран с делениями; **водопоказний прилад** — водоуказательный прибор; **автоматічний регулятор до живлення** — автоматический регулятор питания; **заслон над цівками** — щит над трубками; **заслінка здїймана** — заслонка с'емная; **жаровіще** — топка; **руштовіця** — колосниковая решетка; **ляди цівні** — трубные дверцы; **повітро-тока до вдмухування повітря над руштами** — воздухопровод для

вдування воздуха сверху колосников; *огрівник (живильної води)* — экономайзер; *колéктор на холодну воду* — коллектор холодной воды; *колéктор на лiтепло* — коллектор теплой воды; *гаслова хлiпавка на огрівнику* — сигнальный клапан на экономайзере; *казанóва живильна хлiпавка на паросúшнику* — питательный клапан котла на паросушителе; *цiви до живлення огрівникá* — трубы для питания экономайзера; *цiви до казанóвого живлення* — трубы для питания котла; *автоматiчна (самодiйна) продмухова хлiпавка* — автоматический клапан продувания. **К. допомiжний** — к. вспомогательный; **к. едiнчий** — к. одиночный; **к. запасний** — к. запасный; **к. з бiчною жарóвищевою цiвою** — к. с боковой топочной трубой; **к. з вилюжковими жарóвищними цiвами** — к. с волнистыми топочными трубами; **к. з двобiчними жарóвищами та загальною полум'яницею** — к. с двухсторонней топкой и общей огневой коробкой; **к. з двобiчними жарóвищами та окрémими полум'яницями** — к. с двухсторонней топкой и раздельными огневыми коробками; **к. з кипiльниками** — к. с кипяtilьниками; **к. з великим об'ємом води абó вóдником** — к. с большим об'ємом воды или с большим водяным пространством; **к. з малiм об'ємом води абó вóдником** — к. с малым об'ємом воды или с малым водяным пространством; **к. з жарóвищеною цiвою** — к. с топочной трубой; **к. з одною жарóвище-**

ною цiвою *корнвалiйський* — к. с одной топочной трубой корнваллийский; **к. з двома жарóвищними цiвами** *ланкаширський* — к. с двумя топочными трубами ланкаширский; **к. з трьома жарóвищними цiвами** — к. с тремя топочными трубами; **к. з двома парóвищами** *(двохпарóвищний казан)* — к. с двумя паровыми пространствами; **к. з одним парóвищем** *(одвохпарóвищний казан)* — к. с одним паровым пространством; **к. з поперéчними кипiльниками** — к. с поперечными кипяtilьниками; **к. комбiнований** — к. комбинированный; **к. коробчáстий** — к. коробчатый; **к. круглодовгáстий** — к. овальный; **к. морський (пароплáвний)** — к. морскóй (пароходный); **к. паровiй** — к. паровой; **к. пересувний** — к. передвижной; **к. позémний** — к. горизонтальный; **к. позémний вiблiй** — к. горизонтальный цилиндрический; **к. робóчий** — к. рабочий; **к. складáний, складний, вiблiй** — к. составной, сложный, цилиндрический; **к. станцiонаровий, нерухóмий** — к. стационарный, неподвижный; **к. сторчовий** — к. вертикальный; **к. великого тiску** — к. высокого давления; **к. малóго тiску** — к. низкого давления; **к. серéднього тiску** — к. среднего давления; **к. цiвний** — к. трубчатый; **к. цiвний з полум'яницею** — к. трубчатый с огневой коробкой; **к. цiвний з жарóвими цiвками** — к. трубчатый с дымогарными трубками. *Частини його:* жарóвище — топка; жарóвищна цiва — топочная труба; жарóвищ-

на *ра́ма*—топочная рама; *прижа-
ровищóк* — шуровочная плита,
мертвая доска; *жарóвищні двер-
ча́та*—топочные дверцы; *рушто-
ві́чна перéчка* — поперечина ко-
лосниковой решетки; *руштí*—ко-
лосники; *руштові́ця*—колоснико-
вая решетка; *прога́ри* — проме-
жутки между колосниками; *під-
дува́ло*—поддувало; *перевáл*, *по-
рі́жок*—порог, боровок; *по́лум'я-
ни́ця*—огневая коробка; *кля́мра*—
скоба (на огневой коробке); *ко-
сінчи́ки*—наугольники; *дїмни́ця*
—дымовая коробка; *ра́фи* — ре-
шетки; *жарова́ цівка* — дымо-
гарная трубка; *з'язна́ жарова́
цівка*—связная дымогарная труб-
ка; *розпі́рні шру́би* або *ко-
ро́ткі стя́гелі* — распорные болты
или короткие связи; *дно за́ті́ль-
не* — днище заднее; *паросу́шник*
—сухопарник; *горлові́на*—горло-
вина, лаз; *обши́вка*—обшивка.

1250. *Казанóвий* — котельный;
-вий *цех*—котельный цех.

1251. *Казанодо́гляд* — котло-
надзор.

1252. *Казаня́рня* — котельная
мастерская (МС).

1253. *Казаня́рський* — котель-
ничий, котельщицкий; -ке *спра-
ві́лля* — котельщицкий инстру-
мент.

1254. *Ка́йло* — кирка, мотыка
(за Я).

1255. *Ка́йфа* — плоскодонная
лодка (В).

1256. *Калані́ця*—творило (Г).

1257. *Калі́бер (-бра)* — калибр
(Ш); *к. грани́чний* — к. предель-
ный.

1258. *Калмі́чтити ку́лики* — про-
глинивать снопики для кровель
(Г).

1259. *Калмі́чіння (ку́ликів)* —
проглинение (снопиков) для кро-
вель (за Г) *Роб́чин глі́ни на кал-
мі́чіння*—болтанка (раствор гли-
ны для проглинения снопиков).

1260. *Калоримéтер* — калори-
метр.

1261 *Калориметри́чний* — кало-
риметрический; -на *аналі́за* —
к-кий анализ; -не *вї́явлення те-
пловирóбности па́лива* — к-кое
определение теплопроизводи-
тельности топлива.

1262 *Калóрія* — калория (Ф);
к. вели́ка — большая калория; *к.
малá*—малая калория (Ф).

1263. *Калькуля́ційне бюро́* —
калькуляционное бюро (МС).

1264. *Ка́льцій-карбі́д*—кальций-
карбид (Х).

1265. *Ка́мбуз* — камбуз (МУ).

1266. *Камені́ця* — каменная по-
стройка (Г).

1267. *Каменя́р* — камнетес, лом-
щик камней.

1268. *Ка́мера*—камера; *к. випус-
ка́льна*—к. выпуска; *к. водяна́*—
к. водяная; *к. впус́кальна*—к. впу-
ска; *к. живі́льна* — к. питатель-
ная; *к. збі́рнічна горі́шня*—верх-
няя камера резервуара; *к. збі́р-
нічна до́лїшня* — нижняя камера
резервуара; *к. змі́шувальна* — к.
смешения (ТФ); *к. попла́вцева*—
к. поплавка; *к. سمو́ва*—к. насо-
са; *к. вели́кого тї́ску* — к. высо-
кого давления; *к. малóго тї́ску*—
к. низкого давления.

1269. **Ка́мінь** (-меню) — камень (Г); **к.-вершня́к** — бегун (верхний мельн. жернов) (Київщ.); **к.-ди́ка́р** — булыжный камень (ТП); **к. сї́ний** (ві́трібля́ міді) — медный купорос (Х. Г); **к.-спідня́к** — лежняк (нижний мельн. жернов) (Київщ.).

1270. **Кам'я́ний** — каменный (Г); **-не вугі́лля** — каменный уголь.

1271. **Кана́ва** — канава; **к. для опу́скання зчі́пних ко́ліс** — канава для опускания сцепных колес паровоза; **к. для опу́скання тенде́рових ко́ліс** — к. для опускания тендерных колес; **к. на по́піл** — к. зольная.

1272. **Кана́л** — канал (Г); **к. ви́пуска́льний** — канал выхлопной; **к. зв́ужений ме́ж лото́чками** — канал, суженный между лопатками; **к. каблучко́вий** — канал кольцевой; **к. промі́ж лото́чками** — канал между лопатками; **к. лаврови́пуска́льний** — канал паровыпускной; **к. паророзподі́льний** — канал парораспределительный; **к. пуска́льний** — канал пусковой.

1273. **Каналізу́вання пруду до голо́вного саву́рного смю́ку** — канализация тока к главной балластной помпе.

1274. **Кані́вка, ка́нька** — замок простой сковородник (Київщ.).

1275. **Ка́ня** — гнездо (для шипа) (за Г).

1276. **Ка́пар** — копер (Г); **к. ла́ровий** — к. паровой (ТП).

1277. **Ка́пиця** — локоть (жнея) (Київщ.).

1278. **Капоті́жний** — капельный (за Я); **-на мазни́чка**, див. маз-

ни́чка; **-не шма́рува́ння**, див. **шма́рува́ння**.

1279. **Капту́р** — колпак (на оси) (Київщ.), **к. захисни́й** — к. защитный; **к. на ко́лбоди́цю пе́реднього ко́леса** — к. ступицы переднего колеса; **к. регуля́торо́вий** — к. регулятора; **к. на ві́ко ві́блоче́** — к. крышки цилиндра.

1280. **Карбі́вка** — чеканка (швов) (Ш).

1281. **Карбі́д** — карбид (Х).

1282. **Карбу́вання** — чеканка (действие); **к. пневма́тичне** — чеканка пневматическая; **к. рука́ми** — чеканка вручную.

1283. **Карбува́ти** — чеканить (за Г); **-ти ці́ви** — чеканить трубы; **-ти шво́** — чеканить шов.

1284. **Карбура́тор** — карбуратор; **к., що ви́паровує** — к. испаряющий; **к., що впи́рскує** — к. впрыскивающий

1285. **Карбура́торо́вий** **попла́вець** — поплавок карбуратора.

1286. **Карбура́ція** — карбурация; **к. ви́парува́нням** — к. испарением; **к. впи́рскува́нням** — к. впрыскиванием.

1287. **Карбу́рований** **водяни́й** **газ** — карбурированный водяной газ.

1288. **Картáсті** **двері́** — филенчатые двери (ТП).

1289. **Ка́ртер** — картер (ТФ).

1290. **Карте́ровий** **двигу́н**, див. **двигу́н**.

1291. **Карті́на** (з'є́днано де́кільки а́ркушів бля́хи) — картина (кровельн. работ) (ТП).

1292. **Кáртка**—филенка (ТП).

1293. **Кару́нка**—карниз (Г).

1294. **Карунковий**—карнизный;
-вий **брусок**—карнизный брусок;
-ва **цегла**—кирпич карнизный (ТП).

1295. **Катерíника**—лебедка (ТП);
к. парова́—л. паровая; **к. ручна́**
—л. ручная; **к. сторчова́**—шпиль.

1296. **Като́да**—катод (Х).

1297. **Ка́хля**—изразец (Г).

1298. **Кахля́ний**—изразцовый
(1); -на **гру́бка**—изразцовая печь;
-ний **заво́д**—изразцовый завод.

1299. **Каюва́ння**—вязка (частей
дерева под разным углом) (за Г).

1300. **Каю́та**—каюта.

1301. **Квадрато́вий**—квадрат-
ный (Ш); -ве **за́лізо**—к-ное же-
лезо (ТП); -ве **соплó**—к-ное со-
пло.

1302. **Квас**—кислота (Г); **к. ву-
гля́ний**—углекислота; **к. сірча́-
стий**—кислота серная.

1303. **Кваті́рка**—1) форточка
(Г); 2) разобранные два-три про-
межутка в обшивке мельничного
крыла (Київщ.).

1304. **Кельня́**—кельма (за Г).

1305. **Кера́т**—конный привод
(Полт.).

1306. **Керма́нч**—штурман.

1307. **Кермані́чий**—штурман-
ский.

1308. **Керно́**—кern.

1309. **Керови́чий**—начальник
(МШ); **к. возово́ї слúжби**—н.
службы тяги; **к. головні́х май-**

стерень—н. главных мастер-
ских; **к. дільни́ці**—н. участка
(МШ).

1310. **Керува́ти**—управлять
(Г); **ти підóймою**—управлять
краном.

1311. **Кесóн**—кессон.

1312. **Кинова́р**—киноварь; **к.
черво́ний**—киноварь красная (Х).

1313. **Кипі́льник** **поперéчний**—
кипятильник поперечный.

1314. **Кирпи́ч**—брикет, кир-
пич; **к. гни́чений во́хким**—б.
влажного прессования; **к. гни́че-
ний сухі́м**—б. сухого прес-
сования; **к. кам'яновугі́льний**—
б. каменноугольный; **к. лігніто́-
вий**—б. лигнитовый; **к. торфя-
ний**—б. торфяной.

1315. **Кі́сень**—кислород (Х).

1316. **Кит**—шпаклевка (мате-
риал).

1317. **Китува́ння (дія)**—шпак-
левка (Х).

1318. **Кі́шка**—шланг, рукав;
к. рухо́ма гумо́ва—подвижной
резиновый рукав.

1319. **Ки́янка**—мушкель (Г).

1320. **Кі́вш**—засыпной ковш
(в мельн. и т. п.). (Київщ.).

1321. **Кі́ло**—кило.

1322. **Кіло́ват**—киловатт.

1323. **Кіло́ват-годи́на**—кило-
ватт-час.

1324. **Кілогра́м**—килограмм
(Х).

1325. **Кілогра́м-кало́рія**—ки-
лограмм-калория.

1326. **Кілогра́мова кі́лькість па́-**

ри, що виробляє казан за годину—количество пара в килограммах, доставляемого (производимого) котлом в час.

1327. Кіло́метр—километр.

1328. Кіль — киль (У).

1329. Кільва́тер -- кильватер (мор.).

1330. Кількі́сний—количественный (Тут.); -на паровиробні́сть казанова — количественная паропроизводительность котла; -не регулюва́ння — количественное регулирование.

1331. Кількі́сть—количество (Г); к. оберті́в — число оборотов; к. витіка́льна — вытекающее число; к. води́ на кв. ме́тер о́грівально́ї по́верхні — количество воды на кв. метр поверхности нагрева.

1332. Кілько́разова́ різь — многоходовая нарезка.

1333. Кільча́стий ко́ток — кольчатый каток (Вк.).

1334. Кінгсто́н, див. джерельни́ця.

1335. Кінети́чний — кинетический; -на ене́ргія — к-ая энергия.

1336. Кі(б)не́ць — конец (Г); к. або бік ви́бловий—к. или сторона цилиндра; к. гонко́вий, що з'єднується з ковзанце́м — к. шатуна, прилегающий к ползу́ну (крейцкопфу); к. гонко́вий, що з'єднується з ко́рбою, вітряни́цею—к. шатуна, прилегающий к кривошипу, мотылю; к. (ні́жка) лоточко́вий—конец (ножка) лопатки.

1337. Кінце́вий — конечный (Г); -вий лоточко́вий ку́т—угол в конце (конечный угол) лопатки; -ва

проме́жна вста́вка — конечное промежуточное тело.

1338. Кінь парови́й, див. парови́й кінь.

1339. Кінсь́ма си́ла — лошадиная сила (метрическая); кінсь́ка си́ла і́ндикаторова — индикаторная лошадиная сила.

1340. Клева́к, див. лиска́р.

1341. Клейова́ фа́рба — клеевая краска (Х).

1342. Клепа́ч—расковочный молоток.

1343. Клепки́й ча́вун — ковкий чугу́н.

1344. Кли́н — клин (Г), шпонка (ТФ); к. доти́чний (танге́нці́альний)—касательный (тангенциальный клин; к. ко́лінчастого ва́лу—шпонка коленчатого вала; к. до по́крутня—клин, шпонка маховика; к. розпо́дільного ва́лу—шпонка распределительного вала (ТФ).

1345. Клинува́тий — клиновидный; -тий рі́вча́к—к-ное углубление, гнездо, жолоб (ТП).

1346. Кли́нча́ста це́гла — клинчатый кирпич (ТП).

1347. Клі́щі — клещи (Г); к. до газо́вих пальникі́в — к. для газовых горелок; к. до газо́вих ці́вок — к. для газовых труб; к. кова́льські — клещи кузнечные; к. лю́тува́льні — к. паяльные; к. з тра́ринкою — к. с хомутиком.

1348. Кло́ччя—пакля (Г).

1349. Клубу́к—колпак (для вытяжки дыма) (МС).

1350. Клу́ня—рига, гумно, овин (Ки́вш).

1351. Ключа́к — долото полу-круглое (В).

1352. Ключ, див. юхті́на.

1353. Ключо́хта — паяльная трубка (В).

1354. Ключ—ключ; к. до вимі́-кача — к. к выключателю; к. до за́дніх ко́ліс—к. к задним колесам; к. до капту́рів пе́редніх ко́ліс — к. к колпакам передних колес; к. му́трівий — к. гаечный; к. му́трівий оба́бічний — к. гаечный двухсторонний

1355. Кля́клий своло́к—провисшая балка (ТП).

1356. Кля́мер—клямер.

1357. Кля́мка—щеколда (Г).

1358. Кля́мра — скоба (ТП); к. запобі́жна — с. предохранительная; к. до дро́сельного кружа́ла—с дроссельного диска; к. на пру́т до керува́ння за́палуванням — с. к стержню управления зажиганием; к. до кре́мпіля підкрі́льного — с. к кронштейну крыла; к. до платі́вки газовой за́тулки—с. к пластинке газовой заслонки; к. до хлі́павки огріва́ння — с. к клапану подогрева (ТФ).

1359. Коваде́льце—шперак.

1360. Кова́дло—наковальня (Г); к. казанове́ — и. котельная; к. однорого́ве, дво́рого́ве—н. одноносовая, двуносовая.

1361. Кова́ль—кузнец (Київщ.).

1362. Кова́льський — кузнечный (Г); —не ву́гілля — кузнечный уголь; —не спогрі́вання — сварка кузнечная; —не справі́лля — кузнечный инструмент; го́рен пере-

сувний — горн переносный; же́-жло — огонь кузнечный; жига́ло —сокол; ква́ч—швабра для смачивания угля; клі́щі кова́льські—клещи кузнечные; кова́дло — наковальня; кува́льний молото́к — расковочный молоток; кочере́жка — кочерга; ле́ща́та — тиски; лопа́тка — лопатка; мі́х кова́льський — мех кузнечный; мо́лот, вершла́г — молот; обце́ньки — щипцы; однору́к-молото́к — ручник, ручной молоток; пробива́ч (молото́к) — остроконечный молоток; тягу́н (молото́к) — боевой молоток. Кова́льський цех — кузнечный цех.

1363. Ковга́йе́ць кулісо́вий—кулисный камень.

1364. Ковза́льність шма́рови́ла—скользкость смазочного масла.

1365. Ковза́не́ць — крейцкопф, ползун (МТК).

1366. Ковза́ння—скольжение; к. гребні́х ко́ліс—с. гребных колес; к. гребно́ї шру́би — с. гребного винта.

1367. Ковза́нці́ва напра́мни́ця—направляющая ползуна, крейцкопфа.

1368. Ковзе́ли́ця — скользкая поверхность (ТП); к. ви́блова — рабочая (трущаяся, скользкая) поверхность цилиндра; к. розпо́дільни́кова — зеркальная или скользкая поверхность золотника; к. то́локова—рабочая поверхность поршня.

1369. Ковзу́лі—параллели (ТП); к. кру́гли—п. круглые; к. плеска́ті —п. плоские; к., що охоло́джу-

ються — п. или направляющие охлаждаемые.

1370. Коворóток — маховичок (на шпинделе клапана).

1371. Кодóла — канат пеньковый (за Г); к. у три стáлки — канат трехпрядный; к. у чотірі стáлки — канат четырехпрядный (ТП).

1372. Кóйлити — укладывать снасть в бухту (за Г).

1373. Кóйло — бухта (трос, свернутый кругами); геть від кóйла! — из бухты вон!

1374. Коксóвня — коксовый завод (ТП).

1375. Коксува́льна піч — коксовальная печь (ТП).

1376. Кóкус — кокс (Г. Х).

1377. Колéктор — коллектор; к. водяній, див. водя́ник; к. паровий, див. паросúшник; к. на холодну воду — к. холодной воды; к. на літепло — к. тепловой воды.

1378. Кóлесо — колесо (Г); к. активне — к. активное; к. Архимéдове — к. Архимеда; к. з двома́ однобічними лоточковими вінчиками — к. с двумя односторонними венцами лопаток; к. з декількома вінчиками — к. с несколькими венцами; к. возовé — к. телеги. Ча́стини його: коло́диця — ступица; ма́точина — отверстие, втулка; шпíця — спица; плече́ — зарез, зарезка в спице; заворóтич — стык в ободе; рíхва — бугель; шíна — шина. К. гребне́ — к. гребное; к. гребне́ з нерухóмими лопатями — к. гребное с неподвижными лопастями; к. додаткóве —

к. дополнительное; к. кружа́льне — к. дисковое; к. лі́те — к. литое (вагонное); к. з лоточка́ми — к. с лопатками; к. лівобі́чне за́дне — к. левое заднее; к. наді́те на кі́нець ва́ла — к. надетое на конец вала; к. пале́чне — к. зубчатое; к. підвисне́ — к. на весу; к. пору́шне — к. движущее; к. реактíвне — к. реактивное; к. робоче́ (рухо́ме) — к. рабочее (подвижное); к. робоче́ поро́жнє — к. рабочее пустотелое; к. скла́дane з двох ча́стин — к. состоящее из двух частей; к. тертя́ — колесо трения (ТП), к. стерновé — штурвал; к. вели́кого т́ску — к. высокого давления; к. малóго т́ску — к. низкого давления; к. до актíвної турбі́ни — к. активной турбины; к. до реактíвної турбі́ни — к. реактивной турбины; колéса робóчі, скрі́плені одне́ з одним про́гоничами — колеса рабочие, скрепленные друг с другом болтами; колéса, що оберта́ються різнобі́чно, мíтусем — колеса, вращающиеся в противоположные стороны.

1379. Ко́лима́х — сектор (Ки́їв); к. до напрямні́х лоточків (розподі́льник) — сектор направляющих лопаток (распределитель); к. до каблúчки со́пел — сектор кольца сопел.

1380. Ко́лі́ска — 1) (мор.) беседка (МУ); 2) к. під'є́мня — подъемный настил для маляров, штукатуров; 3) к. підбóймова — люлька крановая.

1381. Ко́лиха́ння — колебание; к. регуля́торне — к. регулятора.

1382. **Колієвий** — путевой; **-ва брига́да** — путевая бригада; **-ва будка** — путевая будка.

1383. **Колі́но**—1) колено трубы (МШ); 2) звено трубы (ТП); 3) изогнутая часть трубы (ТП); **к., що злучає елемент з паросу́нком** — колено, соединяющее элемент с паровым коллектором.

1384. **Колі́нчастий**—коленчатый (Г); **-тий ва́жель** — к-тый рычаг (ТП); **-тний вал** — к-тый вал.

1385. **Колі́р**, див. **ба́рва**.

1386. **Колі́сний**—колесный (Ш); **-ий за́їзд** — колесный парк; **колі́сно-тока́рський та колі́сно-склада́льний цех** — колеснотокарный и колеснооборный цех.

1387. **Коліше́нний ваго́н**—вагон на тележках.

1388. **Колі́шній** — передок, тележка (Г); **к. сіва́лкова**—передок сеялки; **к. чоти́рохосного ваго́ну** — тележка четырехосного вагона (МС).

1389. **Колі́ща збо́ду напра́мне**—направляющий блок укосины или стрелы.

1390. **Колі́я** — рельсовый путь (за Г); **к. ванта́жна** — погрузочный путь; **к. ви́лична** — стрелочная улица; **к. головна́** — путь сквозной; **к. для ви́возу по́пілу** — путь для вывозки золы; **к. для подава́ння вугі́лля до станці́йних казані́в** — п. для подачи угля к станционным котлам; **к. при́ймальна** — путь приемный (МС).

1391. **Кодо́** — окружность, круг (Кл.); **к. ма́гнетне** — цепь магнитная; **к., по я́кому розташо́вані**

прого́ничі толоко́вого ві́ка—круг (окружность), по ко́торому (по которой) расположены болты поршневой крышки; **к. це́нтрів ді́рок для прого́ниців** — окружность центров отверстий для болтов; **к. це́нтрів прого́ниців** — окружность центров болтов

1392. **Коло́вий**—круговой (Кл), кольцевой, окружный; **-ва́ поспі́льна обмотка** — кольцевая последовательная обмотка; **-вній рух** — круговое движение; **-ва́ шви́дкість** — окружная скорость.

1393. **Коло́да** — бревно (Г).

1394. **Коло́диця**—ступица, втулка (Київщ.); **к. гальмо́ва** — ступица тормазы; **к. гребно́го ко́леса** — ступица гребного колеса; **к. гребно́ї шру́би** — ступица гребного винта; **к. корбо́ва** — ступица кривошипа; **к. кругне́ва** — втулка шкива; **к. напра́много ко́леса** — втулка (ступица) направляющего колеса; **к. покругне́ва** — ступица (втулка) маховика; **к. толоко́ва** — втулка поршня.

1395. **Коло́дка гальмо́ва** — тормазная колодка (в вагоне).

1396. **Коло́дязь** — колодец (Полт.); **к. артезі́йський** — к. артезианский.

1397. **Колома́зниця** — маслоуловитель, чашечка для масла.

1398. **Колошні́ковий підійма́льник** — колошниковый под'емник.

1399. **Кольоро́вий**, див. **ба́рвний**.

1400. **Комбіно́ваний** — комбинированный; **-не лабі́ринтове уці́льнення защі́льника**—комби-

нированное лабиринтовое уплотнение сальника; **-ний складний, віблій казан**—комбинированный сложный цилиндрический котел; **-ний ключ до свічок та картера**—комбинированный ключ к свечам и картеру (ТФ); **-на полиця**—комбинированный огвал; **-на турбіна**—комбинированная турбина.

1401. **Комін, коміи** — щит (в русской печи) (Г)

1402. **Комінгс, див. цямриння 2.**

1403. **Комірка випускальної хліпавки**—коробка выпускного клапана; **к. розподільникова**—к. золотниковая.

1404. **Комора** — магазин, кладовая.

1405. **Комо(і)рний**—кладовщик.

1406. **Компас** — компас; **к. морський**—морской компас (Ф).

1407. **Комплект** — комплект; **к. газовипускальної ціви** — к. газотводной трубы; **к. паливного баріла** — к. топливного бака; **к. лоточків** — к. лопаток (пт); **к. турбіновий** — к. турбин.

1408. **Комплектівий**—комплектный; **-вий дріт від магнето-машинки до вимикача** — комплектный провод от магнето к выключателю; **-вий стягел до дросельної загудки з пружиною** — комплектная тяга дроссельной заслонки с пружиной (ТФ).

1409. **Компенсатор** — компенсатор; **к. розподільниковий**—к. золотниковый.

1410. **Компенсаційний захильник** — расширительный сальник.

1411. **Компресія** — компрессия.

1412. **Компресор** — компрессор; **к. повітровий** — к. воздушный; **к. пускальний** — к. пусковой.

1413. **Комутатор** — коммутатор.

1414. **Комутаторовий** — коммутаторный; **-ва дотичка**—контакт коммутатора; **-вий дріт**—провод коммутатора; **-вий коточок**—ролик коммутатора; **-ва пружина**—пружина коммутатора (ТФ).

1415. **Комутація** — коммутація; **к. пруду щіткова** — к. тока щетками.

1416. **Конденсатор** — холодильник, конденсатор; **к. відбіжний**—к. центробежный; **к. дротяний**—к. проволочный; **к. збудований у турбіні** — к., построенный в турбине; **к., окремий від турбіни**—к. отдельный от турбины (пт); **к. інжекційний** — холодильник инжекционный

1417. **Конденсаційний** — конденсационный; **-ний горщик**—конденсационный горшок, водоотводчик (паровое отопление); **-на злагода вмішена в підструменгівій плиті** — конденсационное устройство помещено в фундаментной плите.

1418. **Конденсація парова**—конденсация пара.

1419. **Конічний, див. кружільний.**

1420. **Конструкція** — конструкция; **к. двигунів з середовім горінням** — к. двигателей внутреннего сгорания; **к. казанова** — к. котла, **к. лоточкова**—конструкция лопатки (турб.); **к. підоймова**—к. крана.

1421. Конструювання—конструирование.

1422. Конструювати—конструировать (ТП).

1423. Контора—контора (Г).

1424. Конторник—конторщик.

1425. Контрольний тискомір—контрольный манометр.

1426. Контр-пара—контр-пар.

1427. Кónус, див. кружі́ль.

1428. Концентрація розчину—концентрация раствора (Х).

1429. Коцеитрі́чний—концентрический (Тут.); -ний під́іл—к-кий вкладыш.

1430. Копáч—землекоп (без коня) (У).

1431. Копіюва́лка—копирка.

1432. Копіюва́льний—копировальный; -не гні́тило—к-ный пресс; -ний папі́р—к-ная бумага (МУ).

1433. Корабéль—корабль (Г).

1434. Корабéльний—корабельный, судовый; -ний двигу́н—судовой двигатель; -ний інжені́р—корабельный инженер; -ні руші́—судовые движители.

1435. Корабéльня—верфь корабельная (А).

1436. Кораблебудівні́цтво—судостроение (МУ).

1437. Кóрба—кривошип (Київщ.); кóрби, що крúться в різні бо́ки—кривошипы, вращающиеся по разным направлениям.

1438. Корбóвий—кривошипный; -ва колóдиця—ступица кривошипа; -вий чі́п—палец кривошипа.

1439. Корéць—1) ковш в колесе вод. мельницы (Київщ.); 2) ковш в мостовом литейном кране.

1440. Кóрисний—полезный (Г); -на височі́нь—полезная высота (отлитого цилиндра); -на робо́та—полезная работа

1441. Корі́туватий—корытообразный (Я).

1442. Коркові́й—пробковый (Х); -ва ізоля́ція—п-вая изоляция.

1443. Кóроб—ящик (Г); к. противаго́вий—ящик противовеса.

1444. Корóбка—коробка, корпус (за Г); к. відпружниковá—стакан буферный; к. злучна́—коробка соединительная; к. злучна́ єдинáчка—коробка соединительная ординарная; к. злучна́ заті́льна—коробка соединительная задняя; к. злучна́ подві́йна—коробка соединительная двойная; к. злучна́ чолова́—коробка соединительная передняя; к. каганце́ва—корпус подпятника (Київщ.); к. паровпусkáльна—коробка паровпускная; к. регуля́торá—коробка регулятора; к., що злуча́є елемент з водяником—коробка, соединяющая элемент с водяным коллектором.

1445. Коробкува́тий—коробчатый; -вий розпо́дільник—коробчатый золотник.

1446. Коробові́й мі́х—ящичный мех.

1447. Коробча́стий—коробчатый; -тий прямоку́тній казан—коробчатый котел; -та сто́мба для сторчові́х двигуні́в прямо́го ті́лу—коробчатая станина для

вертикальных двигателей прямого типа.

1448. **Корогва́** — флаг, знамя (мор.) (за Г).

1449. **Короткопóлум'яне кам'яне вугілля**, див. **вугіль**.

1450. **Кóрпус** — корпус, тело; **к. валніці** — корпус, тело подшипника; **к. вібла** — корпус цилиндра; **к. віблій** — корпус цилиндрический; **к. казановий** — корпус котла; **к. толоковий** — тело поршня.

1451. **Корці́вка** — лопатка, перо (водяного колеса) (Київщ.).

1452. **Корча́к** — водяная мельница с наливным колесом (Київщ.).

1453. **Коса́рка** — сенокосилка (Київщ.).

1454. **Косе́ць** — кливер (косой треугольный парус).

1455. **Косі́й** — косой (Г); **-сі́й стик толокової каблúчки** — косой стык поршневого кольца.

1456. **Косина́** — диагональ (Кл.).

1457. **Косі́нний** — диагональный (Кл.); **косі́нно-стояно́ва систе́ма** — раскосно-стоячная система.

1458. **Косі́нчики** — наугольники (в котле).

1459. **Котви́ця** — якорь (У).

1460. **Коткува́ння** — укатка (дорог) (МС).

1461. **Котля́р** — медник (Г).

1462. **Котля́рня** — медницкая мастерская.

1463. **Котля́рський та ці́вний цех** — меднокотельный и трубный цех (МС).

1464. **Котóк** — каток; **к. зірча́стий** — звездчатый каток; **к. кільча́стий** — каток кольчатый (Вк)

1465. **Котóчок** — ролик, каток (ТП)

1466. **Коточко́ва вални́ця за́днього полю́ска** — подшипник роликовый задней полуоси (ТФ).

1467. **Коцюба́** — гребок (кочегарский инструмент).

1468. **Кочега́р** — кочегар (Полт.).

1469. **Кочерга́** — кочерга (Г).

1470. **Кра́йка** — кромка (за Г); **к. арку́шева ско́шена** — кромка листа скошенная; **к. відличко́вана** — кромка отшлифованная; **к. розпо́дільниково́ї ла́пи** — кромка лапы, поля золотника.

1471. **Краплепока́жчик** — каплеуказатель.

1472. **Кре́йда** — мел (Г).

1473. **Кре́йсер** — крейсер; **к. турбіно́вий** — к турбинный

1474. **Крем** — кремний (Х).

1475. **Кре́мпіль** — кронштейн (за Г); **к. до ва́желя для зміни швидко́стей** — к рычага перемены скоростей, **к. до ва́желя злу́чного рука́** — к. рычага муфты сцепления; **к. до ва́желя керува́льного прута́ запáлювання** — к. к рычагу стержня управления зажиганием; **к. до крила́** — к. к крылу (ТФ).

1476. **Кре́мпільна верве́чка** — консольная подвеска.

1477. **Криві́й** — кривой (Г); **-ва адіа́батична** — кривая адиабатическая; **-ва воло́чіння** (гальму-

ва́ння, дроселірува́ння) *па́ри* — кривая волочения (тормажения, дросселирования) пара.

1478. **Кривина́**—кривизна (Ш); **к. гонкової рогу́льки** — кривизна вилки шатуна; **к. лоточко́ва**—кривизна лопатки.

1479. **Криголом** — 1) ледокэл (пароход); 2) ледорез (бык) (ТІУ)

1480. **Кры́ло**—крыло ветр. мельницы (Київщ.); **к. вітрого́нове**—лопасть вентилятора (ТФ).

1481. **Кры́си** — фланец (МШ); **к. балмусничко́ві** — фланец грязевичка; **к. ва́лів**—фланец валов; **к. газовипуска́льної ціви**—фланец газоотводной трубы (ТФ); **к. нерухомі** — фланец неподвижный; **к. прилю́товані** — фланец припаянный; **к. приню́товані** — фланец приклепанный; **к. пришрубо́вані** — фланец привинченный; **к. проме́жні** — фланец промежуточный; **к. рухомі** — фланец свободный; **к. суцільні**—фланец глухой.

1482. **Крити́чний** — критический (Х); **-на кількість оберті́в** — критическое число оборотов; **-ний тиск** — критическое давление; **-ий тиск в усте́нку** — критическое давление у устья; **-на швидкі́сть** — критическая скорость.

1483. **Крихкий**—хрупкий, ломкий (Г. Х).

1484. **Кри́ця**—томленая сталь.

1485. **Кро́ква** — 1) стропило (Київщ.); 2) болванка (Київщ.); **кро́кви** — стропила; **к. залі́зні**—стропила железные.

1486. **Крокві́на** — стропильная нога (Київщ.).

1487. **Круг** — круг (Г. Кл.).

1488. **Кру́глий** — круглый (Г); **-ла руштові́ця** — круглая колосниковая решетка.

1489. **Круглогубі́** — круглогубцы

1490. **Круглодовга́стий**—овальный (А); **-тий каза́н** — овальный котел.

1491 **Кружалі́вка** — дисковая борона (Київщ.).

1492. **Кружа́ло** — диск (А); **к. гальмовé** — диск тормазы (ТФ); **к. гальмовé нерухомé**—диск тормазы неподвижный; **к. гальмовé поверта́льне**—диск тормазы вращающийся; **к. до хлі́павки огрі́ва́ння** — диск клапана подогрева; **к. дробе́льне** — д. дроссельный; **к. дробе́льної зату́лки** — д. дроссельной заслонки; **к. з дірка́ми**, **що урівнова́жують** — д. с уравнивающими отверстиями; **к. з концентрі́чними ре́брами** — д. с концентрическими ребрами; **к. мідяне́ бі́лене**—д. медный, луженый; **к. напрямно́го ко́леса** — д. направляющего колеса; **к. наскі́сно поста́влено**—д. установлен косо; **к. рівно́го опору** — д. равного сопротивления; **к. суцільне́**—диск сплошной (пт); **к. толоко́ве** — д. поршня; **к. хита́ється ко́ло ста́ну рівнова́ги**—д. качается около положения равновесия.

1493. **Кружало́вий** — дисковый; **-ва вісь поверта́ння** — ось вращения диска; **-ве ко́лесо** — дисковое колесо (пт); **-вий наві́й**—дисковый якорь; **-вий обі́д з ви́точкою** — обод диска с выточ-

кою; **-вий плуг** — дисковый плуг; **-вий то́лок** — дисковый поршень; **-ва турбіна** — дисковая турбина; **-вий центр ваготіння** — д-вый центр тяжести; **-вий загну́тий край** — загнутый край диска.

1494. **Кружалуватий** — дискообразный (А); **-те чересло́** — дискообразное чересло.

1495. **Кружганок** — галерея во-круг дома (Г. А).

1496. **Кружі́ль** — конус (К); **к. до регуля́тора о́грівання** — к. регулятора подогрева (ТФ); **к. сте́бла** — конус штока; **к. хлі́павковий** — к. клапана.

1497. **Кружі́льний** — конический (Кл.); **-ний бараба́н** — конический барабан; **-на коточко́ва вални́ця** до чопа́ пе́редніх ко́ліс — конический роликовый подшипник цапфы передних колес; **-на покрі́вля** — коническая кровля; **-не сопло́ве розши́рення** — коническое расширение (сопла); **-ні три́бі** — конические шестерни; **-на хлі́павка** — конический клапан.

1498. **Кружі́лястий** — конусообразный; **-та ро́звертка** — зенковка; **-тий то́лок** — конусообразный поршень.

1499. **Кру́тень** — шкив (ТП); **к. гальмовий** — ш. тормазной; **к. до ві́трого́ну** — ш. вентилятора; **к. жолобча́стий на ко́дблуга лі́нвуга** — ш. жолобчатый для канатов; **к. до ко́дблуга** — ш. до пенькового каната; **к. до лі́нвуга** — ш. для проволочного каната; **к. до па́су** — ш. ременной (ТП); **к. потя́жний** — ш. ведомый; **к. робо́чий** — ш. рабочий (ТП); **к. склада́ний** — ш. со-

ставной; **к. суцільний** — ш. цельный; **к. тяго́вий** — ш. ведущий; **к. яло́вий** — шкив холостой (ТП).

1500 **Круті́льний гальваномі́р** — крутильный гальванометр.

1501. **Круті́ти** — 1) крутить, скручивать; 2) вертеть (Г).

1502. **Круті́ння** — кручение, вертение.

1503 **Круті́ючий мо́мент** — крутящий момент.

1504. **Кру́чаика** — змеевик (ТП).

1505 **Кру́чений свёрдел, див. свёрдел**; **кру́чені сходи** — винтовая лестница (А).

1506 **Куга́** — бакан (мор.). -

1507 **Ку́зня** — кузница (Полт.).

1508. **Ку́лик** — снопок для со-ломен ькровель (Київц.).

1508-а. **Кулі́са** — кулисса.

1509. **Кулі́совий** — кулисный; **-вий ковгане́ць** — кулисный ка-мень; **-вий меха́нізм** — кулисный механизм.

1510. **Кулько́ва вални́ця, див. вални́ця.**

1511 **Кульо́ва вални́ця, див. вални́ця.**

1512 **Ку́льшівка** — вертлюг (мор.) (А).

1513. **Кульшови́й** — вертлюж-ный (А)

1514 **Ку́ля** — шар (Г); **к. до ва́желя зміни шви́дкостей** — шар к рычагу перемены скоростей (ТФ).

1515. **Куля́стий** — шарообраз-ный; **-та фо́рма** — ш-иная форма (ТП).

1516 **Куперва́с, див. ві́тріо́ль.**

1517. **Кут** — угол (Г); **к. виперédження** — угол опережения; **к. випускáння, виходу** — угол выхода; **к. впускáння, входу** — у. входа; **к. збігáння** — у. сбегаия (в ременной передаче); **к. лоточковий** — угол лопатки; **к. обіймища** — у. обхвата (в ременной передаче); **к. по́хилу пружної лінії** — у. наклона упругой линии; **к. соплового по́хилу** — у. наклона сопла; **к. соплової кружильности** — у. конусности сопла; **к. тертя** — у. трения; **к. удáру** — у. удара (пт).

1518. **Кутівка** — угольник, уголок (железо); **к. до безинóвого барíла** — угольник бензинового бака; **к. до випарної цівки** — угольник испарительной трубы (ТФ)

1519. **Кутовий** — угловой (Ш); **-ва швидкість** — угловая скорость.

1520 **Кутомір** — транспортир (Тут.).

1521. **Кухляста хліпавка** — стаканообразный клапан.

1522. **Кúце злúчення** — короткое замыкание.

Л.

1523. **Лабірінт** — лабиринт (Г); **л., що вщільняє** — уплотняющий лабиринт.

1524. **Лабірінтове ущільнення** — лабиринтное (лабиринтовое) уплотнение.

1525. **Лабора́торія** — лаборатория (Х).

1526. **Ла́ва** — планширь (Київщ.).

1527. **Лáвка** — банка (скамейка) (МУ).

1528. **Лáгодження (пола́годження)** — исправление (поврежденный).

1529. **Лáзня** — баня (Г).

1530. **Лáйба** — лайба (МУ).

1531. **Лак (-ку)** — лак (Х. Г); **л. спіртовий** — л. спиртовый; **л. олі́йний** — л. масляный; **л. шпигна́ровий** — л. скипидарный.

1532. **Лáкмус** — лакмус (Х).

1533. **Лáкмусовий папі́р** — лакмусовая бумага (Х).

1534. **Лакóваний** — лакированный (Г).

1535. **Лакува́льник** — лакировщик.

1536. **Лакува́ти** — лакировать (Г).

1537. **Лáнка** — звено (Г); **л. ланцю́гова** — з. цепи (ТП).

1538. **Ланцю́г** — цепь (Г).

1539. **Ланцюго́вий** — цепной; **-вий міст** — цепной мост; **-ва перedaча** — цепная передача; **-ва руштові́ця** — цепная колосниковая решетка.

1540. **Ла́па** — 1) лапа (вообще); 2) лапа строительная (Київщ.); 3) поле золотника; **л. ві́бла** — лапа цилиндра; **л. вісяннична** — лапа буксовая; **л. дряпака́** — лапа культиватора; **л. запина́лова** — л. ко-

жуха; **л. німе́цька** — замок откосный, зубчатый (строит.) (Київщ.); **л. вални́чної осно́вини** — лапа основания подшипника.

1541 **Лapidít** — лапидит.

1542. **Ла́пка** для прикрі́плення— лапка для прикрепления.

1543. **Лапша́** — 1) доска до $\frac{1}{2}$ " (Київщ.); 2) доска в грядке телеги (Київщ.); 3) обшивка крыла ветряной мельницы (Київщ.).

1544. **Ла́та**—решетина (Київщ.).

1545. **Ла́тання**—обрешетка, обрешечивание (Київщ.); **л. кроков** — о. стропил (ТП).

1546. **Лата́ти, -тува́ти** — решетить (стропила) (Г)

1547. **Лато́вець**—нагель (за Г).

1548. **Лаштунко́вий** — установочный; **-вий рука́вчик** до пускально́ї ко́рби — у-ная муфточка пусковой рукоятки; **-ва му́тра** до повітряно́ї хлі́павки—у-ная гайка воздушного клапана; **-ва му́тра пере́вми́кача (комута́тора)**—у-ная гайка коммутатора; **-ва шру́ба** до га́зової зату́лки — у-ный винт к газовой заслонке; **-ва шру́ба** до горлови́ни — у-ный винт горловины.

1549. **Лашту́нок**—установка (вообще); **л. електри́чний** — у. электрическая; **л. казано́вий** — у. котельная; **л. підбо́йми** — у. крана; **л. сило́вий** — у. силовая; **л. турбіно́вий** — у. турбинная.

1550. **Леба́стер** — алебастр (Г)

1551. **Легкий**—легкий; **-кий бето́н** — легкий бетон; **-кий про́фі́ль** — легкий профиль.

1552. **Легкотопний**—легкоплавкий (Х).

1553. **Ле́ер** — леер (мор.).

1554. **Ле́єрий**—леерный (мор.).

1555. **Леже́нь, лежа́к** — дымовок, боров (А).

1556. **Ле́зо** — лезвие (III).

1557. **Лемі́ш** — лемех (в плуге) (Київщ.).

1558. **Леткий** — летучий (вещество, масло) (Х).

1559. **Ле́шата** — тиски (Київщ.); **л. ручні** — тиски ручные; **л. сторчові, верстакóві** — тиски стуловые, стоячие верстачные.

1560. **Леща́тка** — тисочки (Київщ.); **л. з вуха́стою му́трою** — т. с барашком.

1561. **Лива́рний**—литейный; **-иа мостова́ підбо́йма** — литейный мостовой кран; **-ний цех**—литейный цех; **-ний чаву́н** — литейный чугу́н; **-иа шка́рупа** — литейная корка

1562. **Ливарийський** — литейщицкий, **-ке справля́ля** — литейщицкий инструмент.

1563. **Лива́рня** — литейная; **лива́рія міді** — меднолитейная.

1564. **Ливийк** — литник (литейное дело).

1565. **Лимпа́ч** — земляной кирпич (Г)

1566. **Линва́**—проволочный канат, трос (МУ); **линва до мі́ни**—минреп

1567. **Лині́йний**—линейный; **-не випе́редження** — линейное опережение; **-ие подовження** — ли-

нейное удлинение; *-ие розширення* — линейное расширение.

1568. *Лінія* — линия (Г); *л. воді* — линия воды; *л. дотична* — линия касательная; *л. потоку* — линия потока; *л. спаду* — линия падения.

1569. *Ліпа* — липа (Г)

1570. *Лисіці* — 1) струбчинка с переставной колодкой (цвинги); 2) сжимы (Полт.).

1571. *Лисічка* — струбчинка.

1572. *Лиск* — блеск (Г).

1573. *Лискár* — кирка (Г).

1574. *Лискучий, див. блискучий.*

1575. *Ліствиця* — пластинка (Г).

1576. *Листви́чаный* — пластинчатый.

1577. *Літий* — литой (Г); *-те двостінне вібло* — цилиндр, отлитый с двойными стенками; *-те залізо* — литое железо; *-те ко́лесо* — литое колесо (вагонное); *-та ра́ма* — литая рама.

1578. *Лиття́* — литье (Ш); *л. сталéве* — литье стальное.

1579. *Лихта́р* — фонарь (Г).

1580. *Лихта́рий та бляша́ний цех* — фонарный и жестяной цех.

1581. *Лихта́риик* — фонащик.

1582. *Лихтува́ти* — выгружать балласт (за Г).

1583. *Личко́ваний* — шлифованный (Г), полированный; *-иа по-ве́рхня* — полированная поверхность.

1584. *Личко́вий ка́мінь* — облицовочный камень.

1585. *Личкува́лка* — шлифовальный станок.

1586. *Лишко́вий* — остаточный, остающийся; *-ва дефо́рмація* — остающаяся деформация; *-вий магнеті́зм* — остаточный магнетизм; *-ве подóвження* — остаточное удлинение.

1587. *Ліштва́* — наличник (Г).

1588. *Лища́к* — слюда (Х).

1589. *Лівар, див. зді́йма.*

1590. *Лівобі́чна підпо́ра до крила́* — опора крыла левая (ТФ).

1591. *Лівобі́чне за́дне ко́лесо* — колесо левое заднее.

1592. *Лівору́чна гребна́ шру́ба* — гребной винт левой руки.

1593. *Лій* — животный жир, говяжье сало (за Г)

1594. *Лі́йка* — воронка (Г); *л. на шмарові́ло* — в. для масла.

1595. *Лік* — счет, число (Г).

1596. *Ліка́рія* — больница (Г)

1597. *Ліно́леум* — линолеум.

1598. *Лінь* — литье (мор.).

1599. *Ліс* — лес (Г); *л. сті́глий* — л. спелый; *л. сплавни́й* — л. сплавной (ТП).

1600. *Лісо́вий* — лесной; *-ва такса́ція* — лесная таксация; *-вий будіве́льний матері́ал* — лесной строительный материал: *лапша́* — доска до $1\frac{1}{2}$ "; *шальо́вка* — шелевка; *цальо́вка, цалі́вка* — дюймовка; *безі́менка* — безымянка; *до́шки від $1\frac{1}{4}$ " до $3\frac{1}{2}$ "* — доски; *коло́да* — бревно; *диль, пласти́на* — пластина; *дра́чка* — обрезки, получаемые при распилке бревна на чистые доски, употребляются для

драчування дерев'яних стей;
прольотка—обзельная доска, от-
пиленная после горбыля (Київщ.).

1601. *Літак* — аероплан (А).

1602. *Літеплий* — тепловатый
(Х).

1603. *Літун*, див. *авіатор*.

1604. *Ліфт* — лифт (всех видов
и назначений).

1605. *Лічбовік* — арифмометр.

1606. *Лічильник* — счетчик (за
Г); *л. обертів* — с. оборотов.

1607. *Лляло* — вель (место в
трюме корабля, куда стекает
вода) (А).

1608. *Лодя* — вымощенное ме-
сто в канале (за Г).

1609. *Лодяк* — пловучая водя-
ная мельница (Г)

1610. *Ложковий висівний апа-
рат* — ложечный высевной апа-
рат (Вк.).

1611. *Лоїння* — смазка салом
(за Г).

1612. *Лоїти*—смазывать салом.

1613. *Лом* — лом (Г).

1614. *Лопата* — лопата (Г. ТП).

1615. *Лопатень*—ложечный бу-
рав, ложечная перка (Г).

1616. *Лопатіли* — ручка ло-
паты (Г).

1617. *Лопать* — лопасть весла
(Г. Київщ.); *л. до гребного ко-
леса* — л. гребного колеса; *л. до
гребного колеса повертальна*—л.
гребного колеса поворотная; *л.
стерновá* — перо руля; *л. гребної
шрубi*—лопасть гребного винта.

1618. *Лосняк*, див. *лищак*.

1619. *Лотоки* (*лотік*) — мель-
ничный лоток (Київщ.).

1620. *Лотокóва* (*коритува́та*) ру-
штовниця — лотоковая (корыто-
образная) колосниковая решетка.

1621. *Лоточковий*—лопаточный;
-вий вершок — вершина лопатки;
-ва височінь по лучу—высота ло-
патки по радиусу; -ва гара—кар-
ман лопатки; -ве зачіплення—за-
девание лопаток; -ве закріплення
—защемление лопаток; -вий кі-
нець (ніжка)—конец (ножка) ло-
патки; -ва кривина—кривизна ло-
патки; -вий кут — угол лопатки;
-ва основина — основание (хвост,
корень) лопатки; -ва поверхня
напрямна — поверхность лопатки
направляющая; -ва п'ятка — ко-
лодка лопатки; -ва товщина—тол-
щина лопатки; -вий рясť — лопа-
точный салат; -ва форма — фор-
ма лопатки.

1622. *Лотóчок* — лопатка (пт);
л. вигнутий з аркушевої сталі—
л., вигнутая из листовой стали;
*л. виготовлений окремо (від обо-
ду)* — л. изготовленная отдельно
(от обода), *л. виштампований з
літої сталі*—л. выштампованная
из литой стали; *л. виштампова-
ний з ціви* — л. выштампованная
из трубы; *л. граничний* — л. пре-
дельная, *л. двобічний (подвій-
ний)*—л. двусторонняя, двойная;
л. до напрямного колеса — л. на-
правляющего колеса; *л. з вилка-
стим кінцем (хвостом)*—л. с виль-
частым концом (хвостом); *л.
ложкастий* — л. ложкообразная;
л. напрямний—л. направляющая;
л. на робоче колесо—л. рабочего

колеса; **л. необмежений з боків** — л. неограниченная с боков; **л. переставний, напрямний** — л. переставная, направляющая; **л. потовщений** — л. утолщенная; **л. припасований** — л. пригнана; **л. промётний, напрямний** — л. промежуточная, направляющая; **л. рівного опору** — л. равного сопротивления; **л. рухомий** — л. подвижная; **л. симетричний подвійний** — л. симметричная двойная; **л. укріплений канькою** — л. укрепленная сковороднем; **л. зачіпає** — л. задевает.

1623. **Лубрикатор** — лубрикатор.

1624. **Лук** — дуга (Г).

1625. **Лусковатий графіт, див. графіт.**

1626. **Лутка** — косяк оконный (Г); **лутки** — оконная обвязка (Київщ.).

1627. **Луч** — радиус (Кл.); **л. вітряний, корбовий** — радиус мотыля, кривошипа; **л. корисний** — вымет (радиус) полезный (в кране под); **л. опуклий** — радиус закругления.

1628. **Лучевий** — радиальный (Кл.); **-ва вислідна** — радиальная равнодействующая; **-ве зусилля** — радиальное усилие; **-ва ободова напруга** — радиальное напряжение (впускания) пары — радиальный подвод (впуск) пара; **-ве поширення лоточкових каналів** — радиальное уширение каналов лопаток; **-ва сила** — радиальная сила; **-ва складова (доданкова)** — радиальная составляющая (слагаю-

щая); **-ва турбіна** — радиальная турбина.

1629. **Льоник** — 1) штифт; 2) штырь (Київщ.).

1630. **Льотова далекість** — дальность (полета снаряда) (А).

1631. **Льох** — погреб (Г).

1632. **Любайстер** — алебастр (Г).

1633. **Люз** — зазор (за Г); **л. до розширення толокової каблучки** — з. для расширения поршневого кольца; **л. межі каблучками по лучевому напрямку** — з. между кольцами по радиальному направлению; **л. підчоповий** — з. вкладыша.

1634. **Люсоване вапно** — гашеная известь.

1635. **Люстро** — зеркало (Г).

1636. **Люсувати** — гасить (известь) (Г).

1637. **Лютець** — припой.

1638. **Лютіванка** — пайка.

1639. **Лютувальна лампа** — лампа паяльная.

1640. **Лютувальник** — паяльщик.

1641. **Лютування** — паяние (Ф).

1642. **Лютувати** — паять; **-ся** — паяться (Г).

1643. **Ляда** — крышка, люк (Г); **л. запиналова** — крышка кожуха; **л. на блок вібел** — крышка блока цилиндров; **л. на скриньку зі шпудлями** — крышка ящика бабин (ТФ).

1644. **Лямець, див. повість.**

1645. **Лямпa** — лампа (Г); **д.**

Деві безпечна—предохранительная лампа Деви (за X); **л. жеврі́льна** — л. калильная; **л. змінно-**

го пруду з реактивною шпудею— л. переменного тока с реактивной катушкой.

М.

1646. **Магістраль** — магистраль.

1647. **Магістральна лінія**—магистральная линия.

1648. **Магнет** — магнит; **м. до по́крутня** — магнит к маховику (ТФ); **м. ста́лий** — постоянный магнит; **м. тимчасо́вий** — временный магнит (Ф).

1649. **Магнетизм** — магнетизм (Ф); **м. лишко́вий** — магнетизм остаточный

1650. **Магнетичний** — магнитный (Ф); **-на бу́ря** — магнитная буря; **-на індукція** — магнитная индукция; **-не ко́ло** — магнитная цепь; **-не по́ле** — магнитное поле; **-ва прониклі́вість** — магнитная проницаемость; **-на сі́ла** — магнитная сила.

1651. **Магнето-маші́нка**—магнето (ТФ).

1652. **Мазі́й** — смазчик (за Г).

1653. **Мазийчка**—масленка (Київщ.); **м. автоматична**—м. самосмазующая (автоматическая); **м. з пружино́внм на́тиском**—м. с пружинным нажимом; **м. капо́тжна** — м. капельная (капельчатая); **м. на місце́ве (окре́ме) шмарува́ння** — м. для местной (отдельной) смазки; **м. Штавфе́рова** — м. Штауфера.

1654. **Мазу́т** — мазут.

1655. **Майва** — выпел (мор).

1656 **Майстер** — мастер (Г). **Які саме: майстер вагоно́вий** — мастер вагонный (МС); **гу́тник** — мастер на стекляном заводе (Г); **такелажма́йстер** — такелажмейстер (МУ); **човна́р (човновий майстер)** — шлюпочный мастер.

1657. **Майстерія** — мастерская (Г); **м. вогово́го скла́ду**—мастерская подвижного состава; **м. впра́вна** — мощная мастерская; **м. залі́знична** — мастерская железнодорожная; **м. маловпра́вна** —маломощная мастерская; **м. механі́чна** — мастерская механическая.

1658 **Майстрові робі́тників** — мастеровые. **Які саме: автоге́нник** — автогенщик; **біля́р** — лудильщик; **бляха́р** — жестянник; **бо́ндар** — бочар (Г); **бури́льник** — бурнльщик; **ваграня́р, вагранка́р** — вагранщик; **вугі́льник, вугля́р** —угольщик (Київщ.); **гло́битник** —конопатчик; **гні́тьльник, да-ві́льник** — прессовальщик; **значка́р** — разметчик; **казаня́р** — котельщик; **каменя́р** — камнетес, ломщик камней; **карбува́льник, кєрбува́ч** — чеканщик; **кова́ль** — кузнец (Полт.); **котля́р** —медник (Полт.); **ливара́рник** — литейщик; **личкува́льник** —шлифовщик (Д); **мідя́р** — медник (Г); **моделі́-ник (моделя́р)**—модельщик; **молото́бісець (молотобі́йця)** — мо-

лотобоец (Г); муля́р — каменщик (Г); нютува́льник — клепальщик; обі́вач — обойщик мебели; пі́чник — печник; рима́р, тима́р — шорник; сві́дляр, сведляр—сверлильщик; скла́да́льник — сборщик (машин); слю́сар — слесарь; спогріва́льник — сварщик; струга́льник — строгальщик; струме́нта́льник — инструментальщик; такелажник — такелажник; тесля́р — плотник (Г); тинька́р — штукатур (Г); то́кар — токарь (Г); трач — пильщик; укрива́льник—кровельщик; ушива́льник — кровельщик соломой; фарба́р — маляр; формува́льник — формовщик; фреза́льник, фреза́р — фрезеровщик; цвяха́р — гвоздильщик; чаймо́вник—парусник; шкля́р — стекольщик; шпале́рник — обойщик.

1659. Макси́мальний — максимальный; -ий ви́микач, див. ви́микач; -на паротвори́льна зда́тність, див. зда́тність.

1660. Маку́ха—жмыхи (Г).

1661. Макуходроба́рка — жмыходробилка.

1662. Ма́ла кало́рія — малая калория (Ф).

1663. Ма́иган — марганец (Х).

1664. Ма́ні́єва за́мазка — суриковая замазка (МС).

1665. Ма́нія — сурик (Г. Х).

1666. Ма́погра́фія — картография

1667. Ма́са—масса (Ф); м. до́датко́ва—м. добавочная

1668. Маси́в—массив (Тут.).

1669. Маси́вний — массивный (Тут.).

1670. Маси́й — жирный; -ий бето́н—жирный бетон; -ие кам'я́не ву́гілья, див. ву́гіль.

1671. Матема́тичний ва́жель — математический рычаг (ТП).

1672. Мате́рія́л — материал (Г. Х.); м. будіве́льний — м. строительный; м. паку́нко́вий—м. бивочный.

1673. Мате́рія́льний — материальный.

1674. Ма́точина — втулка (отверстие) (за В); м. толоко́ва. — втулка (отверстие) поршня.

1675. Ма́точино́ва пове́рхня — стенка (поверхность) отверстия.

1676. Ма́ха — мах (Київщ.).

1677. Маши́на — машина (паровая) (Г); м. одноразо́вого розши́рення—м. однократного расширения; м. много́разо́вого розши́рення—м. многократного расширения; м. однові́бло́ва—м. одноцилиндровая; м. многові́бло́ва —м. многоцилиндровая. Де-які часті́ни маши́ни: підстру́мент — фундамент; стіле́ць—рама; сто́мба — станина; со́ха — колонна; ві́бло — цилиндр; то́лок — поршень; стебло́ толоко́ве — шток поршня; ковза́нець — крейцкопф, ползун; вални́ця ковза́нця — подшипник крейцкопфа, ползуна; гоно́к — шатун; вітря́ниця — мотыль; ко́рба — кривошип; ві́тря́нна вални́ця — мотылевой подшипник; ко́рбо́ва вални́ця — подшипник кривошипа; сті́льце́ва вални́ця—коренной, рамовый

подшипник; *колінчастий вал* — коленчатый вал; *розподільник* — золотник; *розподільниковий пристрій* — золотниковый привод; *ексцэнтрик* — эксцентрик; *ексцентрикова трарінка* — эксцентрик — бугель, хомут; *ексцентриковий стягель* — эксцентрик — тяга; *куліса* — кулиса; *ковганець* — кулисный камень; *розподільникове стебло* — золотниковый шток, скалка, *розподільникова комірка* — золотникова коробка; *гребінчастий вал* — гребенчатый вал. **М. автогенна** *дірорізальна* — дырорезная автогенная машина; **м. автогенна для вирізування великих кружків** — автогенная машина для вырезывания больших кругов; **м. автогенна для обтинання цівок** — автогенная машина для обрезывания трубок; **м. автогенна для різання обрисового заліза** — автогенная машина для резки профильного железа; **м. автогенна для різання валів** — автогенная машина для резки валов; **м. для випробування шмаровіла** — м. для испытания смазочного масла; **м. підіймальна, див. підіймальник**; **м. чінна** — м. действующая.

1678. **Машиністий** — машинист (МУ).

1679. **Машінка** — машинка (Г); **м. друкársька** — пишущая машинка (МУ); **м. для повертання покрутня** — машина для поворачивания маховика.

1680. **Машинівий** — машинный; **-ве будівництво** — машиностроение; **-ва витрата пари** — расход

пара по машине (МТК); **-вий відділ** — машинное отделение (силовой станции); **-ве шмаровіло** — машинное масло.

1681 **Маяк** — маяк (МУ, ІШ).

1682 **Мега** — мега.

1683 **Мегадіна** — мегадина (Ф.).

1684 **Мензурка** — мензурка (Х).

1685 **Ментна сила** — мгновенная сила (ТП).

1686 **Мертва** (не чінна) *кількість води* — мертвое (не действующее) количество воды.

1687 **Метал** — металл (Г. Х); **м. білий** — м. белый (для заливки вкладышей подшипника); **м. гарматний** — м. пушечный (Х).

1688 **Металевий** — металлический (Г. Х); **-ва переліжкова каблучка** — металлическое прокладочное кольцо; **-вий злучний** — соединитель металлический.

1689. **Металь** — кулак (для клапанного распределения) (за Г); **м. випускальний** (для випускання) — к. выпускной; **м. впускальний** (для впускання) — к. впускной.

1690 **Метальний** — кулачный; **-ний вал** — кулачный вал; **-на вітка** (перстінна), див. **вітка**.

1691 **Метан** — метан (Ф).

1692 **Метацентр** — метациентр (корабля)

1693 **Метер** — метр.

1694 **Метил** — метил (Х).

1695 **Метрична система мір** — метрическая система мер (Ф).

1696 **Механіка** — механика (Ф).

1697. **Механічний** — механический (Ш); **-на майстерня**—механическая мастерская; **-на подільність** — механическая делимость; **-на робота** — механическая работа; **-иа (фізична) сполука**—механическое (физическое) соединение (Х).

1698. **Механізм**—механизм (Ф); **м. важельбвий для повертання покрутня**—м. рычажный для поворачивания маховика; **м. дводіяння для повертання покрутня**—м. двойного действия для поворачивания маховика; **м. для зміни швідкостей**—м. перемены скоростей; **м. для пересування підбійми**—м. для перемещения крана; **м. кулісвий** — м. кулисный; **м. однодіяння для повертання покрутня** — м. простого действия для поворачивания маховика; **м. паророзподільний** — парораспределительный механизм; **м. порушній** — механизм движущий (за А); **м. підбіймовий порушній** — движущий механизм краина; **м. пускальний** — м. пусковой; **м. розподільний** — м. распределительный; **м. чотирихтактовий розподільний** — м. четырехтактный распределительный; **м. шнековий** —м. червячный (для поворачивания маховика).

1699. **Мечик на розподільній дошці**—рубильник (на распределительной доске) (Рин.); **м. до головного савурового смьку**—рубильник главной балластной помпы (МУ).

1700. **Мілярня** —мыловаренный завод (Х).

1701. **Міска до паливної карбу-**

раторової камери — чашка топливной камеры карбуратора (ТФ).

1702. **Мідь** — медь (Х); **м. прүтова** — штыковая медь; **м. червона, див. томбак**; **м. червона аркушева** — красная листовая медь.

1703. **Мідянець** — медная руда красная (Х).

1704. **Мідяний** — медный (Г); **-ие кружалó білене**—медный луженый диск; **-на переліжка** — медная прокладка; **-на рудá**—медная руда; **-иа ціва**—медная труба.

1705. **Мідянка** — зеленая краска (Г), медянка.

1706. **Мідяр, див. котляр.**

1707. **Мікро**—микро.

1708. **Мікромéтер** — микрометр.

1709. **Мікромéтричний**—микрометрический; **-на шрүба**—микрометрический винт.

1710. **Мікрóфарáда** — микрофарада.

1711. **Мікрофóн** — микрофон.

1712. **Міліамперомір** — миллиамперометр.

1713. **Міліметрóвий папір** — бумага миллиметровая, клетчатка (МУ).

1714. **Мінерáльний** — минеральный (Х); **-не шмаровіло, див. шмаровіло.**

1715. **Мінімáльний вимикач, див. вимикач.**

1716. **Мініний** — минный (МУ); **-ний апарáт** — минный аппарат; **-ий вібух** — минный взрыв; **-на**

повітряна збірниця — *мииний* воздушный резервуар; *-на лабораторія* — минная лаборатория.

1717. *Міноносець турбінбвий* — миноносец турбинный.

1718. *Міріло* — масштаб (МУ).

1719. *Міріальний* — мерный; *-ні каблúчки* — мерные кольца; *-ний посуд* — мерный сосуд (ТП).

1720. *Міряння* — измерение (Тут.).

1721. *Міряти* — измерять (Г).

1722. *Міст* — мост (Г); *м. звідний* — под'емный мост; *м. обертальний* — поворотный круг; *м. підоймбвий* — крановый мост.

1723. *Місткий* — вместительный, емкий (А).

1724. *Місткість* — вместительность, емкость, вместимость (А); *м. конденсаторова* — емкость конденсатора; *м. воді в казані (об'єм воді у казані)* — вместимость (содержание) воды в котле (об'єм воды в котле).

1725. *Місто́к Вітсто́нів* — мостик Витстона.

1726. *Мі́сце вста́вляння лоточків* — место вставки лопаток (пт).

1727. *Міх* — мех (кузнечный) (Г); *м. віблбвий* — цилиндрический мех; *м. корббвий* — ящичный мех.

1728. *Мішаний* — смешанный (Г); *- не зворúшення* — смешанное возбуждение.

1729. *Мішани́на* — смесь (Г); *м. газбва* — газовая смесь; *м. евтекти́чна* — эвтектическая смесь.

1730. *Млин* — мельница (Г); *м.*

корéчний (корча́к) — водяная мельница с наливным колесом (Г); *м. напла́вий* — пловучая мельница (Г); *м. підсу́бійний* — мельница с подливным колесом, подливная мельница (Г).

1731. *Мляна́рський* — мельничный (Г); *-ні жб́рні* — мельничные жернова (Г).

1732. *Мляно́к* — веялка без подсевних сит (Ки́вщ.).

1733. *Многб́лок звича́йний* — полиспа́т 2-го рода (ТП).

1734. *Многб́віблбвий* *двигу́н*, *див. двигу́н*.

1735. *Многоко́лінний вал* — многоколенный вал.

1736. *Многопро́відна систе́ма*, *див. систе́ма*.

1737. *Многоступча́стий* — многоступенчатый; *-та турбі́на*, *див. турбі́на*.

1738. *Многофа́зовий* — многофазный; *-вий електри́чний пруд* — многофазный электрический ток; *-ва систе́ма* — многофазная система.

1739. *Моде́ль* — модель.

1740. *Моде́льннк (моделя́р)* — модельщик.

1741. *Мо́дло* — шаблон.

1742. *Мо́дло́вана цéгла* — кирпич лекальный (ТП).

1743. *Мо́для́рський (моделя́ний)* *цех* — модельный цех (МС).

1744. *Мо́кра па́ра*, *див. па́ра*.

1745. *Мо́лот* — молот (Г); *м. кова́льський* — кузнечный молот (ТП)

1746. **Молотáрка** — молотилка (Г).

1747. **Молотобієць** — молотобоец (Г).

1748. **Молотóк** — молоток (Г)

1749. **Момéнт** — момент (III); **м. інерції** — м. инерции; **м. перекида́льний** — м. опрокидывающий; **м. проти́ваго́вий** — м. противовеса.

1750. **Монта́ж** — монтаж.

1751. **Монтажува́ти** — монтировать.

1752. **Монтáр** — монтер (МС).

1753. **Морський** — морской (Г); **-кий (паропла́вний)** каза́н, див. каза́н.

1754. **Мості́ння помі́сту під ря́му** — настилка пола во Фриз (ТП).

1755. **Мостовий** — мостовой; **-ва підóйма**, див. підóйма.

1756. **Мося́ж** — латунь (Г).

1757. **Мося́жний** — латунный (за Г); **-на трарі́нка** — латунный хомут (на деревянной обшивке цилиндра).

1758. **Моти́ка** — мотыга (ТП).

1759. **Мо́туз** — веревка (Г); **м. вузлова́тий** — шкентель.

1760. **Моту́зка** — тонкая бичевка (Г).

1761. **Мотузя́ний** — веревочный (Г)

1762. **Муля́р** — каменщик (Г)

1763. **Муля́рські робо́ти** — каменные работы.

1764. **Мур** — каменная стена (Г).

1765. **Мурова́ний** — каменный (Г); **-ний мі́ст** — каменный мост (У).

1766. **Му́тра** — гайка (Київщ.); **м. вуха́ста** — барашек; **м. на́прямни́ця до стеб́ла регулюва́льної го́лки** — гайка-направитель стержня регулировочной иглы; **м. на́тисна́** — г. нажимная; **м. на карте́рвий прого́ннич** — г. к болту картера; **м. до толоко́вого стеб́ла** — г. поршневого штока; **м. до о́сового чо́па** — г. осевой цапфы (ТФ).

1767. **Му́тровий** — гаечный; **-вий ключ** — гаечный ключ.

1768. **Мутро́різ** — метчик.

1769. **Мягкомеб́ловий ваго́н**, див. ваго́н.

Н.

1770. **Набива́ння** — набивка (действие) (за Г).

1771. **Набі́лий** — побежалый (цвет).

1772. **Набі́лість** — побежалость (цветов).

1773. **Набі́й** — снаряд; **н. бри-**

за́нтовий — бризантный снаряд; **н. гарма́тний** — снаряд артиллерийский; **н. панцеробі́йний** — снаряд бронебойный

1774. **Набіра́ння** — набор (угля, воды, песка паровозом).

1775. **Набіра́ти, набра́ти па́ри** — поднимать пар.

1776. **Наванта́жений** — нагруженный (Г).

1777. **Наванта́ження** — нагрузка (материала) (МШ); **к. ковзе́лиці вібл́ової** — н. рабочей поверхности цилиндра; **н. на кро́кви** — н. стропил (ТП); **н. пружі́ни хли́павко́вої** — н. клапанной пружины; **н. хли́павко́ве** — н. клапана.

1778. **Наванта́жування** (**ванта́ження**) — погрузка (действие).

1779. **Нава́рка** — наварка (ШШ).

1780. **Наверле́** — в обратную сторону (Г).

1781. **Навіга́тор** — навигатор.

1782. **Навіга́ційний** — навигационный.

1783. **Навіга́ція** — навигация.

1784. **На́відка** — нахлестка (ТП)

1785. **Наві́й** — якорь (электр.); **н. каблучко́вий** — кольцевой якорь; **н. кружа́льний** — дисковой якорь.

1786. **Навко́си по́ста́влене кру́жа́ло** — косая установка диска (пт).

1787. **Наво́хнути, наво́хти** — пропитаться влагой, сыростью (Ф).

1788. **Навскі́сь, навско́сі** — наискось (Г).

1789. **Навсто́рч** — стоймя, отвесно (Г).

1790. **На́вхрест, на́хрест** — накрест, крестообразно (Г).

1791. **Нага́льна ві́трата па́ри** — мгновенный (внезапный) расход пара.

1792. **Нагля́дник** — диаграмма (ТТ); **н. ви́хідні́х шві́дкостей** —

диаграмма выходящих скоростей (ТП); **н. зу́силья** — диаграмма усилий; **н. шві́дкостей** — диаграмма скоростей (пт).

1793. **На́гніт** — нагнетание.

1794. **Нагні́тний** — нагнетательный; **-ний дво́чинний смо́к** — н-ый насос двойного действия; **-на хлі́павка** — н-ый клапан; **-на ці́ва** — н-ая труба (ТП).

1795. **Нагрі́вання** — нагревание (Г. X)

1796. **Нагрі́вати, нагрі́ти** — нагревать, нагреть (X).

1797. **Нагружа́ти, на́грузи́ти** — намащивать, намостить щебнем (Г).

1798. **На́дібок** — болванка (за Г).

1799. **На́дмір води́** — избыток воды.

1800. **Надмі́рний** — избыточный (МТК); **-на проти́ва́га** — избыточный противовес; **-на си́ла** — избыточная сила.

1801. **Надо́блавок** — фальшборт.

1802. **Надо́менок** — насадка (до-мна) (МС).

1803. **Надсти́нний жо́лоб** — надстенный жолоб (ТП).

1804. **Надяга́ння ко́леса на вал гні́ті́лом (даві́лом)** — насадка колеса на ось под прессом (пт).

1805. **Наелектризо́ваний** — наэлектризованный (Ф).

1806. **На закла́д робі́ти підло́гу** — настилать, делать пол в закрой (за Г).

1807. **На́збі́р робо́ти** — накопление работы (МС).

1808. **Найме́нший соплóвий по-**

перéчний перéкрій — наименьшее поперечное сечение сопла.

1809. **На́кип** — накипь (Тут.).

1810. **Накладна́** — накладная (Ш).

1811. **Нако́увати, накува́ти** — 1) наковывать, наковать; 2) о жерновах: делать, сделать насечки (Г).

1812. **Наконéчник** — наконечник (Г); **н. па́лі** — башмак сваи (ТП); **н. на пальник** — насадка горелки (авс.).

1813. **Нако́тистий** — укатанный (Г).

1814. **На́крив** — чехол.

1815. **Накрíжник** — ледорез (у моста) (Г).

1816. **Нала́годжувати, нала́годити** — чинить, починить, исправлять, исправить (Г).

1817. **Налива́ння казанá** — на-полнение котла (водою).

1818. **Нали́чко** — ярлык (МШ).

1819. **Нали́тува́ння** — напайка.

1820. **Намагнето́ваний** — намагниченный (Ф).

1821. **Намагнето́увати, намагнетува́ти** — намагничивать, намагнитить (Ф).

1822. **Напівбі́ле шкльо́** — полубелое стекло.

1823. **Напівпрозо́рий** — полупрозрачный (Х).

1824. **Напівсхи́нча олія́** — полувсыхающее масло (Х).

1825. **Напівсхре́щений пас** — ремень полускрещенный.

1826. **Напо́внення ві́бла** — на-полнение цилиндра (МТК).

1827. **Напру́га** — напряжение (Г); **н. водяно́ї пове́рхні** — н. поверх-ности воды; **н. електри́чна** — н. электрическое (Х); **н. казано́ва** — н. котла; **н. матері́ялу** — н. матери-ала (ТП); **н. ободо́ва лучева́** — н. обода радиальное.

1828. **Напру́тий** — напряжен-ный (Г).

1829. **Напря́мний** — направля-ющий (ГА); **-ний апарáт** — напра-вляющий аппарат; **-не ко́лесо** — направляющее колесо (турбины); **-ний кото́чок** — направляющий ролик; **-ний кру́тень** — шкив на-правляющий; **-ний лото́чок** — на-правляющая лопатка; **-ні полозкі́** — направляющие полозья; **-ний прого́нич до запи́нала** — на-правляющий болт кожуха (пт); **-на ре́йка** — направляющая рейка (ТП).

1830. **Напря́мниця** — направля-ющая; **н. запи́налова** — направля-ющая кожуха; **н. ковзанце́ва** — на-правляющая ползуна, крейцко-пфа; **н. до регулюва́льної го́лки** — направляющая регулировочной иглы; **н. повітряно́ї хли́павки** — направляющая воздушного кла-пана (ТФ).

1831. **Напря́мок, напра́м** — на-правление (Г); **н. витіка́ння** — н. истечения; **н. хли́павкового сте-бла́** — н. шпинделя стержня кла-пана; **н. течі́ї (струме́ню)** — н те-чения (потока) (пт); **н. циркуля́ції водяно́ї** — н. циркуляции воды; **н. складово́ї (додатко́вої) швид-**

кости — н. составляющей (слагающей) скорости.

1832. **Нарисове визначення** — графическое определение.

1833. **Наріжний** — угольный, краеугольный.

1834. **Наріжник** — нарожник (укороченная стропильн. нога) (ТП).

1835. **Нарізування фрезою прямих каналів** — нарезание прямых каналов фрезой.

1836. **Нарочітий** — специальный (резерв) (ПТ).

1837. **Насад** — 1) насадка (в сопле); 2) подушка (в телеге); **н. де-Левалів** — насадка де-Лавалья (ПТ).

1838. **Насит** — заряд (аккумулятора).

1839. **Насичати, наситити** — насыщать, насытить (Г. Х).

1840. **Насичений** — насыщенный (МТК); **-ний розчин** — насыщенный раствор (Ф); **-на пара** — насыщенный пар.

1841. **Насичення** — насыщение (Ф).

1842. **Насінньопровід** — семяпровод (в сеялке) (Вк.).

1843. **Наскрізний** — сквозной (Г); **-ие толокове (двохбічне) стебло** — сквозной двухсторонний поршневого штока; **-ний вал** — сквозной вал (ПТ); **-ний вихід** — сквозной выход; **-на кайка в брусі** — сквозное гнездо в бруссе; **-на толокова маторина** — сквозная втулка поршня; **-ний тяговий прилад** — сквозной тяговой прибор (МС).

1844. **Наскрізь** — насквозь, на вылет (Г).

1845. **Насмоктóувати, насмо́кувати** — накачивать, накачать (жидкость).

1846. **Настáлювання** — насталивание

1847. **Настановіти (одягти) запинáлову ляду** — поставить (надеть) крышку кожуха (ПТ).

1848. **Насті́ний** — настенный (Ш)

1849. **Нáтиск** — напор (гидравл.).

1850. **Натискóвий** — напорный; **-ва ціва** — напорная труба.

1851. **Наті́снення** — нажатие.

1852. **Натисний** — нажимной; **-на кабл́чка** — нажимное кольцо (ПТ); **-ні м́три** — нажимные гайки; **-на пл́та** — нажимная доска; **-на по́кришка заші́льникóва** — нажимная втулка (крышка) сальника; **-ні прогóнці** — нажимные болты

1853. **Нáтока** — румпель (Київщ.).

1854. **Нáточка** — надставка (Г).

1855. **Натя́г** — натяжение (Тут.); **н. ласовий** — натяжение ремня (ТП)

1856. **На́фта** — нефть (Г. Х); **н. рафі́нована, очи́щена** — нефть очищенная; **н. сира́** — нефть сырая

1857. **На́фтовий** — нефтяной (Тут.); **-вий двигу́н**, див. **двигу́н**; **-ве джерéло** — источник нефтяной; **-вий смок** — нефтяной насос, насос для нефти.

1858. **На́хил** — наклон (Г); н. *корабля* — крен (МУ).

1859. **Нахиломір**—кренометр.

1860. **Нахолóджуватися, нахолóдитися** — охлаждаться, охлаждаться (Г).

1861. **Начілок**—фронтон (Арх.).

1862. **Начорио** — вчерне (обработано).

1863. **Ная́вний**—наличный (МС).

1864. **Ная́вність** — наличие, наличность (МС).

1865. **Неактíвний** — недействительный (Х).

1866. **Неберкíй плин** — несмачивающая жидкость.

1867. **Неверта́льна хлі́павка**, див. хлі́павка.

1868. **Невклáдистий** — громоздкий (А).

1869. **Невпíнно, безперéстану** — безостановочно (А).

1870. **Нега́йна попра́ва**, див. *попра́ва*.

1871. **Негорíмур** — брандмауэр (ТП).

1872. **Негосподáрність** — бесхозяйственность (МС).

1873. **Недомі́рок** — маломерный (о материале).

1874. **Недо́пал** — кирпич слабо обожженный (Г).

1875. **Незалéжні турбіни** — независимые турбины.

1876. **Незмíнний** — неизменяемый, неизменный (Г); **незмíнио** — неизменяемо, неизменно (Г).

1877. **Невтраліза́ція** — нейтрализация (Х).

1878. **Невтралізува́ти** — нейтрелизовать (Х).

1879. **Невтра́льна властíвість шмарові́ла** — нейтральное свойство смазочного масла.

1880. **Ненасі́чений** — ненасыщенный (Х).

1881. **Необме́жений** — неограниченный (Ш); н. *з бо́ків лотóчок* — неограниченная с боков лопатка (ПТ).

1882. **Непрові́дийк** — непроводник (Х).

1883. **Непрозо́рий** — непрозрачный (Тут.).

1884. **Непроні́кнливий** — непроницаемый; *-вий ґрунт* — непроницаемая почва (Тут.).

1885. **Непроні́кливість** — непроницаемость (Х. Тут.).

1886. **Непросяка́льний** — водонепроницаемый (А).

1887. **Непросяка́льність** — водонепроницаемость.

1888. **Нерівно́мірний рух** — неравномерное движение (ТП).

1889. **Нерівно́мірність**, див. *асн-метрія*.

1890. **Нерозпуска́льний** — нерастворимый (Х).

1891. **Нерозпуска́льність** — нерастворимость (Х).

1892. **Нерухо́мий** — неподвижный (Тут.); *-мі кріси* — неподвижный фланец; *-ме ущільнення* — неподвижное уплотнение (ПТ); *-ма ацетилéно-спогрівна злáгода* — неподвижное ацетилено-сварочное

устройство (авс.); **-ма підпора**—неподвижная опора; **-ма руштовія** — неподвижная колосниковая решетка.

1893. **Несортіване кам'яне вугілля**, див. **вугіль**.

1894. **Несталий**—непостоянный, изменчивый (Г).

1895. **Несхнуча олія** — невысыхающее масло (Х).

1896. **Нетеч, нетеча, нетечина**—стоячая вода (А).

1897. **Нетечні частинки воді**—застаивающиеся частички воды.

1898. **Нетопучість** — непотопляемость (корабля).

1899. **Нетопкий** — неплавкий (Тут.).

1900. **Нетривкий** — непрочный, нестойкий, неустойчивый; **-ка сполука** — неустойчивое соединение (Х).

1901. **Нещільність** — неплотность; **н. у люках** — неплотность в зазорах.

1902. **Нівелювання, нівеляція** — нивеллировка (Тут.).

1903. **Ніж** — нож.

1904. **Нікель** — никель (Х).

1905. **Нікелювати** — никкелировать.

1906. **Ніклевий** — никкелевый (Х).

1907. **Ніклювання** — никкелирование (Х).

1908. **Німецька лапа**—замок откосный зубчатый (строит.) (Київщ.).

1909. **Ніпель** — ниппель; **н. лодвійний**—двойной ниппель.

1910. **Нога віблора**—нога или лапа цилиндра.

1911. **Ножниці** — ножницы (Г); **н. бляхарські**—н. кровельные; **н. важельові**—н. рычажные; **н. днийшові**—н. стуловые; **н. для різання бляхи** — н. для резки жести; **н. для різання дроту**—н. для резки проволоки; **н. до пристрою** — н. приводные; **н. рівнобіжні**—н. параллельные

1912. **Нок**—нок (мор.).

1913. **Норма**—1) норма; 2) урок (относит строения) (ТП); **н. продуктивності** — норма или урок продуктивности (МС).

1914. **Нормальний** — нормальный (Ш); **-на густоті газу**—н-ная плотность газа; **-на колія**—н-ная колея; **-ний перекрій**—н-ная профиль

1915. **Нормалья**—нормаль (Тут.).

1916. **Нормування**—нормировка.

1917. **Норчак**, див. **рачок**.

1918. **Нуль**—нуль (Г. Х); **н. абсолютний** — нуль абсолютный (Ф); **н. тиску абсолютний**—абсолютный нуль давления.

1919. **Нюта** — заклепка (Г); **н. до гаку** — з. к шпоре (Київщ.); **н. до горішньої холодної збірниць** — з. к верхнему резервуару радиатора; **н. до стовби**—з. к стойке; **н. до трайинки на гасове баріло**—з. к хомуту керосинового бака; **н. до трибу розподільного валу** — з. к шестерне распределительного вала (ТФ).

1920. **Нютований** — клепаный, склепанный; **-ний підструмент** — клепаный фундамент; **-ний сті-**

лєць—клепаная рама; **-ний тлям**—клепаная балка.

1921. **Ні́товий** — заклепочный; **-ве зл́учення** — заклепочное соединение.

1922. **Ні́тування** — склепка, клепка (МУ. ТП).

1923. **Ні́тувати** — склепывать; **-ти удв́урядь**—склепывать в два ряда.

О.

1924. **Оба́полок** — горбыль (Ки-
вщ.).

1925. **Обв́ід (-воду)** — периметр (ТП).

1926. **Обга́лдир** — обгалдирь (мор.).

1927. **Обго́ртка ви́бл́ова** — рубашка цилиндра; **о. водяна́**—рубашка водяная; **о. парова́**—рубашка паровая.

1928. **Обгоря́ння різака́ підча́с розпі́кання** — обгорание резца при нагреве (МС).

1929. **Об'є́днаний** — объединенный; **-ний стяга́ч** — стяжка объединенная (в вагоне) (МС); **-ний шру́бовий стяга́ч** — объединенная винтовая стяжка (сцепной прибор в вагоне) (МС).

1930. **'Об'єм** — об'ем (Кл.) **о. води у казані** — о. воды в котле; **о. казанов́ий** — о. котла; **о. критич́ний**—о. критический; **о. напов́нення** — о. наполнения; **о. па́ри**—о. пара; **о. па́ри пито́мий**—о. пара удельный.

1931. **'Оберт** — оборот (машины).

1932. **Обертáльний** — поворотный; **-ний ва́жель перед́ньої осі́**—поворотный рычаг передней оси (ТФ); **-на лопáть гребно́го ко́ле-**

са—поворотная лопасть гребного колеса; **-ний мі́ст** — поворотный круг; **-на підб́ойма**, див. **підб́ойма**.

1933. **'Обі́г вантажу́** — грузооборот (МС).

1934. **'Обі́д** — обод (Г); **о. кружалов́ий** — обод диска (пт); **о. крутне́вий** — обод шкива; **о. покрутне́вий** — обод маховика; **о. стернов́ого ко́леса** — обод штурвала.

1935. **Обіде́ць підчі́повий**—борт вкладыша.

1936. **Обі́йманий** — обхватывающий; **-на кабл́учка** — обхватывающее кольцо

1937. **Обі́ймиця** — обойма; **о. до коточко́вої вални́ці за́днього полубо́ска**—о. роликового подшипника задней полуоси; **о. підпо́рної коточко́вої вални́ці до шне́кового ва́лу**—о. опорного роликового подшипника червячного вала (ТФ).

1938. **Обі́ймище** — обхват (Г).

1939. **Обкла́дка** — обкладка (напр., резиновая обкладка); **о. до крут́ня** — обкладка для шкива.

1940. **'Обкру́т** — виток (винта).

1941. **Облавко́вий** — бортовой (А) (Ки́вщ.).

1942. **Облавок** — борт судна (Київщ.) (А).

1943. **Обмотка** — обмотка (А); о. *двохбігунова* — о. двухполюсная; о. *каблучкова* — о. кольцевая; о. *каблучкова поспільна* — о. кольцевая, последовательная; о. *рівнобіжна* — о. параллельная.

1944. **Обмотування** — обмотка (действие) (за Г); о. *двохбігунове* — двухполюсная обмотка; о. *каблучкове* — кольцевая обмотка.

1945. **Оболо́нка** — оболочка (Г. А).

1946. **Обопі́лю зни́щуватися** — взаимно уничтожаться (ТП).

1947. **Обрис** — очертание (А)

1948. **Обрисовий** — фасонный; **обрисове залізо**, див. *залізо*.

1949. **Обриштовувати, обриштувати** — устраивать, устроить леса (за Г).

1950. **Обрі́зок** — обрезок (Г); **обрі́зки** — обрезки (при обработке дерева).

1951. **Обро́бка** — отделка, обработка (А); о. *первісна* — обработка черновая; о. *термічна* — обработка термическая (авс.).

1952. **Обрубати** — обрубить (зубилом литейную корку) (МС).

1953. **Обру́ч** — обруч (Г).

1954. **Обслу́говування** — обслуживание (А).

1955. **Обста́вини (умо́вини) рівноба́ги** — условия равновесия (ТП).

1956. **Обся́г ді́яння** — область действия (Х).

1957. **Обті́нач** — обсечка (Г).

1958. **Обті́скач** — обжимка.

1959. **Обто́чування** — обточка; о. *кружало́вого обо́ду* — обточка обода диска (ПТ)

1960. **Обто́чувати, обточі́ти** — обтачивать, обточить (Г)

1961. **Обце́ньки** — щипцы (Г).

1962. **Обчі́ркач** — циркуль (Г).

1963. **Обшалува́ти** — обшить досками (А)

1964. **Обшива́льний** — обшивочный; **-на каблúчка** — обшивочное кольцо.

1965. **Обшива́ння внакля́д** — сплачивание досок в разбежку (Київщ.).

1966. **Обшива́ти, обши́ти** — обшивать, обшить (А); **-вати, -ти аркуше́вим залізо́м** — обшивать, обшить листовым железом.

1967. **Обши́вка** — обшивка (А); о. *бляша́на* — о. жестяная; о. *ві́блóва* — о. цилиндра; о. *дерев'я́на* — о. деревянная (цилиндра); о. *казанóва* — о. котла; о. *охорóнна бляша́на* — о. предохранительная из жести; о. *турбіно́ва* — обшивка турбины.

1968. **О́гляд** — освидетельствование, осмотр (А); о. *казанів* — освидетельствование котлов; о. *конвенці́йний* — осмотр конвенционный (вагонов).

1969. **Огляда́ч** — осмотрщик (А).

1970. **Огоро́жа** — ограда (А).

1971. **Огріва́льний** — обогревательный (А)

1972. **Огріва́ння то́локу** — обогревание поршня.

1973. **Огрівний** тóлок — обогреваемый поршень.

1974. **Огрівник** — подогреватель, экономайзер.

1975. **Одвірок** — дверной косяк (Київщ.); **одвірки** — дверная обвязка (Київщ.).

1976. **Одволóжувати** — увлажнять (кож. дело) (В).

1977. **Одérжання швидкóсти** — получение скорости.

1978. **Одиниця** — единица (А); **о. вoзoвóгo склáду** — е. подвижного состава (МС); **о. впрáвности** — е. мощности; **о. мiри** — е. измерения; **о. сiли** — е. силы; **о. об'єму** — е. объема (пт); **о. рiзакóвoї пoвeрxнi** — е. поверхности резца.

1979. **Одинiчне регулювáння** — единичная регулировка.

1980. **Однoбiчний** — односторонний; **-не вiдхiлення звóю** — одностороннее отклонение струи (пара) (пт); **-не впускáння пoвiтря** — односторонний выпуск воздуха; **-не дiяння пáри** — одностороннее действие пара.

1981. **Однoвiблóвий** — одноцилиндровый; **-вий двигóн**, див. **двигóн**.

1982. **Однoколiнний вал**, див. **вал**.

1983. **Однoбкис мiдi** — окись меди (Х).

1984. **Однoосевiй** — одноосный (Х).

1985. **Однoразóвий** — однократный, одноходовый; **-ва рiзь** — одноходовая нарезка; **-ве розширення** — однократное расширение.

1986. **Однoрамéний** — одноплечий; **-ний вáжель** — одноплечий рычаг (Київщ.); **-ня вервeчка** — одноплечая подвеска.

1987. **Однoрeйкова мостoвá пiдбóймв** — однорельсовый кран.

1988. **Однoрiдний** — однородный (Х); **-не магнeтне пóле** — однородное магнитное поле.

1989. **Однoрúк** — ручной молоток, ручник.

1990. **Однoспáдова покpivля** — односкатная кровля (ТП).

1991. **Однoстáйний**, див. **однорiдний**.

1992. **Однoступчáста актiвна турбiна**, див. **турбiна**.

1993. **Озбрóювання, озбрóення** — вооружение корабля.

1994. **Ознáчення** — обозначение (ТП).

1995. **Окаювáння**, див. **каювáння**.

1996. **'Окис (-су)** — окись (Х).

1997. **Окiснення** — окисление (Х).

1998. **Окисний** — окислительный; **-не пóлум'я** — окислительное пламя (Х).

1999. **Окисник** — окислитель (Х).

2000. **Околiшний** — наружный, внешний; **-ня каблúчка** — внешнее кольцо (Г); **-ня кулькóва валниця** — наружный подшипник, шариковый (ТФ); **-ня частiна вiбла** — наружная часть цилиндра.

2001. **Окорéнок** — комель (за Т).

2002. **Окрáйка** — кромка (Г).

2003. **Окрóмний (окрeмий)** — отдельный (Г); **-ний вiд турбiни**

конденсатор—отдельный от турбины конденсатор; *-на робота*—отдельная работа; *-не соплó* — отдельное сопло.

2004. Окуляри — очки (Г); *о. захисні* — защитные очки; *о. з темним шклом* — очки с темными стеклами.

2005. Оліва — деревянное масло (Г).

2006. Оливéць — карандаш (Г).

2007. 'Оливо—свинец (Х).

2008. Олив'яний — свинцовый (Х); *-на біль, блейвас* — свинцовые белила; *-ні акумуляторóві ліствиці* — пластинки свинцовые аккумулятора; *-не шкло*—свинцовое (хрустальное) стекло (флинтглас).

2009. Олив'янка гасловá—пробка самоплавляющаяся.

2010. Олійний—масляный (Г. Х); *-на фáрба* — масляная краска (Х).

2011. Олійниця — маслoбойня (Г).

2012. Олія — масло (растительное); *о. льóнна*—м. льняное (Г); *о. сім'яна* — м. конопляное; *о. схну́ча* — м. сохнущее

2013. Ом—ом.

2014. Омомір—омметр.

2015. 'Опал — отопление (Г).

2016. Опáлуб — опалубка (ТП); *о. позéмний*—о. горизонтальная.

2017. Опáлювати — отапливать (Тут.).

2018. Опáсок—ремень (в ранцевом опрыскивателе).

2019. Опера́ція — операция.

2020. Опір—сопротивление (Г); *о. вентиляці́йний* (прóвiтрювальний) — с. вентиляционное; *о. виті́кання*—с. истечения; *о. грани́чний*—с. предельное; *о. лабі́ринтового ; ші́льнення поверта́нню* —с. лабиринтного уплотнения вращения; *о. парово́ї ма́си*—с. масс пара (пт); *о. провідни́ковий* — с. проводника; *о. тертя́*—с. трения; *о. ва́дкий*—с. вредное.

2021. Опі́рниця—реостат (Рин.).

2022. Опла́та від шту́ки — поштучная оплата (МС).

2023. Опо́ка—опока.

2024. Опо́рядження — оснастка (корабля)

2025. Опо́рядити — оснастить (корабль).

2026. 'Опу́к — выпуклость (Г); *о. середóвих пове́рхней*—в. внутренних поверхностей.

2027. Опу́клий—выпуклый (Г); *-ле ві́ко* — выпуклая крышка (цилиндра), *-ле толокóве дно* — выпуклое днище поршня.

2028. 'О(у)пуст—шлюз (Г).

2029. Ору́дувати — управлять (Г); *-ти заставка́ми* — управлять щитами; *-ти підóймою* — управлять краном.

2030. 'Осад — осадок (Х).

2031. Оса́дження — осаждение (Х).

2032. Осві́тлення — освещение (Х); *о. га́зове* — газовое освещение; *о. же́врі́льними ля́мпам*и — освещение калі́льними лампами; *о. шту́чне*—освещение искусственное (Х).

2033. **Осёрдя** — ядро (виита), сердцевина (дерева).

2034. **Осідання**—осадка, усадка, **о. бетону підчас тужавіння**— усадка бетона во время твердения; **о. споруди**—осадка сооружения (действие) (ТП).

2035. **Осідний** — осадочный, усадочный; **-ний сказ** — усадочная раковина (авс.).

2036. **Оскарда** — оскарда (Г).

2037. **Осмóлення** — осмоление (Х).

2038. **Осіовина** — основание (I); **о. валнична** — о подшипника; **о. лоточкова** — основание (хвост, корень) лопатки.

2039. **Основний** — основной (III); **основна плита валнична** — основная плита подшипника.

2040. **Остигання** — остывание (Тут.).

2041. **Остигати**—остывать (Г).

2042. **Остружка** — стружка; **острушки**—стружки (Г).

2043. **Остуда**—охлаждение (Х).

2044. **Остужувати, остудити**—охлаждать, охладить

2045. **Остудний** — холодильный; **-на злагода** — холодильное устройство; **-на машина Вестингавза—Лебланової системи**—холодильная машина системы Вестингауз-Леблан. **Частини її: випарник**—испаритель; **ежектор** — эжектор; **затулка ежектора** — захлопка эжектора; **конденсатор**—конденсатор; **смок повітряний** — воздушный насос; **смок циркуляційний** — циркуляционный насос; **смок до ропі**—

насос для рассола; **смок до конденсаційної води** — насос для конденсационной воды; **баріло на ропу** — бак для рассола; **збирач на конденсаційну воду**—бутылка для конденсационной воды; **електродвигун до смоків** — электродвигатель насосов; **станція для електродвигунів**—станция для электродвигателей; **цівопрóвід** — трубопровод; **дифузór** — диффузор; **невертальна хліпавка**—невозвратный клапан; **нагнітна ціва** — нагнетательная труба; **смоктуща ціва** — всасывающая труба; **тискомір** — манометр; **порожнечомір** — вакууметр; **тепломір** — термометр.

2046. **Осьовий** — осевой (А); **-ва лоточкова довжина** — осевая длина лопатки; **-ве підводження (впускання) пари**—осевой подвод (впуск) пара; **-вий тиск** — осевое давление; **-ва турбіна, див. турбіна**; **-вий чіп** — осевая шейка, цапфа (ТФ).

2047. **Отóса** — 1) бакштаг; 2) отёса (Київц); 3) оттяжка; **отóси димарéві**—труб-бакштаги.

2048. **Отруйний**—ядовитый (Х).

2049. **Охолóда** — охлаждение (Х); **о. випарна** — о. испарительное; **о. віблóва**—о. цилиндра; **о. водяна**—о. водяное; **о. повітряна**—о. воздушное; **о. толокóва**—о. поршня; **о. хлипавкóва** — о. клапана

2050. **Охолóджеиа ропá**—охлажденный рассол.

2051. **Охолóлий** — охладевший (Х).

2052. Охорóнна лѣмпа—предохранительная лампа.

2053. Очи́щена на́фта — нефть очищенная (X).

2054. 'Очко — очко (за Г); ó. рогу́льки гонко́вої — очко вилки шатуна.

2055. Ошу́ла — столб (угловой в сарае, избе) (Київщ.).

2056. Ошу́рка — металлические опилки (Г).

2057. 'Ощеп—сруб (Г); обвязка (верхняя) (Полт.). «На о́щеп треба лісу ярowego, а на підва́лини твердого».

2058. Оше́пна — брус обвязочный (Київщ.)

П.

2059. Па́дання — падение (Г).

2060. Па́ди—терассы (Арх.).

2061. Па́зуха—трюм (Київщ.).

2062. Пакунко́вий — набивочный (материал).

2063. Паку́нок — набивка (Київщ.); п. азбесто́вий — н. асбестовая; п. защі́льникóвий — н. сальниковая; п. металéвий — н. металлическая; п. м'я́кий — н. мягкая; п. толоко́вий самопру́жний — н. поршневая самопружинящая; п. до защі́льника толоко́вого стеб́ла — н. сальника поршневого штока; п. до защі́льника розподі́льникового стеб́ла — н. сальника золотникового штока.

2064. Палга́—плита (Г).

2065. Па́лець — палец; зубец зубчатого колеса; кулак в колесе (Г); п. з корóбкою—потемочный шип (ГП); па́льці — деревянные бусья в шестерне, зубчатом колесе (Київщ.).

2066. Палéчний — зубчатый (о колесе) (Г); -не зчі́плення по́крутня—зубчатое сцепление маховика; -не ко́лесо — зубчатое колесо; -ний обі́д по́крутня—зуб-

чатый обод маховика; -ний по́крутень — зубчатый маховик; -на ре́йка — зубчатая рейка (для сцепления с зубчатым колесом).

2067. Паливнé барі́ло — топливный бак.

2068. Па́ливо — топливо (Г, X); п. плі́ние — т. жидкое; п. газу́вате — топливо газообразное; п. тверде́ — топливо твердое.

2069. Палкі́й, див. горю́чий.

2070. Пáлкість, див. горю́чість.

2071. Пáлуб—обшивка (Київщ.).

2072. Пáлуба — 1) палуба корабля; 2) днище наливного колеса (Київщ.).

2073. Пальні́к — горелка (А); п. автоге́нний уніве́рсальний — автогенная универсальная горелка; п. Аує́рів жеврі́льний — калильная горелка Ауэра; п. газóвий Бунзе́нів — горелка газовая Бунзена (X); п. на горю́чий газ вели́кого т́ску — горелка для горючих газов высокого давления; п. на горю́чий газ малóго т́ску—горелка для горючих газов низкого давления; п. дво́х-

ишківий різальний—двухшланговая режущая горелка; **п. для зрізування нютових голів** — горелка для срезывания заклепочных головок; **п. з напрямною колішнію** — горелка с направляющей тележкой; **п. з обчіркачею до малих кругів**—горелка с циркулем для малых кругов; **п. різальний з концентрічними соплами**—режущая горелка с концентрическими соплами; **п. спогрівний** — сварочная горелка; **п. зі складаною колішнію**—горелка с составной тележкой; **п. трикишківий різальний** — трехшланговая режущая горелка; **п. зі штангою до вирізування великих кругів** — горелка со штангою для вырезывания больших кругов

2074 **Пальниковий** — к горелке относящийся; **-ве сопло** — сопло горелки; **-вий цибух**—мунштук горелки.

2075. **Палля** — свая (Київщ. Г); **п. бетонова**—с. бетонная.

2076. **Панеля**—панель (ІШ).

2077. **Панер**—панер (мор.).

2078. **Панцер** — броня, панцырь (Г).

2079. **Панцерний** — броневой (МУ); **-на полиця**—броневой отвал (Вк.).

2080. **Панцерник** — броненосец, броневик (МУ).

2081. **Пандеробійний** — броневой; **-ний набій** — броневой снаряд.

2082. **Панцерований** — бронированный; **-ний вагон** — бронированный вагон (МС).

2083. **Паперовий** — бумажный (А); **-ве виробництво** (папірництво) — бумажное производство (А); **-ва переліжка** — бумажная прокладка.

2084. **Папір (-перу)**—бумага (Г); **п. ватманів** — б. ватманская; **п. восковий** (восківка)—калька восковая; **п. копіювальний**—б. копировальная (МУ); **п. лакмусовий** — б. лакмусовая; **п. міліметровий**—б. миллиметровая (МУ); **п. звичайного розміру**—б. писчего формата (МС); **п. позитивний** —б. позитивная; **п. прозорий** — калька бумажная (МУ); **п. цідильний** — бумага фильтровальная; **п. пошклянований**—б. стеклянная (МС).

2085. **Папірія**—бумажная фабрика (А).

2086. **Пара**—1) пар (Г); **п. вироблена**—пар отработанный; **п. водяна**—пар водяной (Ф); **п. волога**, **мокра**—пар влажный, сырой; **п. додаткова**—пар добавочный (дополнительный); **п. насичена суха** — пар насыщенный, сухой; **п. перегріта** — пар перегретый; **п. суха**—пар сухой; **п. великого тиску** — пар высокого давления; **п. малого тиску** — пар низкого давления; 2) пара (два) (Г); **п. віблих пальчатих коліс** — пара цилиндрических зубчатых колес; **п. сил**—пара сил (Ф).

2087. **Парабола**—парабола (Кл.).

2088. **Параболічний** — параболический (Кл.); **-ний лук**—параболическая арка (ТП).

2089. **Параванні двері** — ширмовые двери (МС).

2090. **Пари́зька зе́лень**—парижская зелень (X).

2091. **Парка́и, див. барка́и.**

2092 **Парні́к**—кожух водяного колеса (У).

2093. **Парня́** — парня (помещение, где распаривается дерево для ободьев, фанеры) (В); **п. варо́ва** — парня для распаривания дерева влажным паром (В); **п. сухопáрна** — парня для распаривания дерева огнем способом (В).

2094. **Паровий** — паровой (Г); **-в́е в́бло** — паровой цилиндр (МТК); **-ва́ ене́ргія** — энергия пара; **-вий зв́й** — струя пара; **-вий ка́пар**—паровой копер (ТП); **-ва́ катері́нка**—паровая лебедка (ТП); **-вий ќнь**—паровая лошадь; **-вий ко́лектор, див. паросу́шник**; **-ва ка́мера (паро́вище)**—паровая камера (паровое пространство); **-ва́ конденса́ція** — конденсация пара; **-вий млин**—паровая мельница (Г); **-вий мо́лот** — паровой молот (ТП); **-ва́ обгортка** — паровая рубашка; **-вий пере́тін** — паровой мешок; **-ві пі́дійма́льники** — паровые подъемники; **-вий свіщик**—паровой свисток; **-вий смо́к** — паровой насос; **-вий сучи́нник** — паровой коэффициент; **-ва́ турбі́на** — паровая турбина; **-ва́ турбі́на, що злучена з відб́йним смо́ком** — паровая турбина, соединенная с центробежным насосом; **-в́е тягло́** — тяга паровая; **-вий удар у край** — удар пара о край; **-ва́ зупи́нова хлі́павка, див. хлі́павка**; **-ві ці́ви** — паровые трубы; **-в́е шмарува́ння**—паровая смазка.

Техн. словн. Дармероси.

2095. **Парові́к** — локомобиль (Ки́вщ).

2096 **Паровиробни́цтво, див. паровиробни́сть.**

2097 **Паровиро́бність** — паропроизводительность; **п. па́лива** — п. топлива

2098 **Паро́вище (казана́)** — паровое пространство (котла).

2099 **Паровпусkáльний** — паровпускной, **-на відту́лина** — паровпускное окно; **-ний кана́л, див. кана́л**; **-иа коро́бка**—паровпускная коробка; **-ний па́цівок, див. па́цівок.**

2100 **Паромі́р** — пароизмеритель (X), паромер.

2101 **Паропла́в**—пароход (Ш); **п. турбі́нни** — п. турбинный.

2102 **Паропла́вство (плавба́)** — судоходство (Ш).

2103. **Пароприйма́льний**—пароприемный; **-на ці́ва (в казані)** — пароприемная труба (в котле).

2104 **Паророзподі́льний**—парораспределительный; **-ний кана́л**—п-ный канал; **-ний меха́нізм** — п-ный механизм

2105 **Паросу́шник** — паровой коллектор, паросушитель, сушипарник

2106 **Паротво́рення** — парообразование (ГА); **п. бурхли́ве**—п. бурное, **п. пові́льне**—п. медленное, **п. через збі́льшення пере́да́чи тепла́** —п. вследствие увеличения передачи теплоты; **п. че́рез зме́ншення тиску**—п. вследствие уменьшения давления.

2107 **Парото́ка**—паропровод.

2108. **Паротурбіно́ва** *центрально-на станція*—паротурбинная центральная станция.

2109 **Паротя́г**—паровоз (Полт.); **п. промива́льний** — п. промывочный; **п. турбіно́вий**—п. турбинный.

2110. **Паротя́го-склада́льний та тендеро́вий цех**—паровозо-сборный и тендерный цех (МС).

2111. **Паротя́говий** — паровозный; **-вий склада́льний цех** — паровозный сборный цех; **-ва по́вить** — сарай паровозный; **-ва склада́льна** — паровозосборная (МС).

2112. **Парочі́сний** — пароочистительный; **-не ціди́ло** — пароочистительный фильтр.

2113. **Парува́ння** — испарение (выделение пара); **п. води́**—испарение воды (Х).

2114. **Парува́ти** — испаряться, выделять пар (Х Г).

2115. **Парува́тий** — парообразный (Тут); **-тий стан** — парообразное состояние.

2116. **Парціа́льний** — парциальный; **-ие підво́дження (впускання) па́ри** — парциальный подвод (впуск) пара; **-ний тиск**—парциальное давление; **-на турбі́на** — парциальная турбина.

2117. **Пас** — приводной ремень (Київщ); **п. до вітрого́ну** — ремень к вентилятору (ТФ); **п. на-півсхре́щений**—ремень полускращенный; **п. подвійний** — ремень двойной; **п. потрійний**—р. тройной; **п. потяжкий**—ведомый ремень (ТП); **п. прямий** — ремень

прямой; **п. схре́щений** — ремень скращенный; **п. з верблю́дячої шерсті**—приводной ремень из верблюжьей шерсти

2118. **Пасажи́рський** — пассажирский; **-кий за́зд**—п-кий парк (вагонный) (МС).

2119 **Пасе́рдя**—сердцевина дерева (Г).

2120. **Паскли́и**—односторонний клин (ТП); **п. гонко́вий** — клин шатуна; **п. то́локовий** — клин поршневого.

2121. **Пасові́й** — ременной; **-ва переда́ча** — ременная передача (ТП); **пасова́ та кодо́лова переда́ча** — ременная и канатная передача.

2122. **Па́цівок** — патрубок; **п. до бензиното́ки**—п. бензинопровода (ТФ); **п. відливний**—п. огливной; **п. на ви́роблену па́ру** — п. для мятого (отработавшего) пара; **п. до горі́шньої збірни́ці холоди́кової**—п. к верхнему резервуару радиатора; **п. до пові́трочи́сника**—п. к воздухоочистителю (ТФ); **п. паровипу́скальний** — п. паровыпускной; **п. паровпу́скальний** — п. паровпускной; **п., що злуча́є з карбура́тором**—п., соединяющий с карбуратором (ТФ); **п. злу́чний** — п. соединительный.

2123. **Пачо́си, див. клоч́ця.**

2124. **Пек**—пек (смола) (У)

2125. **Пемза**—пемза (Тут).

2126. **Перва́к па́ра** — первичный пар.

2127. **Перві́сний** —первоначальный (Х); **черново́й** (МС); **-на**

обробка — черновая обработка (МС).

2128. **Перебіг** — ход (поршня) (МТК); **п. на перёд** — передний ход; **п. наза́д** — задний ход; **п. толоко́вий** — ход поршня (МТК).

2129. **Перебру(бур)ко́вування** — перемощение (мостовой).

2130. **Перебува́ння** — простой (паровоза) (МС).

2131. **Перебудова́** — перестройка.

2132. **Перева́л** — боровок (в котле с дымогарн. труб).

2133. **Переви́ряд** — переотправка (ж. д.).

2134. **Переви́ряджа́ти** — переотправлять (ж. д.) (МС).

2135. **Переви́д ви́личний** — стрелочный перевод (МС).

2136. **Переви́дний** — переводной; **-ний двохо́довий гра́нт** — переводной двухходовой кран (ТФ); **-на ці́ва** — переводная труба (пт); **-на хлі́павка** — переводной клапан (ТФ).

2137. **Переви́р** — выверка (А).

2138. **Переви́рочий** — проверочный; **-ний тиско́мір** — проверочный манометр.

2139. **Пере́вмика́ти** — переключать.

2140. **Пере́вмика́ч** — переключатель.

2141. **Перега́ртування** — перекал (Х).

2142. **Перега́рто́вувати, перега́ртува́ти** — перекаливать, перекалить (Х).

2143. **Пере́гисува́ння** — перегрев

(Ки́вщ); **п. мета́лу** — перегрев металла.

2144. **Пере́гінний** — перегонный (Г).

2145. **Пере́го́ни** — дымовые ходы в печи (Г)

2146. **Пере́горо́дка** — перегородка (Г), **п. (ви́дбива́ч) до повітро́чйсни́ка** — перегородка (отражатель) воздухоочистителя (ТФ); **п. ді́рча́ста** — перегородка с отверстиями (часть паросушителя); **п., щоб ізолюва́ти шма́рови́ло в за́пина́лі пере́да́ч** — перегородка для изоляции масла в кожухе передач (ТФ).

2147. **Пере́горя́ння** — перегорание

2148. **Пере́горя́ти, пере́горі́ти** — перегорать, перегореть (Г).

2149. **Пере́грів** — перегрев (ГА).

2150. **Пере́грива́ти, пере́грі́ти** — перегревать, перегреть (Х).

2151. **Пере́грівни́к** — перегреватель (МТК ГА); **п. па́ри** — пароперегреватель (МШ).

2152. **Пере́грі́та па́ра** — перегретый пар (МТК).

2153. **Пере́дава́льний** — передаточный; **-ний ва́л** — передаточный вал; **-ний три́б пе́ршої шви́дко́сти** — передаточная шестерня первой скорости; **-ний три́б ве́лі́кий** — передаточная шестерня большая; **-ний три́б хо́довий** — передаточная шестерня ходовая (ТФ).

2154. **Пере́дава́ння** — передача (Тут); **п. рухо́вої ене́ргії без уда́рів** — передача энергии движения без ударов (пт); **п. ру́ху від турбіно́вого ва́лу до регуля́тора**

—передача движения от вала турбины к регулятору (пт); **п. ру́ху з загáйкою**—передача с замедлением движения; **п. ру́ху з погóном** — передача с ускорением движения (Киивщ.).

2155. **Переда́ча** — передача (Г); **п. важельо́ва** — п. рычажная; **п. ланцюго́ва** — п. цепная; **п. ласо́ва**—п. ремённая; **п. тры́бова**—п. зубчатая.

2156. **Пере́ділка** — переборка (корабельная) (за Г).

2157. **Пере́дній**—передний (Г); **-ня вісь** — передняя ось; **-не ко́лесо** — переднее колесо; **-ня ля́да до бло́ку ві́бел** — передняя крышка блока цилиндров (ТФ); **-ня турбі́на (чардако́ва)**—передняя (носовая) турбина.

2158. **Перекида́льний** — опрокидывающий; **-иа ванта́га**—опрокидывающая нагрузка; **-ний мо́мент**—опрокидывающий момент.

2159. **Перекрива́ння лоточко́вих кінці́в** — перекрытие концов лопаток (пт).

2160. **Перекрі́й** — сечение (разрез) (за Г. ТП); **п. ободу попере́чний**—сечение обода поперечное; **п. осьови́й чисти́й** — осевое чистое сечение; **п. попере́чний гонко́вого стебля́** — поперечное сечение стержня шатуна.

2161. **Переливни́й** — сливной; **-иа ці́ва** — сливная труба (ТП).

2162. **Пере́ліжка** — прокладка (за Г); **п. до ва́желя хлі́павки огріва́ння**—п. к рычагу клапана подогрева (ТФ); **п. гумо́ва**—прокладка резиновая; **п. з металё́вої сі́тки та мани́євої за́мазки**—п. из

металлической сетки и суриковой замазки (МС); **п. до па́цівка карбура́торо́вої та смо́кту́щої ці́ви**—прокладка к патрубку карбуратора и всасывающей трубе (ТФ); **п. межі́й кри́сами** — прокладки между фланцами; **п. підчи́пова** — прокладка вкладыша; **п. плеска́та** — прокладка плоская; **п. текту́рова** — картонная прокладка; **п., що вщільня́є** — уплотняющая прокладка.

2163. **Переліжко́вий** — прокладочный; **-ва ві́тка під за́тичку до барі́льця** — прокладочная шайба к пробке бачка (ТФ); **-ва каблúч-ка, див. каблúчка.**

2164. **Пере́лік** — персень (Г).

2165. **Переме́жок** — промежуток (Тут).

2166. **Пере́мнка́ч прúду** — переключатель тока.

2167. **Пере́мінний** — переменный (Ф); **-не па́дання тиско́ве** — переменное падение давления; **-ний пруд** — переменный ток.

2168. **Перепа́лювач дýму, див. димоперепа́лювач.**

2169. **Пере́пускання** — пропуск (Г); **п. па́рн (толоко́вими каблúч-ками)** — пропуск пара (поршневыми кольцами); **п. пові́тря** — пропуск воздуха.

2170. **Пере́пускну́й** — пропускной, перепускной; **-на хлі́павка**—перепускной клапан.

2171. **Перерива́ти пруд** — прерывать ток.

2172. **Перерива́ч**—прерыватель (Ф); **п. живосрі́бний** — прерыватель ртутный; **п. молотко́вий** —

прерыватель молоточный; **п. прү-**ду — прерыватель тока.

2173. **Перероблювання** — переработка (Тут.), переделка.

2174. **Переробний чавун** — передельный чугуун.

2175. **Пересічний** — средний (Ф); **-на сила дотічна** — средняя касательная сила (МТК); **-на температура** — средняя температура (Х); **-ний тиск** — среднее давление (МТК).

2176. **Пересічно** — средним числом (Ф).

2177. **Переставління частін (гальма)** — перестановка частей (тормазы) (МС).

2178. **Переставний** — переставной; **-ний напрямний лоточок** — переставная направляющая лопатка; **-на підпорна плита** — переставная опорная плита; **-не сопло** — переставное сопло; **-на сопловá сталька** — переставной язык сопла (пт).

2179. **Пересувий** — передвижной, переставной; **-ний паровий казан** — передвижной паровой котел; **-на лабораторія** — передвижная лаборатория; **-на підойма, див. підойма**; **-ний поступ гребної шруби, див. поступ.**

2180. **Перетворення** — превращение (Х); **п. енергії розширення на кінетичну енергію** — превращение энергии расширения в кинетическую энергию (пт); **п. кам'яного вугілля в порошок** — превращение каменного угля в порошок.

2181. **Перетика, див. переділка.**

2182. **Перетін** — пересечение (двух линий, двух направлений) (ТТ).

2183. **Перетинка, див. дія-фрагма.**

2184. **Перетікати** — перегибать (пт).

2185. **Перетоплювання** — перетопливание, переплавление (Ф).

2186. **Переточування** — грохочение (А).

2187. **Перехід лоточнової кривий у прямү** — переход кривой лопатки в прямую (пт).

2188. **Перехрестний** — перекрестный (Г); **пересекающий** (Тут.); **-на косина** — перекрестный раскос (ТТ).

2189. **Перехрестя** — расшивка в козлах (Київщ.).

2190. **Переціджувати, переці-дяти** — перецеживать, проце-дять, процеживать, процедить, профильтровывать, профильтро-вать.

2191. **Перечка руштовична** — поперечина колосниковой решетки.

2192. **Перешарок** — прослойка.

2193. **Періла** — поперечники (в заборах) (Київщ.).

2194. **Період** — пернод (Тут.).

2195. **Періодичний** — периодический (Х).

2196. **Перкаль** — коленкор (Г).

2197. **Перкалевий** — коленко-вый (Г).

2198. **Перо шмарувальне** — смазочное перо.

2199. **Пёрстень** (*пёрстiнь*) — кольцо (косы) (Полт.).

2200. **Перстiна**, див. **вiтка**.

2201. **Першорядні провiдники** — проводники первого ряда (Х).

2202. **Пётник** — шарнир (в дверях) (У).

2203. **Пiлка** — пила (Г); **п. одно-ручка** — ножовка (В); **п. садiв-ницька** — садовая пила (В); **п. поперёчна** — поперечная пила (В); **п. станкова** — пила лучковая (В).

2204. **Пилкова рiяма** — пильная рама, станок.

2205. **Писiак** — резец у гравёри-щиков (В).

2206. **Питомний** — удельный (МТК); **-ма вага** — удельный вес (Ф); **-ма вага пари** — удельный вес пара; **-мий об'єм пари** — удельный об'єм пара; **-мий опiр** — удельное сопротивление (МТК); **-мий опiр провiдникiв** — удельное сопротивление проводника (Ф); **-ме тепло** — теплоемкость (Ф).

2207. **Пiвкóло** — полуокружность (Кл.).

2208. **Пiвкóлове склепiння** — полуциркульные своды (ТП).

2209. **Пiвкрóг** — полукруг (Кл.).

2210. **Пiвкрóглий** — полукруглый (Ф).

2211. **Пiвнiч** — север (Г).

2212. **Пiвнiчний** — северный (Г).

2213. **Пiвповорóтом** — впол-оборота (А).

2214. **Пiдбiйка** — подбивка (букс) (МС); **п. цупка** — подбивка пружини

жищающаяся (в брусках вагонов) (МС).

2215. **Пiдвiалина** — прогон (Ки-иш).

2216. **Пiдвiщення** — повышение (точки кипения, температуры) (Х).

2217. **Пiдвiсно** — на весу (шквив) (ГА).

2218. **Пiдвóдження** — подвод; **п. остудної води** — п. охлаждающей воды; **п. звóю** — п. струи; **п. звóю рiвнобiжне** — п. струи параллельный (пт); **п. звóю розсiяне** — п. струи рассеянный (пт); **п. (впускáння) змiшане** — п. (впуск) смешанный (пт); **п. (впускáння) пари** — п. (впуск) пара; **п. пари дотiчне** — п. пара по касательной (пт); **п. (впускáння) пари лучové** — п. (впуск) пара радиальный (пт); **п. (впускáння) пари осьové** — п. (впуск) пара осевой; **п. (впускáння) пари по всьому турбiновому ободу** — п. (впуск) пара по всему ободу турбины; **п. пари на частину кола турбiнового колеса** — п. пара по части окружности колеса турбины; **п. (впускáння) пари парцiяльнe** — п. пара (впуск) парциальный (пт); **п. пари розбiжними звóями** — п. пара расходящимися струями (пт); **п. тангенцiяльнe** — п. тангенциальный (пт).

2219. **Пiдвóдний** — подводный (Г); **-на котвиця** — подводный якорь; **-ний телеграф** — подводный телеграф (Ф); **-на частина** — подводная часть.

2220. **Пiдглибeнь** — углубитель (дряпача) (Київщ.).

2221. Підда́шок—зонт (стронт.) (Полт.).

2222. Піддува́ло — поддувало (Полт.).

2223. Підійма́льний — подъемный (ТП); -на ма́шина, див. підійма́льний; -на сі́ла — подъемная сила (ТП); -на сі́ла підб́йми — подъемная сила крана.

2224. Підійма́льник — подъемник; п. безперес́татної ді́ї — подъемник непрерывного действия; п. гі́дравлі́чний — подъемник гидравлический; п. електри́чний — подъемник электрический; п. ко́лошникóвий — подъемник колошниковый; п. паров́ий — подъемник паровой; п. похі́лий — подъемник наклонный; п. ручні́й — подъемник ручной; п. спеці́альний — подъемник специальный; п. I-го роду: ба́ран — ворот; бло́к — блок; зді́йма, лі́вар — домкрат; підб́йма — кран (подъемный); таль — тали; п. II-го роду: лі́фт — лифт всех видов н назначений.

2225. Підклад́ка — подкладка; п. під ре́йки — подкладка под рельсы.

2226. Підклі́нювання — подклинивание (подклиниванием устраняется слабина кривошипных подшипников).

2227. Під ко́мірець — в четверть (соединять доски) (Київщ.).

2228. Підло́га — 1) пол (Київщ.); 2) пол дощат́ий (Г); на за́клад робі́ти підло́гу — настилать, делать пол в закрой (Київщ.).

2229. Підлу́тник — подоконник (Полт., Київщ.).

2230. Підму́рок — фундамент (Г).

2231. Підні́сення — повышение (точки кипения) (X); п. за́пинáлової вóси — поднятие оси кожуха (пт)

2232. Підні́жка — подножка (ТФ), п. до кри́ла — подножка крыла (ТФ).

2233. Підб́йма — кран (всякий подъемный (ТП); п. гі́дравлі́чна оберта́льна — кран гидравлический поворотный; п. до лі́варного цебра́ — к. для литейного ковша; п. електри́чна оберта́льна — к. электрический поворотный; п. з магне́том — к. с магнитом; п. мостов́а — к. мостовой; п. мостов́а до механі́чного нютува́ння — к. мостовой для механической клепки, п. мостов́а з горі́шнє́ю їздб́ю — к. мостовой с ездой поверху; п. мостов́а з до́лішнє́ю їздб́ю — к. мостовой с ездой понизу, п. мостов́а з ко́долóвим прист́єм — к. мостовой с канатным приводом; п. мостов́а з б́дним, дво́ма, трьо́ма двигу́нами — к. мостовой с одним, двумя, тремя двигателями; п. мостов́а з перед́ачою від ва́лу — к. мостовой с передачей от вала; п. мостов́а лі́варна — к. мостовой литейный; п. мостов́а оберта́льна — к. мостовой поворотный; п. мостов́а подв́йна — к. мостовой двойной; п. мостов́а рухо́ма — к. мостовой подвижной; п. мостов́а ручна́ — к. мостовой ручной; п. мостов́а трансмі́сійна — к. мостовой трансмиссионный; п. мостов́а, що не́ю керу́ють здб́ю — мостовой кран, управляемый снизу; п. на стелю́гах — к. на козлах; п. оберта́льна — к. поворотный;

п. пересувна́ — к. ходячий; **п. пересувна́ оберта́льна** — к. передвижной поворотный; **п. рухо́ма** — к. подвижной; **п. стаціо́нарова** — к. стационарный.

2234. Підоймовий — крановый; **-вий возо́к** — тележка мостового крана (ТП); **-вий магнёт** — крановый магнит; **-вий мі́ст** — крановый мост; **-вий підструме́нт** — фундамент крана; **-вий порушні́й механі́зм** — движущий механизм крана; **-ва фо́рма** — форма крана.

2235. Підо́шва — дно (судна, лодки) (Г); **п. чо́вна** — дно лодки (В).

2236. Підпа́нцирок — шельф (мор.).

2237. Підпі́рка — 1) подпорка (Г); 2) стул (в верхней обвязке строения) (ТП); **п. з розпі́рками** — стул с подкосами (ТП).

2238. Підпо́ра — опора; **п. до крила́** — опора крыла (ТФ); **п. під ма́гнети** — опора магнитов; **п. під толоко́ве стебло́** — опора поршневого штока.

2239. Підпо́рний — 1) опорный (Ф); 2) упорный; 3) подпорный (ТТ); **-на вални́ця** — упорный подшипник; **-ний вало́к передньо́ї о́си** — опорный валик передней оси; **-на ві́тка до хлипа́вково́ї пружни́ни** — опорная шайба пружины клапана; **-не кружа́ло до за́липа́ла переда́ч** — опорный диск кожуха передач (ТФ); **-на каблúчка** — опорное кольцо; **-на коточко́ва вални́ця до шнеко́вого ва́лу** — опорный роликовый подшипник червячного вала (ГФ);

-ний му́р — подпорная стена (ТТ); **-на плі́та з коточко́вою вални́цею** — опорная плита с роликовым подшипником; **-на плóща підструме́нту** — опорная площадь фундамента; **-ний сто́ян** — упорная стойка; **-ний су́ста́в** — опорный шарнир (ТТ).

2240. Підрóбка під де́рево — разделка под дерево (окраска).

2241. Підрúчник — справочник (технический).

2242. Підси́лений т́рям — усиленная балка.

2243. Підси́лення — укрепление (в отливках) (МС); **п. ку́тів** — углов (в отливках).

2244. Підси́лювати, підси́лити — подкреплять, -ить; усиливать, -ить (Г).

2245. Підста́вка — подставка (Полт.); **п. під сті(о)ле́ць** — п. подраму; цоколь машинны.

2246. Підсти́льний бето́н → подбутка (ТТ).

2247. Підструме́нт — фундамент (машинный); **п. бето́нвий** — ф. бетонный; **п. ізольо́ваний чи окре́мо збудо́ваний** — ф. изолированный или отдельно стоящий; **п. нюто́ваний** — ф. клепаный; **п. підоймовий** — ф. крана; **п. скла́даний з двох окре́мих части́н** — ф., состоящий из двух отдельных частей; **п. сполúчений з будівлею** — ф., связанный со зданием; **п. турбіно́вий** — ф. турбинный (ПТ); **п. цегло́вий** — ф. кирпичный.

2248. Підструме́нтовий — фундаментный; **-ва ві́тка (персти́на)**

— фундаментная шайба; **-вий прогони́ч** — фундаментный болт; **-вий сті(о)лець** — фундаментная рама; **-вий стовбу́р або маси́в** — столб или массив фундамента.

2249. Підсу́бийник — подливная мельница (Г).

2250. Підсу́ччя — буйреп (мор.) (Київщ.).

2251. Підце́мент — цемянка (ТП).

2252. Підчі́п — вкладыш (Київщ.); **п. вални́чний** — в. подшипника; **п. каганце́вий** — в. подпятника; **п. ковзанце́вий** — в. крейцкопфа; **п. концентрі́чний** — в. концентрический (пт); **п. пере́сувний по восі** — в., переставляемый по оси (пт).

2253. Підчо́повий — ко вкладышу относящийся (Київщ.); **-вий лю́з** — зазор вкладыша; **-вий обіде́ць** — борт вкладыша; **-ва пере́ліжка** — прокладка вкладыша.

2254. Піе́зоме́тер — пьезометр (Ф).

2255. Пі́л (полу) — сплошные нары (ТП).

2256. Пі́лерс — пиллерс (мор.).

2257. Піпе́тка — пипетка (Х).

2258. Піро́ме́тер — пирометр (МТК).

2259. Піроме́трія — пирометрия (ТП).

2260. Піро́те́хника — пиротехника (ТП).

2261. Піско(у)ва́тий — песочный (Г); **-тий бето́н** — песочный бетон.

2262. Піскова́тиця — песчаная земля (Г. Тут.).

2263. Піскові́й — песочный (Г); **-вий це́мент** — цемент песочный, за́нд-це́мент (ТТ).

2064. Піскові́к — песчаник (Тут.).

2265. Пісні́й — тощий (о почве и пр.) (Тут.); **-ний бето́н** — тощий бетон (ТТ); **-ний ро́зчин** — тощий раствор (ТП); **-не кам'я́не вугілля** — тощий каменный уголь (не спекающийся).

2266. Пісо́к — песок (Г); **п. гру́бозерня́стий** — п. крупнозернистый; **п. грунто́вий** — п. грунтовый; **п. дрібні́й** — п. мелкий; **п. різкі́й** — п. крупный (ТП); **п. рі́чний** — п. речной; **п. се́редній** — п. средний (ТП).

2267. Пісо́чниця — песочница (на паровозе) (за Ш).

2268. Пісу́ар — писуар (МС).

2269. Пі́ч (печи) — печь (Г).

2270. Пі́чкүр — истопник (Г).

2271. Пішо́хід (-ходу) — тротуар (Г).

2272. Піща́ль — трубка для выдувания стекла на стекл. заводах (Київщ.).

2273. Плава́к, див. лодя́к.

2274. Пла́вання — плавание (Тут.).

2275. Плава́а — навигация.

2276. Плави́вний — плави́ковий (Х); **-вий шпат (пла́вень)** — плави́ковий шпат (Х); **-вий квас** — плави́ковая кислота.

2277. Плавни́й — пловучий (Г); **-ний мі́ст** — пловучий мост (Ф).

2278. **Плазовий фальц** — лежащий фальц.

2279. **Пла́зом** — плашмя (Г).

2280. **План** — план (ІШ); **п. ступічків** — план ступеней (пт).

2281. **Плайі́ця** — звено забора (Київщ.).

2282. **Плайі́метр** — планиметр.

2283. **Плаисо́н** — плансон (ТП).

2284. **Пла́стир** — пластырь (мор.).

2285. **Пластичний** — пластичный (Тут.); **-ний стан** — пластичное состояние (авс.).

2286. **Пластичність** — пластичность (Тут.).

2287. **Платі́вка** — пластинка (Ф); **п. баківни́чна (снайдéзова)** — пластинка (клубпа); **п. до випарника́** — п. к испарителю; **п. до за́тулки дросе́льної** — пластинка дроссельной заслонки; **п. до за́тулки повітряної** — пластинка воздушной заслонки; **п. до по́кришки на випускáльну та смоктúщу ціви** — пластинка к крышке выпускной и всасывающей трубы (ТФ); **п. сопло́ва** — пластинка сопла; **п. холоди́нкова** — пластинка радиатора (ТФ); **п., що розпорóшує** — распыливающая пластинка.

2288. **Платфо́рма** — платформа; **платфо́рма-ваго́н** — платформа-вагон (МС).

2289. **Плеска́тий** — плоский (Г); **-ге ві́ко розподі́льникóвої комі́рки** — плоская крышка золотниковой коробки; **-та ковзу́ля** — плоская направляющая или параллель; **-та перéліжка** — плоская прокладка; **-та пружі́на розпі́рна** — плоская распорная пружина (в.

поршне); **-тий то́лок** — плоский поршень.

2290. **Плескогубці** — плоскогубцы.

2291. **Плесо́** — бьеф.

2292. **Плетені́ця** — плетенка (Г); **п. азбéстова** — асбестовая плетенка.

2293. **Плечé** — заплечик (за Г); **п. толокóвого стеблá** — з. поршневого штока.

2294. **Плин** — жидкость (А. Х. Тут.); **плни, що вщільня́є (за́тульний)** — уплотняющая (запорная) жидкость.

2295. **Плі́нний** — жидкий (Тут. А); **-ний грунт** — жидкий грунт (ТП); **-не пáливо, див. пáливо**; **-не пові́тря** — воздух жидкий (Ф); **-ний стан** — жидкое состояние (Ф).

2296. **Плі́та** — плита (Г); **п. пánцерна** — плита броневая; **п. підпо́рна переставна́** — плита опорная переставная (пт); **п. формува́льна** — формовочная плита (МС).

2297. **Плитня́к** — бутовая плита (плитняк).

2298. **Пло́мба** — пломба (МШ).

2299. **Пло́ща** — плоскость (Кл.); **п. гонко́вого хитáння** — п. качания шатуна; **п., де підводі́ться па́ра** — п., где подводится пар (пт); **п. запи́налового розді́лу** — п. раздела ко́жуха (пт); **п. похі́ля** — наклонная плоскость; **п. си́ли** — плоскость сил; **п. устенко́ва** — плоскость устья (пт).

2300. **Площа́к** — срединная доска (Київщ.).

2301. **Площинка** — площадка (Тут.).

2302. **Плуг**—плуг; **п. з дуга́стим граді́лем** — плуг с дугообразным гради́лем; **п. з подвійним граді́лем** — плуг с двойным гради́лем; **п. з ві́блою полі́цею**—плуг с цилиндрическим отвалом; **п. зі шру́бовою полі́цею** — плуг с винтовым отвалом; **п. кружа́ловий** — плуг дисковый; **п. оберта́льний**—плуг оборотный; **п. рачо́к**—плуг безпередковый. **Частини плуга:** **сто́вба** — стойка; **поли́ця**—отвал; **лемі́ш**—лемех; **п'ятка польова́** — подошва левая; **п'ятка борозе́нна** — подошва правая; **чепі́га**—переставные рукоятки; **ру́чки**—деревянные наконечники рукояток; **стріла́** — связь рукояток; **гак** — крючок для скребка; **граді́ль**—грядиль; **ко́чики**—самоходная поперечная балка; **чересло́** — чересло, резак; **трарі́нка гради́лева**—грядильная скоба; **тяжі́, гужва́**—полная двойная цепь; **тяж яловий** — левая цепь с винтовым кольцом (левая резьба); **тяж робочий** — правая цепь с винтовым кольцом (правая резьба); **колі́шній** — двухколесный передок; **ко́лесо підру́чне** — колесо левое; **ко́лесо борозе́нне** — колесо правое; **обо́д** — обод колеса; **шпи́ця** — спица колеса; **ко́лді́ця**—ступица колеса; **боро́зник, за́борозник, тупі́рній** — установочная дуга; **підде́либень** — установочная рама; **вісь польова́** — левая ось; **вісь борозе́нна**—правая ось; **льо́нийк**—чека; **і́стик** — скребок; **поли́чка**—поддержка для скребка; **по́душка гради́лева**—грядильная подушка; **биндо́вка**—цепь упря-

жного ярюка; **барі́льце** — двойная гайка левой цепи; **зв'я́зні**—подпорки установочной рамы; **бри́льць** — козырек, защищающий отверстие в ступице от попадания в него земли; **за́волі́чка**—шарнирная чека; **ключ** — тяга; **гак, смик**—упряжной крюк; **пас-клин** — подкладной клин; **підво́лока**—рукояточный щит; **гні́здо** — седло (грядильной подушки) (Ки́ївщ.).

2303. **Плю́щити**—плющить (Т).

2304. **Пляшува́ння** — мездрение (кожевение дело) (за Г).

2305. **Пляшува́ти** — мездрить (за У).

2306. **Пневма́тичний** — пневматический (Ф); **-на нютува́льна маши́на**—п-кая клепальная машина; **-ний при́лад**—п-кий прибор.

2307. **Поба́нити** — пробанить (тру́бки ко́тла).

2308. **Побере́жна плавба́** — кабота́ж (У).

2309. **Побі́л** — полуда (Ф).

2310. **Побі́лити**—полудить (Ф).

2311. **Побі́лений дрі́т**—луженая проволока.

2312. **Побудува́ти** — построить (Г).

2313. **Побуча́вити** — разбухнуть (Г).

2314. **Повгина́тися** — вогнуться (Г).

2315. **Поверта́льний** — вращательный (за А).

2316. **Поверта́ння** — вращение (А).

2317. **По́верх** — этаж (Г).

2318. **Пове́рхня** — 1) площадь

(Кл.); 2) поверхність (Кл.); **п. бічна** — боковая поверхность (Кл.); **п. ватнийної підпори** — площадь опоры подшипника; **п. випарна у казані** — поверхность испарения котла; **п. вібрової охолоди** — поверхность охлаждения цилиндра; **п. води** — поверхность воды (в котле); **п. екіпотенціальна** — поверхность электрического уровня (Ф); **п. котіння** — поверхность катания; **п. кружала гребної шруби** — площадь диска гребного винта; **п. личкована** — шлифованная поверхность; **п. лоточкова** — поверхность лопатки; **п. лоточкова напрямна** — поверхность лопаток направляющая; **п. напрямна** — поверхность направляющая; **п. огрівна** — поверхность нагрева; **п. огрівна парових казанів** — поверхность нагрева паровых котлов; **п. парування** — поверхность испарения (МТК); **п. перегрівникова** — поверхность перегревателя; **п. підструментова підпorna** — площадь фундамента опорная; **п. робоча** — площадь работы; **п. руштовична** — площадь колосняковой решетки; **п. ударна** — поверхность ударная (пт); **п., що геться** — трущая поверхность (пт).

2319. **Повільний** — медленный (Г); **-не парогворення** — медленное парообразование.

2320. **Повільно** — медленно (Г).

2321. **Повітка** — сарай (Київщ.).

2322. **Повітрогрільник** — воздухоподогреватель (МС).

2323. **Повітролітання, повітроплавба** — воздухоплавание (А).

2324. **Повітромір** — воздухомер (А).

2325. **Повітронагрівальний** — воздухоподогревательный (А).

2326. **Повітронагнітний смок** — воздухоподъемный насос.

2327. **Повітронепроникливий** — воздухо непроницаемый (МУ).

2328. **Повітроохолоджувач** — воздухоохладитель.

2329. **Повітропла́д**, див. літaк.

2330. **Повітросмoк** — воздушный насос.

2331. **Повітротока** — воздухопровод (МУ); **п. для вдмухання повітря понад рuштами** — в. для вдувания воздуха сверху колосников.

2332. **Повітроочи́сник** — воздухоочиститель (ТФ).

2333. **Повітрочи́сниковий поплавець** — поплавок воздухоочистителя.

2334. **Повітря** — воздух (Г. А); **п. продму́кове** — в. продувочный; **п. пуска́льне** — в. пусковой.

2335. **Повітряний** — воздушный (А); **-не дму́хало** — воздуходувка; **-ний компрéсор** — воздушный компрессор (ТП); **-на охоло́да** — воздушное охлаждение; **-на хліпавка** — воздушный клапан (ТФ); **-на ціва** — воздушная труба.

2336. **Повіть паротягова** — сарай паровозный.

2337. **Повний** — полный (Г); **-ний опір** — полное сопротивление (МТК); **-на (гранична) турбіна** — полная (предельная) турбина.

2338. **Повність горіння** — полнота сгорания (Х).

2339. **Пóворот (-ро́ту)** — поворот (Г).

2340. **Поворóтний**—возвратный, обратный (ІШ); **-ний по́длум'яний** удáр — обратный удар пламени (авс).

2341. **Повсь** — войлок (А).

2342. **Повста́ний** — войлочный (Г); **-на перелі́жка до передньої ляди бло́ку ві́бел** — войлочная прокладка к передней крышке блока цилиндров (ТФ).

2343. **Погі́н (-гону)**—ускорение (Київщ.).

2344. **Погі́нне сопло́**—ускоряющее сопло (пт).

2345. **Погли́блювати** — углублять (Тут.).

2346. **Погли́на́льний** — погло- тительный (Тут.).

2347. **Пого́дник**—флюгер (Г, Ф).

2348. **Погостри́ти** — поострить (Г).

2349. **Погусті́шати, погусті́ти** — сгуститься (Г).

2350. **Подава́ч (супорт)** — супорт (МС).

2351. **Подві́йний**—двойной (Г); **-ний спря́жний двигу́н, див. дви-гу́н**; **-не ві́блòве дно** — двойное дно цилиндра; **-ний електро́двигун (компа́унд)** — электромотор (компаунд); **-ний ві́блій каза́в** — двойной цилиндрический котел; **-на ко́лія** — двойная колея (МС); **-на злучна́ корòбка, див. корòбка**; **-ний ніпель** — двойной ниппель; **-на мостова́ підбóйма, див. підбóйма**; **-ний ришту́нок** — двойная арматура; **-ний або́ дво́бич-ний сті(о)ле́ць**—двойная или дву-

сторонняя рама; **-на турбі́на з ро-бочими ко́лєсами, що поверга́-ються ваверле́** — двойная турби- на с движущимися по противопо- ложным направлениям рабочими колесами (пт); **-ні покру́тлєві шпівці** — двойные спицы махови- ка; **-ний пас, див. пас**.

2352. **Поди́л** — деление, разде- ление (Кл.); **п. тискового (натис- кового) па́дання** — деление падения давления (напора) (пт).

2353. **Поді́лити тиск** — разде- лить давление (пт).

2354. **Поді́лка**—деление; **п. тер- мометри́чна або́ тепло́мірна** — шкала

2355. **Подóвження**—удлинение; **п. лини́йне**—линейное удлинение; **п. ли́цтовé** — остаточное удли- нение (при разрыве).

2356. **Подовжи́ти** — удлинить (Г).

2357. **Подóвжний**—продольный (Г); **-ни возови́ця** — продольная возка (земли) (ТП); **-на ді́рка в сте́блєвому то́лоці** — продоль- ное отверстие в скалке; **-ний ро́зтяг** — продольное растяжение; **-ні шви (казанóвого ко́рпуса)** — продольные швы (корпуса котла).

2358. **Подрóбиця, див. дета́ль**.

2359. **Подрóбичний, див. дета́ль- ний**.

2360. **Подря́пати** — поцарапать (Тут.).

2361. **Поду́шка**—подушка (пт).

2362. **Подушча́ний** — подушеч- ный (ІШ); **-на вални́ця**—подшип- ник подушечный.

2363. **Поже́жний** — пожарный

(Г); **-на ко́бра**—пожарное депо; **-ний смок**—пожарный насос (ТП); **-на ці́ва** — пожарная труба (на корабле).

2364. **Пожоло́битися** — покоро-
биться (Г).

2365. **Позашку́рня (зашку́рня)**
водá — подпочвенная вода (А).

2366. **По́зем** — горизонт (Ф).

2367. **Позе́мний (позе́мий)**—го-
ризоньтальний (А); **-ний двигу́н**,
див. двигу́н; **-ний каза́н**, див. ка-
за́н; **-ий ви́блій каза́н**, див. ка-
за́н.

2368. **Позе́мність**—горизонталь-
ність (А).

2369. **Позе́мно** — горизонтально
(І); **п. відлі́те ви́бло** — горизон-
тально отлитой цилиндр; **п. пере-
су́вна вални́ця** — горизонтально
перемещаемый подшипник (пг).

2370. **Позі́рний** — кажущийся
(ТП); **-ий рух**—кажущееся дви-
жение (ТП).

2371. **Пока́з**—показание (МТК).

2372. **Пока́жчик**—указатель (Г).

2373. **По́кидь** — отброс (Тут.).

2374. **Покі́сть (-косту)** — лака-
рованная поверхность (Г).

2375. **Покла́д** — залежь (Х).

2376. **По́ковзень** — подушка
скользящая (на конце фермы).

2377. **Покóвка** — поковка.

2378. **Покрив́лений**—искривлен-
ний (Тут.).

2379. **По́кришечка** — крышечка
(Г); **п. до стерново́го стя́геля** —
крышечка к рулевой тяге (ТФ).

2380. **По́кришка** — крышка (Г);
п. вални́чна — к. подшипника;

п. до горішньої збі́рнійці—к. к
верхнему резервуару (ТФ); **п. до
лі́йки на олі́й**—к. к воронке для
масла (ТФ); **п. до пере́відного
гра́нта**—к. переводного крана;
п. защі́льника, натисна́ — нажим-
ная втулка сальника; **п. на важе-
лю́к га́зової за́тулки**—к. на ры-
чажок газовой заслонки (ТФ); **п.
на вални́цю за́дного полу́оска**—
к. подшипника задней полуоси
(ТФ); **п. на впусkáльну та випу-
ска́льну ці́ви** — к. впускной и вы-
пускной трубы (ТФ); **п. на горло-
ви́ну**—к. на горловину; **п. на змі-
шувальну ка́меру**—к. камеры сме-
шения (ТФ); **п. на кре́мпіль до
ва́желя змі́ни шві́дкостей** — к. к
кронштейну рычага перемены
скоростей (ТФ); **п. на кри́си змі-
шувальної ка́мери** — к. к фланцу
камеры смешения (ТФ); **п. на по-
ві́трочи́сник** — к. воздухоочисти-
теля (ТФ); **п. на повста́ну пере́-
лі́жку**—коробка-крышка для вой-
лочной прокладки (ТФ); **п. на по-
плавце́ву ка́меру** — крышка ка-
меры поплавка; **п. на регуля́торні
кри́си**—к. к регуляторному флан-
цу (ТФ); **п. на розпо́дільний три́б
колінува́того ва́лу**—к. к распо-
делительной шестерне коленча-
того вала (ТФ); **п. на сті́льцеву
вални́цю**—к. коренного подшип-
ника (ТФ); **п. на сопу́н** — к. к са-
пуну (ТФ); **п. на хли́павкові пружі́ни** — к. к пружинам клапана
(ТФ); **п. на дросе́льну га́зову за́-
тулку** — к. дросельной газовой
заслонки; **п. регуля́торова**—к. ре-
гулятора (ТП); **п. хли́павко́ва**—к.
клапана (пг).

2381. **Покрі́вець** — крышка для
покрывания пчелиных ульев (Г).

2382. **Покрівля** — кровля (Г); **п. баняста** — к. купольная; **п. вібла** — к. цилиндрическая; **п. двоспадо́ва** — к. двускатная; **п. дощана́** — к. тесовая; **п. кружляста** (конічна) — к. коническая (ТП); **п. односпадова́** — к. односкатная; **п. цінкова́** — к. цинковая; **п. шатрова́** — к. шатровая (ТП).

2383. **Покруте́нь** — маховик (ТП); **п. жолобча́стий** — м. жолобчатый; **п. звича́йний** — м. обыкновенный; **п. па́лечний** — м. зубчатый; **п. промі́ж двох підпо́р** — м. между двумя опорами; **п. склада́ний** — м. раз'ємный; **п. склада́ний з двох, чоти́рох части́н** — м., состоящий из двух, четырех частей; **п. суцільний** — м. цельный; **п., що мі́ститься на кінці ва́лу** — м., надетый на конце вала; **п., що пра́вить за кру́те́нь до на́сово́ї переда́чи** — м., служащий шкивом для ременной передачи; **п., що пра́вить за кру́те́нь до кодо́лово́ї переда́чи** — м., служащий шкивом для канатной передачи; **п. хваса́є** — м. б'єт.

2384. **Покру́тневий** — принадлежащий, относящийся к маховику; **-ве запи́на́ло** — кожух маховика; **-вий кли́н** — клин, шпонка маховика; **-ва коло́диця** — ступица, втулка маховика; **-вий обі́д** — обод маховика.

2385. **Пола́годження, див. ла́годження.**

2386. **Полама́ння** — поломка (Г); **п. толоко́вого стебля́** — поломка поршневого штока.

2387. **По́ле руштові́чне** — площадка колосниковой решеткн; **п. сте́лі** — плафон (ТП).

2388. **Поли́ва** — глазурь (Г).

2389. **Поли́в'яний** — глазированный

2390. **По́лиск** — глянец (Ф).

2391. **По́лиця** — 1) отвал плуга; 2) полка (Г); **п. ко́мбіно́вана** — комбинированный отвал; **п. шу́рбо́ва** — отвал винтовой.

2392. **По́личка** — полка (уголока) (ТП).

2393. **По́ліпшення** — улучшение (Г).

2394. **По́лірува́ння** — полировка (Тут. Ф).

2395. **По́лірува́ти** — полировать (Тут)

2396. **По́ліспа́ст** — полиспаст.

2397. **По́літок** — годовой круг древесины (Г).

2398. **По́лігу́ра** — политура (Ф).

2399. **Полови́нчастий** — створчатый (Г); **-ті двє́рі** — дверь створчатая (в вагоне) (МС).

2400. **Полозо́к** — полозок (Г); **-кі́ ку́сові** — щеки, полозки кулисы; **п. на́пря́мні** — направляющие полозя.

2401. **Поломи́ти** — сломать; **-ся** — сломаться (Г).

2402. **Поло́тно** — 1) холст, полотно (Г) (Ки́вщ., По́лт.); **п. а ма́нією** — полотно (холст) с суриком (МС); 2) лезвие (ТП).

2403. **По́лум'я** — пламя (Г); **п. відно́вне** — восстановительное пламя (авс.); **п. відно́влене** — восстановленное пламя (авс.); **п. сло́грі́вне** — сварочное пламя (авс.).

2404. **По́лум'яний** — пламенный

(1); -не вугілля — уголь пламенний

2405 Полум'яниця — огневая коробка; п. казанова — огневая коробка котла

2406 Подураменок — полурадус; п. до гребного колеса — п. гребного колеса.

2407 Полюс, див. бігун.

2408 Поляризаційний — поляризационный (Ф), -ний пруд — п. ный ток

2409 Поляризація — поляризация (Х); п. електродів — п. электродов; п. елементу — п. элемента, п. колова — п. круговая (Ф).

2410 Поляризуватися — поляризоваться (Ф)

2411 Полярний — полярный (1 vt).

2412 Помеженно — смежно (Г).

2413 Поменшання парового тиску — уменьшение давления пара.

2414 Поменшати, поменшити — уменьшать, уменьшить (Г); помешати — уменьшиться (Г)

2415 Помешкання — помещение (жилое)

2416 Помилка — ошибка (Г).

2417 Поміст (-мосту) — стелаж, настил (за Г. ТП); п. гальмовий відкритий — открытая тормазная площадка (в товарном вагоне) (МС); п. на сходах — площадка лестницы (ТП).

2418. Помічий, див. допоміжний.

2419. Помічник колійний — помощник линейный (ж.-д.).

2420. Поміщати — помещать (Г).

2421. Помостові терези — неравноплечие весы (ТП).

2422. Поновлення — возобновление (Г).

2423 Поновляти — возобновлять, -вить (Г); поновлятися, поновітися — возобновляться, возобновиться (Г)

2424 Поперечка — поперечина (за Г).

2425 Поперечний — 1) поперечный (Г); 2) диаметральный (А); -ний кипільник — поперечный кипятильник; -ний клин — поперечный клин (ТП); -ний перекрій покрутневого обода — поперечное сечение обода маховика; -ний перекрій стебля гонкового — поперечное сечение стержня шатуна; -ие шво — поперечный шов (ТП); -на пійлка, див. пійлка.

2426 Поперечник — диаметр (Кл); п. вібла у прозорі — д. цилиндра в свету; п. кола центрів дірок на прогоніч — д. окружности центров отверстий для болтов (МС); п. хлипавкового стебля — д. стержня клапана; п. голоковий — д. поршня; п. гребної шруби — д. гребного винта.

2427. Поперечно — диаметрально (А).

2428. Попіл — зола, пепел (Г. Х); п. деревний — зола дерева; п. кістяний — зола костяная (Х).

2429. Попільний — пепельный, зольный; -на канава — зольная канава (МС).

2430. Попільник (попелня) — зольник (МУ. за Г).

2431 **Попільну́ха** — гашеная известь (Г)

2432 **По́пішаль** — обоймица из дерева (на трубке для выдувания стекла) (Київщ)

2433 **Поплавéць** — поплавок (Г); **п. водопока́зної стóвби** — п. водомерной колонки; **п. карбура́торóвий** — п. карбуратора.

2434 **Поплавце́вий** — поплавок-**ва ка́мера** — камера поплавка (ТФ); **-ва хлі́павка** — клапан поплавка (ТФ).

2435 **Попра́ва** — ремонт (за Г); **п. випадко́ва** — ремонт случайный; **п. головно́** — ремонт капитальный; **п. нега́йна** — ремонт срочный; **п. потóчна** — ремонт текущий; **п. промивна́** — ремонт промывочный, **п. середня́** — ремонт средний

2436 **Попра́вний** — ремонтный; **-на ко́лія** — ремонтный путь (МС).

2437 **Попуска́ти, попусті́ти** — ослаблять, ослабить (болты) (ГА).

2438. **Порані́на** — уборка, при-
борка (Г); **п. у машино́вому відді́лі** — уборка в машинном отделе-
нии.

2439 **Поренча́та (баля́си)** — пе-
рила (Г).

2440. **Порі́жок, див. перева́л.**

2441. **Порожне́ча** — пустота ва-
куум (МУ Ф).

2442. **Порожнечомі́р (вакуме́-
тер)** — вакууметр (МУ).

2443. **Порожня́вий** — пустоте-
лый, полый (за Тут.); **-ве ві́ко** —
пустотелая крышка; **-ве робо́че
ко́лесо** — пустотелое рабочее ко-
лесо; **-вий сті́(о)ле́ць** — пустоте-

лая рама. **-вий то́лок** — пустотель-
ный поршень.

2444 **Порóн** — паром (Г).

2445 **Пóрох** — 1) порох; 2) пыль
(Г)

2446 **Порохо́вня** — крюйт-ка-
мера, пороховой погреб (мор.).

2447 **Порохува́тий** — пылевид-
ный (Тут); **-тий вугі́ль** — пыле-
видный уголь

2448. **Порошкува́тий** — порош-
кообразный (Х).

2449 **Порошо́к** — порошок (Ф).

2450 **Пóрплиця** — парাপлиця
(Київщ)

2451 **Порт** — порт (Г).

2452 **Порува́тий** — пористый
(Тут Х)

2453 **Порува́тість** — пористость
(Тут Х)

2454 **Пору́ччя** — поручни (за Г)

2455 **Поруши́й** — движущий
(А); **-ие ко́лесо** — движущее ко-
лесо, **-ний меха́нізм** — движущий
механизм **-ний стан** — состо-
яние движения.

2456 **Порцеля́на** — фарфор (Т.
Х).

2457 **Порцеля́новий** — фарфо-
ровый (Т Х); **-ва ці́вка на голов-
ний дріт до шпу́ль** — фарфоро-
вая трубка для главного провода
к бабнам (ТФ).

2458 **Посвіта́ч** — подсвечник (в
вагоне) (Г)

2459 **Поспі́льний** — последова-
тельный (Тут.); **-не розташо́ву-
вання сті́пчиків тиску та сті́пчи-
ків шви́длости** — последователь-

ное расположение ступеней давления и ступеней скорости.

2460. **Поста́влення** — постановка; **п. паротя́га на канаву** — постановка паровоза на канаву (МС).

2461. **Поста́чати, постави́ти** — снабжать, снабдить (за Г), доставлять, доставить (Г).

2462. **Пості́йний** — постоянный (МТК. Х); **-ний ванта́ж** — постоянный груз (ТП); **-ний гальвані́чний еле́мент** — постоянный или неполяризующийся гальванический элемент; **-ний електри́чний пруд** — электрический ток постоянный; **-на части́на проти́ваги** — постоянная часть противовеса; **-ні димарі́** — дымовые трубы постоянные.

2463. **Посто́янка** — стоянка; **п. паротя́га** — стоянка паровоза (МС).

2464. **Поступ** — шаг (за Г); **п. лоточко́вий** — шаг лопатки; **п. обмотки** — шаг обмотки; **п. шру́би** — шаг винта (ТП); **п. гребно́ї шру́би** — шаг гребного винта; **п. гребно́ї шру́би змінний** — переменный шаг гребного винта; **п. гребно́ї шру́би пересувний** — шаг гребного винта переставной; **п. гребно́ї шру́би ста́лий** — постоянный шаг гребного винта.

2465. **Поступний** — поступательный (ТП); **-ний рух** — п-ное движение; **-на швидкі́сть** — п-ная скорость (ТП).

2466. **Посуд** — посуда (Г).

2467. **Посуди́на** — сосуд (Х); **п. акумуля́торова** — с. аккумулятора; **п. ебоні́това (до акумуля́-**

тора) — сосуд эбонитовый; **п. целуло́їдна (до акумуля́тора)** — сосуд целлулоидный; **п. пуска́льна** — пусковой сосуд; **п. шкляна́ (до акумуля́тора)** — сосуд стеклянный (аккумулятора)

2468. **Потя́ска** — гребок (кочегарский) (за В).

2469. **Потасове скло** — бемское стекло (Х).

2470. **Потинкува́ти** — поштукатурить.

2471. **Потіпа́ч** — трепальщик (Г).

2472. **Пото́вщений** — утолщенный; **-ний лоточо́к** — утолщенная лопатка (пт).

2473. **Пото́вщення** — утолщение; **п. вінця** — утолщение края; **п. лоточко́вого ті́ла** — утолщение тела лопатки (пт).

2474. **Пото́чна попра́ва, див. попра́ва.**

2475. **Потя́говий** — поездной (маршрут); **-ва ва́лка** — поездной состав.

2476. **Потяжний** — ведомый; **-ний вал** — ведомый вал; **-не кружа́ло злучно́го рука́ва** — ведомый диск муфты сцепления (ТФ); **-ний кру́тень** — ведомый шкив; **-ний кру́тень до вітрого́на** — ведомый шкив вентилятора (ТФ); **-ний лас** — ведомый ремень (ТП).

2477. **Пофарбува́ння** — окрашивание (Х).

2478. **Пофарбува́ти** — покрасить (Ф. Х), выкрасить (Д).

2479. **Похи́л** — наклон (Г).

2480. **Похи́лий** — наклонный (Г. Тут.); **-лий за́кіп** — наклонная шахта; **-лий лоточко́вий ста́н** —

наклонное положение лопатки;
-лі підіймáльники — наклонные
подъемники; -ла плóща — наклон-
ная плоскость (ТП)

2481. Похілина — покатость
(ТП).

2482. Похіло — наклонно (Ф.
Тут.).

2483. Похідня—1) сходня (мор.)
(за Г); 2) стремянка (строитель-
ная) (ТП).

2484. Похолодіти — охладить
(Г).

2485. Початкóвий — начальный
(Г); -вий ексцентриситét (ексцен-
триситét супокóю) — начальный
эксцентриситет (эксцентриситет
покоя); -ва швідкість — началь-
ная скорость (МТК).

2486. Почáток — начало (Г); п.
рúху — начало движения (МТК).

2487. Почін сіли — импульс
силы (ТП).

2488. Пошинувáти — обтянуть
колеса шинами (Г).

2489. Поши́рений каблúчковий
канáл — уширенный кольцевой
канал (ПТ).

2490. Поши́рення лучевé лоточ-
кóвих канáлів — радиальное уши-
рение каналов лопаток (ПТ).

2491. Пошкля́нований папір —
стеклянная бумага (МС).

2492. Пошмі́ргельований — на-
ждачный; -ний папір — н-ная бу-
мага; -не полотно́ — н-ное по-
лотно.

2493. Поя́снення — объяснение
(Г); п. до проéкту — пояснитель-
ная записка к проекту (ТП).

2494. Пáвило — правило (Ш.
ТП).

2495. Правобі́чний — правый,
правосторонний, находящийся с
правой стороны; -на підпóра до
крі́ла — опора крыла, правая
(ТФ).

2496. Правозворóтний — право-
вращающий (Х)

2497. Праворú́чний — правый,
по правую руку; -на гребнá шру́-
ба — гребной винт правой руки.

2498. Пráник — валец (при дер-
новании) (ТП).

2499. Пráпор — флаг (вообще);
корогвá — знамя (флаг морской);
стяг — гюйс; мáйва — вымпел;
гаслові пráпори — сигнальные
флаги; гаслові прапорці — сиг-
нальные флажки.

2500. Пráця — работа (Ф),
труд (Г). п. механі́чна — работа
механическая.

2501. Прибі́жний — подводя-
щий; -ний пруд — подводящий
ток.

2502. Прибі́к — боковая часть,
боковина, п. холо́дниковий — бо-
ковина радиатора (ТФ).

2503. Прибудóва — пристройка
(Ш).

2504. Прибудóвувати, прибуду-
вáти — устраивать, пристроить
(Г).

2505. Пригальмувáти — притор-
мазнуть (Г)

2506. При́гніток — пресс-папье
(У. МХ')

2507. При́головок — верхний
поперечный брус (в оконной
раме) (Г).

2508. **Приготування** — приготовление (Г).

2509. **Приділити** (що, до чого) — назначить (что, к чему) (ГА).

2510. **Прижаровищок** — мертвая доска (котла).

2511. **Прізба (прізьба)** — зава-ленка (Г), цоколь (ТП).

2512. **Прізма** — призма. (Кл.).

2513. **Призматичний** — призматический (Кл); **-ний сті(о)лець до двигунів, що мають головний вал над віблами** — призматическая станина для обратных вертикальных двигателей.

2514. **Приймальний** — приемный, приемочный; **-на колія** — приемный путь (МС).

2515. **Приймальник** — приемник; **п. запобіжний** — предохранительный приемник (авс.).

2516. **Приймання** — приемка (Ш).

2517. **Приймач** — приемщик.

2518. **Прикипання віка** — прикипание крышки (цилиндра) (МС).

2519. **Прикипати, прикипіти** — прикипать, прикипеть (Г).

2520. **Прикорень** — комель (Полт.).

2521. **Прикрása** — убранство, украшение; **п. у вагоні** — убранство вагона.

2522. **Прикріплення лоточків нютами** — прикрепление лопаток заклепками (пт).

2523. **Прикріпляти, -піти** — при-креплять, -пить (Ф).

2524. **Прілад** — прибор (Х.

Тут.); **п. відпружний** — ударный прибор (буферный); **п. для досягнення циркуляції води** — прибор для достижения циркуляции воды; **п. душниковий** — п. вытяжной; **п. живильний** — п. питательный (МШ); **п. запобіжний** — предохранительный патрон (авс); **п. для змішування горючих продуктів** — прибор для смешения продуктов горения; **п. зчіпальний автоматичний** — п. сцепной автоматический; **п. Молерупів** — прибор Моллерупа; **п. рисувальний** — готовальня; **п. стяжний** — прибор стяжной (в вагоне); **п. тягловий** — п. тяговой (МС); **п. наскрізний тяговий** — п. сквозной тяговой (МС); **п. упрягальний** — п. упряжной; **п. до урівноваження** — п. для уравнивания; **п. для шмарування парового вібла** — п. для смазки парового цилиндра; **прілади водніщеві** — приборы водяного пространства (котла); **прілади до аналізу диму, газу** — приборы для анализа дыма, газа: а) **аналізатор** — анализатор; б) **апарат 'Орсів** — аппарат Орса; в) **дазімітер** — дазиметр; г) **економетер** — эконометр; д) **цівка з поділками або Бунте́ва бюре́та** — бюретка Бунте.

2525. **Прілапок (розподільниковий)** — перекрыша (золотника); **п. від'ємний** — перекрыша отрицательная; **п. околішний, паровпускальний** — перекрыша внешняя, паровпускная; **п. середовий, паровипускальний** — перекрыша внутренняя, паровыпускная.

2526. **Прілив** — прилив (в отливках) (МС).

2527. **Приличкувати** — пришлифовать, притереть; **-ти чи притерти хліпавку до свого гнізда** — пришлифовать или притереть клапан к своему седлу.

2528. **Прилучати, прилучити** — присоединять, присоединить (Г).

2529. **Прилучення** — присоединение.

2530. **Прилютований** — припаянный; **-ні кріси, див. кріси**.

2531. **Прилютовати** — припаять (Г).

2532. **Приміщення** — помещение; **п. спільне** — помещение общее (МС).

2533. **Примуровувати, примурувати** — пристроить каменную пристройку (Г).

2534. **Прімурок** — контрфорс (ТП).

2535. **Прімутра** — контр-гайка.

2536. **Прінцип** — принцип (Кл.); **п. активности** — п. активности; **п. реактивности** — принцип реактивности.

2537. **Припасований** — пригнанный, притертый; **-ний лоточок** — пригнанная лопатка; **-ний прогонич** — пригнанный (притертый) болт.

2538. **Припасування** — пригонка, притирка; **п. стійків покрутнього обода** — пригонка стыков обода маховика; **п. хліпавки** — притирка клапана.

2539. **Припасовувати, припасувати** — пригонять, пригнать (Г); **-ти одне до одного** — пригнать друг к другу.

2540. **Припін** — остановка, за-

держка (Г); **п. впуску та випуску** — отсечка впуска и выпуска.

2541. **Припинення** — прекращение, приостановление (Тут).

2542. **Приписне** **дело** — дело приписки (МС).

2543. **Припіннення** — замедление (Тут).

2544. **Приплив** — приток (воды, воздуха) (Ф).

2545. **Природна зліга** — естественный откос (ТП).

2546. **Пріскавка** — пульверизатор (Т), спринцовка (Ф).

2547. **Првставії ободи** — уширительные ободья (ТФ).

2548. **Пристань** — пристань (Г).

2549. **Пристосованість** — приспособленность, приспособляемость; **п. тдоймова** — приспособляемость крана.

2550. **Пристосовувати, пристосувати** — применять, применить (Г).

2551. **Прістрій** — привод (Ки-івш), приспособление (Х); **п. для зміни ходи машинної** — привод для перемены хода машины; **п. з середовим зчіпленням** — привод с внутренним зацеплением; **п. для обертання машинного валу руками** — привод для поворачивания машины вручную; **п. пускальний** — привод пусковой (МС); **п. розподільний** — привод распределительный; **п. розподільниковий** — привод золотниковый, **п. до розподільного механізму** — привод для распределительного механизма.

2552. **Прістрійний** — привод-

ной; -ний вал — приводной вал; -на мостова підойма — приводный мостовой кран; -ні тріби — приводные шестерни.

2553. **Прітик**—(строит.) замок накладной с углом (Київщ.).

2554. **Прітинка** — кнопка для прикрепления бумаги (МУ).

2555. **Притискáč**—зажим (электрич.).

2556. **Притискóвий** — стопорный, установочный, зажимной; -вий утулок до вáжеля зміни швидкостей—установочная втулка к рычагу перемены скоростей (ТФ); -ва вítка до шру́би впускáльної й випускáльної ціви—стопорная шайба к винту впускной и выпускной трубы (ТФ); -ва каблúчка до стерновóго ко́леса—стопорное кольцо штурвала (ТФ); -ва каблúчка до трибкá диференціалу — стопорное кольцо шестерни дифференциала (ТФ); -ва каблúчка до ялового трібу — установочное кольцо к свободной шестерне (ТФ); -ва мúтра до корпусу спускáльного грáнтика — зажимная гайка корпуса спускового краника (ТФ); -ва шру́ба—зажимной винт (Ф).

2557. **Приту́лка**—притык (ТП).

2557-а. **Притьом** — потай, подлицо (Київщ.).

2558. **Причál** — 1) место для приставания судов; 2) швартов (мор.).

2559. **Причáльний брус** — привальный бурс (мор.).

2560. **Причáлювати, -чáлити** — приставать, п-стать (к берегу) (Г), швартовать.

2561. **Причаи́дал** — принадлежность (предмет) (МС).

2562. **Причепний** — подвесной; -ний жóлоб — подвесной жолоб (ТП).

2563 **Пришáбрити (притéрти) кр́си одін до óдного** — пришабрить (притереть) фланцы друг к другу

2564 **Пришрубóваний** — привинченный; -ні кр́си, див. кр́си.

2565 **Прóба** — проба (Г).

2566. **Пробивáч** — пробойник (Київщ.), пуансон.

2567. **Пробі́г** — пробег (паровоза, вагона) (МС).

2568. **Прóбна пáля** — пробная свая.

2569. **Пробурт́ити** — просверлить, пробуровать (Г).

2570. **Провисáння (пáса)**—провес (ремня) (ТП).

2571. **Провідни́к** — проводник (Х), провод; п. від магн́ета до шпу́ль — провод от магнето к бабинам (ТФ); п. доб́рий — проводник хороший; п. до свічóк на віблах—провод к свечам цнлинд́ров (ТФ); п. другóго р́яду — проводник второго ряда (Ф); п. пер́шого р́яду — проводник первого ряда (Ф).

2572. **Провідни́сть** — проводимость (Х).

2573. **Прові́трювальна втрáта**—вентиляционная потеря (пт).

2574. **Прові́трювання** — проветривание, вентиляция (Ф); п. ко́раблів — вентиляция судов.

2575. **Прові́трювати, прові́три-**

ти — проветривать, проветрить (Г).

2576. **Прога́ри** — промежутки между колосниками (Г. Полт.).

2577. **Про́гін** — 1) ресивер; 2) пролет (ТП); п. у прозо́рі — пролет в свету.

2578. **Про́глуб** — глубина (Г).

2579. **Проги́ття**—прогиб (ТП); п. стебло́ве — прогиб штока.

2580. **Про́гніч** — болт (Полт. ТТ. ТП); голі(о)вка п.—головка б.; осе́редя п. — ядро б.; рі́зь п. —нарезка б.; му́тра — гайка; п. вални́чний — болт подшипника; п. для прикрі́плення підпо́ри до стоя́чка — болт для прикрепления опоры к стойке; п. до важе́льового кре́мпіля злучно́го рука́ва — болт к кронштейну рычага муфты сцепления (ТФ); п. до ві́ка — болт крышки; п. до га́ка —болт к шпоре; п. до гонко́вої по́кришки—болт к крышке шатуна (ТФ); п. до запи́нала на дифференці́ал — болт кожуха дифференциала (ТФ); п. до ка́ртера —болт к картеру (ТФ); п. осно́вини вални́чної — болт основания подшипника; п. до паці́вка́ холо́дникóвого—болт к патрубку радиатора (ТФ); п. до по́кришки на вални́цю — болт крышки подшипника; п. до при́ставно́го обо́да — болт уширительного обода; п. сти́льце́вий — болт рамовый; п. до тра́ринки на газовипуска́льну ці́ву — болт к хомуту газоотводной трубы (ТФ); п. з гі́цликом—болт с шипом; п. з голо́вкою та му́трою—болт с головкой и гайкой (МС);

п. з кли́ном — болт с клином; п. з котви́чною голо́вкою—болт с якоробразною головкой; п. на́прямний до запи́нала — болт кожуха направляющий; п. на́тисний — болт нажимной; п. на́тяжний — болт натяжной (подшипника). **про́гнічі розпі́рні** або́ короткі ста́гелі — распорные болты или короткие связи; п. підстру́ментовий — болт фундаментный (машинный); п., щоб відті́ска́вати то́лока від стеб́ла—болт для отжимания поршня от штока (МС)

2581 **Про́гнічний** — болтовой (ТТ); -не злу́чення — болтовое соединение (ТТ); -не скрі́плення ві́бловóго ві́ка — болтовое скрепление цилиндровой крышки.

2582 **Прогоничорі́зний верста́к** —болторезный станок.

2583 **Продима́ти, проду́ти** — продувать, продуть (Г).

2584 **Проді́ркована це́гла** — кирпич пастотелый (ТП).

2585 **Продму́х води́ з робо́чого ві́бла**—отвод (продувка) воды из рабочего цилиндра (МС).

2586 **Продму́хати, продму́хати ка́зан з тиском**—продувать, продуть котел под давлением.

2587 **Продму́ховий** — продувочный продувной; -ва відту́лина — продувочное отверстие; -вий гра́нт, див. Гра́нт; -ва зла́года на во́ду — приспособление для отвода (спуска) воды из цилиндра, -ве пові́тря — продувочный воздух; -ва хлі́павка—продувочный клапан; -вий цівопро́від—продувочный трубопровод.

2588. **Продму́хування казанá** — продувание котла (МС).

2589. **Продóвбувати, продовба́ти** — продалбливать, продолжать (Г).

2590. **Продукти́вність** — продуктивность (ТП).

2591. **Проéкт водопостачáння** — проект водоснабжения.

2592. **Проéктний** — проектный; **-на нóрма** — проектная норма.

2593. **Проéкція** — проекция (Кл.).

2594. **Прожéктор** — прожектор.

2595. **Прозі́р** — просвет (за Г).

2596. **Прозóрий** — прозрачный (Г); **-рий папі́р** — калька бумажная (ТТ. МУ); **-ре полотно́** — калька полотняная (МУ).

2597. **Прольóтка** — доска полужистая (Київщ).

2598. **Промивáльний** — промывочный; **-ний паротя́г** — паровоз промывочный (МС); **-на попра́ва** — промывочный ремонт.

2599. **Промивáння** — промывка (Полт.); **п. паротя́га** — промывка паровоза (Полт).

2600. **Промивáти, проми́ти** — промывать, промыть (о паровозе) (за Г).

2601. **Промі́жка** — промежуток (МТК).

2602. **Промі́жний** — промежуточный (Г); **-ний вал** — промежуточный вал; **-на вални́ця** — промежуточный подшипник (пт); **-ні кри́си** — промежуточный фланец (МС); **-ний напря́мний лотóчок** — промежуточная направляющая допатка (пт); **-на му́тра до при-**

ставно́го обо́да — промежуточная гайка к уширительному ободу; **-на части́на** — промежуточная часть (пт).

2603. **Прóмінь** — луч (Г); **п. відби́тий** — луч отраженный (Ф).

2604. **Пройи́кливий** — проникаемый

2605. **Прони́кливість** — проникаемость (Ф); **п. магнѐтна** — проникаемость магнитная (ГА).

2606. **Проо́лїти** — проолифить (ТП).

2607. **Пропорці́йність** — пропорциональность (Ф).

2608. **Пропуска́льний, див. прони́кливий.**

2609. **Пропуска́льність, див. прони́кльвість.**

2610. **Пропéлер** — пропеллер.

2611. **Проржа́вити** — проржаветь (Т. Х).

2612. **Прóрі́з** — прорез (Г. У).

2613. **Просвѐрдлювати, просвердлі́ти** — пробуравливать, пробурывать (Тут.), просверливать, просверлить.

2614. **Просóчування** — просачивание (Тут.); **п. воді́** — п. воды.

2615. **Просóчуватися** — просачиваться (Тут.).

2616. **Простига́ння казанá** — охлаждение котла (МС).

2617. **Прóстий** — простой (Г); **-тий гоно́к** — простой шатун; **-тий (єди́нчий) ви́бловий каза́н** — простой (одиночный) цилиндрический котел; **-та маши́на** — простая машина (Ф. ТП).

2618. **Прості́р** — пространство

(Х. ТТ); **п. вадкий** — п. вредное (в паровом цилиндре); **п. горіння** — п. сгорания; **п. в якому утворюються вихрові рухи** — п., в котором происходят вихревые движения (пт); **п. стиснення** — п. сжатия.

2619. **Простовісний** — вертикальный (Г); **-на реакція** — в-ная реакция (МТК).

2620 **Простовісно** — вертикально, отвесно (ТТ).

2621 **Просторонь** (-ни), **див. простір**.

2622 **Просякальний** — проникаемый (за А).

2623. **Противага** — противовес (Ф. МТК); **п. рухом** — п. подвижной

2624. **Противаговий короб**, **див. короб**; **-вий момент** — момент противовеса.

2625. **Протидіяння** — противодействие (Ф. ТП); **п. пружне** — противодействие упругое (пт).

2626. **Протидіяти** — противодействовать (Х).

2627. **Протипара**, **див. контр-пара**.

2628. **Протирегулювання** — противорегулирование (пт).

2629. **Протитиск** (**реакція**) **сопла** — противодавление (реакция) сопла (пт).

2630. **Протікальна кількість** за секунду — количество, протекающее в секунду (пт).

2631. **Протяг повітря** — тяга воздуха (Ф)

2632. **Протяжне гнітіло** — протяжной пресс.

2633 **Профіль** — профиль (Тут.); **п. гіперболичний кружало́вий** — гиперболический профиль диска; **п. легкий** — легкий профиль; **п. лоточковий** — профиль лопатки (пт); **п. подібний на пилковий зубок** — профиль в виде зубца пилы (пт); **п. подовжний** — продольный профиль

2634 **Прохід крізь колесо** — проход через колесо (пт).

2635 **Процес** — процесс (Х); **процеси адіабатичні** — адиабатические процессы; **п. робочий у турбіні** — п. рабочий в турбине; **п. течії** (**струменю**) — процесс течения (потока) (пт).

2636 **Проціджувати** — фильтровать (Х)

2637 **Проціжене шмаровіло**, **див. шмаровіло**.

2638 **Пруд** — ток (электрич) (МС)

2639 **Пружина** — пружина (Г); **п. до гальма** — п. тормаз (ТФ); **п. до зв'язного прута газової запалки** — п. к соединительному стержню газовой заслонки (ТФ); **п. до покритишки на поплавцеву камеру** — п. к крышке камеры поплавка (ТФ); **п. до регулювального голки** — п. регулировочной иглы (ТФ); **п. до сідалки** — п. сидения (ТФ); **п. до ступіра зчіпального** — п. педали сцепления (ТФ), **п. розпирна** — распорная пружина (в поршне).

2640 **Пружинівний** — пружинный (Ш), **п. толок** — пружинный поршень (тормаз Вестингауза) (МС)

2641 **Пружинуватий** — пружин-

нящий; **-та каблúчка**—пружинящее кольцо (поршневое); **-та сопловá сталька** — пружинящий язык сопла (пт).

2642. **Пружістий** — эластичный (Х. Т).

2643. **Пружістість** — эластичность (Т. Х).

2644. **Пружний** — упругий (Ш. ТТ); **-на переліжкова каблúчка**—упругое прокладочное кольцо; **-на основа** — упругое основание; **-не післядіяння** — упругое последствие; **-не протидіяння**—упругое противодействие.

2645. **Прут** — стержень (ТФ. ТП); **п.** для керування запáлюванням — стержень управления зажиганием; **п.** для керування повітряною дросельною затулкою — стержень управления воздушной дросельной заслонкой; **п. спогрівний** — сварочный стержень (авс.).

2646. **Прутовá мідь**—штыковая медь.

2647. **Прямий** — прямой; **-мий безпересідний зв'язок** — прямое беспересадочное сообщение; **-мий пас**—ремень прямой; **-мá покрути́вa шпíця** — прямая спица маховика.

2648. **Прямоку́тник** — прямоугольник (Кл.).

2649. **Прямоку́тний** — прямоугольный (Кл.); **-ні елэжні**—бруськовые шпалы; **-ня шру́бова різь** — прямоугольная нарезка винта (ПП); **-ній стик толоко́вої каблúчки** — прямоугольный стык поршневого кольца.

2650. **Прямоли́нійний** — прямолинейный (Кл.); **-не хита́ння** — прямолинейное качание.

2651. **Псо́ваний ваго́н** — большой вагон.

2652. **Псува́ння** — порча (Г).

2653. **Пудлі́нговий** — пудлинговый; **-ва піч** — пудлинговая печь (Х); **-ва сталь** — пудлинговая сталь.

2654. **Пудлінгува́ти** — пудлинговать.

2655. **Пульзо́метр** — пульзомер.

2656. **Пункт** — пункт (место) (Ш).

2657. **Пупе́ць** — прилив на цилиндре для кранов (за Г); **п.** для індика́торних гранті́в — индикаторная пробка (прилив для индикаторных кранов).

2658. **Пурна́ч** — ныряло, поршень (за Т).

2659. **Пуска́льний** — пусковой; **-ний венти́ль** — вентиль для пуска в ход (МС); **-на за́сувка**—задвижка для пуска в ход (МС); **-на збі́рниця** — пусковой резервуар; **-ний кана́л**—пусковой канал; **-ний компре́сор** — пусковой компрессор; **-на ко́рба** — пусковая рукоятка (ТФ); **-ний меха́нізм** — пусковой механизм; **-не пові́тря** — пусковой воздух; **-на посúдина**—пусковой сосуд; **-ний при́стрій**—пусковой привод; **-на хлі́павка**—пусковой клапан; **-ний цівопрóвід**—пусковой трубопровод.

2660. **Пуска́ння** — пуск; **п.** в хід **двигуна́** — пуск в ход двигателя;

п. в *хід машини*—пуск в ход машины.

2661. **Пускати, пустити в рух**—приводить, привести в движение (X); **пускати машину**—пустить в ход машину (ТП).

2662. **Пухир**—пузырь; **п. газовий**—газовый пузырь (авс.).

2663 **Пуцолана**—пуццолана.

2664. **Пуцолановий рбзчин**—пуццолановый раствор; **-вий цемент**—пуццолановый цемент.

2665. **Пшб(і)нка**—просорушка (Київщ)

2666. **П'ята, п'ятка**—пята, пятка (Г); **п'ятка лоточкова**—колodka лопатки (пт).

Р.

2667. **Радій**—радий (X).

2668. **Радіо**—радио.

2669. **Радіостандія**—радиостанция.

2670. **Радіотелеграф**—радиотелеграф.

2671. **Радіотелеграфія**—радиотелеграфия.

2672. **Радіотелефонія**—радиотелефония.

2673 **Рак**—кошка (тех) (Київщ.).

2674. **Рамено**—плечо (Г); **р. важельове**—плечо рычага; **р. вітряничне**—плечо, щека мотыля; **р. інерцій**—плечо инерции; **р. корбове**—плечо кривошипа; **р. противагового важеля**—плечо рычага противовеса; **р. сили**—плечо силы.

2675. **Рафи**—решетки, трубные доски (МШ); **рафи затільні**—решетки задние; **рафи чолові**—решетки, трубные доски, лицевые, передние (МШ).

2676. **Рафінерія**—очищение (X).

2677 **Рафінований**—очищен-

ный (X). **-на нафта**—очищенная нефть (X)

2678. **Рафінування**—рафинирование (X)

2679. **Рахівниця**—счеты (Ш).

2680 **Рахунковий**—счетный (Г).

2681. **Рахунок**—счет (Г).

2682 **Рачок**—плуг беспередковый (Київщ).

2683. **Рашпіль**—рашпиль (Полтавщ.).

2684 **Рвачкий пас**—легко рвущийся ремень

2685 **Реактивний**—реактивный; **-не кісло, див. кісло**.

2686. **Реакція**—1) реакция (X); 2) противодействие (X); **р. набою**—реакция якоря; **р. скіпчення пари**—реакция скопления пара (пт).

2687. **Ребрó**—ребро; **р. віблóве**—ребро цилиндра; **р. запи́налове**—ребро кожуха (пт); **р. то́ло́кове**—ребро поршня.

2688. **Ребрува́тий**—ребристый (Ш); **-та плита**—ребристая плита.

2689 **Реверсівна турбіна** — реверсивная турбина.

2690. **Револьв́ерний верста́к** — револьверный станок (МС).

2691. **Регенерати́вний елемент** — регенеративный элемент.

2692. **Регенера́тор** — регенератор (пт).

2693. **Регулюва́льний** — регулировочный; **-на го́лка** — р-ная иглолка; **-на пере́ліжка до гонка́** — р-ная прокладка к шатууну (ТФ); **-на платі́вка до сті́льцевої вални́ці** — р-ная пластинка к коренному подшипнику (ТФ); **-ний прут до голча́стої хлі́павки** — р-ный стержень игольчатого клапана (ТФ); **-ний розпо́дільник** — р-ный золотник (пт); **-не соплó** — р-ное сопло; **-на хлі́павка** — р-ный клапан (пт); **-на шру́ба до гальма́** — р-ный винт тормоза (ТФ).

2694. **Регулюва́ння** — регулировка; **р. безпосере́днє** — непосредственная регулировка; **р. впускан́ням па́ри з пере́рвою** — регулировка впуском пара с перерывами; **р. одини́чне** — регулировка единичная; **р. со́плами** — регулировка соплами; **р. сталéвою біндою** — регулировка стальной лентой; **р. турбіни** — регулировка турбины.

2695. **Регулюва́ти** — регулировать (ІШ).

2696. **Регуля́рний** — регулярный (Х).

2697. **Регуля́тор** — регулятор (Ф); **р. допомі́жний** — вспомогательный регулятор; **р. живле́ння автомати́чний** — автоматический регулятор питания; **р. запобі́ж-**

ний — регулятор предохранительный; **р. охоло́ди** — регулятор охлаждения; **р. шви́дкості** — регулятор скорости.

2698. **Регуляторо́вий** — к регулятору относящийся (пт); **-ве колиха́ння** — колебание регулятора (пт); **-ва корóбка** — коробка регулятора.

2699. **Редукці́йна хлі́павка** — редукционный клапан.

2700. **Ре́єстр** — список (Г).

2701. **Ре́йка** — рельс (жел. дор.) (Г); **р. па́лечна** — зубчатая рейка (для сцепления с зубчатым колесом).

2702. **Рейковальцюва́льний** — рельсопрокатный.

2703. **Рейковальцюва́льня** — рельсопрокатный завод (ТТ).

2704. **Рейо́к** — рей (Київщ.).

2705. **Ре́йсмус** — рейсмус.

2706. **Ректифіка́ція** — ректификация.

2707. **Ремане́нт** — инвентарь (МУ).

2708. **Ремес́тво** — ремесло (Г).

2709. **Ремі́нь** — мостовье (кож. дело) (В).

2710. **Реоста́т**, див. опі́ринця.

2711. **Ресі́вер**, див. прогі́н 1.

2712. **Ресóра** — рессора; **р. елі́птична** — р. эллиптическая; **р. кру́чанко́ва** — р. спиральная; **р. при́чипна́** — р. подвесная (МС).

2713. **Ресóрний** — рессорный; **-на вервечка́** — р-ная подвеска; **-на майсте́рня** — р-ная мастерская (МС).

2714. **Рето́рта** — реторта (Х).

2715. **Рефлѣктор** — рефлектор (Ф).

2716. **Ржа** (*іржа́*)—ржа (Г. X); **рже́ю** *покрива́тися*—ржаветь (X).

2717. **Ржа́вий** — ржавый (Г).

2718. **Ржа́вити**—ржаветь (X).

2719. **Рима́р** — шорник (Г).

2720. **Рима́рство** — шорное ремесло (Г).

2721. **Ри́нва**—водосточная труба (Полт.).

2722. **Ри́са**—черта (X., ТТ).

2723. **Рисовни́к** — чертежник.

2724. **Рисовни́цька до́шка**—чертежная доска.

2725. **Рисо́вня** — чертежная (МУ).

2726. **Рисува́лка** — чертилка.

2727. **Рисува́ння** — черчение (МУ).

2728. **Рису́нок** — чертеж (Ф).

2729. **Ри́хва** — бугель (Київщ.).

2730. **Ришта́к**—1) канава для спуска воды (Полт.); 2) коник (мельн.) (Київщ.).

2731. **Риштува́ння** — леса (строительн.) (Г).

2732. **Риштунни́к** — арматурщик.

2733. **Ришту́нок** — арматура (МШ); **р. ви́бловий** — арматура цилиндра.

2734. **Ріве́нь** — уровень (Г. X); **р. води́ го́ришний** — уровень воды вышший (в котле); **р. води́ до́лишний** — уровень воды низший (в котле); **р. води́ норма́льний** — уровень воды нормальный (в котле); **р. моря́** — уровень моря; **р.**

ви́щого плеса́ — уровень верхнего бьефа (ТП); **р. ни́зького плеса́** — уровень нижнего бьефа.

2735 **Рівна́ння** — уравнение (Кл.); **р. нерозривно́сти зво́ю** — уравнение неразрывности струи (пт).

2736 **Рівнобі́жний** — параллельный (МТК Кл.); **рівнобі́жне підводже́ння зво́ю** — параллельный подвод струи (пт).

2737 **Рівнобі́жник** — параллелограмм (Кл.); **р. швидко́стей** — параллелограмм скоростей (пт).

2738 **Рівнова́га** — равновесие (Г.); **р. стійка́** — р. устойчивое (X); **р. литка́**—р. неустойчивое (X).

2739 **Рівнозна́чник** — эквивалент (X).

2740 **Рівномі́рний** — равномерный; **рівномі́рно наванта́жений вал** — равномерно нагруженный вал (пт).

2741 **Рівнора́мений** — равноплечий (X).

2742 **Рівчачо́к до шмарува́ння** — смазочная канавка.

2743 **Ріг** — 1) угол наружный (строит); 2) мыс (Г).

2744 **Рід (ро́ду)** — род (Г); **р. вугілля́** — род угля (ТТ); **р. е́лектрики** — род электричества (Ф).

2745 **Рідина́, див. плин.**

2746. **Рідкий** — редкий, жидкий (X); **-ке́ дерево** — редкослойное дерево (В); **-ка о́ля** — жидкое масло; **-кий ро́зчин** — редкий раствор (ТП); **-ка смо́ла**—редкая смола; **-ке́ шмарови́ло** — жидкое смазочное масло.

2747 **Різа́к струга́льний** — рез-строгальный (МС).

2748. **Різако́вий вершо́к** — вершина резца (МС).

2749. **Різа́льний**—режущий; **-ний** на́льний з концентрі́чними со́плами — режущая горелка с концентрическими соплами (авс.); **-ний руб**—режущее ребро (МС).

2750. **Різа́ння автоге́нне**—автогенная резка (авс.).

2751. **Рі́зкий пісо́к** — крупный песок (ТП).

2752. **Рі́зниці** — мясные лавки (Полт.).

2753. **Рі́зниця потенці́лів**—разность потенциалов (Х).

2754. **Рі́зничка**, див. диферéнта.

2755. **Рі́зь** — резь, резьба, нарезка (за Г); **р. лівору́чна**—резьба левая; **р. на прого́нці** — нарезка болта; **р. правору́чна** — резьба правая; **р. шрубова́** — нарезка винтовая; **р. зі́рвана** — нарезка сорвана (МС); **р. роз'і́дена** нарезка раз'едена (болта) (МС).

2756. **Рі́нь** — галька (Тут.).

2757. **Роблі́во** — изделие, фабрикат (Г).

2758. **Робо́та** — работа; **р. авра́льна**, див. авра́л; **р. або́ дія підо́ймова** — работа или действие крана; **р. без шмарува́ння** — работа без смазки; **р. вентиля́ційна** — р. вентиляций; **р. закладна́** — р. сдельная (Г); **р. казаня́рська** — котельная работа; **р. ко́рисна** — р. полезная; **р. окре́ма** — р. отдельная (пт); **р. підча́с випуска́ння**—р. выхода (выпуска) (пт); **р. підча́с випуска́ння** — р. впуска; **р. підча́с розши́рення** — р. расширения (пт); **р. тертя́**—р. трения (ТП); **р.**

тертя́ парово́го—р. трения пара (пт).

2759. **Робо́чий** — рабочий (Г); **-чий верста́к** — рабочий станок; **-чий віне́ць (обід)** — рабочий венец (обод.); **-чий каза́н**—рабочий котел; **-ча кана́ва** — рабочая канава (в депо); **-че (рухо́ме) ко́лесо**, див. ко́лесо; **-чі ко́леса скрі́плені одне́ з одні́м прого́нцями**, див. ко́лесо; **-чий кру́тень**—рабочий шкив; **-ча маши́на** — рабочая машина; **-ча па́ра** — рабочий пар; **-ча пове́рхня**—площадь работы; **-ча пове́рхня гребно́ї шру́би** — рабочая поверхность гребного винта; **-чий процéс у турбі́ні**—рабочий процесс в турбине; **-чий тиск га́зу** — рабочее давление газа; **-чий тиск у па́льнику** — рабочее давление в горелке; **-чий тиск па́ри** — рабочее давление пара (МШ); **-чий тиско́мір** — рабочий манометр.

2760. **Рогáч** — стремяно или ухват (в водосточных трубах) (ТП).

2761. **Рогáчик**—1) разобшитель (жатка, Мак-Кормика) (Київщ.); 2) вилка (ТФ); **р. змі́ни швидко́стей**—вилка перемены скоростей (ТФ); **р. до регулюва́льного пру́та** — вилка к регулировочному стержню (ТФ).

2762. **Рогі́тра (ці́рклівка)** — пила лучковая, поворотная, выкружная, швейцер (за В).

2763. **Рогу́лька** — вилка (шатуна) (МС); **р. з валні́цями**—вилка с подшипниками (шатун); **в. з льо́ником (гоно́к)** — вилка с цапфой (шатун).

2764. **Рогулястий** — вилкообразный; **-тий гонбк, шарпак** — вильчатый шатун; **-та головка гонкова** — вилкообразная головка шатуна.

2765. **Розвертіти дірку на стяговий прогін** — развернуть дыру анкерного болта (МС).

2766. **Розвертка** — развертка.

2767. **Розворні завіси** — петли с'ємные (ТП).

2768. **Розвороття** — просвет для ворот (за Г).

2769. **Розгалужувати** — разветвлять (ГА).

2770. **Розділ запиналовий** — раздел кожуха (ПТ).

2771. **Розгортка колеса з лоточками** — развертка колеса с лопатками (ПТ).

2772. **Роздавальня** — rozdatchnaya (кладовая при мастерских) (МС).

2773. **Розділення** — разбивка; **р. многоступчастої турбіни на дві групи — великого та малого тиску** — разбивка многоступенчатой турбины на две группы — высокого и низкого давления.

2774. **Роздріблений** — размельченный (Х).

2775. **Роздробляти, роздробіти** — размельчать, размельчить (Х).

2776. **Розжигати** — шурувать (в топке) (Г).

2777. **Розжолобок** — разжелобка (впалый угол) (ТП).

2778. **Розімкнення пруду** — размыкание тока.

2779. **Розімкнути пруд** — разомкнуть ток.

2780. **Розкарбувати** — расчеканить; **-ти мідну переліжку** — расчеканить медную прокладку (МС).

2781. **Розкладання загальної виробности на окремі колеса** — распределение общей производительности по отдельным колесам (ПТ).

2782. **Розкóтистий** — легкий на ходу (Г); **-та машина** — машина легкая на ходу (автомобиль, паровоз).

2783. **Розлúчий** — раз'єдиняющий (Г); **-ва хліпавка** — разобцительный клапан.

2784. **Розлютування** — распайка (Х).

2785. **Розлютовувати, розлютовати** — распавать, распаять (Х).

2786. **Розмелкуватий** — сработанный, разработавшийся (вкладыш подшипника, отверстие втулки) (за Г); **-те вібло** — изношенный цилиндр.

2787. **Розмикання** — размыкание (ГА).

2788. **Розмір** — размер (Тут.).

2789. **Розміщення** — размещение.

2790. **Розпад** — распадение (Г).

2791. **Розпал** — растопка (Г); **р. казана** — растопка котла.

2792. **Розпáлений** — растопленный.

2793. **Розпáлка** — щепки, мелкие дрова для растопки (Г).

2794. **Розпáлювання** — растапливание (в топке котла).

2795. **Розпалювати, розпаліти** — растапливать, растопить (в топке котла) (Г).

2796. **Розпечений** — накалипный (Ф), раскаленный (Тут.); **-ний до білого жару** — накалипный добела, раскаленный добела; **-ний до червоного жару** — накалипный, раскаленный докрасна (Х).

2797. **Розпиляч** — пульверизатор (Х).

2798. **Розпінка** — распорка-бабка (за Г).

2799. **Розпінання** — накаливание (Ф).

2800. **Розпінати, розпекти** — накаливать, накаливать, раскаивать, раскалить; **-тися** — раскалнуться (Г).

2801. **Розпірка з утулком** — растяжка со втулкой (ТФ).

2802. **Розпірний** — распорный; **-на каблучка** — распорное кольцо (пт); **-ний прогіннич або короткий стягель** — распорный болт или короткая связь (в котле с дымогарными трубами).

2803. **Розпланування** — расплаивание (ТП).

2804. **Розпланувати** — расплаивать (за Г).

2805. **Розпліскування** — расплющивание (за Г).

2806. **Розподіл** — распределение; **р. випускання** — р. выпуска; **р. впускання** — р. впуска; **р. напру́ги** — р. напряжения (пт); **р. ребер у толоку** — р. ребер поршня; **р. хлипавковий** — р. клапанами; **р. швидкості** — р. скорости (пт).

2807. **Розподільний** — распределительный; **-ний ва́жель та стягель** — р-ный рычаг и штанга; **-ний вал** — р-ный вал; **-не вібло** — р-ный цилиндр (пт); **-на до́шка** — р-ная доска; **-ний механі́зм** — р-ный механизм; **-ний пристрій** — р-ный привод; **-ний триб** — р-ная шестерня; **-ний триб колінчастого валу** — р-ная шестерня коленчатого вала (ТФ).

2808. **Розподільник** — золотник (МШ, МТК); **р. віблій** — з. цилиндрический; **р. відсіка́льний** — з. отсекательный; **р. каблучко́вий** — з. кольцевой (пт); **р. коробкува́тий** — з. коробчатый; **р. регулюва́льний** — з. регулирующий (пт); **р. толоко́вий** — з. поршневый.

2809. **Розподільниковий** — золотниковый; **-ва відту́лина** — окно, пролет золотника; **-ва ко́мірка** — золотниковая коробка; **-вий компенса́тор** — золотниковый компенсатор; **-ва ковзе́лиця** — золотниковая зеркальная или скользящая поверхность; **-ва лапа** — поле, лапа золотника; **-ва паровипу́скна́ кра́йка** — золотниковая паровыпускальная кромка; **-ва паровпускна́ кра́йка** — золотниковая паровпускная кромка; **-вий пристрій** — золотниковый привод; **-ве стебло́** — золотниковый шток.

2810. **Розпорошенність** — распыленность.

2811. **Розпоро́шування, розпоро́шення** — распыление, пульверизация.

2812. **Розпоро́шувач** — 1) распылитель (ТФ); 2) форсунка (МТК); 3) жеклер (ТФ); **р. ком-**

плектовий — распылитель ком-
плектный (ТФ).

2813. **Розпукатись** — таять (Х).

2814. **Розпущений** — растворен-
ный (Х).

2815 **Розпущення** — растворе-
ние (Х).

2816. **Розрахувати** — рассчитать
(Ш); **р. толокове стебло на по-
дбвжне вгнуття** — рассчитать
поршневый шток на продоль-
ный изгиб.

2817. **Розрахунок** — расчет; **р.
підойми** — расчет крана.

2818. **Розрив** — разрыв; **р. віка**
— разрыв крышки; **р. (побуріння)**
кружала — разрыв (разрушение)
диска (пт).

2819. **Розріджувати, розрідити**
— разрыв крышки; **р. (побуріння)**
дить, р-вести; разжижать, разжи-
дить (Х).

2820. **Розрізний** — разрезной;
-зна вітка до холодника — раз-
резная шайба к радиатору (ТФ);
**-зна вітка до шрубів бензинового
барильця** — разрезная шайба к
винтам бензинового бачка (ТФ).

2821. **Розрізувати, розрізати** —
разрезывать, разрезать; **-ти ка-
блұчку (толокову)** — разрезать
кольцо (поршневое).

2822. **Розрóbка** — разработка
(Тут.).

2823. **Розрóbлювати** — разраба-
тывать.

2824. **Розсйщення** — разряд
(аккумуляторов).

2825. **Розсйяний** — рассеянный;
-не підвóдження пари розбїжни-

ми звóями — рассеянный подвод
пара расходящимися струями
(пт).

2826. **Розсйяння** — рассеяние; **р.
паровóго звóю** — рассеяние паро-
вой струи

2827. **Розсувний мўтровий ключ**
— раздвижной гаечный ключ
(ТФ).

2828. **Розташóвувати, розташу-
вати** — располагать, расположить;
**-ти лоточки на вїбловій кружалó-
вій повérхні (кóлеса)** — распола-
гать лопатки на цилиндрической
поверхности диска (колеса).

2829 **Розтóплений** — расплавлен-
ный (Х Тут.).

2830 **Розтóплення** — расплавле-
ние (Тут.), расплавка (Х. Т).

2831. **Розтоплїти, розтóплюва-
ти, розтопити** — расплавлять, рас-
плавливать, расплавить (Г); **-тися,
-пїтися** — расплавляться, распла-
виться (Г).

2832. **Розтóчування** — расточка;
р. розмелкувóтого вїбла — расточ-
ка сработавшегося цилиндра.

2833. **Розтрусний** — разброс-
ной, рассевной; **-сні сівálки** —
разбросные сеялки.

2834. **Рóзтяг, розтїгнення** — ра-
стяжение (ТП); **р. подóвжний** —
растяжение продольное.

2835. **Розцїнка** — расценка; **р.
подénна** — поденная расценка.

2836. **Розчáвлення** — смятие
(плиты)

2837. **Рóзчин** — раствор (Х. Т);
р. густий — р. густой (ТП); **р. жир-
ний** — раствор жирный; **р. пїсний**
— р. тощин; **р. рідкий** — р. жидкий
(ТП).

2838. **Розчінення** — растворение (X).

2839. **Розчинність** — растворимость; **р. питома**—растворимость удельная (X).

2840. **Розширений** — расширенный; **-не соплó** (*насад де-Левалів*) — расширенное сопло (*насадка де-Левалья*).

2841. **Розширення**—расширение (X. Тут.); **р. адіабатичне**—адиабатическое расширение; **р. соплá кружільне** — расширение сопла коническое.

2842. **Розширити, розширювати, розширяти** — расширить, расширять; **-ти соплó** — расширить сопло.

2843. **Розширність** — расширяемость (X. Тут.).

2844. **Розшрубóувати, розшрубóвати** — развинчивать, развинтить (Г).

2845. **Ромáньський цемéнт** — цемент роман (ТТ).

2846. **Ропá**—рассол (Г); **р. охолóджена** — рассол охлажденный.

2847. **Рослінний** — растительный; **-на фарба** — растительная краска (X); **-не шмаровíло, див. шмаровíло**.

2848. **Ротáтор** — ротатор (МУ).

2849. **Рóтор** — ротор (пт).

2850. **Руб** (*грáнка, грань*) — грань (А), кант (Г); **р. жолобóвий** —грань жолоба.

2851. **Рúбанка** — рубка (за Г); **р. в пень**—рубка сплошная (леса).

2852. **Рúблений** — бревенчатый (А), сделанный в сруб (Г).

2853. **Рудá** — руда (X. Тут.); **р. біла олив'яна** — белая свинцовая руда (Тут.).

2854. **Рúдерпост** — рудерпост (мор.).

2855. **Рукáв** — муфта (ТП); **р. злúчний**—муфта соединительная; **р. злúчний гакувáтий** — шипообразная муфта; **р. злúчний сталéвий платівковий** — стальная пластинчатая муфта (пт); **р. злúчний стиржнéвий** — муфта стержневая (пт); **р. злúчний до толокóвого стеблá** — муфта поршневого штока.

2856. **Рукóпаш** — ручную (без ручного инструмента) (за Г)

2857. **Рúнка**—рабочий цилиндр, рубашка цилиндра (за Г); **р. вклáдена** (*робóчий вíблóвий утúлок*)—вставной цилиндр (рабочая втулка цилиндра); **р. вклáдена з твéрдого чавуна** — вставной цилиндр из твердого чугуна.

2858. **Рух**—движение (Г); **р. абсолю́тний** — движение абсолютное (Ф); **р. вихровíй** — вихревое движение; **р. відно́сний** — движение относительное; **р. криволи́нійний** — движение криволинейное; **р. нерівномі́рний**—движение неравномерное; **р. нерівномі́рно-змінний** — движение неравномерно-переменное; **р. простоли́нійно-пóступний** — движение прямолинейное поступательное; **р. по́ступний**—движение поступательное; **р. позі́рний** — движение кажущееся; **р. рівномі́рний**—движение равномерное; **р. рівномі́рно-змінний** — движение равномерно-переменное; **р. рівномі́рно-погі́н-**

ний—движение равномерно-ускоренное; **р. складовий**—движение составное; **р. складний**—движение сложное; **р. справжній**—движение абсолютное; **р. угбру**—движение вверх; **р. уніз**—движение вниз (ТП); **р. струмінєвий ста́лий**—движение потока установившееся (ПТ).

2859. **Рухомий** — подвижной (Тут. ТТ. МС); **-ма гумова кишка**—подвижной резиновый рукав (авс.); **-мий лоточок**—подвижная лопатка; **-ма підойма**—подвижной кран; **-ма мостова підойма**—подвижной мостовой кран; **-ма протива́га**—подвижная противовес; **-ма рівнова́га**—подвижное равновесие (Тут.); **-ма руштові́ця**—подвижная колосниковая решетка; **-ме ущільнення**—подвижное уплотнение

2860. **Ручи́ця**—подуга (Київщ.).

2861 **Ручка**—ручка (Г); **р. перевідного балмусничкового гра́нта**—р. переводного крана грязевичка; **р. до перевідної хліпавки**—р. переводного клапана; **р. до пуска́льної ко́рби**—р. пусковой рукоятки.

2862. **Ручний** — ручной; **-ий смак**—ручной насос; **-на мостова підойма**—ручной мостовой кран; **-ні підійма́льники**—ручные под'емники.

2863. **Рушій** — движитель; **рушті корабельні** — движители судовые.

2864. **Рушт** — колосник (МТК); **р. порожня́вий**—колосник полый (пустотелый); **р. порожня́вий з водя́ним охолóдженням** — колос-

ник полый (пустотелый) с водяным охлаждением.

2865. **Руштовий** — колосниковый.

2866. **Руштові́ця**—решетка колосниковая; **р. з коточко́вими ру́штами** — решетка с роликовыми колосниками; **р. кру́гла** — круглая колосниковая решетка; **р. ланцюго́ва** — цепная колосниковая решетка; **р. лотоко́ва (кори́тува́та)** — лотоковая (корытообразная) колосниковая решетка; **р. нерухо́ма** — неподвижная колосниковая решетка; **р. рухо́ма** — подвижная колосниковая решетка.

2867 **Руштові́чна пере́чка**—поперечина (балка) колосниковой решетки.

2868. **Рядко́ва сіва́лка** — рядовая сеялка (Вк.).

2869. **Ря́ма** — рама (Київщ.); **р. жарові́щна** — рама топочная (в котле с дымог. трубками); **р. жарові́щна з дверча́тами**—рама топочная с дверцами; **р. пилко́ва**—рама пильная

2870 **Ря́мено** — оконный переплет (Київщ.).

2871 **Ря́мка**—рамка (Г); **р. гонко́ва** — рамка дышловая; **р. на пружі́ну** — рамка для пружины.

2872. **Рясне шма́рува́ння**—смазка обильная.

2873 **Ряст лоточко́вий** — салат лопаточный (ПТ).

2874 **Рятува́ти** — спасать (Г).

2875 **Ряту́нко́вий** — спасательный; **-вий паро́пла́в** — спасательный пароход (МУ); **-ва ста́нція**—спасательная станция (ТТ).

С.

2876. **Саву́р** — балласт (МУ).
2877. **Савури́на** — балластина (МУ).
2878. **Саву́рий** — балластный (МУ); **-ний ваго́н** — б-ный вагон; **-ний гузови́й смок** — б-ная кормовая помпа.
2879. **Салі́тра** — селитра (Х. Г); **с. со́дова** — чилийская селитра (Х).
2880. **Салом'я́к** — нашатырь (Х. Г).
2881. **Самáнный, див. валько́ваний.**
2882. **Самога́рт** — самокал (сталь)
2883. **Самога́ртна сталь** — само-закаливающаяся сталь.
2884. **Самоді́йна або́ автомати́чна хлі́павка** — самодействующий или автоматический клапан.
2885. **Самозапа́лення** — самовозгорание (Х); **с. кам'яного вугі́лля** — самовозгорание, самовоспламенение каменного угля.
2886. **Самозбу́дження** — самовозбуждение (ГА).
2887. **Самоінду́кція** — самоиндукция.
2888. **Саморо́бський** — кустарный; **-ський ві́ріб** — кустарное изделие; **-ська робо́та** — кустарная работа.
2889. **Самото́ка** — самотек (ТП); **самото́кове шма́рува́ння** — смазка самотеком.
2890. **Самото́чка** — самоточка (токарный станок) (МС).
2891. **Самоту́льна каблу́чка** — самоприжимающееся кольцо (поршневое) (МС).
2892. **Самотя́г** — элеватор (МУ).
2893. **Самохі́д, див. автомобі́ль.**
2894. **Сапато́р** — культиватор, драпач (Київщ.); **с. кружа́ловий** — дисковый культиватор.
2895. **Сапе́тний ваго́н** — полувагон (МС).
2896. **Сатура́ція** — сатурация (Х).
2897. **Све́рдел** — сверло (ІШ), **с. кру́чений** — сверло спиральное.
2898. **Свердлі́ло** — бур (А).
2899. **Свердлі́ти** — буравить, бурить (А).
2900. **Свердлі́ння** — бурение (А).
2901. **Свердло́вина** — буровая скважина (ТП).
2902. **Сви́щик парови́й** — паровой свисток.
2903. **Сві́дер** — бур для сверления почвы (А).
2904. **Світільний газ** — светильный газ (авс.).
2905. **Світлі́иць** — фонарь (архитектурный) (МС).
2906. **Сві́чка** — свеча, свечка (Х); **с. норма́льна** — свеча, как единица света (Х).
2907. **Сво́лок** — балка (потолочная) (Київщ.).
2908. **Секундомі́р** — секундомер.
2909. **Сентіме́тер** — сантиметр.
2910. **Сепара́тор** — 1) сепаратор (молочн.); 2) сепаратор на глав-

ной паровой трубе; с. **головний** — сепаратор главный (на трубопроводе).

2911. **Серводвигун** (допоміжний двигун) — сервомотор (вспомогательный двигатель) (пт).

2912. **Середвага** — ватерпас (А).

2913. **Середній** — средний (Г); -**ня каблучка** — средний круг (в гребном колесе); -**ній край** — средний край (пт); -**ній пісок**, див. **пісок**; -**ній поперечник колеса** — средний диаметр колеса; -**ня поправа** — ремонт средний (вагонов) (МС); -**ня щогла** — грот-мачта.

2914. **Середовий** — 1) внутренний; 2) средний (Г); -**ва кінетична енергія** — внутренняя кинетическая энергия (пт); -**вий опір елементу** — внутреннее сопротивление элемента; -**вий вібловий поперечник** — внутренний диаметр цилиндра; -**вий тиск пари** — внутреннее давление пара; -**ва частина вібла** — внутренняя часть цилиндра; -**ве шмарування** — внутренняя смазка.

2915. **Середовище** — среда (ТП), сердцевина.

2916. **Серец** — подкладка (подпятника) (Київщ.).

2917. **Серія** — серия.

2918. **Сила** — сила (Г. ТТ); с. **відштовхова** — с. отталкивающая; с. **дотична** — с. касательная (пт); с. **електрогінна** — с. электродвижущая; с. **зовнішня** — с. внешняя; с. **підйоми, підймальна** — подъемная сила крана; с. **середова** — сила внутренняя; с. **ста́ла** — с. постоянная (ТП); с. **тангенціальна** — с.

тангенциальная (пт); с. **пру́ду** — с. тока.

2919 **Силовий** — силовой; -**ве вібло** — силовой цилиндр (пт); -**ва станція** — силовая станция (МС).

2920. **Силомір** — динамометр.

2921 **Симетричний** — симметрический, симметричный; -**на вісь (вісь розмірности)** — ось симметрии; -**ний подвійний лоточок** — симметричная двойная лопатка (пт).

2922 **Синій камінь** — медный купорос (Г. Х).

2923 **Сінус-гальваномір** — синус-гальванометр.

2924. **Синхронічний двигун** — синхронный двигатель.

2925 **Сирена** — сирена (МУ. Ф).

2926. **Сирець** — кирпич необожженный (Полт. Т).

2927. **Сирій** — сырой; -**ре ва́пно** — известь негашеная; -**рий ґрунт** — сырой грунт (ТП).

2928 **Сировина** — материал сырой (Тут)

2929. **Система** — система (ІШ); с. **або злагода підоймова** — система или устройство крана; с. **вимірників** — система мер (ТП); с. **врівноважена статично** — система, уравновешенная статически (пт); с. **двохпрвідна** — система двухпроводная; с. **з розпірками** — подкосная система (ТП); с. **косійно-стоякова** — система раскосно-стоечная (МС); с. **многопрвідна** — система многопроводная; с. **многофазова** —

система многофазная (X); с. *оди-
ниць*: *сентимéтер*, *грам*, *секúнда*
— система единиц: сантиметр,
грамм, секунда; с. *осу́шно-зро́-
шувальна* — система осушитель-
но-оросительная; с. *трипровідна*
— система трехпроводная.

2930. *Сити́льна* *злэ́жнів*—шпа-
лопропиточный завод.

2931. *Сіва́лка*—сеялка (Київщ.);
с. *розтрусна́* — сеялка разброс-
ная (Вк.); с. *рядкова́* — сеялка
рядовая (Вк.).

2932. *Сівни́к* — сошник (в се-
ялке).

2933. *Сіда́вка* — сидение (ТФ).

2934. *Сильни́й* *квас* — соляная
кислота (X).

2935. *Сінечні́ двéрі* — тамбур-
ная дверь (МС).

2936. *Сіни*—сени (Г).

2937. *Сінци́*—1) ум. от *сні* (Г);
2) тамбур (в вагоне) (МС).

2938. *Сірий чаву́н* — чугун се-
рый (X).

2939. *Сірка*—сера (X); с. *груд-
кова́* — сера комовая; с. *пла-
стична́* — сера пластическая (X);
с. *цуркова́* — сера черенковая.

2940. *Сірководень* — сероводо-
род (X).

2941. *Сірча́к залі́за* — серни-
стое железо; с. *збóлта* — серни-
стое золото; с. *ніклі́стий* — сер-
нистый никкель; с. *цинні́стий*—
сернистое олово (X).

2942. *Сірча́ний* *квас* — серная
кислота.

2943. *Сітка* — сетка; с. *Ауеро-
ва*—сетка Ауэра; с. *до лійки на*

олій—с. к воронке для масла; с.
ціді́льна — с. фильтра (ТФ).

2944. *Січка́рка* — соломорезка
(Київщ.).

2945. *Сішка* — колонка (Г).

2946. *Сі́яє кам'я́не вугі́лля* —
просеянный каменный уголь.

2947. *Сказ* — раковина (лнтье)
(МС); с. *осі́дний* — усадочная
раковина (авс.).

2948. *Скарифі́катор* — скари-
фикатор (Вк.).

2949. *Ска́рпер*—скарпер (ТП).

2950. *Скерува́ти* — направитъ
(Г).

2951. *Скіпе́ць* — штык лопаты
(за Г).

2952. *Скі́сно*—наискось, вкось
(Г).

2953. *Склад* — 1) состав; 2)
склад (X. Тут.); с. *бето́ну* — со-
став бетона (ТП); с. *ва́лки*—со-
став поезда (МТК); с. *возови́й* —
подвижной состав (МС); с. *лісо-
во́го матерія́лу* — склад леса.

2954. *Склада́льна майсте́рня* —
сборочная (сборная) мастерская
(МС); *склада́льний паротя́говий*
цех — сборный паровозный цех
(МС).

2955. *Склада́льник* — сборщик
(вагонов, паровозов) (МС).

2956. *Склада́льня ванта́жних*
ваго́нів — сборочная товарных
вагонов; с. *паротя́гова* — паро-
возосборная; с. *пасажи́рських*
ваго́нів — сборочная пассажир-
ских вагонов (МС).

2957. *Склада́ний* — составной

(Г. ТП); **-ий по́круть** — раз'емный маховик.

2958. **Складáния** — 1) складывание; 2) сложение.

2959. **Складний** — сложный (Г).

2960. **Складні́к** — составная часть (Х).

2961. **Складова́** — составляющая (ТП); **-ва́ (доданко́ва)** додатко́ва сторчово́го т́ску — добавочная составляющая (слагающая) нормального давления; **-ва́ дотична́ (доданко́ва)** парово́ї шв́дкості — касательная составляющая (слагающая) скорости пара (пт); **-ва́ (доданко́ва)** по осі — составляющая (слагающая) по оси (пт).

2962. **Складові́й** — составной (Г); **-вий головний вал машини** — составной коренной вал машины; **-ва́ вітряни́ця** — составной мотыль; **-ве́ толоко́ве стебло́** — составной поршневый шток; **-вий сті(о)ле́ць** — составная, свертная рама; **-вий то́лок** — составной поршень; **-вий т́рям** — составная балка; **-вий т́рям з т́блем** — составная балка с шпонками (ТП); **-ва́ части́на** — составная часть (Х).

2963. **Скла́сти по́крутевь** — собирать маховик.

2964. **Склеп, див. склепіння.**

2965. **Склепіння** — 1) арка (А); 2) своды (за Г); с. **бочка́сте** — своды бочарные (ТП); с. **ві́бле** — своды цилиндрические (ТП); с. **півко́лове** — своды полуциркульные; с. **хреща́те** — своды крестовые.

2966. **Скобе́лка** — струг (Г).

2967. **Ско́вувати, скува́ти** — сковывать, сковать (Г).

2968. **Ско́шеий** — скошенный; **ско́шені аркуше́ві краї́ки** — скошенные кромки листа (авс.); **ско́шена части́на** — скошенная часть (вагонов) (МС).

2969. **Скра́піння** — 1) сгущение в капли; 2) сгущение пара (Х).

2970. **Скри́нька** — ящик; с. **на справі́лля** — ящик для инструмента (ТФ); с. **зі шпу́лями та ля́дою** — ящик бабин с крышкою (ТФ).

2971. **Скри́ня** — 1) ларь мучной (мельн) (Ки́вщ); 2) ряз (гидротехніч) (ТП).

2972. **Скри́зний** — сквозной; **-не́ впряга́ння** — сквозная упряжь (в вагоне); **-не́ двобі́чне толоко́ве стебло́** — сквозной поршневый шток

2973. **Скри́плення** — скрепление; с. **горі́шне лоточко́ве** — верхнее скрепление лопатки (пт); с. **жа́бками** — скрепление планками; с. **кля́мрами** — скрепление скобами (ТП).

2974. **Ску́пність** — сцепление однородных частей (Х).

2975. **Слабкі ќриси** — свободный фланец

2976. **Слиж** — половая балка (Ки́вщ).

2977. **Слоі́в Лей́денський** — банка Лейденская.

2978. **Служ́ба матері́альна** — служба материальная (МШ); с.

машини або її частини—с. машини или ее частей; с. паротяга—с. паровоза.

2979. Сльóси — куполообразные своды гончарной печи (Г).

2980. Слю́сар — слесарь (Г).

2981. Слюса́рня—слесарная мастерская (Полт.).

2982. Смок — насос (Г. МТК); с. до конденсаційної води — н. для конденсационной воды; с. га́зовий — н. газовый; с. га́совий — н. для керосина; с. для подава́ння пали́ва — н. для подачи топлива; с. для подава́ння су́міши — н. для подачи смеси; с. до ро́пи—н. для рассола; с. до шма́рови́ла — н. для смазочных масел; с. парови́й — паровой насос; с. пневма́тичний — н. пневматический; с. повітря́ний—воздушный насос (Ф); с. розрі́джува́льний — н. разрежающий; с. ручни́й — ручной насос; с. зі сте́блувати́м то́локом (з пурна́чем) — н. скальчатый, н. с нырлом; с. ціркуля́ційний — циркуляционный насос.

2983. Смо́ковий — насосный (ТП); -ва зупи́нóва хлі́павка, див. хлі́павка; -ва ка́мера — камера насоса.

2984. Смо́кту́щий — всасывающий (А); -щий ці́вопрóвід—всасывающий трубопровод; -ща хлі́павка — всасывающий клапан; -ща ці́ва — всасывающая труба (ТП).

2985. Смо́ла — смола (Г).

2986. Смо́лення—осмолка.

2987. Смо́лкий — смолистый

(Г); -кий торф — смолистый торф.

2988. Смороде́ць—аммиак (А).

2989. Снайде́за — клупп (Київц.).

2990. Снайде́зова платі́вка — плашка (клуппа).

2991. Снасть — 1) остов (Г); 2) шасси; 3) швартов.

2992. Сні́ця—сница (часть телеги) (Київц.).

2993. Сні́гочи́сний ваго́н — вагон снегоочистительный (МС).

2994. Соба́ка — противовес у колодезного очеп (за Г).

2995. Со́да—сода (Х)

2996. Солено́їд — соленоид.

2997. Солóдка вода́ — пресная вода (Тут.).

2998. Соля́рка — соляровое масло.

2999. Сопло́—сопло; с. ві́бле—круглое, цилиндрическое сопло; с. врегу́льовува́не — сопло регулируемое (пт); с. гладе́ньке — гладкое сопло; с. каблучко́ве — сопло кольцевое (пт); с. квадра́то́ве — квадратное сопло (пт); с. окре́ме — сопло отдельное (пт); с. пальни́ко́ве — сопло горелки (авс.); с. переставне́ — сопло переставное (пт); с. погі́нне —сопло ускоряющее (пт); с. розши́рене — сопло расширенное (пт); с. спу́скови́те—сопло суживающееся (пт); с. з устеньком прямоку́тного пере́крою—сопло с устьем прямоугольного сечения; с. на ялови́й хід — сопло холостого хода; с., що склада́ється з декі́лькох части́н—сопло,

состоящее из нескольких частей (пт); *с., що вдру́ге підво́джує* — сопло, вторично подводящее; *с. розши́рити* — сопло расширить (пт).

3000. **Сопловий** — к соплу относящийся; *-ва гарніту́ра* — гарнитура сопла; *-ва гру́па* — группа сопел; *-ве звуження* — сужение сопла; *-вий кана́л* — канал сопла; *-ва коло́дка* — колодка сопла; *-вий поперéчний перéкрій* — поперечное сечение сопла; *-ва пла́тінка* — пластинка сопла; *-вий стан* — положение сопла; *-ві стінки* — стенки сопла; *-ве укрі́плення* — укрепление сопел.

3001. **Сортівник** — сортировщик (ТТ).

3002. **Сорто́ване кам'я́не вугі́лля**, див. **вугі́ль**.

3003. **Сортува́льна маши́на** — машина сортировочная (ТТ).

3004. **Сосна** — сосна (Г).

3005. **Соха́** — колонна.

3006. **Соша́** — шоссе (Ш).

3007. **Спада́ння** — понижение; *с. то́чки замерза́ння* — понижение точки замерзания (Х).

3008. **Спалахне́ння** — вспыхивание (А).

3009. **Спала́хувати, спалахи́ти** — вспыхивать, вспыхнуть (А).

3010. **Спа́лений (па́лений)** — сожженный (Тут.)

3011. **Спа́рдек** — спардек (МУ).

3012. **Спеці́альний підійма́льник** — специальный подъемник.

3013. **Спиж** — бронза (Г); *с. фосфори́стий* — фосфористая

бронза; *с. фосфоро́вий* — фосфорная бронза (авс.).

3014 **Спи́жовий** — бронзовый (Г).

3015. **Спи́яти, спині́ти** — останавливать, остановить (А).

3016 **Спи́рт** — спирт (Х).

3017. **Спи́ртовий** — спиртовой; *-вий дви́гун, див. дви́гун*; *-вий смок* — спиртовой насос.

3018 **Спи́ртомір** — спиртометр, спиртомер (Х).

3019. **Спі́ток** — проба, испытание (Г).

3020. **Спі́ця, див. шпі́ця**.

3021 **Спі́вчінник, див. сучи́нник**.

3022. **Спі́д підстру́ментовий** — подошва фундамента (машинного).

3023. **Спі́дня підло́га** — черные полы (ТТ).

3024 **Спі́дня́к** — лежняк (жернов) (Київц.).

3025. **Спі́йність** — сцепление (хим.) (Х).

3026. **Спі́льне при́міщення** — общее помещение (МС).

3027. **Спіра́ль** — спираль (ГА).

3028. **Спла́вний** — судоходный, сплавной (Г); *-ний ліс* — сплавной лес (ТТ).

3029. **Спланува́ти** — наметить (о плане работы) (МС).

3030. **Спогріва́льник** — сварщик (авс.).

3031. **Спогрі́вання** — сварка (Г); *с. автоге́нне* — сварка автогенная (авс); *с. ацети́ленове* — аце-

тиленовая сварка; *с. воднёво-киснёве* — водородно-кислородная сварка; *с. електричне* — сварка электрическая; *с. кова́льське* — сварка кузнечная; *с. термітне* — сварка термитная; *с. топильне* — сварка плавильная; *с. точкове* — сварка точечная (авс.)

3032. **Спогріва́ти, спогрі́ги** — сваривать, сварить (металл) (за Г).

3033. **Спогрі́вний** — сварочный; *-на ванна* — сварочная ванна (авс.); *-на злаго́да* — сварочное устройство (авс.); *-ие залізо* — сварочное железо; *-ний пальник* — сварочная горелка (авс.); *-ие по́лум'я* — сварочное пламя (авс.); *-ний прут* — сварочный стержень (авс.); *-на сталь* — сварочная сталь; *-на ціва* — заварная труба (МС); *-не шво* — сварочный шов (авс.).

3034. **Спокі́йна хода́ пасу** — спокойный ход ремня (МС).

3035. **Споло́х** — вспышка (А).

3036. **Сполу́ка** — соединение (Х).

3037. **Сполу́чення** — сплачивание (бревен, брусьев, досок); *с. до́щок на клі́нцях* — сплачивание досок рейками (Полт.); *с. до́щок на тибля́х* — сплачивание досок шипами (Полт.); *с. до́щок на шпуга́х* — сплачивание досок шпонками (Полт.); *с. до́щок під коміре́ць* — сплачивание досок в закрой (Полт.); *с. до́щок у гару* — сплачивание досок в шпунт (Полт.).

3038. **Спорошкóваний** — в порошок измельченный (Х).

3039. **Спорошкóвання́ кам'я-**

ного вугілля — измельчение каменного угля в порошок (за Х).

3040. **Спорошкóвати** — в порошок обратить (Т. Х).

3041. **Спорóда** — сооружение (Г).

3042. **Спóсіб** — прием (Х).

3043. **Спостере́ження** — наблюдение (Х).

3044. **Спостері́гати** — наблюдать (Х).

3045. **Справі́лля** — набор инструментов (за Г); *с. про поже́жу* — противопожарные средства.

3046. **Спра́вний ваго́н** — вагон здоровый (МС).

3047. **Спра́вність** — исправность (ІШ).

3048. **Спрóба** — опыт (Х).

3049. **Спрóбний** — пробный (ІШ); *-ний гра́нт* — пробный кран; *-на хлі́павка* — пробный клапан.

3050. **Спря́жний двигу́н** с *проти́жними ві́блами*, див. *двигу́н*.

3051. **Спря́мити** — выпрямить (Г).

3052. **Спуска́льний** — спусковой; *-ний гра́нт* — спусковой кран; *-ний гра́нт до передньо́ї ля́ди* — спусковой кран передней крышки (ТФ); *-ний гра́нт до барі́льця* — спусковой краник к бачку (ТФ); *-ний гра́нт до поплавце́вої ка́мери* — спусковой краник поплавковой камеры (ТФ); *-на за́тичка* — спусковая пробка (ТФ); *-на за́тичка до карма́та* — спусковая пробка картера (ТФ); *-на за́тичка до пові́троочи́сника* — спусковая пробка воздухоочистителя (ТФ); *-на хлі́павка* — спусковой клапан.

3053. **Спускання води** — спуск воды (из котла).

3054. **Спусковатий** — суженный, суживающийся (за Г); **-тий кінець толоку** — суженный конец поршня; **-те сопло** — суживающееся сопло (пт).

3055. **Спуст** — фуганок (Г)

3056. **Срібло** — серебро (Г); **с. живе** — ртуть (Г. Х); **с. щире** — серебро чистое (Т. Х).

3057. **Срібнення** — серебрение (Х).

3058. **Срібнити** — серебрить (Г. Х).

3059. **Ставець, див. ставило.**

3060. **Ставило** — костер для выжигания древесного угля: **Части-ни: тік (току)** — очищенное и очерченное место для ставила; **черінь** — под; **два шари дров** — сложенные стоймя два яруса дров; **очіпок, чепець** — третий ярус дров (укладываемых наклонно); **уряжівка деріова або мохова** — покрывка дерновая или моховая; **пичурка** — зажигательный канал; **тичка** — длинная жердь для зажигания костра (Київщ.).

3061. **Ставляння стягових прогоничів** — постановка анкерных болтов (МС).

3062. **Ставниця на рушніці** — пирамида для винтовок (МС).

3063. **Ставнича жердка** — зубчатка для винтовок в воинском вагоне.

3064. **Стала діелектрична** — постоянная диэлектрическая (Х); **с. діелектрична для ебоніту** — диэлектрическая постоянная для

эбонита; **с. діелектрична для повітря** — диэлектрическая постоянная для воздуха; **с. діелектрична для сірки** — диэлектрическая для серы; **с. діелектрична для скла** — диэлектрическая постоянная для стекла; **с. діелектрична для шпигинару** — диэлектрическая постоянная для скипидара.

3065. **Сталевий** — стальной (Г); **-вий дріт** — стальная проволока (ТТ); **-ве литво** — стальное литье; **-вий платівковий злучний рукав** — стальная пластинчатая муфта (пт); **-ва штабка до холодильника** — стальная полоска к радиатору (ТФ).

3066. **Сталий** — постоянный (Х. ТП); **-лий струмінєвий рух** — установившееся движение потока (пт); **-ла поступка гребної шруби** — постоянный шаг гребного винта; **-ла рівновага** — постоянное равновесие.

3067. **Сталість** — постоянство; **с. об'єму або обсягу** — постоянство объема (ТП).

3068. **Сталь** — сталь (Х); **с. аркушева** — с. листовая; **с. бритвалєва** — с. тигельная; **с. вуглецева** — с. углеродная; **с. пудлінгова** — с. пудлинговая; **с. самогартна** — с. самозакаливающаяся; **с. спогрівна** — с. сварочная; **с. швидко-різальна** — с. быстрорежущая.

3069. **Сталька, сталка** — прядь, полоса в чем-либо плетеном (Г. Київщ.); **с. соплова** — язык сопла (пт); **с. соплова переставна** — язык сопла переставной (пт); **с. соплова пружинувата** — язык сопла пружинящий.

3070. **Стан (-ну)** — 1) положение, состояние (Г); с. *парувáтий* — состояние парообразное; с. *пластичний* — пластичное состояние; с. *рúху* (динамичний стан) *водí* — состояние движения (динамическое состояние) воды; 2) стан *возовíх коліс* — комплект колес тележных.

3071. **Стáнва** — цистерна (вагон) (МС).

3072. **Стáнція** — станция (Г); с. *головно́го саву́рно́го смо́ку* — станция главной балластной помпы; с. (*приміщення*) для *електродвигунів* — станция для электродвигателей (МУ); с. *центрáльна силова́* — центральная силовая станция (МС).

3073. **Статичний** — статический; -не *врівнова́ження* — статическое уравнивание; -ний *мо́мент* — статический момент (ТП); -ний *паровий тиск* — статическое давление пара; -но *врівнова́жена система* — статически уравновешенная система (пт).

3074. **Стаціо́наровий** — стационарный; -вий *двигу́н*, див. *двигу́н*; -вий *нерухомий паровий ка́зан* — стационарный неподвижный паровой котел; -ва *підбóйма*, див. *підбóйма*.

3075. **Стверді́лий** — отверделый (Г).

3076. **Стверді́ти** — отвердеть (Г).

3077. **Стве́рднення** — отвердение (Х).

3078. **Стеблó** — шток (ТП); с. *розподі́льнико́ве* — шток, скалка золотника; с. *толоко́ве* — поршневой шток; с. *толоко́ве наскрі́зне*

двобі́чне — сквозной двухсторонний поршневой шток; с. *толоко́ве скла́дане* — составной поршневой шток; с. *хлипавко́ве автома́тичного жив́лення* — шток клапана автоматического питания.

3079. **Стеблувáтий смоковíй то́лок** — скалка насоса.

3080. **Стельма́шня** — экипажная, колесная мастерская (Г).

3081. **Стелю́жки, стелю́ги** — козлы (Ки́йщ.); *стелю́жки вися́чі* — козлы висячие.

3082. **Сте́ля** — потолок (Г. Ки́йщ.).

3083. **Стерні́к** — рулевой (Г).

3084. **Стерно (-иа)** — руль (Г).

3085. **Стерновíй** — рулевой; -вий *електри́чний двигу́н* — рулевой электромотор; -вий *за́сік* — рулевой отсек (на корабле); -ве *керува́ння* — рулевое управление (ТФ); -ве *ко́лесо* — штурвал; -вий *ста́гель* — рулевая тяга (ТФ).

3086. **Стефе́нсо́нова кулі́са** — кулиса Стефенсона.

3087. **Сті́глий** — зрелый, спелый (Г); -лий *бето́н*, див. *бето́н*; -лий *лі́с* — лес спелый (ТП).

3088. **Стик** — стык; с. *покру́тнево́го обо́ду* — стык обода маховика; с. *толоко́вої каблúчки* — стык поршневого кольца; с. *толоко́вої каблúчки косíй* — косой стык поршневого кольца; с. *толоко́вої каблúчки прямоку́тній* — прямоугольный стык поршневого кольца; с. *толоко́вої каблúчки ступча́стий* — ступенчатый стык поршневого кольца; с. *сті́ля* — стык рамы.

3089. **Стина́чки** — кусачки, кусцы.

3090. **Сті́нок**—срезывание (ТП), срез.

3091. **Стиска́льний** — зажимной; -*иа шру́ба*—зажимной винт (ТФ).

3092. **Сті́снений** — сжатый (Х); -*не пові́тря*—сжатый воздух (ТТ).

3093. **Сті́снення (сті́скання)** — сжатие (Х. ТП); с. *зво́ю* — сжатие струи.

3094. **Сті́йкий**—устойчивый (Ф); -*ка рівнова́га* — устойчивое равновесие; -*кий стан* — устойчивое положение (пт).

3095. **Сті́ло паротя́гове**—стойло паровозное (в депо) (МС).

3096. **Сті(о)ле́ць** — 1) основание (ветр. мельн.) (Київц.); 2) рама (машинная); с. *байоне́товий* або *однобі́чний* — рама байонетная или односторонняя; с. *двигуно́вий* — рама двигателя; с. *лі́тий* — рама литая; с. *ню́тований*—рама клепаная; с. *підструме́нтовий* — рама фундаментная; с. *подві́йний* або *двобі́чний* — рама двойная или двусторонняя; с. *порожня́вий* — рама пустотелая; с. *скла́даний* — рама составная, свертная; с. *суцільний* — рама сплошная; с. *цілко́вий* — рама цельная.

3097. **Сті́льцевий**—рамовый; -*ва вални́ця*—рамовый коренной подшипник.

3098. **Сті́на**—стена (Г).

3099. **Сті́нка**—стена, стенка (Г); с. *ві́блова* — стенка цилиндра; с. *запина́лова (бік)* — стенка кожуха (пт); с. *сті́льцева* — стенка ра-

мы; с. *чолова́* — лобовая стена (МС)

3100 **Сті́нкови́й, див. личкови́й.**

3101 **Сті́с**—штабель (дров) (Г).

3102. **Сто́вба** — станина; с. *рогулько́ва* — станина вильчатая; с. *ві́бла до двигу́нів, що ма́ють головний вал над ві́блами* — цилиндрическая станина для обратных вертикальных двигателей; с. *двохно́га, до А поді́бна* — двуногая А-образная станина; с. *до двигу́нів з головни́м ва́лом, розташо́ваним над ві́блами*—станина для двигателей с коренным валом, расположенным выше цилиндра; с. *до мали́х або дрі́бни́х двигу́нів* — станина для малых или мелких двигателей; с. *до А поді́бна з напрямни́цями* — А-образная станина с направляющими; с. *коробча́ста до сторо́чови́х двигу́нів прямо́го ти́пу* — коробчатая станина для вертикальных двигателей прямого типа; с. *з сі́шками* — станина с колонками; с. *призматі́чна до двигу́нів, що ма́ють головний вал над ві́блами* — призматическая станина обратных вертикальных двигателей.

3103. **Стовбови́й** — станинный; -*вий прого́вич*—станнный болт.

3104 **Сто́вбур** — ствол (дерева) (Полт)

3105 **Стовп** — столб (Г); с. *або масі́в підструме́нтовий* — столб или массив фундамента (машинного)

3106 **Стовпе́ць** — 1) столбик (Київц); 2) тумба (Г).

3107. **Столе́ць, див. стіле́ць.**

3108. **Столяр** — столяр (Г).

3109. **Столярня** — столярная мастерская (Г).

3110. **Столярський** — столярский, столярный (Г); **-кий цех** — столярный цех; **-ка робота** — столярная работа.

3111. **Стоп** — сплав (Х); **с. евтектичний** — эвтектический сплав (авс.).

3112. **Стоплення** — сплавление (Х).

3113. **Стоплювати, стопити** — сплавлять, сплавить (Х).

3114. **Сторець** — торец (МС).

3115. **Сторч** — вертикально; **с. відлите вібло** — вертикально отлитый цилиндр (МС).

3116. **Сторчовий** — вертикальный (А); **-вий двигун з головним валом під (над) віблами**, див. **двигун**; **-вий закритий двигун**, див. **двигун**; **-вий казан**, див. **казан**; **-вий фальц** — стоячий гребень (фальц); **-вий тиск до поверхні руху** — давление по нормали к поверхности движения.

3117. **Сточище** — бассейн реки, моря (Тут.).

3118. **Стояк** — стойка (МС); **с. до покрутєнчика** — стойка маховичка; **с. з переліжкою** — стойка с прокладкой (ТФ); **с. стерновий** — рулевая стойка (ТФ); **стояки** — стойки (в лесах стр.) (ТП).

3119. **Стоян** — устой (ТП).

3120. **Стріжень** — 1) фарватер (Г); 2) стержень; **с. гонковий** — стержень шатуна; **с. до газовой затулки** — стержень к газовой

заслонке (ТФ); **с. повітряної хліпавки** — стержень воздушного клапана; **с. тягового гака** — хвост тягового крюка; **с. хліпавковий** — стержень клапана.

3121. **Стрижневий** — стержневой; **-вий злучний рукав** — стержневая муфта.

3122. **Стріла** — 1) стрела (Г); 2) мельничный хвост (Київщ.); **с. вгнуття** — стрела прогиба (МС).

3123. **Стрілка** — стрелка; **с. обвисання** — стрелка провеса (ремня) (ТП).

3124. **Стрільнийця** — амбразура (А).

3125. **Стрільнийний** — амбразурный (А).

3126. **Стрімниця** — отвес (Тут.).

3127. **Стріха** — свес кровли (Київщ. ТП).

3128. **Струг** — струг (Г).

3129. **Стругальний** — строгальный; **-ний верстак** — строгальный станок; **-ний різак** — строгальный резец.

3130. **Стругання** — остружка.

3131. **Структура** — строение (Х).

3132. **Струмєнт** — инструмент (Г).

3133. **Струментальник** — инструментальщик (МС).

3134. **Струментальницький цех** — инструментальный цех.

3135. **Струментівня** — инструментальная (МС).

3136. **Струмїнь** — поток (Г), водная струя.

3137. **Струс** — сотрясение (Х).

3138. **Стужавілий** — схватывающийся (ТП).

3139. **Сту́лка**, див. **стик**.

3140. **Ступі́р** — педаль (У); с. до зчіплювання — педаль сцепления (ТФ).

3141. **Ступі́нь** — 1) градус (А); 2) степень (У); с. воло́гости па́ри — степень влажности пара; с. ќустости — степень вязкости; с. зм́іни пр́ужности — степень изменения упругости; с. реакт́ивности — степень реактивности.

3142. **Ступі́нюва́тий гра́нт** — градуированный кран.

3143. **Ступча́стий** — ступенчатый (за Г); -тий **бараба́н** — ступенчатый барабан; -тий **стик** го́локово́ї кабл́учки — ступенчатый стык поршневого кольца; -та **турбі́на**, див. **турбі́на**.

3144. **Сту́пчик** — ступень; с. до вели́кого т́ску — с. высокого давления; с. до мало́го т́ску — с. низкого давления; с. до т́ску — с. давления; с. до шв́дкостей — с. скорости.

3145. **Ступчи́кова гру́па** — группа ступеней (пт).

3146. **Стьо́жка до друка́рської маш́инки** — лента к пишущей машине.

3147. **Стяг** — гюйс (мор.) (за Г).

3148. **Стяга́льний** — стяжной (МУ); -ний **при́лад** — прибор стяжной (в вагоне) (МС); -на **шру́ба** до го́нково́ї го́ловки — стяжной винт головки шатуна (ТФ).

3149. **Стяга́ч** — 1) талреп (мор.); 2) стяжка; с. зм́іцений — стяж-

ка усиленная; с. об'є́днаний — стяжка объединенная; с. шру́бовий — стяжка винтовая; с. шру́бовий У́ленгу́товий — винтовая стяжка Уленгута (МС).

3150. **Стя́гель** — 1) тяга (тормазная); 2) связь (в котле); **стя́гелі сті́нок казанови́х** — связи стенок котла; с. до ко́мутато́ра — тяга к коммутатору (ТФ); **стя́гелі коро́ткі** — связь короткая; с. розпо́дільний — тяга (штанга) распределительная.

3151. **Стяго́вий прого́ни́ч** — анкерный болт (МС).

3152. **Стя́говина** — стяжка или струна (в железных стропилах) (ТП).

3153. **Суви́й** — рулон (толя).

3154. **Суглі́нок** — суглинок (Тут.).

3155. **Сугло́бок** — шарнир (ТП).

3156. **Судно́** — судно (Г).

3157. **Сукно́ва́льня** — сукновальня (Ш. МС).

3158. **Сумі́ш, сумі́шка** — смесь (Х).

3159. **Су́пісок** — супесок (Г. Тут.).

3160. **Супро́т́ивний на́прямок** — противоположное направление (ТП).

3161. **Суста́в**, див. **сугло́бок**.

3162. **Сухо́й** — сухой (Г); **суха́ па́ра** — сухой пар; -ха **насі́чена па́ра** — сухой насыщенный пар; -хий **гальва́ні́чний еле́мент** — сухой гальванический элемент.

3163. **Су́хість па́ри** — сухость пара (МТК).

3164. **Сухопа́рна парня́, див. парня́.**

3165. **Сухо́стий** — дерево, усохшее на корню, лес сухоподстойный (Г. Т).

3166. **Суцільний**—сплошной (Г); **-ий головний машинóвий вал**—сплошной коренной вал машины; **-ні кри́си** — глухой фланець; **-не кру́жало** — сплошной диск (пт); **-на перегорóдка** — сплошная перегородка (тт); **-ний то́лок** — сплошной поршень

3167. **Сучі́нник (коефіціє́нт)** — коэффициент (Кл); **с. вида́тності**—к. полезного действия; **с. вида́тності казанá** — к. полезного действия котла; **с. вида́тності маши́ни**—к. полезного действия машины; **с. виті́кання**—к. истечения; **с. гальмува́ння** — тормазной коэффициент; **с. гальмово́ї переда́чі** — к. тормазной передачи; **с. розчи́нності**—к. растворимости (Х); **с. тертя́** — к. трения; **с. тертя́ ка́меню** — к. трения камня.

3168. **Су́чка** — буй, буюк (мор.) (за Г. МУ).

3169. **Суша́рня** — сушилка (для леса) (МС).

3170. **Сушба́**—сушка (Г); **с. де́рева на пові́трі** — сушка дерева

воздушная; **с. де́рева штучна** — сушка дерева искусственная (ТП).

3171. **Сфе́ра парово́го ді́яння**—сфера действия-пара (пт).

3172. **Схил ма́лий**—легкий уклон (ж.-д.).

3173. **Схи́лстий** — наклонный (Г).

3174. **Схі́д (схо́ду)** — 1) восход (А); 2) восток (А).

3175. **Схну́ти** — сохнуть (Г).

3176. **Схну́ча олі́я** — высыхающее масло (Х).

3177. **Сходи́** — лестница постоянная (ТП); **с. корабельні** — трап; **с. кру́чені** — винтовая лестница.

3178. **Сходи́на** — ступенька (постоянной лестницы); **сходи́ни бето́нові**—бетонные (литые) ступени.

3179. **Сходи́ня**—стремянка (за У)

3180. **Сходо́вня** — лестничная клетка (ТП).

3181. **Схре́щений пас** — скрещенный ремень (МС).

3182. **Сці́джувати, сці́дити** — сцеживать, сцедить (Х).

3183. **Сці́плювати, сцепі́ти**—сцеплять, сцепить; **сці́плюватися, сцепі́тися**—сцепляться, сцепиться (Х).

Т.

3184. **Та́бельник** — табельщик (МШ); **т.-ві́дзнача́льник**—табельщик-отметчик.

3185. **Таво́гове са́ло** — тавот.

3186 **Тавро́** — трафарет (МС).

3187. **Таврови́ця** — компостер (МШ).

3188. **Такелажма́йстер** — таке-лажмейстер (МУ).

3189 **Талі́вка**—трамбовка (предмет) (ТП).

3190. Талува́ння — трамбовка, трамбование (ТП).

3191. Таль — тали (дифференціальні).

3192. Тальк (-ку) — тальк (Х).

3193. Талько́вий паку́нок — тальковая набивка.

3194. Та́ма — запруда, дамба (Г).

3195. Тамува́ти — запруживать (Тут.).

3196. Та́нгенс-гальваномі́р — тангенс-гальванометр.

3197. Тангенці́альний — тангенціальний; -ний клин — тангенціальний клин; -не підво́дження (впусkáння) — тангенціальний подвод (впуск); -на сі́ла — тангенціальна сила.

3198. Танта́л — тантал (Х).

3199. Та́нути (топитись) — таять (Г).

3200. Та́рас — фашинник, хворост для гатей (Г).

3201. Тарасі́на — хворостинка для фашины (Г).

3202. Тарасні́к — фашина (ТП); т. важкий — фашина тяжелая (ТП); т. мі́тусовий — фашина, в которой хворост укладывается в ту и в другую сторону; т. з на́чинкою — фашина с начинкою (ТП).

3203. Тарасніко́вий — фашинный; -ва грéбля — фашинная гать; -ва ма́та, ма́тка — фашинный тюфяк; -не покрива́ло — фашинное покрывало; -ва робо́та — фашинная работа (ТП).

3204. Тарасува́ти — укладывать фашинником (Г).

3205. Тари́ф — тариф (Ш).

3206. Тари́лка — тарелка (Полт.); т. відпру́жні́кова — тарелка буферная (МС); т. на пружі́ну — тарелка для пружины; т. до прута́, щоб керува́ти запáлюванням — опора пружины к стержню управления зажигания (ТФ); т. хли́павкова — тарелка клапана.

3207. Тари́лкува́ти хли́павка — тарельчатый клапан.

3208. Тарта́к — лесопильный завод (Г)

3209. Тартако́вий цех — лесопильный цех (МС).

3210. Тася́ма — тесьма (МУ).

3211. Тахо́метр — тахометр; т. пасовий — тахометр ременной; т. з пасово́ю переда́чею — тахометр с ременной передачей; т. ручний — тахометр ручной; т. самопи́сний — тахометр самопишущий, тахограф.

3212. Та́чка, див. граба́рка.

3213. Тапа́ — брезент (Я А).

3214. Тверди́й — твердый, жесткий (Г); -дий вал — жесткий вал (пт); -да вода́ — жесткая вода (Тут.); -де де́рево — твердое дерево; -де загарто́ване побі́ляне литво́ — твердая, закаленная, отбеленная отливка; -де ті́ло — твердое тело (Ф).

3215. Тве́рднути, тве́рдішати — твердеть, отвердевать (Х)

3216. Твердомеблѐвий ваго́н — твердый вагон.

3217. Тво́рення — образование (Х); т. пари — образование пара.

3218. **Тво́риво** — вещество (Х);
т. *домішкове*—вещество примеси (пт).

3219. **Тéка** — портфель (Г).

3220. **Текту́ра** — картон (Ф);
т. *азбéстова*—картон асбестовый;
т. *з манією* — картон с сурнком (МС).

3221. **Тектуро́вий** — картонный;
-ва *перéліжка* — картонная прокладка.

3222. **Теку́чий** — текущий (Г).

3223. **Телегра́ф** — телеграф (Г);
т. *бездрото́вий*—беспроволочный телеграф, т. *іскровий* — искровой телеграф

3224. **Телегра́фний** — телеграфный;
-ний *дріт* — телеграфная проволока (Ф).

3225. **Телефо́н** — телефон.

3226. **Телефоно́вий дріт** — проволока телефонная (Ф).

3227. **Температу́ра**—температура (Х); т. *абсолю́тна* — температура абсолютная (Ф); т. *горіння*—температура горения (Ф); т. *замерза́ння*—температура замерзания (Х); т. *запа́лення* — температура воспламенения (Ф); т. *кипіння* — температура кипения; т. *спло́ху* (*шмаровилового матеріалу*) — температура вспышки (смазочного материала).

3228. **Тéндем-двигу́н**, див. *двигу́н*.

3229. **Тéндер** — тендер (МТК).

3230. **Теорети́чний** — теоретический;
-на *впра́вність* — теоретическая или вычисленная мощность

3231. **Тео́рія** — теория (ІШ); т. *парові́х турбі́н*—теория паровых турбин (пт).

3232. **Тепло́**—теплота (Г), тепло;
т. *потре́бне для творення водяної пари* — тепло, необходимое для образования водяного пара; т. *то́плення* — теплота плавления (авс.).

3233. **Теплові́й**—тепловой (Ф), термический; -вий (*термі́чний*) *акумулятор*—тепловой (термический) аккумулятор (пт); -ва *ізоля́ція* — тепловая изоляция; -ва *обрóбка* — термическая обработка (авс.); -ве *промі́нюва́ння* — теплоиспускание; -вий *сучи́нник корисного ді́яння* — термический коэффициент полезного действия.

3234. **Тепло́ємність** — теплоемкость (Тут.).

3235. **Тепломі́р**—термометр (Ф).

3236. **Тепломі́рний** — термометрический (Ф).

3237. **Теплопрóвідність** — теплопроводность (ГА).

3238. **Терезі́** — весы (двуплечие).

3239. **Термі́тне спогрі́ва́ння** — термитная сварка (авс.).

3240. **Термі́чний**, див. *теплові́й*.

3241. **Термодина́мика** — термодинамика.

3242. **Термоелеме́нт** — термоэлемент (Х).

3243. **Тéрниця** — трепалка для трепания льна, пеньки (Київщ.).

3244. **Терпкі́й**—вяжущий (жидкость) (А).

3245. **Терпу́г, терпужо́к** — напильник (Полт.).

3246. **Тертя́**—трение (Ф); **т. ко́ліс** — трение колес (пт); **т. ко́тіння** — трение при катании (ТП); **т. пліну**—трение жидкости (пт); **т. середове́** — трение внутреннее (Ф); **т. то́локу** — трение поршня (МС).

3247. **Тесля́р, те́сля** — плотник (Г).

2348. **Тесля́рська робо́та**—плотничные работы.

3249. **Те́хник - розпо́рядчик** — техник-распорядитель (МС).

3250. **Техні́чний**—технический; **-ний аге́нт** — технический агент (МС); **-ний і́дкий со́д (на́трій)** — каустическая сода (Х).

3251. **Те́ча** — течение (Г), ток; **т. парова́**—течение пара; **т. (стру́мінь) без утра́ти** — течение (поток) без потери (пт); **т. води́ по́воротна**—течение воды обратное; **т. одного́ на́прямку** — ток одного направления; **т. по́воротного на́прямку**—ток обратного направления

3252. **Ті́бель** — нагель, деревянный гвоздь (Київщ.).

3253. **Тимчасо́вий** — временный (А); **-вий ванта́ж** — временный груз (ТП); **-ва дефо́рмація** — временная деформация (ТП).

3254. **Тин** — забор (Київщ.).

3255. **Тиньк, тинькува́ння**—штукатурка (ТТ).

3256. **Тинька́р**—штукатур (Ш).

3257. **Тинькува́ти** — штукатурить (Ш).

3258. **Тип** — тип (котла, машины).

3259. **Ті́рса**—опилки древесные (Г)

3260. **Тиск**—давление (Г); **т. абсолю́тний**—д. абсолютное; **т. у́гору** — д. снизу вверх; **т. на ві́сь**—д. на ось; **т. на підпо́ру**—д. опорное, давление на опору (свода); **т. динамі́чний бі́чний** — динамическое боковое давление (пт); **т. до́ті́чний**—д. касательное (пт); **т. на валні́цю** — д. на подшипник; **т. на лото́чок** — д. на лопатку; **т. у лю́жах** — д. в зазорах; **т. на оди́ницю по́верхні валні́ці**—д. на единицу поверхности подшипника; **т. па́ри**—д. пара; **т. па́ри абсолю́тний**—д. пара абсолютное; **т. па́ри робо́чий** — д. пара рабочее (МШ); **т. па́ри середо́вий** — д. пара внутреннее; **т. па́ри за тиско́міром** — д. пара по манометру; **т. у соплі́** — д. в сопле (пт); **т. ко́ло усте́нку** — д. у устья; **т. па́ри перетвори́ти на шви́дкість**—д. пара превратить в скорость (пт).

3261. **Тиско́ва зайви́на в лю́жах (лю́зова́ реаќція)**—избыток давления в зазорах (реакция зазора) (пт).

3262. **Тиско́мір** — манометр; **т. переви́рковий** — манометр проверочный; **т. робо́чий**—рабочий манометр, **т. сифо́новий**—манометр сифонный (ТП).

3263. **Ті́снення** — жатие

3264. **Тихохі́дний дви́гун, див. дви́гун.**

3265. **Ті́ша** — штиль.

3266. **Ті́ло** — тело (Ф); **т. гі́гро-ско́пі́чне** — т. гигроскопическое; **т. ді́ямагнетне́**—т. диамагнитное;

т. **електронегативне**—т. електро-
негативное; т. **електропозитивне**
т. електропозитивное (Ф); т. з
масою—тело массы (ТП); т. **м'яке**
тело мягкое (Ф); т. **непрозоре**—
т. непрозрачное; т. **одностайне**—
т. однородное; т. **парамагнетне**—
т. паро-магнитное (Ф); т. **плинне**
т. жидкое; т. **прозоре**—т. про-
зрачное; т. **напівпрозоре**—полу-
прозрачное тело; т. **світяче**—тело
светящееся; т. **складне**—тело
сложное; т. **тверде**—твердое тело;
т. **темне**—тело темное; т. **фізич-**
не—физическое тело; т., **що**
вільно падає—тело, свободно
падающее; т., **що звучить**—звуча-
ющее тело (Ф); т. **набуває по-**
ступового руху—тело получает
поступательное движение.

3267. **Тісто вапняне** — тесто из-
вестковое (ТП).

3268. **Тічка**—1) передний и зад-
ний скаты (ломовых роспусков)
(Київц.); 2) скат (колес вагон-
ных, паровозных). **Тічки**—колес-
ные скаты (МС).

3269. **Тло** — фон (Ф).

3270. **Товкодубня** — кородро-
билка (за Г).

3271. **Товщи́на**, див. **гру́бість**.

3272. **То́кар** — токарь (Полт.).

3273. **Тока́рка** — токарный ста-
нок (Полт.).

3274. **Тока́рня** — токарная ма-
стерская (Г).

3275. **Тока́рсько - механічний**
відділ — токарно - механическое
отделение (МС).

3276. **Тол** — тол (МУ).

3277. **То́лок** — поршень (МТК).

Ф); т. **дводенцевий** — замкнутый
или закрытый поршень; т. **дов-**
гий—поршень длинный; т. з **ков-**
занцем — п. с ползуном; т. **кру-**
жальний — п. дисковый; т. **кру-**
жильястий — п. конусообразный;
т. **одноренцевий** — п. открытый;
т. **плесканий** — поршень плоский;
т. **подвійного діяння** — п. двой-
ного действия; т. **порожнявий**—п.
пустотелый; т. **пружинний** — п.
пружинный (тормаз Вестнга-
уза); т. **складаний** — п. составной,
разъемный; т. **стеблуватий** (плун-
жер) — плунжер; т. **суцільний**—
п. цельный, сплошной; т., **не щіль-**
но припасований — п. не плотен;
т. **і толокве стебло викувані з**
одного шматка—поршень и порш-
невой шток откованы из одного
куска; т. **не перепускає пари**—п.
не пропускает пара.

3278. **Толоківий** — поршневой;
-ва **височінь** — высота поршня;
-ве **віко** — поршневая крышка;
-ва **голівка** — головка поршня;
-вий **двигун** (двигун без ковзан-
ця)—поршневой двигатель (двигатель без крейцкопфа); -ве **дно**
—днище поршня; -ве **дно з ре-**
брами — днище поршня с реб-
рами; -ва **довжина**, **що приймає**
нормальний тиск—длина поршня,
воспринимающая нормальное да-
вление; -ва **каблучка** — поршне-
вое кольцо (ТФ); -ва **пакуноква**
каблучка — набивочное кольцо
поршня; -ва **ковзелиця**—скользя-
щая, трущаяся поверхность порш-
ня; -ва **кобдиця** — поршневая
ступица; -ве **кружало** — поршне-
вой диск; -ва **маточина**—поршне-
вая втулка (отверстие); -вий **па-**
кунок — набивка поршня; -вий

пасклин — поршневого клин; **-вий** **поперечник** — диаметр поршня; **-вий прогін** **або чіп** — палец или болт поршня; **-ві ребра** — ребра поршня; **-вий каблучковий ривчак** — кольцевая канавка поршня; **-вий розподільник** — поршневой золотник; **-ве стебло** — шток поршня; **-ве тіло** — тело поршня; **-ва колодія** **луснула** — втулка (ступица) поршня треснула.

3279. **Толуол** — толуол (X).

3280. **Толь** — толь (ТП).

3281. **Томбак** (червона мідь) — медь красная (X).

3282. **Тона** — тонна (Ф).

3283. **Топильний** — плавильный; **-не спогівання** — сварка плавильная (авс.).

3284. **Топити** — плавить (Г. X).

3285. **Топильник** — истопник (Г).

3286. **Топлення** — расплавленное вещество (Г. X).

3287. **Топлення** — расплавка (X).

3288. **Торзіометр** — торзиометр.

3289. **Торочки** — концы (обрезки хлопчатобумажной материи) (Київщ.).

3290. **Торпеда** — мина.

3291. **Торф** — торф (Тут.); т. **болотяний** — т. болотный; т. **гнічений** — т. прессованный; т. **масний** — т. жирный; т. **машинний** — т. машинный; т. **різаний** — т. резной; т. **ручний** — т. ручной; т. **смолий** — т. смолистый.

3292. **Торфовий** — торфяной (Тут.).

3293. **Торфовище** — торфяник (X).

3294. **Торчі** — стул (основ. фундам.) (Київщ.).

3295. **Тотожний** — тождественный (Тут.).

3296. **Точити** — 1) точить на токарном станке (Г); 2) цедить (X).

3297. **Точка** — точка (X); т. **замерзання** — точка замерзания (X); т. **затужавіння** — точка затвердения (авс.); т. **кипіння** — точка кипения (X); т. **топлення** — 1) точка таяния; 2) точка плавления (X).

3298. **Точкач** — кернер.

3299. **Точковé спогівання** — сварка точечная (авс.).

3300. **Точкування** — пунктирование

3301. **Траєкторія** — траектория (ТП).

3302. **Трактор** — трактор (Київщ.); т. **з середовим горінням** — т. внутреннего сгорания; т. **електричний** — т. электрический; т. **паровий** — т. паровой; т. **повзунів** **типу** — т. гусеничного типа.

3303. **Трамвай** — трамвай.

3304. **Транзитний** — транзитный.

3305. **Трансмiсiйний** — трансмиссионный; **-на мостовâ підойма**, **див. підойма**.

3306. **Трансмiсія** — трансмиссия.

3307. **Трансформатор** — трансформатор.

3308. **Трарінка** — хомут, хомутник (Київщ.); т. **до газовипускальної ціви** — хомутник к газоотвод-

ной трубе (ТФ); *т. личкована тягнена залізна* — хомут полированный тянутый железный; *т. мосяжова* — хомут латунный (на деревянной обшивке цилиндра); *т. на гасове баріло* — хомут к керосиновому баку (ТФ).

3309. **Третяк-па́ра** — трстичный пар.

3310. **Триб** — 1) зубчатое колесо; 2) шестерня (Київщ.); *т. з ва́лом* — шестерня с валом (ТФ); *т. розподільного ва́лу* — шестерня распределительного вала (ТФ); *т. віблій* — цилиндрическая шестерня; *т. диференція́лу* — шестерня дифференциала (ТФ); *т. за́днього ходу* — шестерня обратного хода (ТФ); *т. кружі́льний* — шестерня коническая; *т. пристрійний* — шестерня приводная; *т. розподі́льний* — шестерня распределительная; *т. стернового керува́ння* — шестерня рулевого управления (ТФ); *т. шу́бовий* або *гелісоіда́льний* — винтовая или гелиосондальная шестерня.

3311. **Трибо́ва переда́ча** — зубчатая передача.

3312. **Трибо́к** — шестеренка (Київщ.).

3313. **Трива́лий** — 1) продолжительный; 2) прочный (Г).

3314. **Трива́лість** (Г), **тривкі́сть** (Х) — прочность.

3315. **Триві́бловий двигу́н**, *див. двигу́н*.

3316. **Тривко** — прочно (Х).

3317. **Трикишко́вий різальний пали́к** — трехшланговая режущая горелка (авс.).

3318. **Триколі́нний вал** — трехколенный вал.

3319. **Трику́тник** — треугольник (Кл.); *т. шві́дкостей* — *т. скоростей*; *т. шві́дкостей при виході зво́ю* — *т. скоростей при выходе струи*; *т. шві́дкостей при вході зво́ю* — *т. скоростей при входе струи* (пт).

3320. **Трику́тний** — треугольный (Кл.); *-ня різь* — нарезка треугольная

3321. **Трипи́жок** — тренога (Полтавщ.).

3322. **Трипро́відна систе́ма**, *див. систе́ма*.

3323. **Трири́дне шво з накла́дкою** — трехрядный шов с накладкой (клепание).

3324. **Трифазо́вий** — трехфазный.

3325. **Триходо́вий грант** — трехходовой кран (МС).

3326. **Трица́лівка** — трехдюймовая доска (Київщ.).

3327. **Три-чоти́рилопатня гребна́ шу́ба** — трех-четырёхлопастный гребной винт.

3328. **Тріе́р** — кукелеотборник (Київщ.).

3329. **Трі́скати**, **трі́снути** — лопаться, лопнуть, треснуть (Г); *-тися* — трескаться, лопаться (Г).

3330. **Тройча́к** (*триходо́ва ці́ва*) — тройник (трехходовая труба) (за Г).

3331. **Трям** — балка (Київщ.); *т. ва́льцо́ваний* — б. прокатная; *т. на дво́х підпо́рах* — ферма; *т. нюто́ваний* — б. клепаная; *т. підси́лений* — б. усиленная; *т. по-*

перéчний — б. поперечная; т. **складовий**—б. составной.

3332. **Тужавіння** — 1) затверждение (Тут.); 2) схватывание (раствора) (ТП).

3333. **Тужавіти** — 1) твердеть (Г.Х); 2) схватываться (о растворе) (ТП).

3334. **Турбіна**—турбина; т. **активна** (т. **рівного тиску**)—турбина активная (турбина равного давления); т. **активна зі ступчиками на швидкість** — т. активная со ступенями скорости; т. **без тертя** —т. без трения; т. **головна** — т. **головна**; т. **до великого та малого тиску**—т. высокого и низкого давления; т. **дросельна**—т. дросельная; т. **з заднього ходу**—т. заднего хода; т. **з барабаном**—т. с барабаном; т. **з вільним зв'язом**—т. со свободной струей; т. **з зайвим тиском** — т. с избытком давления; т. **з напрямними колесами, що повертаються навп'яки повертання робочого колеса**—т. с направляющими колесами, вращающимися в сторону обратную вращению рабочего колеса; т. **з нормальним ходом** — т. с нормальным ходом; т. **з протилежною паровою течєю** — т. с противоположным течением пара; т. **з тертям, фрикційна** — т. **тření фрикційна**; т. **зі змішаним підводінням (впусканням)** — т. со смешанным подводом (впуском); т. **зі ступчиками тиску**—т. со ступенями давления; т. **комбінована** — т. комбинированная; т. **комбінована, осьова та лучева**—т. комбинированная осевая и радиальная; т. **компаунд** — т. ком-

паунд; т. **корабельна** — т. **судова**; т. **лучева** — т. **радіальна**; т. **многоступчаста** — т. **многоступенчатая**; т. **многоступчаста, активна зі ступчиками на тиск** — т. **многоступенчатая, активная со ступенями давления**; т. **на вироблену пару** — т. **для мягого пара**; т. **на змішану пару** — т. **для смешанного пара**; т. **незалежна** — т. **независимая**; т. **одноступчаста активна** — т. **одноступенчатая активная**; т. **осьова**—т. **осевая**; т. **парова** — т. **паровая** (Ф); т. **парціальна**—т. **парциальная**; т. **переднього ходу** — т. **переднего хода**; т. **передня (чардакова)** — т. **передняя (нососвая)**; т. **поземна** — т. **горизонтальная**; т. **повільного ходу** — т. **тихоходная**; т. **повна (гранична)**—т. **полная (предельная)**; т. **подвійна з робочими колесами, що повертаються навверле** — т. **двойная с движущимися по противоположным направлениям рабочими колесами**; т. **працює без конденсації**—т. **работает без конденсации**; т. **працює з конденсацією (охолодженням)** — т. **работает с конденсацией (охлаждением)**; т. **реверсивна** — т. **реверсивная**; т. **сторчова** — т. **вертикальная**; т. **ступчаста**—т. **ступенчатая**; т. **ходова** — т. **ходовая**; т. **ходова до великого тиску**—т. **ходовая высокого давления**; т. **ходова до середнього тиску**—т. **ходовая среднего давления**.

3335. **Турбінний** — турбинный; **-вий вал**—вал турбины; **-ва валнийця** — турбинный подшипник; **-ва обшивка** — обшивка турбины; **-ва зала** — турбинный зал;

-вий комплект — комплект турбин; -вий крейсер — турбинный крейсер; -вий миноносець — турбинный миноносец; -вий пароплав — турбинный пароход; -вий паротяг — турбинный паровоз; -вий підструмент — фундамент турбины; -вий робочий процес — рабочий процесс в турбине.

3336. Турбогенератор — турбогенератор.

3337. Турбодинамо — турбодинамо (пт).

3338. Турбоповітряне дмұхало — турбовоздуходувка.

3339. Турбосмо́к — турбонасос.

3340. Туш—тушь (МУ).

3341. Тьма́ний, тьма́ний — матовый (Г); -не ка'яне вугілля, див. вугіль; -не шкло́ — матовое стекло.

3342. Тягло́ — тяга (за Г); т. кінне — тяга конная; т. парове́ — тяга паровая (МС).

3343. Тягловий — 1) тяговый (за Г); 2) буксирный (МУ); 3) гужевой (Г); -вий гак — крюк тяговой; -вий гак об'єднаного шру-

бового стягача́ — тяговой крюк объединенной винтовой стяжки; -вий гак до шрубового стягача́ — тяговой крюк винтовой стяжки; -ве зусилля́ — тяговое усилие; -вий при́лад — прибор тяговой (МС); -вий наскрі́зний при́лад — прибор сквозной тяговой.

3344. Тя́гнений—тянутый; -ний лоточок з лі́того залі́за — тянутая лопатка из литого железа (пт); -на ці́ва — тянутая труба (МС).

3345. Тя́гнення — растяжение (МТК. ТП).

3346. Тяго́вий — ведущий (ТП); -вий бараба́н злу́чного рукава́ та клі́ни — ведущий барабан муфты сцепления и шпонки (ТФ); -вий вал—ведущий вал; -ве кру́жало злу́чного рукава́—ведущий диск муфты сцепления (ТФ); -вий кру́тень — ведущий шкив; -вий пас — ведущий ремень

3347. Тягу́чий — тягучий (Х).

3348. Тяж крю́чковий — крюк упряжной (Київц.).

3349. Тяжкотопкий — тугоплавкий (Х).

У.

3350. Уат, див. ват.

3351. Уво́диення, див. зрошення.

3352. Уга́ровувати — жолобить, называть (за Г).

3353. Угина́тя, угну́ти — вгибать, вогнуть (Г).

3354. Угли́бка—осадка (судна).

3355. Угну́тий—вогнутый (МУ).

3356. Уго́ру — вверх (Г).

3357. Уда́р — удар (Г); у. обернений (пóлум'яний) — обратный удар пламени (авс.); у. па́ри у край—удар пара о край (пт).

3358. Уда́рний—ударный (Тут); -на пове́рхня — ударная поверхность (пт).

3359. **Удóвбаний** — врезной; **-ний клин** — врезной клин.

3360. **Удóвж** — вдлину (Г).

3361. **Ужі́точний** — полезный (Г); **-на витрата па́ри** — полезный расход пара; **-на впра́вність** — полезная мощность; **-на кі́ньська сі́ла** — полезная лошадиная сила; **-ний опі́р** — полезное сопротивление; **-на робо́та** — полезная работа.

3362. **Узбро́ювання, див. озбро́ювання.**

3363. **Узві́з** — под'єм (Г. Тут.).

3364. **Укла́дистий** — вместительный (Г).

3365. **Укрива́льник** — кровельщик (вообще) (Г).

3366. **Укрива́льницька робо́та** — кровельные работы (ТП).

3367. **Укрива́ння** — покрытие; **у. внаклад або планкува́нням** — покрытие в разбежку (Київщ.); **у. під (на) комі́рець** — покрытие в закрой (Київщ.).

3368. **Укрі́плення** — укрепление (за Г); **у. стебла́ в толо́ку** — укрепление штока в поршне; **у. сті́льця́ стягелля́ми** — укрепление рамы тягами.

3369. **Ула́мок** — обломок (Г).

3370. **Уленгу́товий шру́бовий стяга́ч** — Уленгута винтовая стяжка (МС).

3371. **Ультрама́рійн** — ультрамарин (Х).

3372. **Улю́тува́ти** — впаять (Г).

3373. **Умива́льниця** — умывальник (Г).

3374. **Уми́кач, див. вми́кач.**

3375. **Умі́цня́ти, умі́цнити** — усиливать, усилить, укреплять, укрепить (за Г).

3376. **Умо́вини** — обстановка, условия (МС); **у. рівнова́ги** — условия равновесия (ТП).

3377. **Умо́вний ріве́нь** — условный уровень, горизонт.

3378. **Уму́рòвувати, уму́рува́ти** — вмазывать, вмазать (котел) (за Г).

3379. **Ум'я́кити** — размягчить (резану) (за Г).

3380. **Уна́відку** — в нахлестку (склепка) (ТП).

3381. **Унакла́д** — вразбежку (Київщ.)

3382. **Універса́льний** — универсальный (Ш); **-ний гальвано-мі́р** — универсальный гальванометр; **-ний різа́льний пальні́к** — универсальная режущая горелка (авс.).

3383. **Упа́д (-ду)** — падение (уровня) (ТП).

3384. **Уве́нь руба́ти** — рубить без остатка (КЗ).

3385. **Уперéхрест** — крестообразно (Г).

3386. **Упо́перек** — поперек (Г).

3387. **Упорядкува́ння** — упорядочение (МС).

3388. **Уприт'я́том** — впотай, заподлицо (Київщ.).

3389. **Упрозо́рі** — в свету (диаметр цилиндра в свету) (МС).

3390. **Упряга́льний при́лад** — упряжкой прибор (в вагоне) (МС).

3391. **Урі́внова́ження** — уравни-

вешивание (ІШ); **у. осьового тиску** — уравнивание осевого давления; **у. осьового тиску, збалансировавши спряжні турбіни** — уравнивание осевого давления устройством сдвоенных турбин; **у. покругліве** — уравнивание маховика; **у. динамічне** — уравнивание динамическое (пт).

3392. **Урівноважити** — уравнивать; **у. повертові маси** — уравнивать вращающиеся массы (пт).

3393. **Урівняч** — уравниватель.

3394. **Уряжівка** — покрывка (в костре для выжигания древесного угля) (Київщ.).

3395. **Уставка** — промежуточное тело (пт) (за Г).

3396. **Уставлена перегородка** — установленная перегородка (пт).

3397. **Уставління** — вставка; **у. напрямних лоточков проміж двох стінок** — вставка направляющих лопаток между двух стенок (пт); **у. сопла з гнітйлом** — вставка сопла под прессом (пт).

3398. **Устаткування** — оборудование (МС).

3399. **Устінок** — устье (отверстие) (за Г).

3400. **Устілок** — заливка (ТП); **у. на підчип** — заливка вкладыша; **у. на трарінку** — заливка хомутика, бугеля (эксцентрикового).

3401. **Устоюватися, устоятися** — отстаиваться, отстояться (Х).

3402. **Усування** — устранение (неисправности) (ІШ).

3403. **Уталовувати, уталувати**

— утрамбовывать, утрамбовать (ТП); **уталувати бетонний підструмент** — утрамбовать бетонный фундамент (машинный).

3404. **Утворення структури** — образование структуры (авс.).

3405. **Утермарківська грівка** — Утермарковская печь.

3406. **Утінок** — обрезок (дерева) (Г).

3407. **Утрата** — потеря (Г); **у. від тертя об пару** — потеря от трения о пар; **у. вправності** — потеря мощности; **у. в люзах** — потеря в зазорах; **у. в соплах** — потеря в соплах; **у. в турбіні** — потеря в турбине; **у. на лоточках** — потеря на лопатках; **у. при виході** — потеря при выходе; **у. провітрювальна** — потеря вентиляционная; **у. через вихрові рухи** — потеря от вихревых движений; **у. через нещільність толокову** — потеря от неплотности поршня; **у. через стиснення** — потеря от сжатия; **у. через удари** — потеря от ударов; **у. швидкості** — потеря скорости.

3408. **Утулок** — втулка (Київщ.); **у. гребінчастий** — гребенчатая втулка (пт); **у. до випарної цівки** — втулка к испарительной трубе (ТФ); **у. до плівки смоктущої й випускальної цівки** — втулка к пластинке всасывающей и выхлопной трубы (ТФ); **у. до регулювальної голки** — втулка регулировочной иглы; **у. зацілниківий** — втулка сальника; **у. каблучковий** — втулка кольцевая; **у. осьового чопа** — втулка осевой цапфы (ТФ); **у. хлипавковий** — втулка клапана (ТФ).

3409. **Утфель** — утфель (X).

3410. **Ухна́ль** — гвоздь подковный (Г).

3411. **Ушива́льник** — кровельщик (соломой) (Г. Полт.).

3412. **Ушива́льницький** цех — обшивочный, обойный цех (МС).

3413. **Ушива́ння** — покрытие крыши соломой (Г).

3414. **Ушко́дження** — повреждение (Г).

3415. **Ушу́ла** — столб (в заборе, избе) (Київщ.).

3416. **Ущільнення** — уплотнение (Ш); **у. де кількома переліжковими каблучками** — уплотнение посредством нескольких прокладочных колец; **у. мідяною переліжкою** — уплотнение медной прокладкой

3417. **Ущільня́ти, ущільні́ти** — уплотнять, уплотнить; **ущільня́тися** — уплотняться (Ш).

3418. **Ущу́лювання, ущу́лення місць злучення** — подтягивание мест соединения.

Ф.

3419. **Фа́за** — фаза; **ф. головна́** — ф. главная; **ф. магнітного поля в лічильнику** — ф. магнитного поля в счетчике; **ф. протилéжна** — ф. противоположная; **ф. пруду́** — ф. тока; **ф. хита́нь** — ф. колебания; **ф. шту́чна** — ф. искусственная.

3420. **Фа́зовий** — фазный; **-вий вольтомі́р** — фазный вольтметр; **-ва напру́га** — фазное напряжение; **-ве обмотування** — фазная обмотка; **-ве обмотування допомі́жне** — фазная обмотка вспомогательная; **-вий о́пір** — фазное сопротивление; **-вий пруд** — фазный ток; **-вий трансформато́р** — фазный трансформатор.

3421. **Фазомі́р** — фазометр.

3422. **Фальц** — фальц (ТП).

3423. **Фальцо́вка** — зензубель (КУ).

3424. **Фане́ль** — фланель (Г).

3425. **Фара́да** — арада.

3426. **Фарадиза́ція** — фарадизация.

3427. **Фараді́чний пруд** — фарадический ток.

3428. **Фарадомі́р** — фарадметр.

3429. **Фа́рба** — краска (Г); **ф. бі́ла** — краска белая (Ф); **ф. рослі́нна** — растительная краска (X).

3430. **Фарба́рський і лакува́льний** цех — малярный и лакировочный цех (МС).

3431. **Фарбува́льна майсте́рня** — малярная мастерская.

3432. **Фарба́яр** — красильщик (Г).

3433. **Фахове́ць** — специалист.

3434. **Фая́нс** — фаянс.

3435. **Фаянсо́вий** — фаянсовый (X); **-ва гли́на** — фаянсовая глина (X).

3436. **Ферме́нтація** — брожение (X).

3437. **Фібра**—фибра; **ф. біла**—ф. белая; **ф. вулканізована** — ф. вулканизированная.

3438. **Фігура** — фигура (Ф).

3439. **Фігурей** — калевка, фигурный рубанок (Полт.).

3440. **Фізичний** — физический; **-ний хитун**—физический маятник (ТП).

3441. **Фільдів казан** — котел Фильда.

3442. **Фільма** — фильма.

3443. **Флор**—флор (мор.) (МУ).

3444. **Флота** — флот.

3445. **Форма** — форма (Ф); **ф. лоточкова** — форма лопатки; **ф. підоймова** — форма крана; **ф. толкова** — форма поршня

3446. **Формувальний** — формовочный; **-на плита** — формовочная плита (МС); **-ний ящик, див. опока**.

3447. **Формувальняк** — формовщик (литейное дело).

3448. **Формування** — формовка (литейное дело).

3449. **Фософór** — фосфор (Х).

3450. **Фосфорістий спиж**—фосфористая бронза (авс.).

3451. **Фрахт** — фрахт.

3452. **Фрэза** — фрезер, фреза, шарошка.

3453. **Фрезár** — фрезеровщик.

3454. **Фрезárка** — шарошечный, фрезерный станок.

3455. **Фрезárня** — фрезеровочная мастерская.

3456. **Фрезувáти** — фрезовать.

3457. **Фрйгóрія** — фригория.

3458. **Фрикційний** — фрикционный; **-не кружало до злучного прута газовой затулки** — фрикционный диск к соединительному стержню газовой заслонки (ТФ); **-на передача** — фрикционная передача (ТП).

3459. **Фугáнок, див. спуст.**

3460. **Фу́нкція** — функция (Ф)

3461. **Фус**—отстой, осадок (Х)

3462. **Фуснік** — отстойник.

3463. **Фусиніковий корпус**—корпус отстойника (ТФ).

Х.

3464. **Халькопіріт** — медный колчедан (Х).

3465. **Хата рублена** — изба рубленая (Київщ.).

3466. **Хваловáтя** — фалевать (за Г).

3467. **Хвилювáтий** — волнообразный (А Г); **-тий рух** — движение волнообразное.

3468. **Хвіля** — волна (Г. Ф); х.

електрична — в. электрическая (Ф).

3469. **Хвиля́стий** — волнистый (ГА); **-те залізо, див. залізо**; **-те скло** — рифленое стекло.

3470. **Хвіртка** — калитка (Київщ.).

3471. **Хво́шти**—сегмент в колесе (Г).

3472. **Хéмик** — химик (ІШ).

3473. **Хéмія** — химия (ІШ).

3474. **Хисткий** — шаткий, колеблющийся (Г).

3475. **Хита́вця** — качка (морская) (Д).

3476. **Хита́нни** — колебание (Іст.), качание; **х. електри́чне** — колебание электрическое (Ф); **х. простоли́нйне** — качание прямолинейное (ТП); **х. температу́рне** — колебание температуры (Х); **х. тй́ску па́ри** — колебание давления пара (Х).

3477. **Хита́тися** — колебаться (Г. МТК).

3478. **Хиту́н** — маятник (Ф. ТП).

3479. **Хлі́павка** — клапан (Ф за Г); **х. автоматі́чна (самоді́йна)** — клапан автоматический; **х. до автоматі́чного (самоді́йного) живлення** — клапан автоматического питания; **х. атмосфе́рна** — клапан атмосферный; **х. випуска́льна** — выпускной клапан; **х. впуска́льна**, **що механі́чно відчиня́ється** — механически открываемый впускной клапан; **х. га́сло́ва** — сигнальный клапан; **х. га́сло́ва на о́грівникові** — сигнальный клапан на экономайзере; **х. живі́льна** — питательный клапан; **х. живі́льна, казанова на паросу́шникові** — питательный клапан котла на паросушителе; **х. запобі́жна** — клапан предохранительный; **х. злу́чна або комбі́нована** — соединенный или комбинированный клапан; **х. для зме́ншення тй́ску** — клапан для редуцирования давления (авс.); **х. зупи́нова до ві́бла** — запорный клапан цилиндра (авс.);

х. зупи́нова до смі́ку — стопорный клапан насоса; **х. зупи́нова** — стопорный клапан; **х. кружі́льна** — клапан конический; **х. кухля́ста** — стаканообразный клапан; **х. неvertéльна** — клапан невозвратный, **х. о́грівання** — клапан подогрева (ТФ); **х. перепускна́** — перепускной клапан; **х. проду́хова** — клапан продувочный; **х. проду́хова автоматі́чна (самоді́йна)** — автоматический клапан продувания; **х. пуска́льна** — клапан пусковой; **х. розлучна́** — разобщительный клапан; **х. до нафто́вого розпоро́шувача** — клапан нефтяной форсунки; **х. смокту́ща** — клапан всасывающий; **х. суцільна** — клапан цельный; **х. тарі́лкова, тарі́льча́ста** — клапан тарельчатый.

3480 **Хлі́павко́вий** — клапанный; **-вий кру́жиль** — конус клапана; **-ва ко́рбка, що мі́ститься узбі́ч ві́бла** — клапанная коробка, помещенная сбоку цилиндра; **-ва пружі́на** — пружина клапана; **-вий розпо́діл** — клапанное распределение; **-ве стебло́** — шпindel, стержень клапана.

3481 **Хлорові́й** — хлористый; **-ве вапно́** — известь хлористая (Х).

3482 **Хо́да** — ход (Г); **х. па́су спо́кійна** — ход ремня спокойный (МС)

3483 **Ходові́й** — ходовой; **-ва турбі́на** — ходовая турбина; **-ва турбі́на до вели́кого тиску** — ходовая турбина высокого давления; **-ва турбі́на до сере́днього тй́ску** — ходовая турбина среднего давления; **-ва части́на** — часть ходовая (МС).

3484. Холо́дний—холодий (Г).

3485. Холодні́к — холодильник (Г), рефрижератор, радиатор.

3486. Холодникóвий — холодильниковый; -ве середóвище — сердцевина радиатора (ТФ).

3487. Хрестáчний — положенный крестообразно (Г).

3488. Хрестові́ння — крестовина (Полт.); х. диференці́алу — крестовина дифференциала (ТФ); х. стерновóго кóлеса — крестовина штурвала (ТФ).

3489. Хрещáтий — крестообразный, крестовидный (Г), крестовой; -те склепіння — крестовые своды.

3490. Хром — хром (Х).

3491. Хро́мовий — хромовый,

хромистый; -ве залізо — хромистое железо; -ва сталь — хромистая сталь.

3492. Хро́мпік — хромпик.

3493. Хрономéтер — хронометр (Ф).

3494. Хуткі́й — скорый, быстрый (Г).

3495. Хуткі́сть—быстрота (МУ), скорость (Г).

3496. Хуткорі́зальний—быстро-режущий; -на сталь — быстрорежущая сталь.

3497. Хуткохі́дний — быстроходный (МУ).

3498. Хутрува́ти двéрі, ві́кна—вставлять (дверные, оконные косяки) (А).

Ц.

3499. Цалéвий—дюймовый (Київщ.).

3500. Цалі́вка, цальóвка—доска дюймовая (дюймовка) (Київщ.).

3501. Цаль — дюйм (Київщ.).

3502. Цальóвий, див. цалéвий.

3503. Цвях — гвоздь (Г. ТП); цвяхи — гвозди; ц-хи ві́кувані—г. кованые; ц-хи дротяні—г. проволочные; ц-хи квадрáтові — г. орусковые; ц-хи корабельні—г. корабельные; ц-хи до пакува́ння — гвозди купорные (укупорочные); ц-хи тин(ь)ка́рські—г. штукатурные; ц-хи шпалéрні—г. шпалерные (ТП).

3504. Цвяха́р — гвоздильщик (А).

3505. Цвяха́рня — гвоздильная, гвоздильный завод (А).

3506. Цвяхува́тий — гвоздеобразный (А).

3507. Це́бер з відки́днім дном (дні́щем) — бадьа с откидным дном (ТТ).

3508. Цебе́рка—ведро железное (Г).

3509. Цеге́лля—кирпичный щебень (за Г).

3510. Цеге́льник — кирпичник (Г).

3511. Цеге́льницьке справі́лля — кирпични́чний инструмент.

3512. Цеге́лья — кирпичный завод (Тут. Г).

3513. **Цéгла**—кирпич (Г); **ц. во́гнетрива́ла** — к. огнеупорный (ТП); **ц. допа́лена** — к. хорошо обожженный; **ц. зали́чкова** — к. облицовочный; **ц. кару́нкова** — к. карнизный; **ц. клинча́ста** — к. клинчатый; **ц. модло́вана** — к. лекальный (ТП); **ц. недопа́лена (недо́пал)** — к. слабо обожженный; **ц. проди́ркована** — к. пустотелый; **ц. чері́нева** — к. подовый (ТП).

3514. **Цеглі́на** — кирпичина (Г).

3515. **Цегло́вий** — кирпичный (Г); **-вий бето́н** — кирпичный бетон.

3516. **Цегля́ний, див. цегло́вий.**

3517. **Цегля́рська глі́на** — кирпичная глина (Х).

3518. **Целуло́за** — целлюлоза (Х).

3519. **Целуло́їд** — целлулоид (Х).

3520. **Целуло́їдна посуди́на** — целлулоидный сосуд.

3521. **Це́мент** — цемент (Х); **ц. металі́чний** — ц. металлический; **ц. піскові́й** — ц. песочный; **ц. рома́нський** — ц. романский; **ц., що норма́льно тужа́віє** — ц. нормально схватывающий; **ц., що поволі́ тужа́віє** — ц. медленно схватывающий; **ц., що швидко́ тужа́віє** — ц., быстро схватывающий.

3522. **Цементо́вий** — цементный; **-вий бето́н** — цементный бетон; **-ві ви́роби** — цементные изделия; **-ва дахі́вка** — цементная черепица; **-ва за́личка** — цементная обшивка; **-ва мідь** — цементная медь; **-ва підло́га** — цементный пол; **-ва плита́** — цементная плита; **-ва сталь** — цементная сталь; **-ве тинь-**

кува́ння — цементная штукатурка; **-ва шка́рупа** — цементная кора, корка.

3523 **Цементува́льний порошо́к (порошок до цемента́ції)** — цементующий порошок (порошок для цементации)

3524 **Цементува́ння** — цементирование, **ц. поверхні́ве** — цементирование поверхностное.

3525 **Центр** — центр (Ф. Кл.); **ц. ваги́** — ц. тяжести; **ц. інерці́ї** — ц. инерции (Ф); **ц. тиску́** — ц. давления

3526 **Центра́льний** — центральный (Ф); **-на ді́рка** — центральное отверстие (пт); **-на силова́ ста́нція** — центральная силовая станция (МС); **-не шма́рува́ння** — центральная смазка.

3527 **Центрофу́га** — центрофуга

3528 **Центрува́ння** — центрирование (Тут).

3529 **Цера́та** — клеенка (Г).

3530 **Цех** — цех (Г); **ц. деревообро́бницький та столя́рський** — цех деревообделочный и столярный; **ц. за́гально-механі́чний** — цех обще-механический; **ц. каза́нський** — цех котельный; **ц. кова́льський** — цех кузнечный; **ц. колісно-склада́льний** — цех колесно-сборный; **ц. колісно-тока́рський** — цех колесно-токарный; **ц. котля́рський та ці́вний** — цех медно-котельный и трубный; **ц. лива́рницький** — цех литейный; **ц. ли́хтарни́цький та бляха́рський** — цех фонарный и жестяной; **ц. лисовосу́шильницький** — цех лесосушильный; **ц. модля́рський** —

цех модельний; **ц.** паротяго-складальний та тендерівий—цех паровозосборный и тендерный; **ц.** складальний — цех сборный; **ц.** тартаківий — цех лесопильный; **ц.** ушивальницький — цех обшивочно-обойный; **ц.** чавунівового мідно-ливарницький — цех чугуно- и меднолитейный (МС); **ц.** фярбарський — цех малярный.

3531. **Цеховій** — цеховой (Г).

3532. **Цеховік** — цеховой мастер (Г).

3533. **Цибұх пальниківий** — мундштук горелки (за Г).

3534. **Цїдрина** — кедровое дерево (Г).

3535. **Цїна** — олово (Г. Х).

3536. **Цїндра (цїндря)** — окалина (Г).

3537. **Цїнистий сірчак** — сернистое олово (Х).

3538. **Цинк** — цинк (Х).

3539. **Цинкований** — оцинкованный; **-на бляха** — оцинкованное железо; **-ний дрїт** — оцинкованная проволока (ТП).

3540. **Цїнковий** — цинковый (ПШ); **-ва біль** — цинковые белила (Х); **-ва покрівля** — цинковая кровля (ТП).

3541. **Циніваний** — оловом покрытый (Х).

3542. **Цинівий** — оловянный (Х).

3543. **Цїркуль** — циркуль (Ф. Кл).

3544. **Циркулярка** — циркулярка (круглая пила) (МС).

3545. **Циркуляційний** — цирку-

ляционный; **-ний смок** — циркуляционный насос.

3546. **Циркуляція** — циркуляция (ПШ); **ц. водї у казанї** — ц. воды в котле; **ц. водї крізь толок та по стіблу** — ц. воды через поршень и по штоку; **ц. дұжа (інтенсивна)** — ц. сильная (интенсивная); **ц. примусова** — ц. принужденная; **ц. природня** — ц. естественная; **ц. прямівана зігнути залізним аркушем** — ц. направленная изогнутым железным листом; **ц. штұчна** — ц. искусственная.

3547. **Цїва** — труба (МШ); **ц. випарна (крұчанка)** — испарительная труба (змеевик) (ТФ); **ц. водозбіжна** — труба водосливная, водосточная (МС); **ц. водозбіжна (з паросушника в балмусник)** — труба обратной воды (из паросушителя в дежектор); **ц. газовипускальна** — труба газоотводная (ТФ); **ц. живильна, що сполучається з казаном** — питательная труба, соединяющаяся с котлом; **ц. для живлення казаня** — труба для питания котла; **ц. для живлення огрівника** — труба для питания экономайзера; **ц. мідяна** — труба медная; **ц. парова** — паровая труба; **ц. пароприймальна** — труба пароприемная; **ц. перевідна** — труба переводная (ПТ); **ц. смоктуща** — труба всасывающая; **ц. спогрївана** — труба заварная; **ц. триходова** — труба трехходовая; **ц. тягнена** — труба тянутая; **ц., що сполучає водопоказну стовбочку з воднищем казановим** — труба, соединяющая водомерную колонку с водяным пространством котла; **ц., що сполучає водопо-**

казну стовбу з паровищем казановим—труба, соединяющая водомерную колонку с паровым пространством котла

3548. Ціварня—трубный завод.

3549. Цівка — трубка (Ш); ц. вигнута — трубка изогнута; ц. водогрійна — трубка водогрейная; ц. дмухівкова — трубка сифонная (в паровозе); ц. жарова — трубка дымогарная; ц. жарова з'вязна — трубка дымогарная связанная; ц. Піто — трубка Пито (ТП); ц. до повітрочисника — трубка воздухоочистителя (ТФ); ц. для основного повітря — трубка основного воздуха (ТФ); ц. пряма — трубка прямая; ц. холодникова — трубка радиатора (ТФ); ц. шмарувальна — трубка смазочная.

3550. Цівний—трубчатый; -ний казан, див. казан; -ний казан з жаровими цівками, див. казан; -ний казан з полум'яницею, див. казан.

3551. Цивпровід — трубопровод; ц. на стиснуте повітря — трубопровод сжатого воздуха; ц. продмуховий — трубопровод продувочный; ц. пускальний — трубопровод пусковой; ц. шмаровильовий — трубопровод масляный.

3552. Циворіз — труборез.

3553. Цивоспогрівальна — трубосварочная (МС).

3554. Цивуватий — 1) трубообразный; 2) полый (о цилиндре) (за Г); -тий головний машинівий вал — полый коренной вал машины; -те вібло з додátком—

полый цилиндр с прибылью (литейное дело) (МС); -те стебло — полый шток; -те стебло гонкове — полый стержень шатуна; -те стебло хлипавкове — полый шпичдель клапана.

3555. Ціділо — фильтр; ц. англійський — фильтр английский (ТП). ц. балмусничкове — фильтр грязевичка (ТФ); ц. до покрішки соплової — фильтр к крышке сапуна (ТФ); ц. на шмаровило — фильтр для масла; ц. парочісне — фильтр пароочистительный (пт).

3556. Цідільний шар — фильтрующий слой (ТП).

3557. Цілковий — цельный (Г); -ве вібло — цельный цилиндр; -вий покрутень — цельный маховик. -вий сті(о)лець — цельная рама (машинная); -ва хлипавка — цельный клапан.

3558. Ціна від штуки — лгучная цена (МС).

3559. Ціналь — нагель (Київщ.).

3560. Ціннік — прейс-куронт (У).

3561. Цінування — оценка (Ш); ц. від штуки — штучная расценка (МС).

3562. Ціп — цепь для молотбы (Київщ.).

3563. Ціпільно (ціпільна) — цепник (Київщ.).

3564. Цуга до ступира зчіпального — кулачок педали сцепления (ТФ).

3565. Цукор — сахар (Г); ц.

крохмальний — сахар крахмальный (X).

3566. Цукрова́рня — сахарный завод (X).

3569. Чаву́н — чугу́н (Г. X); ч. антрацітовий—ч. антрацитовый; ч. бага́тий на кре́мій — ч. богатый кремнем; ч. бага́тий на фосфор—ч. богатый фосфором; ч. бесеме́рівський — ч. бессемеровский; ч. білий—ч. белый; ч. зерня́стий—ч. зернистый; ч. до машино́вих ви́ливків — ч. для машинных отливок; ч. до литва́ з га́ртом — ч. для литья с закалкой; ч. кле́пкий — ч. ковкий; ч. перетоплений — ч. переплавленный; ч. промі́ястий—ч. лучистый; ч. сі́рий — ч. серый; ч. без сі́рки—ч. освобожденный от серы; ч. темносі́рий — ч. темносерый.

3570. Чавуна́рня — чугу́нный склад.

3571. Чаву́нний—чугу́нный (Г); -ні гра́ти — чугу́нная решетка; -ний злив із балму́сником — чугу́нная раковина с застоем; -на парозбіра́льна ці́вувата ка́мера—чугу́нная парособирательная трубообразная камера; -не кружа́ло —чугу́нный диск; -на кружа́лова ко́рба з проти́вагою —чугу́нный дисковый кривошип с противовесом; -ний му́фель — чугу́нный муфель; -на плі́та — чугу́нная плита; -на жарови́щна ря́ма—чугу́нная топочная рама; -на соха́ чугу́нная колонка; -ний уту́лок

3567. Цупка́ підбі́йка—пружинящая подбивка (МС).

3568. Ця́мриння — 1) колодезный сруб (Г); 2) комингс (МУ).

Ч.

—чугу́нная втулка; -на хлі́павка —чугу́нный клапан.

3572. Ча́д — угар (ГФ).

3573. Ча́йка — лайба (Київщ.).

3574. Ча́йма — парус (Г).

3575. Ча́ймовий — парусный.

3576. Ча́ймівня —парусная мастерская (МУ).

3577. Чаму́р — раствор извести с песком (Г).

3578. Чарда́к — форштевень (Київщ.), нос корабля.

3579. Чарда́чний за́сік — носовой отсек.

3580. Ча́с — время; ч. визначний — время урочное; ч. поза́черго́вий—время сверхурочное; ч. тужа́віння — время схватывания (ТТ).

3581. Части́на—часть (Г. X); ч. машино́ва, що поверта́ється —вращающаяся часть машины; ч. об'є́му — часть объёма (ТП); ч. до крилово́ї підні́жки — часть к подножке крыла (ТФ); ч. підб́ойми оберта́льна — поворотная часть крана; ч. підб́ойми ходова́ —ходовая часть крана; ч. пальнико́вого по́лум'я відно́вна —восстановленная часть пламени горелки (авс.); ч. для при́єднання кри́л—часть для присоединения крыльев (ТФ); ч. проме́жна —

часть промежуточная (пт); **ч. проти́ва́ги змíнна**—часть противовеса переменная; **ч. проти́ва́ги постíйна** — часть протнвовеса постоянная.

3582. **Частко́вий** — частичный; **-ве па́дання тíску** — частичное падение давления (пт).

3583. **Частокíл** — палисад (Г).

3584. **Че́люсти** — свод в печи спереди (У).

3585. **Чепурня́**—уборная (в вагоне).

3586. **Черво́ний** — красный (Г); **-на мідь**—медь красная (Х); **-на аркуше́ва мідь**—красная листовая медь; **-на о́хра** — красная охра (Тут.); **-не розпíкання** — красное каление (ТТ).

3587. **Червони́ти** — окрашивать в красный цвет (Г).

3588. **Червоножо́втий**—красно-желтый, оранжевый (Г).

3589. **Червонороже́вий** — алый (Г).

3590. **Червоня́стий** — красноватый (Г).

3591. **Черда́к**, див. **чарда́к**.

3592. **Черепі́ця**, див. **дахі́вка**.

3593. **Черепова́** — борговая доска, примыкающая к дну деревянного судна (Ки́вщ.).

3594. **Чересло́** — резец в плуге (Ки́вщ.); **ч. кружалóве** — резец (плужный) дисковый.

3595. **Черіне́вий** — подовый (ТП); **-ва це́гла** — кирпич подовый (ТП).

3596. **Черінь (-ня́)** — 1) под пе-

чи; 2) под костра для выжигания древесного угля (Ки́вщ.).

3597. **Черпа́к** — черпак ручной (Г).

3598. **Черпа́лка** — землечерпательная машина (ТП).

3599. **Черпа́льний** — черпальный

3600. **Черти́ця**—дерево с ободранной вокруг корой (Г).

3601. **Че́тверень** — четвертина (бревно, распиленное через середину крестообразно) (за Г).

3602. **Чешське шкло́** — бемское стекло.

3603. **Чинба́р**—кожевник (Г).

3604. **Чинба́рня** — кожевенный завод (Г).

3605. **Чи́нка**—выделка кож (Г).

3606. **Чи́нний** — действующий (А); **-на маши́на** — действующая машина.

3607. **Чи́нність**—действие (МУ).

3608. **Чиньба́**—дубление (Полтавщ.).

3609. **Число́ (Ч)** — номер (№).

3610. **Чи́стий** — чистый, прозрачный (Г).

3611. **Чисті́льник** — чистильщик (МС).

3612. **Чи́щений** — очищенный (Х).

3613. **Чи́щення**—очистка, чистка; **ч. жаро́вищ** — очистка гопок; **ч. казанá від на́кипу** — очистка котла от накипи; **ч. руштові́ці**—чистка колосниковой решетки.

3614. **Чіп (-па́)** — 1) шип (Кн-

івщ.); 2) цапфа (МС); 3) палец (кривошипа) (ТП); **ч.** *вітряничний* — палец, шейка мотыля; **ч.** *корбовий* — палец кривошипа (МС); **ч.** *наскрізний* — сквозной шип; **ч.** *толоковий* — палец поршня (ТФ).

3615. **Чіпкий** — вяжущий (материал).

3616. **Чмирь** (-рю) — короткая шерсть, остающаяся на местах после валяния сукна (Г).

3617. **Човен** — лодка, шлюпка, ял (МУ. Полт.).

3618. **Човна́рня** — шлюпочная мастерская (МУ).

3619. **Човник** — 1) ум. от **човен**; 2) челнок.

3620. **Човиовий** — челночный (Г).

3621. **Чоло** — фасад (Г).

3622. **Чоловий** — фасадный (за Г), лобовой, лобный (ІШ); **-вий** *аркуш* — лобовой лист (МС);

-вє дно — переднее днище; **-ва** *злучна́ корóбка*, див. *корóбка*; **-ва** *повє́рхня толоко́ва* — (торцовая) лобовая поверхность поршня (МС); **-ві** *ра́фи* — лицевые, передние решетки или трубные доски (МШ); **-ва** *сті́нка* — лобовая стена; **ва** *сті́нка толоко́ва* — лобовая стенка поршня.

3623. **Чорніло** — чернила (Х).

3624. **Чорніти** (почорніти) — окрашивать, окрасить в черный цвет (Х).

3625. **Чотиротактовий** — четырехтактный; **-вий** *двигу́н*, див. *двигу́н*; **-вий** *розподі́льний меха́нізм* — четырехтактный распределительный механизм.

3626. **Чутли́вість** — чувствительность; **ч.** *регуля́торова* — чувствительность регулятора; **ч.** *те́резів* — чувствительность весов (ТП).

3627. **Чухра́йка** (*чухра́н*) — шесточесалка (Київщ.).

Ш.

3628. **Ша́бер** — шабер.

3629. **Шаберува́ти** — шабрить.

3630. **Шабува́ти** — пилить напильником (В).

3631. **Шалі́вка** — шалевка (Київщ.).

3632. **Ша́лька** — чашка весов (Г).

3633. **Шаплі́к** — чан.

3634. **Шапова́л** — валяльщик (А).

3635. **Шапова́льня** — валяльня (А).

3636. **Ша́р** (-ру) — слой (Х).

3637. **Ша́рля́к** — замазка столлярная (Г).

3638. **Ша́рпа́к**, див. *гоно́к* (Київщ.).

3639. **Шасі́**, див. *снасть*.

3640. **Ша́тро́ва** *покрі́вля* — шатровая кровля (ТП).

3641. **Ша́фа** — шкаф (ІШ).

3642. **Ша́хта**—шахта (Г. ТТ).

3643. **Шахта́р** — шахтер (Г).

3644. **Шахтовий** — шахтовый (Тут.).

3645. **Шварто́в**, див. снасть.

3646. **Швидкість** — скорость, быстрота (Г); **ш. абсолютна** — скорость абсолютная (пара); **ш. виходу, випускання абсолютна** — абсолютная скорость выхода; **ш. вступу, впускання абсолютна** — абсолютная скорость вступления; **ш. витікання (виходу)** — скорость истечения (выхода) (пт); **ш. відносна** — скорость относительная; **ш. вступу, впускання відносна** — относительная скорость вступления; **ш. виходу, випускання відносна** — скорость выхода относительная; **ш. впускання, входу** — скорость впуска, входа (пт); **ш. гребної шру́би** — скорость гребного винта; **ш. економічна** — скорость экономическая (МС); **ш. колова́** — скорость окружная; **ш. комерційна** — скорость коммерческая; **ш. лоточкова** — скорость лопатки (пт); **ш. протікання** — скорость протекания (ТП); **ш. різання** — скорость резания; **ш. течії (струменя)** — скорость течения (потока) (пт); **ш. толокова пересічна** — скорость поршня средняя; **ш. циркуляційна** — скорость циркуляции.

3647. **Швидкодійний** — быстродействующий; **швидкодійне гальмо** — быстродействующий тормаз (МС).

3648. **Швидкоріза́льна сталь** — быстрорежущая сталь.

3649. **Швидкохідний** двигу́н, див. двигу́н.

3650. **Шво**—шов (Г. ТП); **ш. закарбоване** — шов зачеканенный (МС); **ш. казанового ко́рпуса** — шов корпуса котла; **ш. (казанового ко́рпуса) подбóвжне** — шов (корпуса котла) продольный; **ш. (казанового ко́рпуса) поперёчне** — шов (корпуса котла) поперечный; **ш. спогрі́вне** — шов сварочный; **ш. трира́дне з накладко́ю** — шов трехрядный с накладкой (клепание).

3651. **Шерсткий** — шероховатый (Г. Х); **-ка пове́рхня** — шероховатая поверхность.

3652. **Ше́рсткість** — шероховатость (Х).

3653. **Шерша́вий** — шероховатый (Х. Тут.).

3654. **Шерша́вість** — шероховатость (Х. Тут.).

3655. **Шерше́бка** — шерхебель (Полт.).

3656. **Шибма́лок** — доска с уступами, на которые кладутся полки (ГА).

3657. **Ши́на** — 1) шина (Г); 2) бандаж (колеса вагонного, паровозного) (МС).

3658. **Шино́вий цех** — бандажный цех (МС).

3659. **Шири́на** — ширина (Г); **ш. прозбо́ру гонко́вої рогу́льки** — ш. вилки шатуна в свету; **ш. обо́ду покрутне́вого** — ш. обода маховика; **ш. пропи́лу** — ш. пропила (ТП).

3660. **Ші́рстрек** — ширстрек (мор.).

3661. **Ші́я** (в *льо́сі*) — погребница (Т).

3662. **Шкалу́бина** — скважина (Ф).

3663. **Шкару́па лива́рна** — литейная корка (МС).

3664. **Шкво́ринь** (*шво́ринь*) — шворень (Кнівц.); **ш. о́сьового чо́па** — ш. осевой цапфы (ТФ).

3665. **Шке́итель** (*вузлова́тий моту́з*) — шкентель.

3666. **Шкідний** — вредный (Г); **-ний о́пір** — вредное сопротивление (МС); **-ний про́стір** — вредное пространство.

3667. **Шкіряний паку́нок** — кожаный воротник (в сальнике, поршне).

3668. **Шклі́стий** — стекловидный (о массе) (Х).

3669. **Шклі́ця** (*склі́ця*) — стекловидное тело (ГА).

3670. **Шкло́** — стекло (Г); **ш. бі́ле** — с. белое; **ш. верца́длове** — с. зеркальное; **ш. зе́лене** — с. зеленое; **ш. ко́льорове** — с. цветное; **ш. крио́литове** — с. криолитовое (литой фарфор); **ш. на́півбі́ле** — с. полубелое; **ш. оли́в'я́не** — с. свинцовое (Х); **ш. подві́йне** — с. двойное; **ш. пота́сове** — с. бемское (Х); **ш. тьм'я́не** — с. матовое (Г); **ш. флі́нтове** — флинтглас (Х); **ш. хви́лясте** — стекло рифленос; **ш. че́шське** — с. бемское.

3671. **Шкля́ний** — стеклянный; **-на посу́дина** — стеклянный сосуд.

3672. **Шкля́р** — стекольник.

3673. **Шкру́м** — нагар в трубе (Г).

3674. **Шкря́бач**, *див. ша́бер*.

3675. **Шля́мівка** — очистка дна пруда (Г).

3676. **Шля́х** — путь, дорога (Г); **шля́х** — дороги (железные, шоссейные и др.) (МС); **шля́х** *зв'язку́* — пути сообщения (МС).

3677. **Шляхопро́від** — путепровод (МС).

3678. **Шмарови́ла** — смазочные материалы (МС).

3679. **Шмарови́ло** — масло смазочное (за Х); **ш. до ва́лниць** — масло для подшипников; **ш. ви́блоче́** — масло цилиндрическое (МУ); **ш. гу́сте** — масло густое; **ш. гу́стке́** — масло смазочное вязкое; **ш. дви́гунове́** — масло моторное; **ш. маши́нове́** — масло машинное; **ш. міне́ральне** — масло смазочное минеральное; **ш. про́цї́жене** — масло смазочное очищенное, масло профильтрованное; **ш. рі́дке́** — масло смазочное жидкое; **ш. рослі́нне** — масло смазочное растительное.

3680. **Шмарови́ловий** — масляный; **-ва за́ту́ла** — масляный запор (пт); **-вий смо́к** — масляный насос; **-ва ці́вка до бло́ку ви́бел** — масляная трубка блока цилиндров (ТФ); **-вий цівопро́від** — масляный трубопровод.

3681. **Шмарува́льний** — смазочный; **-на відту́лина** — смазочное отверстие; **-не гні́тіло** — смазочный пресс; **-не гні́тіло з механіч-**

ним *пристрієм*—смазочный пресс с механическим приводом; *-ий* *гребінь* — смазочный гребень; *-не перо* — смазочное перо; *-ні ривчачки* — смазочные канавки; *-на щітка* — смазочная щетка.

3682. *Шмарування* — смазывание, смазка; *ш. вібла* — смазка цилиндра; *ш. гнотове* — фитильная смазка; *ш. графітом* — графитная смазка; *ш. каблучкове* — кольцевая смазка; *ш. краплісте* — капельная смазка; *ш. лосм*—смазка салом; *ш. машинівих частин*—смазка машинных частей; *ш. парове* — паровая смазка; *ш. рясне* — обильная смазка; *ш. самотокове* — смазка самотеком; *ш. середове*—внутренняя смазка; *ш. під тиском* — смазка под давлением; *ш. шмаровилом* — смазка маслом.

3683. *Шмарувати* — смазывать (Г)

3684. *Шміга* — визирка (МШ).

3685. *Шмнгувати* — визировать.

3686. *Шміргель*—наждак (Тут.).

3687. *Шміргельове гостріло* — наждачное точило (МС).

3688. *Шнек*—червяк (бесконечный винт) (Київщ.).

3689. *Шнекове колесо*—червячное колесо (ТФ); *шнековий механізм для обертання покрутня* — червячный механизм для поворачивания маховика.

3690. *Шнур*—1) выюшка (плотн. инструм.); 2) шнур (ШШ); *ш. азбестовий* — шнур асбестовый; *ш. і'мовий*—резиновый шнур (МС).

3691. *Шопа* — навес (отдельное здание) (Полт.).

3692. *Шоса* — шоссе (ШШ).

3693. *Шостикутне залізо* — шестигранное железо (ТП).

3694. *Шосування* — шоссирование (Тут.).

3695. *Шпа́гля*—шпакля (Полт.).

3696. *Шпалерник* — обойщик.

3697. *Шпалерні цвяхи* — шпалерные гвозди.

3698. *Шпальта* — графа.

3699. *Шпаріна*—трещина, щель (за Г); *ш. на віблі*—трещина, пле-на в цилиндре.

3700. *Шпарінність*—пористость (ТП).

3701. *Шпéник* — штифт (за Г); *ш. до вáжеля хліпавки огрі́вання* — ш. рычага клапана подогрева (ТФ); *ш. до плáтівки дрóсельної зáтулки*—ш. пластинки дроссельной заслонки (ТФ); *ш. до толóкової каблúчки* — ш. поршневого кольца (за Г); *ш. з квадратóвою голівкою* — ш. с квадратной головкой; *ш. на кова́дло* — тассо, рог для наковальня.

3702. *Шпíндель* — шпиндель.

3703. *Шпі́ця* — спица (Г); *ш. зігну́та (покрутне́ва)* — изогнутая спица (маховика); *ш. гребні́ого ко́леса* — спица гребного колеса; *ш. з обрисовим попере́чним перекрі́єм* — спица с фасонным поперечным сечением (маховика); *ш. подвійна*—двойная спица (маховика); *ш. покрутне́ва* — спица

маховика; **ш.** *пряма* — прямая спица.

3704. **Шпол**, **шпо́лик** — черпак ручной (за Г).

3705. **Шпрéнгель** — шпренгель (МС).

3706. **Шпренгельовий** — шпренгельный (МС).

3707. **Шпуга** (двері на шпугах) — шпонка (Київщ.).

3708. **Шпу́ля**—1) катушка; 2) бабина (ТФ); **ш.** *індукційна* — катушка индукционная; **ш.** *до магнєто-машинки* — катушка магнето.

3709. **Шпунт** — шпунт.

3710. **Шруб** — шуруп (ТП).

3711. **Шру́ба** — винт (ТП); **ш.** *Архіме́дова* — винт Архимеда; **ш.** *гребна́* — винт гребной; **ш.** *до випускальної дірки поплавевої камери* — винт к выпускному отверстию камеры поплавок (ТФ); **ш.** *до колідиці заднього колеса* — винт ступицы заднего колеса (ТФ); **ш.** *до плівки газовой затупки* — винт к пластинке газовой заслонки (ТФ); **ш.** *лещатова* — винт тисковой; **ш.** *мікрометри́чна* — винт микрометрический; **ш.** *притиско́ва* — зажимной винт.

3712. **Шрубéль** — зубило кузнечное (за Г).

3713. **Шрубовий** — винтовой; **-ва лі́нія** — винтовая линия; **-ва полі́ця** — винтовой отвал; **-ва рі́зь** — винтовая нарезка (МС); **-вий стяга́ч** — винтовая стяжка (МС).

3714. **Шруборі́зний верста́к** — винторезный станок.

3715. **Шрубувальна до́шка** — винтовальная доска (А).

3716. **Шрубувата полі́ця** — виштообразный отвал (Вк.).

3717. **Штаба́** — полоса (железа) (Г), планка железная (ТП).

3718. **Шта́вфєрова мазничка** — масленка Штауфера; **-ва мазни́чка** до валу стернового колеса — та-вотница к валу штурвала (ТФ).

3719. **Шта́га** — лифта (в мельнице) (Київщ.).

3720. **Штампівни́ця** — матрица (МС).

3721. **Штампований** — штампованный (ТП).

3722. **Штампувальний верста́к** — станок штамповочный (МС).

3723. **Штахéти** — решетка, решетчатая ограда (Г).

3724. **Штовха́ч хлипавко́вий** — толкатель клапана (ТФ).

3725. **Штраф** — штраф (Ш).

3726. **Шту́ка ві́робу** — штука изделия (МС).

3727. **Штурна́л (стернове́ коло-со)** — штурвал.

3728. **Шту́цер до огрі́вання** — штуцер подогрева (ТФ); **ш.** *хлипавко́вий* — штуцер для клапана.

3729. **Шту́чний** — искусственный; **-на циркуля́ція води́** — искусственная циркуляция воды.

3730. **Шухля́да** — выдвижной ящик (Г).

Щ.

3731. **Щабель**—1) грядка (приставной лестницы) (Київщ.); 2) выбенка (МУ).

3732. **Щербатий** — вызубренный (Г).

3733. **Щербіна**—зазубрина (Г), из'ян (Г).

3734. **Щит** — щит (Г).

3735. **Щілина** — скважина, трещина (Полт.).

3736. **Щіліниця**—жалюзи (МУ).

3737. **Щільний** (*щйтний*)—плотный.

3738. **Щільність** (*щйтність*) — плотность прилегания (за А); **щ. вібла**—плотность цилиндра (МС).

3739. **Щільно** — плотно, вплотную (Г).

3740. **Щітка** — щетка (електр.);

щ. шмарувальна—щетка смазочная.

3741. **Щіткодёржаво** — щеткодержатель (електр.).

3742. **Що́гла** — мачта (ІШ); **щ. гузовá, кермовá** — бизань-мачта (МУ); **щ. середовá** — грот-мачта; **щ. чардаковá** — фок-мачта; **щ. складáна** — мачта составная; **щ. суцільна** — мачта - одnodеревка; **щ. тимчасовá**—фальшивая мачта, **щогли буря́ти** — мачты рубить; **щогли ставити** — мачты ставить.

3743. **Щогловий** — мачтовый (МУ); **-ве дéрево** — мачтовые деревья (ТП).

3744. **Щогля́рня**—мачтовая мастерская.

3745. **Щуп** — бур.

Ю.

3746. **Ют** — ют (МУ).

3747. **Ютовий** *тент* — ютовый тент.

3748. **Юхта**—1) юфть; 2) двер-

ца прочищальная (Київщ.).

3749. **Юхті́на, див. клюз.**

3750. **Юхто́вий** — юфтяный (Г).

Я.

3751. **Якісний** — качественный (Х); **якісна паровиробність казанá** — качественная паропроизводительность котла.

3752. **Якість** — качество (ІШ); **я. спогрівно́го шва** — качество сварного шва (авс.).

3753. **Ялі́на** — ель (Г).

3754. **Ялі́новий** — еловый (Г).

3755. **Я́ловий крúте́нь** — холостой шкив; **-вий пас** — холостой ремень; **-вий триб за́днього хóду з уту́лком** — свободно сидящая шестерня обратного хода со

втулкой (ТФ); **-вий хід** — холостой ход.

3756. **'Яма чн вікіп для по́крут-ня** — яма или выемка для махового колеса.

3757. **Яр** — овраг, лог (Г).

3758. **Яркува́тний** — овражистый (Г. У).

3759. **Яровé дéрево** — дерево мягкой породы (Полт.).

3760. **Ясені́на** — ясеневоe дерево (Г).

3761. **Ясийти** — полировать (В).

3762. **Ясний** — светлый, прозрачный (Г).

3763. **Ясножов́тний** — светложелтый (Г).

3764. **Яснозелéний** — светлозеленый (Г).

3765. **'Ятка** — балаган (Г).

3766. **Ятко́вий толь** — балаган-ный толь (А).

3767. **'Ящик** — кузов (Г. Київщ.); **я. ваго́ну** — кузов вагона (МС).

Русский указатель к словарю.

А.

Абсолютная влажность—1.
Абсолютная система мер—1.
Абсолютная скорость (пара)—1.
Абсолютная скорость вступления—1, 3646.
Абсолютная скорость выхода—1, 3646.
Абсолютная температура—3227.
Абсолютное давление—3260.
Абсолютное давление пара—3260.
Абсолютное движение—2858.
Абсолютный—1.
Абсолютный вес—325.
Абсолютный нуль—1.
Абсолютный нуль давления—1
Авария—2.
Авиатор—3, 1603.
Авиационный—4.
Авиация—5.
Аврал—6.
Авральная работа—6.
Авральный—7.
Автогенная дырорезн. машина—8.
Автогенная машина для вырезывания больших кругов—8, 1677.
Автогенная машина для обрезывания трубок—8, 1677.
Автогенная машина для резки валов—8, 1677.
Автогенная машина для резки профильного железа—8, 1677.
Автогенная резка—8.
Автогенная сварка—8.

Автогенная универсальная горелка для резки и сварки—8.
Автогенный—8.
Автогенный сварщик—8.
Автогенщик—1658.
Автомат—9.
Автомат для изготовления шпилек—9.
Автоматическая сцепка—1212.
Автоматический—10.
Автоматический клапан—2884.
Автоматический клапан продувания—1249.
Автоматический питатель котла Бельвиля—10.
Автоматический регулятор питания—1249.
Автоматический станок—375.
Автоматич. сцепной прибор—2524.
Автоматная—11.
Автомобиль—12, 2893.
Агат—13.
Агент—14.
Агент службы движения—14.
Агент службы тяги—14.
Адиабата—15.
Адиабатическая кривая—16.
Адиабатический—16.
Адиабатическое расширение—16.
Адиабатичные процессы—16.
Адиабатичный—16.
Азбест—27.
Азбест листовой—27.
Азбестовая плетенка—28.
Азбестовое кольцо—1243.

- Азбестовый—28.
Азбестовый жгут—28.
Азбестовый картон—28.
Азбестовый лист—28.
Азбестовый шнур—28.
Азбестовый шнур плетеный—28.
Азот—29.
Азотистый—30.
Азотная кислота—31.
Азотный—31.
Азурит—32.
Аккумулятировать—34.
Аккумулятор—35.
Аккумулятор тепловой—35.
Аккумуляторная батарея—153.
Аккумуляторная пластина—36.
Аккумуляторная яма—36.
Аккумуляторный—36.
Аккумуляторный сосуд—36.
Аккумуляция—37.
Активная турбина—3334.
Активное колесо—1378.
Активный—33.
Алебастр—42, 1550, 1632.
Алебастровый—43.
Алый—3589.
Альтернатор—39.
Альтернатор многофазный—39.
Альтернатор однофазный—39.
Алюминиевый—41, 668.
Алюминий—40, 666.
Амальгама—44.
Амальгамация—45, 47.
Амальгамировать—48.
Амальгамный—46.
Амбразура—49, 212, 3124.
Амбразурный—50, 3124.
Амбус—107.
Аммиак—52, 2968.
Аммиачная соль—53.
Аммиачный—53.
Аммоний—51.
Аморфность—55.
Аморфный—54.
Аморфный уголь—54.
Ампер—56.
Ампер-оборот—56.
Ампераж—57.
Амперметр—59.
Амперовиток—60.
Амперочас—58.
Амплитуда—61.
Амфитеатр—62.
Анализ—63.
Анализ весовой—63.
Анализ газов—63.
Анализ калориметрический—63.
Анализ количественный—63.
Анализ мокрым путем—63.
Анализ спектральный—63.
Анализ сухим путем—63.
Анализатор—64, 2524.
Анализируемый—65.
Анализировать—65.
Ангар—66.
Ангидрит—67, 159.
Английский фильтр—68.
Анемометр—69, 517.
Анероид—70.
Анилин—71.
Анилиновая краска—72.
Анилиновый—72.
Анион—73.
Анкерный болт—3151.
Анод—74.
Антенна—75.
Антикатод—76.
Антрацит—78.
Антресолы—701.
А-образная станция с направляющими—3102.
Аппарат—79.
Аппарат минный—1716.
Аппарат направляющий—79.
Аппарат ОРСА—2524.
Ареометр—80, 531.
Арифмометр—1605.
Арми—2965.

Арматура—2733.
 Арматура двойная—2351.
 Арматура цилиндра—2733.
 Арматурищик—2732.
 Арсенал—1148.
 Артезианская вода—534.
 Артезианская скважина—83.
 Артезианский—83.
 Артезианский колодец—83.
 Артиллерийский снаряд—1773.
 Архимедов винт—84.
 Архитектор—85.
 Архитектура—86, 299.
 Архитектурный—87.
 Асимметрический—88.
 Асимметрия—89, 1889.
 Асинхронический двигатель—90.
 Асфальт—91.
 Асфальтовый—92.
 Атмосфера—94.
 Атмосферический—94.
 Атмосферное давление—95.
 Атмосферные осадки—95, 538.
 Атмосферный—95.
 Атмосферный клапан—95.
 Атом—96.
 Атомистический—98.
 Атомический—97.
 Атомная теплоемкость—98.
 Атомный—98.
 Атомный вес—98.
 Ахтерлюк—742.
 Ахтерник—101.
 Ахтерштевень—102, 107, 742.
 Ацетилен—103.
 Ацетиленовая сварка—104.
 Ацетиленовый—104.
 Ацетиленовый генератор—104.
 Аэродинамика—17.
 Аэродинамический—18.
 Аэродинамичный—18.
 Аэродром—19.
 Аэромеханика—20.
 Аэронавт—21.

Аэробактерия—22.
 Аэробий—23, 1601, 2329.
 Аэробат—24.
 Аэростатия—25.
 Аэростатический—26.

Б.

Баба (копра)—105.
 Баба чугунная—105.
 Бабина—3708.
 Бабит—106.
 Бабка—107.
 Багор—833.
 Бадля с титальным дном—3507.
 Байонетная рама—3096.
 Байонетная или односторонняя рама—111.
 Байпас—112.
 Бак—113, 146.
 Бак для рассола—146, 2045.
 Бак керосиновый—146.
 Бак топливный—146.
 Бакав—1506.
 Бакаут—647.
 Бакштаг—2047.
 Бакштов—117.
 Балаган—3765.
 Балаганный толь—3766.
 Баланс—115.
 Балансирование—119.
 Балка—3331.
 Балка клепаная—3331.
 Балка коловая—2976.
 Балка клепаная—3331.
 Балка коловая—2907.
 Балка провисшая—1355.
 Балка прокатная—3331.
 Балка составная—3331.
 Балка усиленная—3331.
 Балка фургонная—1033.
 Балласт—2876.
 Балласт водяной—555.
 Балластина—2877.

- Балластн. кормовая помпа—2878.
Балластный—2878.
Балластный вагон—328.
Баллон—123.
Балочное железо—1085.
Балюстрада—124, 125.
Бандаж—3657.
Бандажный цех—3658.
Банить—126.
Банка—193, 1527.
Банка лейденская—2977.
Банкат—127.
Баня—1529.
Барабан—132.
Барабан для очистки дымовых труб—132.
Барабан конический—132.
Барабан ступенчатый—132.
Барабан цилиндрический—132.
Барабанная двухполюсная обмотка—133.
Барабанная параллельная обмотка—133.
Барабанная последовательная обмотка—133.
Барабанный—133.
Барабанный якорь—133.
Барак—134.
Баралек—595, 1766.
Барельеф—143.
Барельефный—143.
Баржа—145.
Барка—147.
Баркас—149.
Барограмма—151.
Барограф—152.
Барьер—125, 144.
Барьер на площадке пассажирского вагона—125.
Бассейн моря—3117.
Бассейн реки—3117.
Батарейный котел—1249.
Батарея—153.
Батарея аккумуляторная—153.
Батарея котельная—153.
Батарея котлов—153.
Батарея электрическая—153.
Батокс—154.
Бахтарма—323, 1161.
Башня—155, 369.
Бегун—1269.
Безалажный—158.
Безвоздушный—171.
Бездымный—161.
Безопасная лампа Девин—170.
Безопасный—170.
Безостановочно—1869.
Безостановочный—168, 174.
Безразличное равновесие—110.
Безразличный—110.
Безымянка—163, 1600.
Белая жость—216, 237.
Белая краска—3429.
Белая свинцовая руда—216.
Белила—217, 219.
Белила свинцовые—219, 230.
Белила цинковые—3540.
Белильня—222.
Белильщик—221.
Белить—218.
Белое стекло—216.
Белый—216.
Белый металл—1687.
Беляк—135.
Бемское стекло—2469, 3062.
Бензин—176.
Бензиновая лампа—177.
Бензиновый—177.
Бензиновый двигатель—781.
Бензиновый насос—177.
Бензойная кислота—179.
Бензол—178.
Берег—182, 214.
Берега—182.
Береговая линия—184, 185.
Береговой—184.
Береза—186.
Березовое дерево—187.

- Березовый лес—187.
 Берест—188.
 Берлина—190.
 Берлинская лазурь—191.
 Беседка—38, 193, 1380.
 Бесконечный—165.
 Бесконечный винт—166.
 Беспередковый плуг—1917, 2302, 2682.
 Беспроволочный—162.
 Беспроволочный телеграф—3224.
 Бессемеровский завод—1046.
 Бессемер. литое железо—1085.
 Бесхозяйственность—1872.
 Беспцветный—156, 164.
 Бесшумный—160.
 Бетон—194.
 Бетон воздушный—194.
 Бетон гидравлический—194.
 Бетон жирный—194.
 Бетон кирпичный—3575.
 Бетон легкий—1551.
 Бетон укрепший—194.
 Бетон тощий—194.
 Бетон шлаковый—194.
 Бетоиная свая—196.
 Бетонные (литые) ступени—196.
 Бетонный—196.
 Бетонный фундамент—196.
 Бетоновый—196.
 Бетонщик—195.
 Бизань-мачта—3742.
 Било—208.
 Бимс—175.
 Бимсовое железо—175.
 Бинокль—223.
 Биплан—224.
 Битент—226.
 Бить—205.
 Бичевка тонкая—1760.
 Блаугаз—228.
 Блеск—232, 236, 1572.
 Блеск железный—232.
 Блеск медный—232.
 Блеск свинцовый—232.
 Блестящий—233.
 Блестящий каменный уголь—233.
 Блок—234, 2224.
 Блок направляющий—234.
 Блок неподвижный—234.
 Блок обращенный подвижн.—234.
 Блок подвижный—234.
 Богемские своды—246.
 Боевой молоток—1362.
 Боек—213.
 Бок—214.
 Бокаут—248.
 Боковая индукция—1229.
 Боковая поверхность—227.
 Боковая часть—2502.
 Боковина—2502.
 Боковина радиатора—2502.
 Боковое давление—227.
 Боковой—227, 249.
 Болванка—1485, 1798.
 Болотный торф—3291.
 Болото—252.
 Болото высохшее—250.
 Болт—2580.
 Болт поршня—3278.
 Болт для отжимания поршня от штока—2580.
 Болт для прикрепления опоры к стойке—2550.
 Болт завершенный—1062.
 Болт индикаторный—1225.
 Болт к картеру—2580.
 Болт к кронштейну рычага муфты сцепления—2580.
 Болт к крышке шатуна—2580.
 Болт к патрубку радиатора—2580.
 Болт к хомуту газотводной трубы—2580.
 Болт к шпоре—2580.
 Болт кожуха дифференциала—2580.
 Болт кожуха направляющий—2580.

- Болт крышки—2580.
Болт крышки подшипника—341, 2580.
Болт нажимной—2580.
Болт натяжной—2580.
Болт основания подшипника — 2580.
Болт подшипника—2580.
Болт рамовый—2580.
Болт с головкой и гайкой—2580.
Болт с клином—2580.
Болт с шипом—2580.
Болт с якоробразной головкой— 556, 994, 2580.
Болт уширительного обода—2580.
Болт фундаментный—2580.
Болтанка—1259.
Болтовое железо—1085.
Болтовое крепление цилиндровой крышки—2581.
Болтовое соединение—2581.
Болтовой—2581.
Болторезный станок—2582.
Болты отжимные—467.
Болты распорные—2580.
Больница—1596.
Больной вагон—2651.
Большая калория—371.
Большой—371.
Большой круг—371, 735.
Бормашина—257.
Боров—1555.
Боровок—1249, 2132.
Борона—258.
Борона дисковая—1491.
Борт вкладыша—341, 1935, 2253.
Борт (судна)—1942.
Бортовая доска, примыкающая к дну деревянного судна—3593.
Бортовой—1941.
Ботапорт—259, 1120.
Бочар—255, 1658.
Бочарный—253.
Бочарные своды—262.
Бочарня—254.
Бочистый—247.
Бочка—261.
Брам-рей—265.
Брамсель—266.
Брамстенга—267.
Брандвахта—268.
Брандмауэр—1871.
Брасы—269.
Бревенчатый—181, 2852.
Бревна—180.
Бревно—180, 1393, 1600.
Брезент—271, 3213.
Брекватор—272.
Бригада—274.
Бригада путевая—1382.
Бризантный снаряд—275.
Брикет—279, 1314.
Брикет влажн. прессования—1314.
Брикет каменноугольный—1314.
Брикет лигнитовый—1314.
Брикет сухого прессования—1314.
Брикет торфяной—1314.
Брикетный—280.
Брикетный завод—1046.
Брикетный пресс—280.
Брожение—3436.
Бронебойный—2081.
Бронебойный снаряд—2081.
Броневи́к—2080.
Броневой—2079.
Броневой отвал—2079.
Броненосец—2080.
Бронза—3013.
Бронза фосфорная—3013.
Бронза фосфорная—3013.
Бронзовый—3014.
Бронированный—2082.
Бронированный вагон—2082.
Броня—2078.
Брус—291.
Брус обвязочный—2058.
Брусковое железо—1085.
Брусковые гвозди—3503.

Брусковые шпалы—2649.
 Брусок—292.
 Брусок карнизный—292.
 Брусок начинает течь—292.
 Брусок рамы—292.
 Брусья—291.
 Брызга—276.
 Бугель—1878, 2729.
 Будка—303.
 Будка путевая—303.
 Будочник—304.
 Бук—3168.
 Буй—3168.
 Буйреп—2250.
 Бук—309.
 Букса—514.
 Буксирный—3343.
 Буксовая лапа—514-а.
 Булыжник—836.
 Булыжный камень—1269.
 Бульбовое железо—311.
 Бумага—2084.
 Бумага ватманская—2084.
 Бумага копировальная—2084.
 Бумага лакмусовая—2084.
 Бумага миллиметровая—2084.
 Бумага наждачная—2492.
 Бумага оберточная—209.
 Бумага писчего формата—2084.
 Бумага позитивная—2084.
 Бумага стеклянная—2084.
 Бумага фильтровальная—2084.
 Бумага фитильная—754.
 Бумажная прокладка—2083.
 Бумажная фабрика—2085.
 Бумажное производство—2083.
 Бумажный—2083.
 Бур—2898, 3745.
 Бур для сверления почвы—2903.
 Бура—256, 314.
 Буравить—2899.
 Бурачные вилы—150.
 Бурение—2900.
 Бурильщик—1658.

Бурить—2899.
 Бурное парособразование—320.
 Буровая скважина—2901.
 Бурундук—290.
 Бурый—315.
 Бурый каменный уголь—315.
 Бура—321.
 Бура магнитная—321, 1650.
 Бутовая плита—2297.
 Бутыль для конденсационной воды—1145, 2045.
 Буфер—489.
 Буферная тарелка—490.
 Буферный—490.
 Буферный стакан—490.
 Буферный 'стакан открытый—490.
 Бухта—1373.
 Бык—772.
 Быстродействующий—3647.
 Быстродействующий тормаз — 3647.
 Быстрорежущая сталь—3496, 3648.
 Быстрорежущий—3496.
 Быстрохватывающ. цемент—3521.
 Быстроходный—3497.
 Быстроходный двигатель—781.
 Быстрота—3495, 3646.
 Быстрый—3494.
 Бюетка Бунте—2524.
 Бюро—324.
 Бюро калькуляционное—1263.

В.

Вагон—328.
 Вагон балластный—328.
 Вагон большой—328.
 Вагон бронированный—328.
 Вагон жесткий—328.
 Вагон здоровый—328.
 Вагон-ледник—328.
 Вагон мягкий—328.
 Вагон на тележках—327, 1337.
 Вагон пассажирский—328.

Вагон-платформа—328.
 Вагон снегоочистительный—328.
 Вагон твердый—328.
 Вагон-теплушка—328.
 Вагон товарный—328.
 Вагон тормазной—328.
 Вагонетка—329.
 Вагонный мастер—1656.
 Вагонный парк—1063.
 Вагранка—330.
 Вагранщик—1658.
 Вазелин—336.
 Вазелиновое масло—337.
 Вазелиновый—337.
 Вакуум—2441.
 Вакууметр—338, 2045, 2442.
 Вал—339.
 Вал ведущий—339.
 Вал вентилятора 339.
 Вал вертикальный 339.
 Вал гибкий—339.
 Вал горизонтальный—339.
 Вал гребенчатый—731, 1677.
 Вал гребной—339.
 Вал двуколенный—339.
 Вал дейдвудный—339.
 Вал жесткий—339.
 Вал коленчатый—339.
 Вал коренной, составной—339.
 Вал кулачный—339.
 Вал машины коренн. полый—339.
 Вал машины составной, коренной—2962.
 Вал машины сплошной, коренной—339.
 Вал многоколенный—339.
 Вал нагруженный в нескольких местах—339.
 Вал однокколенный—339.
 Вал передаточный—339.
 Вал приводной—339.
 Вал промежуточный—339.
 Вал нагруженн. равномерно—339.
 Вал распределительный—339.

Вал с кованными (приваренными) фланцами—339.
 Вал с равномерно распределенной нагрузкой—339.
 Вал сквозной—339.
 Вал составной—339.
 Вал трехколенный—3318.
 Вал турбины—3335.
 Вал турбинный—339.
 Вал упорный—339.
 Вал штурвала—339.
 Валек (в весле) 383.
 Валек (при дерновании)—2498.
 Валик—342.
 Валик переводного клапана—342.
 Валик передач—342.
 Валик растяжки—342.
 Валик соединит. стержня—342.
 Валик стержня управления—342.
 Валик тормоза—342.
 Валяльня—3635.
 Валяльщик—3634.
 Ванна сварочная—347.
 Вантина—354.
 Ванты—353.
 Ватервейс—361.
 Ватерпас—764, 2912.
 Ватт—360, 3350.
 Ваттметр—363.
 Ваттметр переменного тока—363.
 Ваттметр постоянного тока—363.
 Вбивать—1034, 1052.
 Вбить 1034, 1052.
 Вверх—3356.
 Вгибание—365.
 Вгибать—366, 3353.
 Вгибаться—367.
 Вглубину—1040.
 Вдлинну—368, 1041, 3360.
 Ведомость—487.
 Ведомость дефектная—487.
 Ведомость сдаточная—487.
 Ведомый—2476.
 Ведомый вал—2476.

Ведомый диск муфты сцепления—2476.
 Ведомый ремень—2476.
 Ведомый шкив—2476.
 Ведомый шкив вентилятора—2476.
 Ведро железное—3508.
 Ведущий—3346.
 Ведущий барабан муфты сцепления и шпонки—3346.
 Ведущий вал—3346.
 Ведущий диск муфты сцепления—3346.
 Ведущий ремень—3346.
 Ведущий шкив—3346.
 Величина—370.
 Величина отверстий грохота—370.
 Величина отклонения—370.
 Вель—1607.
 Венец—510.
 Венец рабочий—510.
 Венец направляющ. колеса—510.
 Вентиль—372.
 Вентиль для пуска в ход—2659.
 Вентилятор—516.
 Вентиляционная потеря—2573.
 Вентиляц. сопротивление—373.
 Вентиляционный—373.
 Вентиляция—2574.
 Вентиляция сосудов—2574.
 Веревка—1759.
 Веревоочный—1761.
 Верстачные тиски—1559.
 Вертенне—1502.
 Вертеть—1501.
 Вертикальная реакция—2619.
 Вертикальная турбина—3334.
 Вертикально—2620, 3115.
 Вертикально отлитый цилиндр—3115.
 Вертикальный—2619, 3116.
 Вертикальный вал—339.
 Вертикальный закрытый двигатель—781.

Вертикальный котел—1249.
 Вертикальный цилиндр—467.
 Вертлюг—1512.
 Вертлюжный—1513.
 Верфь корабельная—1435.
 Верхнее скрепление лопатки—704.
 Верхнее строение—378.
 Верхний—704.
 Верхн. поперечн. брус—2507.
 Верхний резервуар с прокладкой—701.
 Верхний сносик, образующий конек крыши—561.
 Верхн. камера резервуара—1268.
 Верхн. пластинка радиатора—704.
 Вершина лопатки—382, 1521.
 Вершина реза—2743.
 Вес—325.
 Вес абсолютный—325.
 Вес крана—325.
 Вес пара—325.
 Вес удельный—325.
 Весло—383.
 Весовая единица—387.
 Весовщик—325.
 Весок—335.
 Весы (двулучие)—3238.
 Весы десятичные—820.
 Ветвь железнодорожная—1083.
 Ветер электрический—974.
 Ветошь—639.
 Ветромер—517.
 Вещество—3218.
 Вещество красящее—137, 142.
 Вещество примеси—901, 3218.
 Вилка без подсевных сит—1732.
 Взаимно уничтожаться—1946.
 Взбалтывать—245.
 Взрыв—386.
 Взрыв минный—1716.
 Взрыв паровых котлов—333.
 Визирка—3654.
 Визировать—3655.
 Вилка—2761, 2763.

Вилка к регулировочному стержню—2761.
 Вилка перемены скоростей—2761.
 Вилка с подшипником—698, 2763.
 Вилка с цапфой—698, 2763.
 Вилкообразная головка шатуна—698, 2764.
 Вилкообразный—2764.
 Вилкообразный шатун—698.
 Вилы бурачные—150.
 Вильчатая станина—403.
 Вильчатый шатун—2764.
 Винт—3711.
 Винт Архимеда—3712.
 Винт бесконечный—163.
 Винт гребной—3711.
 Винт зажимной—2556, 3711.
 Винт к выпускному отверстию камеры поплавка—3711.
 Винт к пластинке газовой заслонки—3711.
 Винт левой руки—735.
 Винт микрометрический—3711.
 Винт ступицы заднего колеса—3711.
 Винт тисковой—3711.
 Винтовальная доска—3715.
 Винтовая лестница—1505.
 Винтовая линия—3713.
 Винтовая нарезка—3713.
 Винтовая стяжка—3149, 3713.
 Винтовая стяжка Уленгута—3149.
 Винтовой—3713.
 Винтовой домкрат—1162.
 Винтовой отвал—3713.
 Вилтообразный отвал—3716.
 Винторезный станок—3714.
 Вискозиметр—512, 749.
 Висмут—225.
 Висмутовый—225.
 Висячий—450.
 Висячие козлы—450.
 Виток—1940.
 Вихревое движение—462.

Вкладыш—341, 1247, 2252.
 Вкладыш концентрический—2252.
 Вкладыш крейцкопфа—2252.
 Вкладыш переставляемый по оси—2252.
 Вкладыш подпятника—2252.
 Вкладыш подшипника—2252.
 Вкось—2952.
 Включатель—530, 3374.
 Включать—529.
 Включение направляющих к лес—528.
 Включить—529.
 Влажность—566.
 Влажность абсолютная—566.
 Влажность пара—566.
 Влажный—532.
 Вмазать—3378.
 Вмазывать—3378.
 Вместимость—1724.
 Вместимость (содержание) воды в котле—1724.
 Вместительность—1724.
 Вместительность грузовая—351.
 Вместительный—1723, 3364.
 Внахлестку (склепка)—338.
 Внешнее давление пара—1193.
 Внешнее кольцо—2000.
 Внешнее сопротивление элемента—1198.
 Внешний—1198, 2000.
 Внешний цилиндр—467.
 Внешн. кинетическ. энергия—1198.
 Внешняя сила—1198.
 Внутреннее давление пара—2914.
 Внутреннее сопротивление элемента—2914.
 Внутренний—2914.
 Внутренний диаметр цилиндра—2914.
 Внутренний подшипник—341.
 Внутренняя кинетическая энергия—2914.
 Внутренняя сила—2918.

Внутренняя смазка—2914.
 Внутренняя часть цилиндра—2914.
 В обратную сторону—1780.
 Вогнать молотком свинец—1052.
 Вогнутый—3355.
 Вогнуть—366, 3353.
 Вогнуться—367, 2314.
 Вода—534.
 Вода артезианская—534.
 Вода водопроводная—534.
 Вода дистиллированная—854.
 Вода жесткая—534.
 Вода известковая—534.
 Вода морская—534.
 Вода мутная—534.
 Вода мягкая—534.
 Вода питательная—534.
 Вода пресная—534.
 Вода речная—534.
 Вода стоячая—1896.
 Водная струя—3136.
 Водогрейный—539.
 Водоёмное здание—540.
 Водоизмещение—544.
 Водокачка—553.
 Водомер—542.
 Водомерная колонка—10, 546.
 Водомерное стекло—10, 546.
 Водомерный—546.
 Водомерный кран—546.
 Водонапорная башня—543.
 Водонепроницаемость—1887.
 Водонепроницаемый—1886.
 Водостливая труба—401.
 Водостливное колесо—84.
 Водоприемник—548.
 Водопровод—552.
 Водопровод для наливания—552.
 Водопровод для промывки—552.
 Водопроводная вода—534.
 Водопроницаемая переборка—549.
 Водопроницаемость—550.
 Водопроницаемый—549.
 Водород—535.

Водородно-кислородн. сварка—536.
 Водосливная труба—541.
 Водоснабжение—547.
 Водоспускная трубка—551.
 Водоспускной—551.
 Водоспускной кран—551.
 Водосточная труба—2721.
 Водотрубный котел—1249.
 Водотрубный котел с вертикаль-
 ными водяными трубками—1249.
 Водотрубный котел с водяной ка-
 мерой—1249.
 Водотрубный котел с двумя ци-
 линдрическими коллекторами—
 1249.
 Водотрубный котел с наклонными
 водяными трубками—1249.
 Водотрубный котел с одним ци-
 линдрич. коллектором—1249.
 Водотрубный котел с прямыми
 водяными трубками—1249.
 Водотрубный котел с узкими во-
 дяными трубками—1249.
 Водотрубный котел с широкими
 водяными трубками—1249.
 Водоуказатель—546.
 Водоуказательный—546.
 Водоуказательный прибор — 546,
 1249.
 Водяная камера—1268.
 Водяная мельница с наливным
 колесом—1452, 1730.
 Водяная рубашка—555.
 Водяное охлаждение—555.
 Водяное охлаждение сальника—
 555.
 Водяное пространство котла—537,
 555.
 Водяной—555.
 Водяной балласт—555.
 Водяной коллектор—556, 1249.
 Водяной трубопровод—555.
 Возбуждение смешанное—1728.
 Возвратный—2340.

- Воздух—2334.
Воздух продувочный—2334.
Воздух пусковой—2334.
Воздух сжатый—3092.
Воздуходувка—876, 2335.
Воздухомер—2324.
Воздухонагнетательн. насос—2326.
Воздухонагреватель—2322.
Воздухонагревательный—2525.
Воздухонепроницаемый—2327.
Воздухоохладитель—2328.
Воздухоочиститель—2332.
Воздухонагревание—2323.
Воздухопровод—2331.
Воздухопровод для вдувания воздуха
сверху колосников—1249, 2331.
Воздушная заслонка—1113.
Воздушная труба—2335.
Воздушное охлаждение—2335.
Воздушный—2335.
Воздушный бетон—194.
Воздушный клапан—2335.
Воздушный компрессор—2335.
Воздушный насос—2045, 2330.
Возобновить—2423.
Возобновиться—2423.
Возобновление—2422.
Возобновлять—2423.
Возобновляться—2423.
Возрастание—1201.
Возрастание давления пара—1201.
Войлок—1644, 2341.
Войлочная прокладка к передней
крышке блока цилиндров—
2342.
Войлочный—2342.
Волна—3468.
Волна электрическая—3468.
Волнистая линия—409.
Волнистое железо—237.
Волнист. прокладочн. кольцо—410.
Волнистый—3469.
Волнообразное движение—3467.
Волнообразный—3467.
Вольт—560.
Вольтаж—562.
Вольтаж постоянный—562.
Вольтметр—564.
Вольтамперметр—561.
Вольтова дуга—563, 945.
Вооружение корабля—1993, 3362.
Вороненый стальной лист—141.
Воронить—139.
Воронка—1594.
Воронка для масла—1594.
Ворот—135, 2224.
Ворота—264.
Воротник кожаный—3667.
Воспламенение—1101.
Воспламеняемость—1104.
Воспламеняемый—1102.
Воспламеняться—1105.
Воспламеняющийся—1102.
Восстановительное пламя—484.
Восстановительный—484.
Восстановить—483.
Восстановленная часть пламени
горелки—482.
Восстановленное пламя—482.
Восстановленный—482.
Восстанавливать—483.
Восток—3174.
Восход—3174.
Впаивать—527.
Впайка—526.
Впаянный—525.
Впаять—527, 3372.
Впитывающий в себя—189.
Вплотную—3739.
Вполоборота—2213.
Впотай—3388.
Впрыскивание—569.
Впрыскивать—570.
Впрыскивающий—568.
Вспрыскивающ. карбуратор—1284.
Впрыснуть—570.
Впуск—575.

Впуск воздуха односторонний — 1980.

Впускной—574.

Впускной канал—574

Впускной клапан—574.

Впускной клапан механически открываемый—3479.

Впускной кулак—574.

Впускной трубопровод—574.

Вразбежку—3381.

Вращательный—2315.

Вращение—2316.

Вредное пространство—331, 1037, 3666

Вредное сопротивление—3666.

Вредный—3666.

Врезной—3359.

Врезной клин—3359.

Временная деформация—3253.

Временный—3253.

Временный груз—3253.

Временный магнит—1648.

Время—3580.

Время схватывания—3580.

Время сверхурочное—3580.

Время урочное—3580.

Вручную (без ручного инструмента)—2856.

Всасывание—579.

Всасывать—580.

Всасывающая труба—2045, 2983.

Всасывающий—578, 2984.

Всасывающий инжектор—1232.

Всасывающий клапан—2984.

Всасывающий трубопровод—2984.

Всвету—3389.

Вскипание—1068.

Всосать—580.

Вспомогательный—904, 2418.

Вспомогательный двигатель—781.

Вспомогательный котел—904.

Вспомогат. подшипник—341.

Вспомогат. регулятор—904.

Вспыхивание—3008.

Вспыхивать—3009.

Вспыхнуть—3009.

Вспышка—3035.

Вставка—3397.

Вставка направляющих лопаток между двух стенок—3397.

Вставка сопла под прессом—3397.

Вставленный перегородка—3396.

Вставленный рабоч. цилиндр—522.

Вставлять дв.рыле, оконные косяки—3498.

Вставная крышка—581.

Вставной цилиндр—2857.

Вставной цилиндр из твердого чугуна—2857.

Вступление (вход) в сопло—582.

Вторичный пар—941.

Втулка—1375, 1394, 1674, 3408.

Втулка грибенчатая—3408.

Втулка к сварит. трубе—3408.

Втулка к пластинке всасывающей и выходной трубы—3408.

Втулка клапана—3408.

Втулка кодышевая—3408.

Втулка маховика—2384.

Втулка (ступенца) направляющего колеса—1394.

Втулка осевой цапфы—3408.

Втулка поршневая—3278.

Втулка поршня—1394, 1674.

Втулка поршня треснула—3278

Втулка регулировочн. иглы—3408.

Втулка сальника—3408.

Втулка шкива—1394.

Вчерне—1802.

В четверть (соед. доски)—2227.

В ширину—1049.

Выбленка—201, 3731.

Выбленочный—202.

Выбленочный трос—202.

Выбленочный узел—202.

Выверка—2137.

Выгиб—39.

Выгибание—359.

Выгружать балласт—1582.
 Выдвижной ящик—3730.
 Выделение пара—2113.
 Выделка кож—3605.
 Выделять пар—2114.
 Выемка—397, 524.
 Выемка лопатки—524.
 Выжечь—416.
 Выжигаемый—416.
 Выжигание—415.
 Выжигать—416.
 Выжимки—1022.
 Вызубренный—3732.
 Выкатка скатов—398.
 Выключатель—413.
 Выключатель бабин—413.
 Выключатель максимальный—413.
 Выключатель минимальный—413.
 Выключать—406, 412.
 Выключение—408.
 Выключение регулятора—408.
 Выключенный—407.
 Выключить—406.
 Выколотка—384.
 Выкрасить—2478.
 Вылет полезный—1627.
 Вымбовка—438.
 Вымостить камнем—385.
 Вымощенная дорога—286, 318.
 Вымощенн. место в канале—1608.
 Вымощенный камнем—287.
 Вымпел—1655, 2499.
 Выпаривать—423.
 Выпарить—443.
 Выплавка—457.
 Выпрямить—3051.
 Выпрямить, -лить вал—434.
 Выпуклая крышка—2027.
 Выпуклое днище поршня—2027.
 Выпуклость—2026.
 Выпуклость внутренних поверхностей—2026.
 Выпуклый—2027.
 Выпуск—431.

Выпуск газов—433.
 Выпускание—433.
 Выпускающее количество—454.
 Выпускное окно—432.
 Выпускное отверстие—432.
 Выпускной—432.
 Выпускной канал—432.
 Выпускной клапан—3479.
 Выпускной кулак—432.
 Выпускной трубопровод—432.
 Выпучивание—425.
 Выпучивать—426.
 Вырезывание кругов—436.
 Вырезать (вырезать) каналы для лопаток в ободу колеса—437.
 Высечка—452.
 Высота—449.
 Высота гидравлич. давления—449.
 Высота головки укосины—449.
 Высота лопатки по радиусу—449, 1621.
 Высота лопатки свободная—449.
 Высота под'ема—449.
 Высота поршня—449.
 Высохшее болото—250.
 Высший—465.
 Высп. уровень воды в котле—465.
 Высыхающее масло—3176.
 Выталкивание—427.
 Выталкивание воды и пара—427.
 Выталкиватель—429.
 Выталкивать—428.
 Вытекание—455.
 Вытекание кольцеобразное—455.
 Вытекающее число—1331.
 Выточить—458.
 Вытяжная труба—949.
 Вытяжной шкаф—949.
 Выхлоп—431.
 Выхлопное окно—432.
 Выхлопной—432.
 Выхлопной горшок—432.
 Выход из сопла—460.
 Выход сквозной—1844.

Выходная трубка топлива—461.
 Выходной—461.
 Выходящая (вытекающ.) струя—461, 1150.
 Вычисленная мощность—3230.
 Вышиною—1039.
 Выштампованная из литой стали лопатка—463.
 Выштамповать лопатки—464.
 Выщелачивание котла—404.
 Выщелачивать—405.
 Выщелочить—405.
 Вьюшка—1248, 3690.
 Вязущий—3244, 3615.
 Вязка—1299, 1995.
 Вязкий—192, 748.

Г.

Габарит—597.
 Гавань—598.
 Гавань морская—1131.
 Гаечный—1767.
 Гаечный ключ—1767.
 Газ—599.
 Газ водяной—599.
 Газ генераторный—599.
 Газ горючий—599.
 Газ каменноугольный—599.
 Газ колошниковый—599.
 Газ светильный—599.
 Газовая горелка Бунзена—313.
 Газовая смесь—600.
 Газовидный—610.
 Газовое освещение—600.
 Газовый—600.
 Газовый вольтметр—630.
 Газовый двигатель—600.
 Газовый пузырь—600.
 Газогенератор—602.
 Газогенераторный двигатель—603.
 Газоем—605.
 Газокалильный—604.
 Газолин—606.

Газометр—607.
 Газообразный—610.
 Газоотводная труба—601.
 Газоотводный—601.
 Газопровод—608.
 Газопроводный—609.
 Гайка—341, 1766, 2580.
 Гайка нажимная—1766.
 Гайка-направитель стержня регулировочной иглы—1766.
 Гайка осевой цапфы—1766.
 Гайка поршневого штока—1766.
 Гайка сальника к угольнику пилательной трубки—1142.
 Галлерей—614.
 Галлерей вокруг дома—1495.
 Галс—626.
 Галтель—615.
 Гальванизирование—617.
 Гальванический—616.
 Гальванический элемент—616.
 Гальванический постоянный элемент—616.
 Гальваническое электрич.—973.
 Гальванометр—616, 621.
 Гальванометр крутильный—618.
 Гальванометр с вращающимся магнитом—618.
 Гальванометр с неподвижным магнитом—616.
 Гальванометр с подвижным магнитом—618.
 Гальванометр универсальн.—618.
 Гальваноскоп—618.
 Гальванопластика—619.
 Гальванопластический—620.
 Галька—2756.
 Гараж—632.
 Гарнитура сопла—3000.
 Гарус—558.
 Гарусный фитиль—559.
 Гасить (известь)—1636.
 Гать фасчинная—734.
 Гашеная известь—1634, 2431.

- Гвоздеобразный—3506.
Гвозди—3503.
Гвозди брусковые—3503.
Гвозди кованые—3503.
Гвозди корабельные—3503.
Гвозди купорные—3503.
Гвозди провололочные—3503.
Гвозди укупорочные—3503.
Гвозди шпалерные—3503.
Гвозди штукатурные—3503.
Гвоздильный завод—3505.
Гвоздильня—3505.
Гвоздильщик—1658, 3504.
Гвоздь—3503.
Гвоздь гонтовый—758.
Гвоздь деревянный—3252.
Гвоздь кровельный—273, 282.
Гвоздь подковыный—3410.
Гектоватт—648.
Гектоваттчас—649.
Генератор—451, 651.
Генератор ацетиленовый—104.
Герметичность—652.
Герметичность поршней—652.
Гибкий—686.
Гибкий вал—686.
Гибкость—687.
Гидравлика—656.
Гидравлическая известь—355.
Гидравлические подъемники—657.
Гидравлический—657.
Гидравлический бетон—657.
Гидравлический домкрат—1162.
Гидравлический запор—657.
Гидравлич. поворотный кран—657.
Гидравлический пресс—657.
Гидравлическое давление—657.
Гидравлическое приспособление для подема—657.
Гик—658.
Гиперболический—659.
Гиперболич. профиль диска—659.
Гистерезис—661.
Главная турбина—692.
Главное депо—692.
Главный—692.
Главный путь—692.
Главный раскос—692.
Гладкий—662.
Гладкое прокладочн. кольцо—662.
Гладкое сопло—662.
Глазуированный—2389.
Глазурь—2388.
Глина—665.
Глина гончарная—665.
Глина кирпичная—665.
Глина сланцевая—665.
Глина фарфоровая—665.
Глина фаянсовая—665.
Глинисто-известковый грунт—670.
Глинисто-песчаный грунт—670.
Глинистый грунт—669.
Глинница—667.
Глинобитный—343, 2881.
Глицерин—672.
Глубина—663, 2578.
Глубина набивочной коробки—663.
Глубиною—1040.
Глубь—663.
Глухой фланец—3166.
Глушитель—681.
Глыбообразный—281.
Глянец—2390.
Гнездо—682, 1275.
Гнездо в крейцкопфе—682.
Гнездо клапана—682.
Гнездо клиновидное—1345.
Гнездо сквозное в брус—1844.
Говяжье сало—1593.
Годовой круг древесины—2397.
Головка—689.
Головка болта—689, 2580.
Головка винта—689.
Головка запальн. (калильн.)—1103.
Головка лопатки—689.
Головка поршневого штока—689.
Головка рельса—689.
Головка цилиндра—689.

- Головка цилиндровая с отверстием сальника—468.
 Головка шатуна—689, 698.
 Головка шатуна вилкообр.—698.
 Головка шатуна закрытая—698.
 Головка шатуна открытая—698.
 Головка шатуна с'емная—698.
 Голубой—229.
 Гольш—696.
 Гонт—757.
 Гонтовый гвоздь—758.
 Горбач—699.
 Горбыль—1924.
 Горелка—2073.
 Горелка автогенная универсальная—2073.
 Горелка газов. Бунзена—313, 2073.
 Горелка двухшланговая режущая—2073.
 Горелка для горючих газов высокого давления—2073.
 Горелка для горючих газов низкого давления—2073.
 Горелка для срезывания заклепочных головок—2073.
 Горелка калильная Ауэра—2073.
 Горелка режущая с концентрическими соплами—2073.
 Горелка сварочная—2073.
 Горелка с направляющей тележкой—2073.
 Горелка с составн. тележк.—2073.
 Горелка с циркулем для малых кругов—2073.
 Горелка с штангой для вырезывания больших кругов—2073.
 Горелка режущая трехшланговая—2073.
 Горение—702.
 Горизонт—2366.
 Горизонтальная опалубка—2016.
 Горизонтальная турбина—3334.
 Горизонтально—2369.
 Горизонтально отлитый цилиндр—2369.
 Горизонтально перемещаемый подшипник—2369.
 Горизонтальность—2368.
 Горизонтальные доски—148.
 Горизонтальный—2367.
 Горизонтальный вал—339.
 Горизонтальный двигатель—781.
 Горизонтальный котел—1249.
 Горловина—705, 994, 1249.
 Горловина для чистки и осмотра—121, 705.
 Горловина камеры поплавка—705.
 Горн—700.
 Горн переносный—1362.
 Горнопромышленность—660.
 Горошковый каменный уголь—585.
 Горшок выхлопной—432.
 Горючесть—708, 2070.
 Горючий—707, 2069.
 Горючий газ—599.
 Готовальня—2524.
 Граб—717.
 Грабли конные—733.
 Гравий крупный—308.
 Гравий мелкий—932.
 Градуированный кран—3142.
 Градус—3141.
 Градусный кран—10.
 Грамм-калория—721.
 Гранение—728.
 Гранильный—727.
 Гранит—724.
 Гранитный—725.
 Графа—3698.
 Графит—729.
 Графит чешуйчатый—729.
 Графитная смазка—730.
 Графитный—730.
 Графитовый—730.
 Графическое определение—1832.
 Грань—726, 2850.
 Грань жолоба—2850.

Гребенчатая втулка—731.
 Гребенчатый—731.
 Гребенчатый вал—731, 1677.
 Гребенчатый подшипник—731.
 Гребень—732.
 Гребень подшипника—341, 732.
 Гребень смазочный—732.
 Гребень стоячий—732.
 Гребное колесо—735.
 Гребное колесо с неподвижными лопастями—1378.
 Гребной—735.
 Гребной вал—339.
 Гребной винт—735.
 Гребной винт левой руки—1592.
 Гребной винт правой руки—2497.
 Гребной винт с поворотными лопастями—735.
 Гребной винт трех-четырёхлопастный—735.
 Гребок—1467, 2468.
 Громоздкий—1868.
 Грот-мачта—2913, 3742.
 Грохот—773.
 Грохотованный—774.
 Грохочение—2186.
 Груз—349.
 Груз добавочный—349.
 Груз постоянный—2462.
 Груз сосредоточенный—349.
 Груз уравнивающий—349.
 Грузильщик—352.
 Грузить—350.
 Грузовая вместительность—351.
 Грузовой—351.
 Грузовщик—352.
 Грузооборот—1933.
 Грузчик—352.
 Грундбукса—310.
 Грунт—763.
 Грунт глинистый—669.
 Грунт жидкий—2295.
 Грунт сырой—2927.
 Грунтование—765.

Грунтовать—766.
 Грунтовка—765.
 Группа сопел—3000.
 Группа ступеней—3145.
 Грядиль—2302.
 Грядильная подушка—2302.
 Грядильная скоба—2302.
 Грядка—673, 3731.
 Грязевик—1249.
 Грязь—285.
 Грязь (в котле)—120.
 Губы тисочные—739.
 Гудрон—740.
 Гужевой—3343.
 Гужевой путь—557.
 Гуммигут—745.
 Гумно—1350.
 Густая жидкость—120.
 Густой раствор—2837.
 Гюйс—2499, 3147.

Д.

Давильщик—769.
 Давление—3260.
 Давление абсолютное—3260.
 Давление боковое—227.
 Давление в зазорах—3260.
 Давление в сопле—3260.
 Давление гидравлическое—657.
 Давл. динамическ. боковое—3260.
 Давление касательное—3260.
 Давление критическое—1482.
 Давление критич. у устья—1482.
 Давление на единицу поверхности подшипника—3260.
 Давление на лопатку—3260.
 Давление на опору (свода)—3260.
 Давление на ось—3260.
 Давление на подшипник—3260.
 Давление опорное—3260.
 Давление осевое—2046.
 Давление пара—3260.

Давл. пара абсолютное—3260.
 Давление пара внутреннее—3260.
 Давл. пара по манометру—3260.
 Давление пара превратить в скорость—3260.
 Давление пара рабочее—3260.
 Давление пара статическое—3073.
 Давление по нормали к поверхности движения—3116.
 Давление предельное—723.
 Давление снизу вверх—3260.
 Давление среднее—2175.
 Давление у устья—3260.
 Дазиметр—2524.
 Дальнометр—770.
 Дальномерщик—771.
 Дальность—1630.
 Дамба—3194.
 Двери филечатые—1288.
 Дверная обвязка—1975.
 Дверная перекладка—380.
 Дверной косяк—779, 1975.
 Дверной просвет—779.
 Дверные петли—1045.
 Дверца прочищальная—3748.
 Дверцы—780.
 Дверцы топочные—780.
 Дверь—779.
 Дверь двухстворчатая—779.
 Дверь задвижная—779.
 Дверь створчатая—779.
 Дверь тамбурная—779.
 Дверь ширмовая—779.
 Двигатель—781.
 Двигатель (-и) асинхронический (-е)—90.
 Двигатель без крейцкопфа—781.
 Двигатель бензиновый—781.
 Двигатель большой мощности 781.
 Двигатель быстрого сгорания—781.
 Двигатель быстроходный—781.
 Двиг. вертикальн. закрытый—781.

Двигатель вертикальный с коренным валом над (под) цилиндрами—781.
 Двигатель внутр. сгорания—781.
 Двигатель вспомогательный—781.
 Двигатель газовый—781.
 Двигатель газогенераторный—781.
 Двигатель горизонтальный—781.
 Двигатель двойного действия—781.
 Двигат. двойнои сдвоенный—781.
 Двигатель двухтактный—781.
 Двигатель картерный—781.
 Двигатель керосиновый—781.
 Двигатель малой мощности—781.
 Двигатель нефтяной—781.
 Двигатель одноцилиндровый—781.
 Двигатель поршневый—781.
 Двиг. постепенного сгорания—781.
 Двиг. простого действия—781.
 Двигатель синхронный—781.
 Двиг. с калильной головкой—781.
 Двигатель с балансирами или кривошипами—781.
 Двигатель сдвоенный с противоположными цилиндрами—781.
 Двигатель спиртовой—781.
 Двигатель стационарный—781.
 Двигатель судовой—781.
 Двигатель тендем—781.
 Двигатель тендем сдвоенный—781.
 Двигатель тихоходный—781.
 Двигатель трехцилиндровый—781.
 Двигатель четырехтактный—781.
 Двигатель электрический—781.
 Движение—2555.
 Движение абсолютное—2558.
 Движение вверх—2558.
 Движение вихревое—2558.
 Движение вниз—2558.
 Движение волнообразное—3467.
 Движение кажущееся—2858.
 Движение криволинейное—2858.
 Движение круговое—1392.
 Движение неравномерное—2856.

Движение неравномерно-перемен-
 ное—2858.
 Движение относительное—2858.
 Движение поступательное—2858.
 Движен. потока установившееся—
 2858.
 Движение прямолинейно-поступа-
 тельное—2858.
 Движение равномерное—2858.
 Движение равномерно - перемеи-
 ное—2858.
 Движение равномерно - ускорен-
 ное—2858.
 Движение сложное—2858.
 Движение составное—2858.
 Движители судовые—2863.
 Движитель—2863.
 Движущее колесо—2455.
 Движущий—2455.
 Движущий механизм—2445.
 Движущий механизм крана—1508,
 2234.
 Двойная арматура—2351.
 Двойная гайка—2302.
 Двойная колея—2351.
 Двойная рама—2351.
 Двойная турбина с движущимися
 по противоположным направле-
 ниям рабочими колесами—2351.
 Двойное дно цилиндра—2351.
 Двойной—2351.
 Двойной индикатор—1224.
 Двойной ниппель—2351.
 Двойной цилиндрический котел—
 1249, 2351.
 Двойные спицы маховика—2351.
 Двудонный—787.
 Двужильный—802.
 Двумачтовый—801.
 Двуногая А-образная станина с
 направляющим—799.
 Двуносовая наковальня—1360.
 Двуплечая подвеска—790.
 Двуплечий—790.

Двуплечий рычаг—790.
 Двусерпнистое железо—792.
 Двускатная кровля—793.
 Двускатная крыша—800.
 Двускатный—793, 800.
 Двустворчатая дверь—783.
 Двустворчатый—783.
 Двустороннее отклонение струи—
 786.
 Двусторонний—786.
 Двусторонняя (двойная) лопатка—
 786.
 Двусторонняя рама—2351.
 Двутапировый шатун—698.
 Двухдюймовая доска—784.
 Двухкамерный тормаз—622.
 Двухколенный—788.
 Двухколенный вал—339.
 Двухколесный передок—2302.
 Двухлопастный гребной винт—735.
 Двухполюсная обмотка—1944.
 Двухполюсный—785.
 Двухпроводная система—2929.
 Двухпроводный—796.
 Двухтактный двигатель—781.
 Двухходовая нарезка—789.
 Двухцилиндровый—791.
 Двухцилиндровый двигатель—781.
 Двухшланговая режущая горел-
 ка—797.
 Девиация—803.
 Дежектор—121, 1249.
 Дейдвуд—804.
 Дейдвудный—805.
 Дейдвудный вал—339.
 Дейдвудный подшипник—341.
 Действие—870, 874, 3607.
 Действие крана—2758.
 Действие струн (пара)—870.
 Действител. мощность—572, 863.
 Действующая масса—33.
 Действующая машина—3606.
 Действующий—869, 3606.
 Деление—2352, 2354.

Делимость механическая—1697.
 Делитель—865.
 Депо—806.
 Депо обратное—806.
 Депо основное—806.
 Депо приписки—806, 2542.
 Депо ступенчатое—806.
 Депо треугольник—806.
 Дерево—810.
 Дерево березовое—187.
 Дерево мягкое породы—3759.
 Дерево очень твердое—810.
 Дерево плотное—810.
 Дерево редкослойное—810.
 Дерево с ободраной вокруг корой—3600.
 Дерево усохшее на корню—3165.
 Дерево твердое—810.
 Дерево ясеновое—3760.
 Деревообделочные принадлежно-сти—812.
 Деревообделочный—811, 812.
 Деревообделочный завод—811.
 Деревообделочный цех—811.
 Деревья мачтовые—3743.
 Деревянная обшивка—813.
 Деревянное масло—2005.
 Деревянные зубья в зубчатом колесе—2065.
 Деревян. зубья в шестерне—2065.
 Деревянные наконечники рукоятки—2302.
 Деревянный—813.
 Деревянный гвоздь—3252.
 Державка—814.
 Державка для притирки клапанов—814.
 Державка к проводам—814.
 Деривация—815.
 Дернина—816.
 Дерновая лента—817.
 Дерновая работа—819.
 Дерноспин—818.
 Десятичные весы—820.

Деталь—821, 2356.
 Детальный—822, 2359.
 Детандер—823, 1166.
 Дефект—752, 524.
 Дефектная ведомость—487.
 Дефлектор—825.
 Деформация—526, 1160.
 Деформировать—827.
 Джоулометр—533.
 Джоуль—834.
 Диагональ—572, 1456.
 Диагональный—571, 1457.
 Диаграмма—873, 1792.
 Диаграмма выходящих скоростей—1792.
 Диаграмма скоростей—1792.
 Диаграмма усилий—1792.
 Диаманитное тело—3266.
 Диаметр—2426.
 Диаметр гребного винта—2426.
 Диаметр окружности центров отверстий для болтов—2426.
 Диаметр поршня—2426, 3278.
 Диаметр стержня клапана—2426.
 Диаметр цилиндра в свету—2426.
 Диаметральное—2427.
 Диаметральный—2425.
 Диафрагма—875, 2163.
 Дина—846.
 Динамика—847.
 Динамит—845.
 Динамическая энергия—1000.
 Динамический—849.
 Динамич. боковое давление—849.
 Динамич. уравнивание—849.
 Динамомашинна—850.
 Динамомашинна многофазного тока—850.
 Динамомаш. переменного тока—850.
 Динамомашинна постоянного тока—850.
 Динамомашинна с боковыми полюсами—850.

- Динамомашина с внешними полюсами—850.
Динамомашина с внутренними полюсами—850.
Динамомашина с независимым возбуждением—850.
Динамомашина с последовательным возбуждением—850.
Динамомашина со смешанным возбуждением—850.
Динамомашина шунтовая—850.
Динамометр—851, 2920.
Динамометр тормазной—623.
Дирик фал—852.
Диск—142.
Диск дроссельной заслонки—1492.
Диск дроссельный—1492.
Диск качается около положения равновесия—1492.
Диск клапана подогрева—1492.
Диск медный луженный—1492.
Диск направляющего колеса—1492.
Диск поршня—1492.
Диск равного сопротивления—1492.
Диск с концентрическими ребрами—1492.
Диск с уравнивающими отверстиями—1492.
Диск сплошной—1492.
Диск тормазы—1492.
Диск тормазы вращающийся—1492.
Диск тормазы неподвижный—1492.
Диск установлен косо—1492.
Диск эксцентриковый—964.
Диски тормазы—623.
Дисковая борона—1491.
Дисковая турбина—1493.
Дисковое колесо—1493.
Дисковый—1493.
Дисковый плуг—1493.
Дисковый поршень—1493.
Дисковый центр тяжести—1493.
Дисковый якорь—1493.
Дискообразное чересло—1494.
Дискообразный—1494.
Дистиллирование—855.
Дистиллированная вода—854.
Дистиллированный—854.
Дистиллировать—856.
Дистиллятор—857.
Дифференциал—858, 2754.
Дифференциальный индикатор—1224.
Диффузионный—859.
Диффузор—860, 2045.
Диэлектрическая поляризация—862.
Диэлектрическая постоянная—3064.
Диэлектрическая постоянная для воздуха—3064.
Диэлектрическая постоянная для серы—3064.
Диэлектрическая постоянная для скипидара—3064.
Диэлектрическая постоянная для стекла—3064.
Диэлектрическая постоянная для эбонита—3064.
Диэлектрические тела—862.
Диэлектрический—862.
Длина—890.
Длина гребного винта—890.
Длина лопатки осевая—890.
Длина поверхности скольжения—890.
Длина уплотнения—890.
Длина цилиндра—890.
Длиной—368, 1041.
Длиннопламен. камен. уголь—585.
Длинный поршень—888.
Днище—877.
Днище заднее—887, 1249.
Днище наливного колеса—2072.
Днище переднее—877.
Днище поршня—877.
Днище поршня с ребрами—877.

Днищевый лист котла—81.
 Дно—877, 2235.
 Дно лодки—2235.
 Дно цилиндра—877.
 Добавочная масса—1667.
 Добавочная составляющая нормального давления—895, 2961.
 Добавочная шпора—895.
 Добавочный—895.
 Добавочный груз—895.
 Добавочный противовес—895.
 Добела раскаленный—2796.
 Доброкачественность—881.
 Доброкачественный—880.
 Добывание—882.
 Довинтить—918.
 Довинченный—917.
 Довинчивать—918.
 Догорание (в топке котла)—894.
 Доделывать (модели)—907.
 Доделка—906.
 Дождать—910.
 Дождемер—920.
 Док—896.
 Докованный—898.
 Доковать—897.
 Доковывать—897.
 Докрасна раскаленный—2796.
 Докрашивание—914.
 Докрашивать—915.
 Долбежная мастерская—884.
 Долбежный станок—886.
 Долбление—885.
 Долото—900.
 Долото полукруглое—1351.
 Дом—298.
 Доменная печь—902.
 Домкрат—1162, 1589, 2224.
 Домкрат винтовой—1162.
 Домкрат гидравлический—1162.
 Домкрат зубчатый—1162.
 Домкрат на салазках—1162.
 Домовой—298.
 До отказа (нажать болты)—891.

Дополнительная пробка к бензину новому бачку—895.
 Дополнительная часть сцепной серьги—895.
 Дополнительное колесо—1378.
 Дополнительный—895.
 Допуск—905.
 Дорога—3676.
 Дорога мощеная камнем—287.
 Дороги—3676.
 Дорожник—1025.
 Доска—916.
 Доска бортовая, примыкающая ко дну деревянного судна—3593.
 Доска в грядке телеги—1543.
 Доска винтовая—3715.
 Доска до 1,5"—1543, 1600.
 Доска двухдюймовая—784.
 Доска дюймовая—3600.
 Доска мертвая—1249.
 Доска на дне деревянного судна, служащая основанием для мачты—683.
 Доска нажимная—1852.
 Доска полустяная—2597.
 Доска распределительная—2807.
 Доска с уступами, на которые кладутся полки—3656.
 Доска трехдюймовая—3326.
 Доска чертежная—2724.
 Доски—1600.
 Доски трубные лицевые—2675.
 Доски трубные передние—2675.
 Доставить—2461.
 Доставлять—2461.
 Достраивание—883.
 Досчатый забор—148.
 Драница—922.
 Дрань—922.
 Драпач—2884.
 Древесина—807.
 Древесный—808.
 Древесный уголь—808.
 Дрезина—925.

Дрейф—926.
 Дрейфовать—927.
 Дрель—935.
 Дрель смычковая—935.
 Дренаж—929.
 Дренажная труба—928.
 Дренировать—930.
 Дресва—1029.
 Дресвяный—1030.
 Дробить—937.
 Дробление—938.
 Дробление каменного угля—938.
 Дрожание—931.
 Дрожание турбины—931.
 Дроссельная заслонка—1118.
 Дроссельная турбина—3334.
 Дроссельный—939.
 Дубинник—944.
 Дубление—3608.
 Дуга—1624.
 Дуговая лампа—946.
 Дутик—679.
 Дымоволок—1555.
 Дымовая коробка—841, 1249.
 Дымовая труба—839.
 Дымов. трубы откидные—479, 839.
 Дымовые трубы постоянные—839.
 Дымовые ходы в печке—2145.
 Дымогарная трубка—1008, 1249.
 Дымогарная связная трубка—1008.
 Дымоотводный—842.
 Дымопережигатель—843, 2168.
 Дымопровод—844.
 Дымоход—845.
 Дыропробивной—868.
 Дыропробивной станок—375.
 Дыропробивочные клещи—868.
 Дырорезная автогенная машина—1677.
 Дышлаовая рамка—2871.
 Дышловый—697.
 Дышловый подшипник—341.
 Дюйм—3501.
 Дюймовая доска—3500.

Дюймовка—1600.
 Дюймовый—3499, 3502.

Е.

Единица—1978.
 Единица весовая—387.
 Единица измерения—1978.
 Единица мощности—1978.
 Единица объема—1978.
 Единица поверхности реза—1978.
 Единица подвижн. состава—1978.
 Единица силы—1978.
 Единица электромагнитная—982.
 Единица электростатическая—989.
 Единичная регулировка—1979.
 Едкая известь 355.
 Еловый—3753.
 Ель—3753.
 Емкий—1723.
 Емкость—1724.
 Емкость конденсатора—1724.
 Естественный откос—2545.

Ж.

Жалюзи—1007, 3736.
 Жатие—3263.
 Жвакагалс—1012.
 Жгут—828.
 Жгут азбестовый—828.
 Жеклер—641, 2812.
 Железистое соединение—1081.
 Железистый—1081.
 Железная руда—1082.
 Железнодорожная ветвь—1083.
 Железнодорож. мастерская—1083.
 Железнодорожное полотно—1083.
 Железнодорожный—1083.
 Железные стропила—1082.
 Железный—242, 1082.
 Железный блеск—232.
 Железный костыль—273, 282.
 Железный лист—81.

- Железный радиус гребного колеса—1082.
 Железняк—1084.
 Железо—1085.
 Железо балочное—1085.
 Железо бимсовое—1085.
 Железо болтовое—1085.
 Железо брусковое—1085.
 Железо бульбовое—311.
 Железо волнистое—237.
 Железо двусернистое—792.
 Железо для винтов—1085.
 Железо для колоспиков—1085.
 Железо жолобчатое—1085.
 Железо заклепочное—1085.
 Железо зетовое—1085.
 Железо зетообразное—1085.
 Железо квадратное—1085.
 Железо ковкое—1085.
 Железо корбчатое—1085.
 Железо корытное—1085.
 Железо котельное—1085.
 Железо кровельное—237.
 Железо круглое—1085.
 Железо листовое—82.
 Железо листовое литое—1085.
 Железо листовое прокатное—1085.
 Железо листовое сварочное—1085.
 Железо листовое толстое—1085.
 Железо листовое тонкое—1085.
 Железо листовое фасонное—1085.
 Железо литое—1085.
 Железо литое бессемеровское — 1085.
 Железо литое принимающее закалку—1085.
 Железо литое сименс - мартеновское—1085.
 Железо литое способное свариваться—1085.
 Железо литое Томассовское—1085.
 Железо обручное—1085.
 Железо обшивочное—237.
 Железо оцинкованное—3539.
 Железо полосовое—1085.
 Железо полосовое на хомуты—1085.
 Железо полукотельное—1085.
 Железо посудное—1085.
 Железо прокатное—1085.
 Железо профильное—1085.
 Железо пудлинговое—1085.
 Железо сварочное—1085.
 Железо сернистое—2941.
 Железо сортовое—1085.
 Железо строительное—1085.
 Железо тавровое—1085.
 Железо угловое—1085.
 Железо фасонное—1085.
 Железо фигурное—1085.
 Железо хлористое—798.
 Железо швелерное—1085.
 Железо шестигранное—1085.
 Железо шинное—1085.
 Железобетон—1086.
 Железобетонная труба—1087.
 Железобетонные своды—1087.
 Железобетонный—1087.
 Жернов—1025.
 Жернова—1028.
 Жесткая вода 3214.
 Жесткий—3214.
 Жесткий вагон—328.
 Жесткий вал—3214.
 Жесть—237.
 Жесть белая—216, 237.
 Жесть черная—237.
 Жестяная обшивка—242.
 Жестяницкая—239, 240.
 Жестяник—236, 1658.
 Жестяный—242.
 Животный жир—1593.
 Жидкий—2295, 2746.
 Жидкий воздух—2295.
 Жидкий грунт—2295.
 Жидкое масло—2746.
 Жидкое смазочное масло—2746.
 Жидкое состояние—2295.

Жидкое тело—3266.
 Жидкость—2294, 2745.
 Жидкость несмачивающая—1866.
 Жидкость смачивающая—189.
 Жидкость уплотняющая (запорная)—2294.
 Жир животный—1593.
 Жирный—1021, 1670.
 Жириый бетон—1021.
 Жириый каменный уголь—585.
 Жириый раствор—1021.
 Жириый торф—3291.
 Жмыхи—1660.
 Жмыходробилка—1661.
 Жнейка—1011.
 Жнея—1011.
 Жолоб—1023.
 Жолоб клиновидный—1345.
 Жолб надстенный—1023.
 Жолоб подвесной—2562.
 Жолобить—3352.
 Жолобчатое железо—1085.
 Жолобчатое железо—1085.
 Жолобч. шкив для канатов—1027.

З.

Забор—3254.
 Забор досчатый—148, 2091.
 Заборка между столбами—1067.
 Заборная труба—364.
 Заваленка—2511.
 Заварная труба 3033.
 Заведующий—1116.
 Завинтить—1138.
 Завинчивать—1138.
 Завод—1046.
 Завод бессмерковский—1046.
 Завод брикетный—1046.
 Завод для постройки кранов—1046.
 Завод доменный—1046.
 Завод изразцовый—1016.
 Завод кожаный—3604.

Завод коксовый—1374.
 Завод лесопильный—3208.
 Завод металлургический—627.
 Завод мыловаренный—1700.
 Завод пивоваренный—284.
 Завод плужный—1046.
 Завод поташный—297.
 Завод рельсопрокатный—2703.
 Завод сахарный—3565.
 Завод сталеплавильный—1046.
 Завод стеклянный—751.
 Завод чугуноплавильный—1046.
 Заводской—1047.
 Загнутый край диска—1058, 1493.
 Загрязнение—1036.
 Загрязненный—1035.
 Задача—1038.
 Задвижка—1124.
 Задвижка для пускания в ход—2659.
 Задвижка паровая запорная—1124.
 Задвижная дверь—779.
 Задвижной—1125.
 Задевание лопаток—1136, 1621.
 Задержка—2540.
 Заднее днище—1127.
 Заднее колесо левое—1061.
 Задние решетки—1127.
 Задний—1061, 1127.
 Задний конец цилиндра—1127.
 Задний скат—3268.
 Задний ход—2128.
 Задняя направляющая для поршневого штока—1127.
 Задняя полусось—1061.
 Задняя соединит. коробка—1127.
 Задняя сторона лопатки—214, 1127.
 Задняя сторона цилиндра—1127.
 Задняя часть цилиндра—1127.
 Заершенный—1062.
 Заершенный болт—1062.
 Зажигательная свеча—1103.
 Зажигательный—1103.

- Зажим—1128, 2555.
 Зажимная гайка корпуса спускового краника—2556.
 Зажимной—2556, 3091.
 Зажимной винт—3091.
 Зазор—1633.
 Зазор вкладыша—341, 1633, 2253.
 Зазор для расширения поршневого кольца—1633.
 Зазор между кольцами в радиальном направлении—1633.
 Зазубрина—3733.
 Заиление или кольматация—1099.
 Закал—636.
 Закаленный—635, 1053.
 Закалить—1054.
 Закалка (действие)—640.
 Закалка (предмет)—639.
 Закальщик—637.
 Заклепать—1100.
 Заклепка—1919.
 Заклепка к шпоре—1919.
 Заклепка к верхнему резервуару радиатора—1919.
 Заклепка к стойке—1919.
 Заклепка к хомуту керосинового бака—1919.
 Заклепка к шестерне распределительного вала—1919.
 Заклепочное соединение—1921.
 Заклепочный—1921.
 Закраина—1072.
 Закругление краев со стороны впуска—1075.
 Закрытая головка шатуна—697, 698.
 Закрытые направляющие или параллели—1073.
 Закрытый вертикальный двигатель—781.
 Закрытый поршень—3277.
 Зал турбинный—1069.
 Залежь—2375.
 Заливка—3400.
 Заливка бутеля—3400.
 Заливка вкладыша—341; 3400.
 Заливка хомута—3400.
 Залить лопатки в тело (стенки) сопла—1076.
 Замазка—1090.
 Замазка столярная—3637.
 Замазка, предохраняющ. от ржавчины—1090.
 Замазка суриковая—1090.
 Замедление—2543.
 Замена—1094.
 Замена подшипников трения, подшипникам шариковыми и роликовыми—1094.
 Замкнутый поршень—3277.
 Замкнуть—1165.
 Замкнуть на короткое—1165.
 Замкнуть ток—1097.
 Замок—1098.
 Замок к вилкам перемены скоростей—1093.
 Замок механизма перемены скоростей—1093.
 Замок накладной с углом—2553.
 Замок откосный зубчатый—1908.
 Замок поршневого кольца—1098.
 Замок простой сквородник—1274.
 Замыкание короткое—1522.
 Замыкание тока—1098.
 Замыкающее кольцо—1092.
 Замыкающий—1092.
 Занос—1091.
 Заострение свай—1130.
 Запальная (калильная) головка—1103.
 Запальная индукционная катушка (бабина)—1103.
 Запальные катушки (бабины)—1103.
 Запальный—1103.
 Запасный—1106.
 Запасный котел—1106.
 Запасный поршень—1106.

- Запаянный—1088.
Запечник—319, 2293.
Запечник поршнев. штока—2293.
Запечник коренного вала—319.
Запечник плиты подшипника—319.
Заподлицо—3388.
Запор—1133.
Запор гидравлический—1133.
Запор масляный—1133.
Запор полуавтоматический—1133.
Запорный—1208.
Запорный клапан цилиндра—1208.
Запорный штырь—1129.
Заправить—1113.
Запруда—1055, 3194.
Запруживать—3195.
Зарез в спице—1378.
Зарезка в спице—1378.
Зарубка для укрепления—1115.
Заряд (аккумулятора)—1838.
Заслонка—1118, 1120.
Заслонка воздушная—1118.
Заслонка дроссельная—1118.
Заслонка с'емная—1249.
Застаивающ. частички воды—1897.
Заструга свай—1130.
Засынной ковш—1320.
Затвердевание—1132, 3332.
Затвор трубы—1134.
Заторный чан—263.
Заточка резачков—713.
Заусенец—1060.
Захлопка эжектора—1134, 2045.
Зачеканенный шов—1065.
Зачеканить (заклепать) лопатку—1066.
Защемление лопаток—1621.
Защитные очки—1135.
Защитный—1135.
Защитный колпак—1135.
Звездчатый—1170.
Звездчатый индуктор—1170.
Звездчатый каток—1170.
Звено—1537.
Звено забора—148, 2281.
Звено трубы—1383.
Звено цепи—1537.
Звонок электрический—974.
Звук металлический—294.
Звучащее тело—3266.
Здание—300.
Здание водоемное—800.
Здоровый вагон—3046.
Зейгерование—1167.
Зеленое стекло—3670.
Землекоп—718, 1430.
Землечерпательная машина—3598.
Земля инфузорная—1237.
Земляной кирпич—1565.
Земляные работы—720.
Зензубель—3423.
Зенковка—1498.
Зеркало—1635.
Зеркальная или скользящая поверхность золотника—1368.
Зеркальное стекло—3670.
Змеевик—1504.
Знамя—1448, 2409.
Зола—2428.
Зола дерева—2428.
Зола костяная—2428.
Золотник—1677, 2808.
Золотник кольцевой—2808.
Золотник коробчатый—2808.
Золотник отсекательный—2808.
Золотник поршневой—2808.
Золотник регулирующий—2808.
Золотник цилиндрический—2808.
Золотниковая зеркальная поверхность—2809.
Золотниковая коробка—1677, 2809.
Золотниковая паровпуск. кромка—2809.
Золотниковая паровпускная кромка—2809.
Золотниковая скользящая поверхность—2809.

Золотниковый—2809.
 Золотниковый компенсатор—2809.
 Золотниковый привод—1677, 2809.
 Золотниковый шток—1677, 2809.
 Золото листовое—82.
 Золото сернистое—2941.
 Зольная канава—2429.
 Зольник—2430.
 Зольный—2429.
 Зонт—2221.
 Зонт над дверьми—778.
 Зрелый—3087.
 Зубец зубчатого колеса—2065.
 Зубило—1207.
 Зубило кузнечное—3712.
 Зубчатая передача—3311.
 Зубчатая рейка—2066.
 Зубчатка для винтовок в воинском вагоне—3063.
 Зубчатое колесо—2066, 3310.
 Зубчатое сцепление маховика — 2066.
 Зубчатый—2066.
 Зубчатый домкрат—1162.
 Зубчатый маховик—2066.
 Зубчатый обод маховика—2066.
 Зубчатый откосный замок—1908.

И.

Игла—690.
 Игла клапана—690.
 Игла регулировочная—690.
 Игла—673.
 Игольчатый—695.
 Игольчатый клапан—695.
 Игольчат. клапан поплавка—695.
 Изба рубленая—3465.
 Избыток воды—1799.
 Избыток давления в зазорах—3261.
 Избыточная сила—1800.
 Избыточный—1800.
 Избыточный противовес—1800.
 Из бухты вон!—1373.

Известковая вода—534.
 Известковая печь—357.
 Известковое тесто—3267.
 Известняк—356.
 Известь—355.
 Известь гашеная—355.
 Известь гидравлическая—355.
 Известь едкая—355.
 Известь негашеная—2027.
 Известь хлористая—3481.
 Известь хлорная—355.
 Изделие—2757.
 Изделие старое—2888.
 Измельчение каменного угля в порошок—3039.
 Измельченный в порошок—3038.
 Изменение—1187.
 Изменение направления течения—1187.
 Изменение поверхности испарения—1187.
 Изменение скорости по ступеням—1187.
 Изменение числа ступеней—1187.
 Изменчивый—1694.
 Измерение—1720.
 Измерять—1721.
 Изнашивание—1196.
 Износ—1196.
 Износ рабочей поверхности цилиндра—1196.
 Изношенный цилиндр—2786.
 Изогнутая лопатка до места выхода—1169.
 Изогнутая спица—3703.
 Изогнутая спица маховика—1169.
 Изогнутая форма лопатки—1169.
 Изогнутая часть трубы—1383.
 Изогнутый—1169.
 Изолированный—1214.
 Изолированный или отдельно стоящий фундамент—1214.
 Изолированный фундамент—2247.
 Изолировать—1215.

- Изолировочная лента—1217.
 Изолировочный—1217.
 Изолятор—1216.
 Изоляционная втулка—1217.
 Изоляционная гайка к контакту магнето—1217.
 Изоляционное кольцо к коммутатору—1217.
 Изоляционные ролики—1217.
 Изоляция—1218.
 Изоляция пробковая—1218.
 Изоляция тепловая—3233.
 Изразец—1297.
 Изразцовая печь—1298.
 Изразцовый—1298.
 Иллюминатор—508, 1219.
 Импульс силы—1220, 2487.
 Инвентарь—2707.
 Инверсивный четырехугольник — 1221.
 Инверсия—1222.
 Индекс—1223.
 Индикатор—1224.
 Индикатор двойной—1224.
 Индикатор дифференциальный—1224.
 Индикатор поршневой—1224.
 Индикаторная диаграмма—1225.
 Индикаторная мощность—1225.
 Индикаторная пробка—2657.
 Индикаторная сила лошадиная—1225, 1339.
 Индикаторный—1225.
 Индикаторный болт—1225.
 Индикаторный канал—1225.
 Индикаторн. коэффициент—1225.
 Индикаторный кран—467, 1225.
 Индуктированный ток—1226.
 Индуктор—1227.
 Индуктор звездчатый—1170.
 Индукционная катушка—1228.
 Индукционный—1228.
 Индукцион. измерительный прибор—1228.
 Индукционный искровой зажигатель—1228.
 Индукционный регулятор—1228.
 Индукционный реостат—1228.
 Индукционный электродвигатель переменного тока—1228.
 Индукция—1229.
 Индукция боковая—1229.
 Индукция в железе—1229.
 Индукция магнитная—1229.
 Индукция поперечная—1229.
 Индукция продольная—1229.
 Индукция электрическая—1229.
 Индукция электромагнитная—982.
 Инертный—1230.
 Инерция—1231.
 Инжектор—1232.
 Инжектор всасывающий—1232.
 Инжектор керосиновый—1232.
 Инжектор, работающий мятым паром—1232.
 Инжекционный—1233.
 Инжекционный клапан—1233.
 Инжекционн. холодильник—1233.
 Инженер—1234.
 Инструмент—3132.
 Инструмент кузнечный—1362.
 Инструмент литейщичий—1562.
 Инструментальная—3135.
 Инструментальный цех—3134.
 Инструментальщик—1658, 3133.
 Интенсивность—1236.
 Инфузорная земля—1237.
 Ирригация—1202.
 Искра электрическая—1239.
 Искрение—1240.
 Искривление—399.
 Искривл. поршневого штока—399.
 Искривленный—2378.
 Искровый телеграф—3223.
 Искусств. циркуляция воды—3729.
 Искусственное освещение—2032.
 Искусственный—3729.
 Испарение—417, 2113.

Испарение воды—2113.
 Испаритель—419, 857, 2045.
 Испарительная система—418.
 Испарит. трубка (змеевик)—418.
 Испарительное охлаждение—418.
 Исперит. трубка (змеевик)—418.
 Испаряемость смазочного материала—420.
 Испаряться—421, 2114.
 Испаряющий—422.
 Испаряющий карбуратор—422,
 Исправить—1816.
 Исправление—1528, 2385.
 Исправлять—1816.
 Исправность—3047.
 Испытание—430, 3019.
 Испытание смазочного масла —
 430.
 Источник—2270, 3285.
 Источник нефтяной—1857.

К.

Кабалка—1241.
 Кабельтов—1242.
 Каботаж—2308.
 Каботажный—183.
 Кавальер—339.
 Кажущееся движение—2370.
 Кажущийся—2370.
 Калевка—3439.
 Каление красное—3586.
 Каленый—635.
 Калибр—1257.
 Калибр предельный—1257.
 Калильная горелка Ауэра—100.
 Калильная лампа—1645.
 Калитка—3470.
 Калориметр—1260.
 Калориметрический—1261.
 Калориметрический анализ—1261.
 Калориметрическое определение
 теплопроизводительности топ-
 лива—1261.

Калория—1262.
 Калория большая—1262.
 Калория малая—1262.
 Калька бумажная—2084, 2596.
 Калька восковая—2084.
 Калька полотняная—2596.
 Калькуляционное бюро—1263.
 Кальций-карбид—1264.
 Камбуз—1265.
 Каменная постройка—1266.
 Каменная стена—1764.
 Каменноугольный брикет—1314.
 Каменные работы—1763.
 Каменный—1270, 1765.
 Каменный мост—1765.
 Каменный уголь—1270.
 Каменный уголь блестящий—233.
 Каменный уголь бурый—315.
 Каменн. уголь порошковый—585.
 Каменн. уголь гороховатый.—585.
 Каменный уголь жирный—585.
 Каменный уголь короткопламен-
 ный—585.
 Каменный уголь матовый—585.
 Каменный уголь мелкий—585.
 Каменный уголь несортирован-
 ный—585.
 Каменный уголь орешковый—585.
 Каменный уголь отборный—585.
 Каменный уголь прессованный—
 585.
 Кам. уголь сортированный—585.
 Каменный уголь тощий—585.
 Каменщик—1658, 1762.
 Камень—1269.
 Камень булыжный—1269.
 Камень кулисный—1363.
 Камера—1268.
 Камера водяная—1268.
 Камера выпуска—574, 1268.
 Камера выпуска—1268.
 Камера высокого давления—1268.
 Камера насоса—1268, 2983.
 Камера низкого давления—1268.

- Камера паровая—2094.
 Камера питательная—1268.
 Камера поплавка—1268, 2434.
 Камера резервуара верхняя—1268.
 Камера резервуара нижняя—1268.
 Камера смещения—1192, 1268.
 Камнетес—1267, 1658.
 Канавка—1271.
 Канавка зольная—1271.
 Канавка для опускания сцепных колес—1271.
 Канавка для опускания тендерных колес—1271.
 Канавка для спуска воды—2730.
 Канавка рабочая—2759.
 Канавка смазочная—341.
 Канал—499, 1272.
 Канал выхлопной—1272.
 Канал для фундамента болта—867.
 Канал индикаторный—1225.
 Канал кольцевой—1272.
 Канал между лопатками—1272.
 Канал паровпускной—1272.
 Канал паровыпускной—1272.
 Канал парораспределительный — 1272.
 Канал пусковой—1272.
 Канал сопла—3000.
 Канал суженный между лопатками—1272.
 Канализация тока к главной балластной помпе—1273.
 Канат пеньковый—1371.
 Канат проволоочный—1506.
 Канат трехрядный—1371.
 Канат четырехрядный—1371.
 Канатная передача—2121.
 Кант—2850.
 Капельная масленка—1653.
 Капельная смазка—278.
 Капельный—1278.
 Капитальный ремонт—2485.
 Каплеуказатель—1471.
 Корабельный отсек—496.
 Карандаш—2006.
 Карбид—1281.
 Карбуратор—1284.
 Карбурат. впрыскивающий—1284.
 Карбуратор испаряющий—1284.
 Карбурация—1286.
 Карбурат. впрыскиванием—1286.
 Карбурация испарением—1286.
 Карбурированный водяной газ—599, 1287.
 Карман лопатки—1621.
 Карман лопаток—631.
 Кармин—114.
 Карниз—1293.
 Карнизный—1294.
 Карнизный брусек—1294.
 Карнизный кирпич—1294.
 Картер—1289.
 Картерный двигатель—1290.
 Картина—1291.
 Картография—1666.
 Картон—3220.
 Картон асбестовый—3220.
 Картон с суриком—3220.
 Картонная прокладка—3221.
 Картонный—3221.
 Касание—909.
 Касательная линия—913.
 Касательная составляющая (слагающая) скорости пара—913, 2961.
 Касательное давление—913.
 Касательное усилие—913.
 Касательный—913.
 Касательный (тангенциальный) клин маховика—913, 1344.
 Катод—1296.
 Каток—1464, 1465.
 Каток звездчатый—1170.
 Каток кольчатый—1464.
 Каток цилиндрический—466.
 Катушка—3708.
 Катушка индукционная—3708.
 Катушка магнето—3708.

Каустическая сода—3250.
 Каучуковый—1246.
 Качайник—699.
 Качание прямолинейное—3476.
 Качественная паропроизводитель-
 ность котла—3751.
 Качественный—3751.
 Качество—3752.
 Качество сварного шва—3752.
 Качка (морская)—3475.
 Каята—1300.
 Квадратное железо—1301.
 Квадратное сопло—1301.
 Квадратный—1301.
 Кельма—1304.
 Керн—1308.
 Кернер—3298.
 Керосин—641.
 Керосинов. питательн. трубка—645.
 Керосиновый—645.
 Керосиновый бак—645.
 Керосиновый двигатель—645, 781.
 Керосиновый насос—645.
 Кессон—1311.
 Кило—1321.
 Киловатт—1322.
 Киловаттчас—1323.
 Килограмм—1324.
 Килограмм-калория—1325.
 Километр—1327.
 Киль—1328.
 Кильватер—1329.
 Кингстон—832, 1334.
 Кинетическая энергия—1335.
 Кинетический—1335.
 Киноварь—1312.
 Киноварь красная—1312.
 Кипятильник поперечный—1313.
 Кирка—1254, 1573.
 Кирпич—279, 3513.
 Кирпич карнизный—3513.
 Кирпич клинчатый—3513.
 Кирпич декальный—1742, 3513.
 Кирпич облицовочный—3513.

Кирпич огнеупорный—3513.
 Кирпич подовый—3513.
 Кирпич пустотелый—2584, 3513.
 Кирпич слабо обожженный—1874,
 3513.
 Кирпич угольный—589.
 Кирпич хорошо обожженный —
 3513.
 Кирпичина—3514.
 Кирпичная глина—3517.
 Кирпичник—3510.
 Кирпичный инструмент—3511.
 Кирпичный—3515.
 Кирпичный бетон—3515.
 Кирпичный завод—3512.
 Кирпичный фундамент—2247.
 Кирпичный щебень—3509.
 Кислород—1315.
 Кислота—1302.
 Кислота азотная—31.
 Кислота бензойная—179.
 Кислота плавиковая—2276.
 Кислота серная—1302.
 Кислота соляная—2934.
 Кладовая—1404.
 Кладовщик—1405.
 Клапан—3479.
 Клапан автоматический—3479.
 Клапан автоматического питания—
 10, 3479.
 Клапан атмосферный—3479.
 Клапан впускной—574.
 Клапан впускной, механически от-
 крываемый—3479.
 Клапан всасывающий—3479.
 Клапан выпускной—3479.
 Клапан для редуцирования давле-
 ния—3479.
 Клапан прольчатый—695.
 Клапан инъекционный—1233.
 Клапан комбинированный—3479.
 Клапан конический—3479.
 Клапан нагнетательный—1794.
 Клапан невозвратный—3479.

- Клапан нефтяной форсунки—3479.
 Клапан перегусковой—3479.
 Клапан питательный—3479.
 Клапан подогрева—3479.
 Клапан поплавка—2434.
 Клапан предохранительный—3479.
 Клапан пробный—3049.
 Клап. продувания автомат.—3479.
 Клапан продувочный—3479.
 Клапан пусковой—3479.
 Клапан разобщительный—3479.
 Клапан редукционный—2699.
 Клапан самодействующий—2884.
 Клапан сигнальный—3479.
 Клап. сигн. на экономайзере—3479.
 Клапан соединенный—3479.
 Клапан спускной—3052.
 Клапан стаканообразный—3479.
 Клапан стопорный—1208, 3479.
 Клапан тарельчатый—3479.
 Клапан цельный—3479.
 Клапанная коробка, помещенная
 сбоку цилиндра—3480.
 Клапанное распределение—3480.
 Клапанный—3480.
 Клеевая краска—1341.
 Клеенка—3529.
 Клейкий—189.
 Клепальщик—1658.
 Клепанная балка—1920.
 Клепанная рама—1920.
 Клепанный—1920.
 Клепанный фундамент—1920.
 Клепка—1922.
 Клетчатка—1713.
 Клещи—1347.
 Клещи для газ. горелок—1347.
 Клещи для газовых труб—1347.
 Клещи кузнечные—1347.
 Клещи паяльные—1347.
 Клещи с хомутиком—1347.
 Кливер—1454.
 Клин—1344.
 Клин маховика—1344, 2384.
 Клин односторонний—2120.
 Клин поперечный—2425.
 Клин поршневой—2120.
 Клин шатуна—697.
 Клин шатуновый—2120.
 Клинкер—1153.
 Клинкет—1124.
 Клиновидное гнездо—1345.
 Клиновидное углубление—1345.
 Клиновидный—1345.
 Клиновидный жолоб—1345.
 Клинчатый кирпич—1346.
 Клупп—115, 2989.
 Ключ—1352, 3749.
 Ключ—1354.
 Ключ гаечный—1354.
 Ключ гаечн. двухсторонний—1354.
 Ключ к выключателю—1354.
 Ключ к задним колесам—1354.
 Ключ к колпакам передних ко-
 лес—1354.
 Кляммер—1356.
 Кноп—312.
 Кнопка—767, 2554.
 Кованные гвозди—3503.
 Кованный—206.
 Ковкий чугун—1343.
 Ковкое железо—1085.
 Ковш в колесе водяной мельницы—
 1439.
 Ковш в мостовом литейном кране—
 1439.
 Кожаный воротник—3667.
 Кожевник—3603.
 Кожевный завод—3604.
 Кожух в веялке—132, 1107.
 Кожух водяного колеса—2092.
 Кожух войлочн. прокладки—1107.
 Кожух дифференциала—1107.
 Кожух задних полуосей—1107.
 Кожух к войлочной шайбе шкн-
 ва—1107.
 Кожух коммутатора с фиброю —
 1107.

- Кожух маховика—1107, 2384.
 Кожух муфты сцепления—1107.
 Кожух передачи—1107.
 Кожух подшипника шестерни шкива—1107.
 Кожух турбины—1107.
 Козлы—3081.
 Козлы висячие—3081.
 Козырек, защищающий отверстие в ступице от попадания в него земли—2302.
 Кокс—1376.
 Коксальная печь—1375.
 Коксовый завод—1374.
 Колебание—1381, 3476.
 Колебание давления пара—3476.
 Колебание регулятора—1381, 2698.
 Колебание температуры—3476.
 Колебание электрическое—3476.
 Колебаться—3477.
 Колеблющийся—3474.
 Коленкор—2196.
 Коленкоровый—2197.
 Колоно—556, 1383.
 Колоно, соединяющее элемент с паровым коллектором — 994, 1383.
 Коленчатый—1384.
 Коленчатый вал—1384, 1677.
 Коленчатый рычаг—1384.
 Колеса, вращающиеся в противоположные стороны—1378.
 Колеса гребные с неподвижными лопастями—735.
 Колеса рабочие, скрепленные друг с другом болтами—1378.
 Колесная мастерская—3080.
 Колесноборный цех—1386.
 Колеснотокарный цех—1386.
 Колесные скаты—3268.
 Колесный—1386.
 Колесный парк—1386.
 Колесо—1378.
 Колесо активное—1378.
 Колесо активной турбины—1378.
 Колесо Архимеда—1378.
 Колесо водоотливное—84.
 Колесо высокого давления—1378.
 Колесо гребное—1378.
 Колесо гребное с неподвижными лопастями—1378.
 Колесо движущееся—1378.
 Колесо дисковое—1378.
 Колесо дополнительное—1378.
 Колесо зубчатое—1378.
 Колесо левое—2302.
 Колесо левое заднее—1378, 1590.
 Колесо литое—1378.
 Колесо на весу—1378.
 Колесо, надетое на конец вала — 1378.
 Колесо направляющее—1829.
 Колесо низкого давления—1378.
 Колесо правое—2302.
 Колесо пустотелое рабочее—1378.
 Колесо рабочее—1378.
 Колесо реактивное—1378.
 Колесо реактивной турбины—1378.
 Колесо с двумя односторонними венцами лопаток—1378.
 Колесо с лопатками—1378.
 Колесо с нескольк. венцами—1378.
 Колесо, состоящ. из двух частей—1378.
 Колесо телеги—1378.
 Колесо трения—1378.
 Колея двойная—2351.
 Колея нормальная—1914.
 Количественная отдача аккумулятора—36, 478.
 Количество—1331.
 Количество воды на квадр. метр поверхности нагрева—1331.
 Количество пара в килограммах, доставляемого (производимого) котлом в час—1326.
 Количество, протекающее в секунду—2630.

Коллектор—1377.
 Коллектор водяной—1377.
 Коллектор паровой—1377.
 Коллектор теплой воды—1249, 1377.
 Коллектор холодной воды—1249, 1377.
 Колодезный сруб—3568.
 Колодец—1396.
 Колодец артезианский—1396.
 Колодец осадочный—122.
 Колодка лопатки—1621, 2666.
 Колодка сопла—3000.
 Колодка тормазная—1395.
 Колойка—2945.
 Колонна—1677, 3005.
 Колосник—2864.
 Колосник (пустотелый) полый — 2864.
 Колосник полый (пустотелый) с водяным охлаждением—2864.
 Колосники—1249.
 Колосниковая решетка—1249.
 Колосников. решетка лоточная—2866.
 Колосниковая решетка неподвижная—2866.
 Колосник. цепная решетка—2866.
 Колосниковый—2865.
 Колошниковый под'емник—1398.
 Колпак—1279, 1349.
 Колпак защитный—1279.
 Колпак крышки цилиндра—1279.
 Колпак регулятора—1279.
 Колпак ступицы переднего колеса—1279.
 Колчедан медный—3464.
 Кольца мерные—1719.
 Кольцевая втулка—1244.
 Кольцевая выемка в цилиндре насоса—1026, 1244.
 Кольцевая двухполюсная обмотка—785.
 Кольцевая капавка поршня—1244, 3278.

Кольцевая обмотка—1944.
 Кольц. последоват. обмотка—1392.
 Кольцевая смазка—1244.
 Кольцевое седло клапана—1244.
 Кольцевое сопло—1244.
 Кольцевой—1244, 1392.
 Кольцевой золотник—1244.
 Кольцевой канал—1244.
 Кольцевой якорь динамо-маш. — 1244.
 Кольцеобразное вытекание—1245.
 Кольцо—1243, 2199.
 Кольцо азбестовое—1243.
 Кольцо ведомого барабана муфты сцепления—1243.
 Кольцо внешнее—1243.
 Кольцо внутреннего подшипника цапфы передних колес—1243.
 Кольцо Грамма—1243.
 Кольцо к вентилятору (предохранительное) от пыли—1243.
 Кольцо к крышке радиатора — 1243.
 Кольцо к трубке воздухоочистителя—1243.
 Кольцо нажимное—1243.
 Кольцо наружного подшипника цапфы передних колес—1243.
 Кольцо никкелевое—1243.
 Кольцо обхватывающее—1243.
 Кольцо обшивочное—1964.
 Кольцо опорное—2239.
 Кольцо поршневое—3278.
 Кольцо поршня набивочное—1243.
 Кольцо поршня плавающее—1243.
 Кольцо прокладочное—1243.
 Кольцо прокладочное металлическое—1243.
 Кольцо прокладочное (набивочное)—1243.
 Кольцо проклад. гладкое—662.
 Кольцо прокладочное, поставленное на ребро—1243.
 Кольцо проклад. резиновое—747.

- Кольцо пружинящее—2641.
 Кольцо распорное—1243.
 Кольцо резиновое—1243.
 Кольцо самопржимающ.—2891.
 Кольцосопел—1243.
 Кольцо стопорное—994.
 Кольцо (вставное) с'емное угловое—1164.
 Кольцо укрепляющее, состоящее из двух частей—1243.
 Кольчатый каток—1333.
 Комбинированная турбина—1400.
 Комбинир. лабиринтовое уплотнение сальника—1400.
 Комбинированный—1400.
 Комбинированный клапан—1177.
 Комбинир. ключ к свечам и картеру—1400.
 Комбинированный котел—1249.
 Комбинированный отвал—1400.
 Комбинир. сложный составн. цилиндрический котел—1400.
 Комель—2001, 2520.
 Комингс—3568.
 Коммерческая скорость—3646.
 Коммутаторный—1414.
 Коммутация—1415.
 Коммутация тока щетками—1415.
 Комовая сера—2939.
 Компас—322, 1406.
 Компас морской—1406.
 Компенсатор—1409.
 Компенсатор золотниковый—1409.
 Комплект—1407.
 Комплект газоотводной трубы — 1407.
 Комплект колес тележных—3070.
 Комплект лопаток—1407.
 Комплект топливного бака—1407.
 Комплект турбин—1407, 3335.
 Комплектная тяга дроссельной заслонки с пружиной—1408.
 Комплектный—1408.
 Комплектный провод от магнето к выключателю—1408.
 Компостир—3187.
 Компрессия—1411.
 Компрессор—1412.
 Компрессор воздушный—1412.
 Компрессор пусковой—1412.
 Конвенционный осмотр—1968.
 Конденсатор—1416, 2045.
 Конденсатор отдельный от турбины—1416.
 Конденсатор, построенный в турбине—1416.
 Конденсатор проволоочный—1416.
 Конденсатор центробежный—1416.
 Конденсаторный—1417.
 Конденсационное устройство помещено в фундам. плите—1417.
 Конденсационный горшок—1417.
 Конденсация пара—1418, 2094.
 Конек—732.
 Конеч—1336.
 Конеч (ножка) лопатки — 1336, 1621.
 Конеч поршня суженный—3054.
 Конеч цилиндра—1336.
 Конеч шатуна, прилегающий к кривошипу—698, 1336.
 Конеч шатуна, прилегающий к мотылю—695, 1336.
 Конеч шатуна, прилегающий к ползуну—698, 1336.
 Конечное промежут. тело—1337.
 Конечный—1337.
 Коник—2730.
 Коническая кровля—1497.
 Конические шестерни—1497.
 Конический—1419, 1497.
 Конический барабан—1497.
 Конический клапан—1497.
 Конический роликовый подшипн. цапфы передних колес—1497.
 Коническое расширение (сопла)—1497.

Конная тяга—3342.
 Конные грабли—733.
 Конный привод—1305.
 Конопатить—677.
 Конопатка—676.
 Конопатчик—675, 1658.
 Конопащение—678.
 Консольная подвеска—1476.
 Конопляное масло—2012.
 Конструирование—1421.
 Конструировать—1422.
 Конструкция—1420.
 Конструкция двигателей внутрен-
 него сгорания—1420.
 Конструкция котла—1420.
 Конструкция крана—1420.
 Конструкция лопатки—1420.
 Контакт (электр.)—911.
 Контакт выключения зажигания—
 911.
 Контакт коммутатора—1414.
 Контакт магнето—911.
 Контактный—912.
 Контора—1423.
 Конторщик—1424.
 Контр-гайка—341, 2535.
 Контрольный манометр—1425.
 Контр-пар—1426, 2627.
 Контрфорс—2534.
 Конус—556, 1427, 1496.
 Конус клапана—1496, 3480.
 Конус регулятора подогрева—1496.
 Конус штока—1496.
 Конусообразный—1498.
 Конусообразный поршень—1498.
 Концентрация раствора—1428.
 Концентрический—1429.
 Концентрический вкладыш—1429.
 Концы—3289.
 Копер—1276.
 Копер паровой—1276.
 Копирка—1431.
 Копировальная бумага—1432.
 Копировальный—1432.

Копировальный пресс—1432.
 Кора цементная—3522.
 Корабельные гвозди—3503.
 Корабельный—1434.
 Корабельный инженер—1434.
 Корабль—1433.
 Коренной—692.
 Коренной вал машины—339.
 Коренной рамовый подшипник —
 1677.
 Корка литейная—1561.
 Корма—741.
 Кормовой—742.
 Коробится деревянная обшивка
 цилиндра—1024.
 Коробиться—1024.
 Коробка—1444.
 Коробка выпускн. клапана—1402.
 Коробка золотниковая—1403.
 Коробка клапанная, помещенная
 сбоку цилиндра—3480.
 Коробка набивочная штока пор-
 шня—1141.
 Коробка огневая—1249.
 Коробка паровпускная—1444.
 Коробка регулятора—1444, 2698.
 Коробка соединительная—1444.
 Коробка соедин. двойная—1444.
 Коробка соедин. задняя—994, 1444.
 Коробка соедин. одинарная—1444.
 Коробка соедин. передняя—994, 1444.
 Коробка, соединяющая элемент с
 водян. коллектором—994, 1444.
 Коробки двойные соединительн.—
 994.
 Коробки соединительные—994.
 Коробки соедин. одинарные—994.
 Коробчатое железо—1085.
 Коробчатый—1445, 1447.
 Коробчатый золотник—1445.
 Коробчатый котел—1447.
 Коробчатая станна для вертик.
 двигателей прямого типа—1447.
 Кородробилка—3270.

Коромысло поплавок—332.
 Коромысло противовеса—10.
 Короткая шерсть, остающаяся на пестях после валянья сукна—3616.
 Короткое замыкание—1522.
 Короткоплам. каменный уголь — 585, 1449.
 Корпус—1444, 1450.
 Корпус котла—1450.
 Корпус отстойника—3463.
 Корпус подпятника—1247, 1444.
 Корпус подшипника—341, 1450.
 Корпус цилиндра—1450.
 Корпус цилиндрический—1450.
 Коротное железо—1085
 Кобыто—1023.
 Кобытообразный—1441.
 Косая установка диска—1786.
 Косой—1455.
 Косой стык поршневого кольца—1455.
 Костер для выжигания древесного угля—3059, 3060.
 Костыли для рельсов—273.
 Костыль железный—273, 282.
 Костяная зола—2428.
 Косык оконный—1626.
 Косыки дверные вставлять—3498.
 Косыки оконные вставлять—3498.
 Котел—1249.
 Котел батарейный—1249.
 Котел вертикальный—1249.
 Котел водотрубный—1249.
 Котел водотрубный с вертикальн. водяными трубками—1249.
 Котел водотрубный с водяной камерой—1249.
 Котел водотрубный с двумя цилиндрич. коллекторами—1249.
 Котел водотрубный с наклонными водяными трубками—1249.
 Котел водотрубный с одним цилиндрич. коллектором—1249.

Котел водотрубный с прямыми водяными трубками—1249.
 Котел водотрубный с узкими водяными трубками—1249.
 Котел водотрубный с широкими водяными трубками—1249.
 Котел вспомогательный—1249.
 Котел высок. давления—1249.
 Котел горизонтальный—1249.
 Котел горизонтальный цилиндрический—1249.
 Котел двойной цилиндрич.—1249.
 Котел запасный—1249.
 Котел комбинированный—1249.
 Котел корычатый—1249.
 Котел морской—1249.
 Котел низкого давления—1249.
 Котел овальный—1249.
 Котел одиночный—1249.
 Котел паровой—1249.
 Котел передвижной—1249.
 Котел рабочий—1249.
 Котел с боковой топочной трубой—1249.
 Котел с большим водяным пространством—1249.
 Котел с большим объемом воды—1249.
 Котел с волнистыми топочными трубами—1249.
 Котел с двумя паровыми пространствами—1249.
 Котел с двумя топочными трубами ланкаширский—1249.
 Котел с двухсторонней топкой и общей огневой коробкой—1249.
 Котел с двухсторонней топкой и раздельными огневыми коробками—1249.
 Котел с кипятильниками—1249.
 Котел с малым водяным пространством—1249.
 Котел с малым объемом воды — 1249.

- Котел с одним паровым пространством—1249.
 Котел с одной топочной трубой корнвалийский—1249.
 Котел с поперечными кипятилниками—1249.
 Котел с топочной трубой—1249.
 Котел с тремя топочными трубами—1249.
 Котел составной, сложный цилиндрический—1249.
 Котел среднего давления—1249.
 Котел стационарный неподвижный—1249.
 Котел трубчатый—1249.
 Котел трубчатый с дымогарными трубками—1249.
 Котел трубчатый с огневой коробкой—1249.
 Котел Фильда—3441.
 Котел цилиндрический—1249.
 Котел цилиндрическ. простой одиночный—1249.
 Котел цилиндрический с подогревателем—1249.
 Котельная батарея—153.
 Котельная мастерская—1252.
 Котельная работа—2758.
 Котельная установка—1549.
 Котельничий—1253.
 Котельное железо—1085.
 Котельный—1250.
 Котельный цех—1250.
 Котельщик—1658.
 Котельщикий—1253.
 Котельщикий инструмент—1253.
 Котлонадзор—1251.
 Кочегар—1468.
 Кочерга—1362, 1469.
 Кошка—2673.
 Коэффициент—3021, 3167.
 Коэффициент индикаторн.—1225.
 Коэффициент истечения—3167.
 Коэффициент полезного действия—3167.
 Коэффициент полезного действия котла—3167.
 Коэффициент полезного действия машины—3167.
 Коэффициент тормазной—3167.
 Коэффициент тормазн. передачи—3167.
 Коэффиц. растворимости—3167.
 Коэффициент трения—3167.
 Коэффициент трения камня—3167.
 Краеугольный—1833.
 Край—511.
 Край (кромка) со стороны впуска—511.
 Край (кромка) со стороны выпуска—511.
 Край средний—2913.
 Кран—760.
 Кран верхнего продувания—760.
 Кран водомерный—760.
 Кран водоспускной—548.
 Кран гидравлическ. поворотный—2233.
 Кран градуированный—760.
 Кран для литейного ковша—2233.
 Кран для солемера—121, 760.
 Кран для солномера—121.
 Кран индикаторный—1225.
 Кран мостовой литейный—2233.
 Кран мостовой двойной—2233.
 Кран мостовой для механической клепки—2233.
 Кран мостовой поворотный—2233.
 Кран мостовой подвижной—2233.
 Кран мостовой ручной—2233.
 Кран мостовой с ездой поверху—2233.
 Кран мостовой с ездой понижу—2233.
 Кран мостовой с канатным приводом—2233.

- Кран мостовой с одним, двумя, тремя двигателями—2233.
 Кран мостовой с передачей от вала—2233.
 Кран мостов. трансмиссионный — 2233.
 Кран мостовой, управляемый снизу—2233.
 Кран на козлах—2233.
 Кран непосредственного питания—10, 760.
 Кран однорельсовый—1987.
 Кран передвижной поворотный—2233.
 Кран питательный с давлениями—760.
 Кран поворотный—2233.
 Кран подвижной—2233.
 Кран подъемный—2233.
 Кран пробный—760.
 Кран продувальный—760.
 Кран с магнитом—2233.
 Кран спускной—760.
 Кран стационарный—2233.
 Кран трехходовый—760.
 Кран ходячий—2233.
 Кран электрический поворотный—2233.
 Краник—761.
 Краник для выключения бензина—761.
 Краник картера—761.
 Крановая люлька—1380.
 Крановый—2234.
 Крановый магнит—2234.
 Крановый мост—2233.
 Красильщик—3432.
 Краска—3429.
 Краска анилиновая—72.
 Краска белая—3429.
 Краска клеевая—1341.
 Краска масляная—2010.
 Краска растительная—3429.
 Красная листовая медь—3586.
 Красная медная руда—1703.
 Красная медь—3586.
 Красная охра—3586.
 Красноватый—3590.
 Красное каление—3586.
 Красно-желтый—3588.
 Красный—3586.
 Красящее вещество—137, 142.
 Крахмальный сахар—3565.
 Крейсер—1473.
 Крейсер турбинный—1473.
 Крейцкопф—1365, 1677.
 Крейцкопфный подшипник—341.
 Кремний—1474.
 Крен—1858.
 Кренометр—1559.
 Крестовидный—3489.
 Крестовина—3488.
 Крестовина дифференциала—3488.
 Крестовина штурвала—3488.
 Крестовые своды—3489.
 Крестообразно—1790, 3385.
 Крестообразный—3489.
 Кривая адиабатическая—1477.
 Кривая волочения пара—1477.
 Крив. дросселирования пара—1477.
 Кривая торможения пара—1477.
 Кривизна—1475.
 Кривизна вилки шатуна—1478.
 Кривизна лопатки—1478, 1621.
 Кривой—1477.
 Криволинейное движение—2858.
 Кривошип—1437, 1677.
 Кривошипный—1438.
 Кривошипный подшипник—341.
 Кривошины вращающиеся по разным направлениям—1437.
 Критическая скорость—1482.
 Критический—1482.
 Критическое давление—1482.
 Критич. давление у устья—1482.
 Критическ. число оборотов—1482.
 Кровельное железо—237, 777.

- Кровельные ножицы—1911.
Кровельные работы—3366.
Кровельный гвоздь—273, 282.
Кровельщик—238, 3365.
Кровельщик гонтом—759.
Кровельщик соломой—1658, 3411.
Кровля—2382.
Кровля двускатная—2382.
Кровля коническая—2382.
Кровля купольная—2382.
Кровля односкатная—2382.
Кровля тесовая—919, 2382.
Кровля цилиндрическая—2382.
Кровля цинковая—2382.
Кровля шатровая—2382.
Кромка—1470, 2002.
Кромка лапы, поля золотника—1470.
Кромка листа скошенная—1470.
Кромка отшлифованная—1470.
Кронштейн—1475.
Кронштейн к крылу—1475.
Кронштейн к рычагу стержня управления зажиганием—1475.
Кронштейн рычага муфты сцепления—1475.
Кронштейн рычага перемены скоростей—1475.
Круг—1391, 1487.
Круг большой—371, 735.
Круг поворотный—1722.
Круг средний—2913.
Круглая колосниковая решетка—1488.
Круглогубцы—1489.
Круглое железо—466.
Круглое сопло—2999.
Круглые параллели—1369.
Круглый—466, 1488.
Круглый стержень шатуна—698.
Круговая поляризация—2409.
Круговое движение—1392.
Круговой—1392.
Кружловина—359.
Крупнозернистый—737.
Крупный гравий—308.
Крупный песок—737, 2751.
Крутильный гальванометр—1500.
Крутить—1501.
Крутящий момент—1503.
Кручение—1502.
Крыло ветряной мельницы—1480.
Крыша—775.
Крышечка—2379.
Крышечка к рулевой тяге—2379.
Крышка—506, 1643, 2380.
Крышка блока цилиндра—1643.
Крышка воздухоочистителя—2380.
Крышка впускной и выпускной трубы—2380.
Крышка вставная—581.
Крышка выпуклая—2027.
Крышка горловины—994.
Крышка для войлочной прокладки—2380.
Крышка для покрытия пчелиных ульев—2381.
Крышка дроссельной газовой заслонки—2380.
Крышка золотниковой коробки—506.
Крышка к верхнему резервуару—2380.
Крышка к воронке для масла—2380.
Крышка к кронштейну рычага перемены скоростей—2380.
Крышка к пружинам клапана—2380.
Крышка к распределительной шестерне коленчатого вала—2380.
Крышка к регуляторному фланцу—2380.
Крышка к салуну—2380.
Крышка к фланцу камеры смешения—2380.
Крышка камеры поплавка—2380.
Крышка камеры смещения—2380.

- Крышка клапана—2380.
 Крышка кожуха—1108, 1643
 Крышка коренного подшипника—2380.
 Крышка на горловину—2380.
 Крышка на рычажок газовой заслонки—2380.
 Крышка переводного крана—2380.
 Крышка плоская золотниковой коробки—506.
 Крышка подшипника—341, 2380.
 Крышка подшипника задней полуоси—2380.
 Крышка поршня—506.
 Крышка пустотелая—506.
 Крышка регулятора—2380.
 Крышка цилиндра—506.
 Крышка ящика бабин—1643.
 Крюйт-камера—2246.
 Крюк—611.
 Крюк тяговой—611.
 Крюк тяговой объединенной стяжки—611.
 Крюк упряжной—3348.
 Крючок—646.
 Крючок для задних колес—646.
 Крючок для скребка—2302.
 Кувалда—381.
 Кузнец—1361, 1658.
 Кузнечная сварка—1362.
 Кузнечные клещи—1362.
 Кузнечный—1362.
 Кузнечный инструмент—1362.
 Кузнечный мех—1362.
 Кузнечный молот—1745.
 Кузнечный огонь—1362.
 Кузнечный уголь—1362.
 Кузнечный цех—1362.
 Кузница—1507.
 Кузов—3767.
 Кузов вагона—3767.
 Куколеотборник—3328.
 Кулак (для клапанного распределения)—1689.
 Кулак в колесе—2065.
 Кулак впускной—1689.
 Кулак выпускной—1689.
 Кулак общий для впуска и выпуска—1050.
 Кулачная распределительная шайба—456.
 Кулачная шайба—456.
 Кулачный—1690.
 Кулачный вал—1690.
 Кулачок педали сцепления—3564.
 Кулисса—1508-а. 1677.
 Кулисса Стефенсона—3086.
 Кулисный—1509.
 Кулиссн. камень—1363, 1509, 1677
 Кулисный механизм—1509.
 Культиватор—943, 2894.
 Культиватор дворовый—2894.
 Купол—130.
 Купол гранитный—130.
 Купол сферический—130.
 Куполообразные своды гончарной печи—2979.
 Куполообразный—129.
 Купольная кровля—131.
 Купольный—131.
 Купольные гвозди—3503.
 Купорос—515, 1516.
 Купорос медный—515.
 Купорос цинковый—515.
 Кусачка—3089.
 Кустарная работа—2888.
 Кустарные изделия—2888.
 Кустарный—2888.
 Кусцы—3089.

Л.

- Лабиринт—1523.
 Лабиринт уплотняющий—1523.
 Лабиринтное (лабиринтовое) уплотнение—1524.

Лаборатория—1525.
 Лаборатория минная—1716.
 Лаборатория передвижная—2179.
 Лаз—705, 1249.
 Лазурь берлинская—191.
 Лайба—1530, 3573.
 Лак—1531.
 Лак масляный—1531.
 Лак скипидарный—1531.
 Лак спиртовой—1531.
 Лакировал. поверхность—2374.
 Лакированный—1534.
 Лакировать—1536.
 Лакировщик—1535.
 Лакмус—1532.
 Лакмусовая бумага—1533.
 Лампа—1645.
 Лампа бензиновая—177.
 Лампа кадильная—1645.
 Лампа накаливания—1013.
 Лампа паяльная—1639.
 Лампа переменного тока с реактивной катушкой—1645.
 Лампа предохранительная—2052.
 Лампа электрическая с металлической нитью—974.
 Лампа электрич. с ртутью—974.
 Лампа электрическая с угольной нитью—974.
 Лапа—1540.
 Лапа буксовая—514-а, 1540.
 Лапа золотника—2806.
 Лампа кожуха—1108, 1540.
 Лапа культиватора—1540.
 Лапа основания подшипника—341, 1540.
 Лапа цилиндра—467, 468, 1540.
 Лавидит—1541.
 Лапка для прикрепления—1542.
 Ларь мучной—2971.
 Латунный—1757.
 Латунный хомут—1757.
 Латушь—1756.
 Лебедка—1295.

Лебедка ручная—1295.
 Лебедка паровая—1295.
 Левая ось—2302.
 Левая резьба—2755.
 Левая цепь с винтовым кольцом—2302.
 Легкий—1551.
 Легкий бетон—1551.
 Легкий на ходу—2782.
 Легкий профиль—1551.
 Легкий уклон—3172.
 Легковоспламеняемый—1064.
 Легкоплавкий—1552.
 Легко рвущийся ремень—2684.
 Ледокол—1479.
 Ледорез (бык)—1479.
 Ледорез у моста—1815.
 Леер—1554.
 Леерный—1554.
 Лежачий фальц—2278.
 Лежняк—3024.
 Лезвие—1556, 2402.
 Лейденская банка—2977.
 Лекальный кирпич—1742.
 Лемех—1557, 2302.
 Лента—199.
 Лента дерновая 817.
 Лента к пишущей машине—3146.
 Лента изолирующая—1217.
 Лента тормазная—199.
 Ленточный—200.
 Ленточный тормаз—200.
 Лес—1599.
 Лес березовый—187.
 Лес спелый—1599.
 Лес сплавной—1599.
 Лес сухоподстойный—3165.
 Леса 2731.
 Лесная такса—1600.
 Лесной—1600.
 Лесной строит. материал—1600.
 Лесопильный завод—3208.
 Лесопильный цех—3209.
 Лесосушильный цех—3530.

- Лестница винтовая—1505.
 Лестница переносная—921.
 Лестница постоянная—3177.
 Лестничная клетка—3180.
 Летучий—1558.
 Лигнитовый брикет—1314.
 Линейное опережение—1567.
 Линейное расширение—1567.
 Линейное удлинение—1567.
 Линейный—1567.
 Линейный помощник—2419.
 Линия—1568.
 Линия береговая—184, 185.
 Линия винтовая—3713.
 Линия воды—1568.
 Линия волнистая—409.
 Линия касательная—1568.
 Линия магистральная—1647.
 Линия падения—1568.
 Линия потока (течения)—1568.
 Линия электрич.еск. силовая—974.
 Линолеум—1597.
 Линь—1598.
 Липа—1569.
 Липкий—189, 192.
 Лист—81.
 Лист азбестовый—28.
 Лист вороненый стальной—81.
 Лист для корпуса котла—81.
 Лист для сосудов—81.
 Лист днищевый котла—81.
 Лист железный—81.
 Лист лобовый—3622.
 Лист потолочный для огневой ко-
 робки котла—81.
 Лист сухопарника—81.
 Листовая красная медь—1702.
 Листовая сталь—82.
 Листовое железо—82.
 Листовое золото—82.
 Листовое литое железо—1085.
 Листовое прокатное железо—1085.
 Листовое сварочное железо—1085.
 Листовое толстое железо—1085.
 Листовое тонкое железо—1085.
 Листовое фасонное железо—1085.
 Листовой—51.
 Листовой азбест—82.
 Литая рама—1577.
 Литейная—1563.
 Литейная корка—1561, 3663.
 Литейный—1561.
 Литейный мостовой крац—1561.
 Литейный цех—1561.
 Литейный чугун—1561.
 Литейщик—1655.
 Литейщикцый—1562.
 Литейщикцый инструмент—1562.
 Литник—1564.
 Литое железо—1577.
 Литое железо, принимающее за-
 калку—1655.
 Литое железо, способное свариваться—1085.
 Литое колесо—1577.
 Литой—1577.
 Литье—1575.
 Литье стальное—1578.
 Лифт—1604, 2224.
 Лифта—3719.
 Лицевые решетки—3622.
 Лицевые трубные доски—3622.
 Лобный—3622.
 Лобовая поверхность поршня—
 3622.
 Лобовая стенка поршня—3622.
 Лобовый—3622.
 Лобовый лист—3622.
 Лог—3757.
 Лодка—3617.
 Лодка плоскодонная—1255.
 Ложечная перка—1615.
 Ложечные бурав—1615.
 Ложечн. высевной аппарат—1610.
 Ложкообразная лопатка—1622.
 Локобидль—2095.
 Локоть—1277.

Лом (железа)—233.
 Лом (инструмент)—1613.
 Ломание—316.
 Ломкий—1483.
 Ломщик камней—1658.
 Лопасть—735.
 Лопасть весла—383, 1617.
 Лопасть вентилятора—1480.
 Лопасть гребного винта—1617.
 Лопасть гребного колеса—1617.
 Лопасть гребного колеса поворотная—1617.
 Лопата—1123, 1614.
 Лопатка—1362, 1622.
 Лопатка водяного колеса—1451.
 Лопатка выгнутая из листовой стали—1628.
 Лопатка выштампованная из листовой стали—1622.
 Лопатка выштампованная из трубы—1622.
 Лопатка двусторонняя (двойная)—1622.
 Лопатка задевает—1622.
 Лопатка, изготовленная отдельно (от обода)—1622.
 Лопатка ложкообразная—1622.
 Лопатка направляющая—1622.
 Лопатка направляющего колеса—1622.
 Лопатка не ограниченная с боков—1622.
 Лопатка переставная, направляющая—1622.
 Лопатка подвижная—1622.
 Лопатка предельная—1622.
 Лопатка пригнанная—1622.
 Лопатка промежуточная, направляющая—1622.
 Лопатка рабочего колеса—1622.
 Лопатка равного сопротивления—1622.
 Лопатка с вильчатым концом (хвостом)—1622.

Лопатка симметричная—1622.
 Лопатка тянутая из литого железа—3344.
 Лопатка, укрепленная сковороднем—1622.
 Лопатка утолщенная—1622.
 Лопаточный—1621.
 Лопаточный салат—1621.
 Лопаться—3329.
 Лопнуть—3329.
 Лот (мор.)—664.
 Лоток мельничный—1619.
 Лотковая (корытообразная) колосниковая решетка—1620.
 Лонадиная сила—1339.
 Лубрикатор—1625.
 Лудильщик—1658.
 Лудить—218.
 Луженая проволока—2311.
 Луженый—215.
 Луч—2603.
 Луч отраженный—2603.
 Льняное масло—2012.
 Люк—705, 1643.
 Люлька краповая—1380.

М.

Магазин—1404.
 Магистраль—1646.
 Магистральная линия—1647.
 Магнето—1651.
 Магнит—1648.
 Магнит к маховику—1648.
 Магнит временный—1648.
 Магнит постоянный—1648.
 Магнетизм—1649.
 Магнетизм остаточный—1649.
 Магнитная буря—321, 1650.
 Магнитная индукция—1650.
 Магнитн. проницаемость—16503.
 Магнитная сила—1650.
 Магнитная стрелка—674.
 Магнитная цепь—1650.

- Магнитная энергия—1000.
 Магнитное однородное поле—1988.
 Магнитное поле—1650.
 Магнитное поле (электрического тока)—982.
 Магнитный—1650.
 Мазут—1654.
 Максимальный—1659.
 Малая калория—1662.
 Маломерный—1873.
 Малоомная мастерская—1657.
 Маляр—1658.
 Малярная мастерская—3431.
 Малярный и лакировочный цех—3430.
 Маневрировать—831.
 Маневровый—829.
 Маневры—830.
 Манометр—2045, 3262.
 Манометр проверочный — 2138, 3262.
 Манометр рабочий—3262.
 Манометр сифонный—3262.
 Марганец—270, 1663.
 Масленка—1653.
 Масленка для местной (отдельной) смазки—1653.
 Масленка капельная (капельчатая)—1653.
 Масленка самосмазывающая (автоматическая)—1653.
 Масленка с пружинным нажимом—1653.
 Масленка Штауфера—1653, 3718.
 Масло вазелиновое—337.
 Масло высыхающее—3176.
 Масло густое—3679.
 Масло деревянное—2005.
 Масло для подшипников—3679.
 Масло конопляное—2012.
 Масло льняное—2012.
 Масло машинное—3679.
 Масло смазоч. минеральное—3679.
 Масло моторное—3679.
 Масло невысыхающее—1895.
 Масло профильтрованное—3679.
 Масло растительное—2012.
 Масло смазочное вязкое—3679.
 Масло смазочное жидкое—3679.
 Масло смазоч. минеральное—3676.
 Масло смазочное очищенное—3678.
 Масло смазоч. растительное—3679.
 Масло сохнувшее—2012.
 Масло цилиндрическое—3676.
 Масло эфирное—1004.
 Маслобойня—2011.
 Маслоуловитель—1397.
 Масляная краска—2010.
 Масляная трубка блока цилиндров—3650.
 Масляный—2010, 3680.
 Масляный запор—3680.
 Масляный лак—1531.
 Масляный насос—3680.
 Масляный трубопровод—3680.
 Масса—1667.
 Масса действующая—33.
 Масса добавочная—1667.
 Массив—1665, 2248.
 Массив фундамента—3105.
 Массивный—1669.
 Массивн. стальной цилиндр—467.
 Мастер—1656.
 Мастер вагонный—1656.
 Мастер на стеклян. заводе—1656.
 Мастер печовой—3532.
 Мастер шлюпочный—1656.
 Мастерские—1658.
 Мастерская—1657.
 Мастерская дождевая—884.
 Мастерск. железнодорожная—1657.
 Мастерская колесная—3080.
 Мастерская котельная—1252.
 Мастерская маломощная—1657.
 Мастерская мачтовая—3744.
 Мастерская медницкая—1462.
 Мастерская механическая—1657.
 Мастерская мощная—1657.

- Мастерская парусная—3576.
 Мастерская подвижн. сост.—1657.
 Мастерская слесарная—2981.
 Мастерская столярная—3109.
 Мастерская фрезеровочная—3455.
 Мастерская шлюпочная—3618.
 Мастерская экипажная—3080.
 Масштаб—1718.
 Математический рычаг—1671.
 Материал—1672.
 Материал набивочный—1672.
 Материал подолочный—1194.
 Материал строгильный—1672.
 Материал сырой—2928.
 Материальная служба—2978.
 Материальный—1673.
 Матовое стекло—3341.
 Матовый—3341.
 Матовый каменный уголь—585.
 Матрица—6720.
 Мах—1676.
 Маховик—2383.
 Маховик б'ет—2383.
 Маховик жолобчатый—2383.
 Маховик зубчатый—2383.
 Маховик между двумя опорами—2383.
 Маховик, надетый на конец вала—446, 2383.
 Маховик обыкновенный—2383.
 Маховик раз'емный—2383.
 Маховик, служащий шкивом для канатной передачи—2383.
 Маховик, служащий шкивом для ременной передачи—2383.
 Маховик, состоящий из двух частей—2383.
 Маховик, состоящий из четырех частей—2383.
 Маховик цельный—2383.
 Маховичок—1370.
 Мачта—3742.
 Мачта однодерёвка—3742.
 Мачта составная—3742.
 Мачта фальшивая—3742.
 Мачтовая мастерская—3744.
 Мачтовые деревья—3743.
 Мачтовый—3743.
 Мачты рубить—3742.
 Мачты ставить—3742.
 Машина—1677.
 Машина автогенная для вырезывания больших кругов—1677.
 Машина автогенная для обрезывания трубок—1677.
 Машина автогенная для резки валов—1677.
 Машина автогенная для резки профильного железа—1677.
 Машина автог. дырорезная—1677.
 Машина действующая—1677.
 Машина для испытания смазочного масла—1677.
 Машина для поворачивания маховика—1679.
 Машина легкая на ходу—2782.
 Машина многократного расширения—1677.
 Машина многоцилиндровая—1677.
 Машина однократного расширения—1677.
 Машина одноцилиндровая—1677.
 Машина пневматическая клепальная—2306.
 Машина простая—2617.
 Машина рабочая—2759.
 Машина сортировочная—3003.
 Машина угледробильная—586.
 Машина холодильная системы Вестингауза-Леблан—2045.
 Машина электрическая—974.
 Машинист—1678.
 Машинка—1679.
 Машинка пишущая—1679.
 Машинное масло—1680.
 Машинное отделение—1680.
 Машинный—1680.
 Машинный торф—3231.

Машинный фундамент—2247.
 Машиностроение—301, 1680
 Машиностроительный—299.
 маяк—1681.
 Маятник—3478.
 Маятник физический—3440.
 Мгновенная сила—1685.
 Мгновенный (внезапный) расход пара—1791.
 Мега—1682.
 Мегадина—1683.
 Медленно—2320.
 Медленное парообразование—2319.
 Медленный—2319.
 Медная прокладка—1704.
 Медная руда—1704.
 Медная руда красная—1703.
 Медная труба—1704.
 Медник—1461, 1658, 1706.
 Медницкая мастерская—1462.
 Меднокотельный и трубный цех—1463.
 Меднолитейная—1563.
 Медный—1704.
 Медный блеск—232.
 Медный колчедан—3464.
 Медный купорос—1269, 2922.
 Медный луженый диск—1704.
 Медь—1702.
 Медь красная—1702, 3231.
 Медь красная листовая—1702.
 Медь хлористая—798.
 Медь штыковая—1702.
 Мездра—323, 1161.
 Мездрение—2304.
 Мездрить—2305.
 Мел—1472.
 Мелкие дрова для растопки—2793.
 Мелкий—932.
 Мелкий гравий—932.
 Мелкий каменный уголь—932.
 Мелкий песок—932.
 Мелкозернистый—933.
 Мельница—1730.

Мельница водяная с наливным колесом—1452, 1730.
 Мельница пловучая—1730.
 Мельница подливная—1730, 2249.
 Мельница с подливным колесом—1730.
 Мельничные жернова—1731.
 Мельничный—1731.
 Мельничный лоток—1619.
 Мельничный хвост—1043.
 Мензурка—1654.
 Мерные кольца—1719.
 Мерный—1719.
 Мерный сосуд—1719.
 Мертвая доска—1249, 2510.
 Мертвое (недействующее) количество воды—1686.
 Место вставки лопаток—1726.
 Место для приставания судов—255S.
 Металл—1687.
 Металл белый—1687.
 Металл белый для заливки вкладышей—1687.
 Металл пушечный—1687.
 Металлическая набивка—2063.
 Металлические опилки—2056.
 Металлический—1688.
 Металлический звук—294.
 Металлический соединитель—1688.
 Металлическое прокладочное кольцо—1685.
 Металлургический—628.
 Металлургический завод—627.
 Металлургия—629.
 Метан—251, 1691.
 Метацентр—1692.
 Метил—1694.
 Метр—1693.
 Метрическая система мер—1695.
 Метчик—1768.
 Мех кузнечный—1727.
 Мех цилиндрический—466.
 Мех лычный—1446.

- Механизм—1698.
Механизм движущий—1698.
Механизм двойного действия для поворачиван. маховика—1698.
Механизм для перемещения кра-на—1698.
Механизм кулисный—1698.
Механизм непрерывно действующий—174.
Механизм перемены скоростей—1698.
Механизм простого действия для поворачиван. маховика—1698.
Механизм пусковой—1698.
Механизм распределительный—1698.
Механизм четырехтактный распределительный—1698.
Механизм рычажный для поворачивания маховика—1698.
Механизм червячный для поворачивания маховика—1698.
Механика—1696.
Механическая делимость—1697.
Механическая мастерская—1697.
Механическая работа—1697.
Механический—1697.
Механическое соединение—1697.
Мешалка—244.
Микро—1707.
Микрометр—1708.
Микрометрический—1709.
Микрометрический винт—1709.
Микрофаарада—1710.
Микрофон—1711.
Миллиалерометр—1712.
Миллиметровая бумага—2054.
Мина—3290.
Минеральное смазочное масло—1714.
Минеральный—1714.
Минная лаборатория—1716.
Минный—1716.
Минный аппарат—1716.
Минный взрыв—1716.
Минный воздушный резервуар—1716.
Миноносец турбинный—1717.
Мишреп—1566.
Многоколенный вал—1735.
Многопроводная система—2929.
Многоступенчатая активная турбина со ступенями давления—3334.
Многоступенчатый—1737.
Многофазная система—1738.
Многофазный—1738.
Многофазный альтернатор—39.
Многофазн. электрич. ток—1738.
Многоходовая нарезка—1332.
Многоцилиндровая машина—1677.
Многоцилиндров. двигатель—781.
Модель—1739.
Модельный цех—1743.
Модельщик—1658, 1740.
Молот—381, 1362, 1745.
Молот кузнечный—1745.
Молотилка—1746.
Молотобоец—1658, 1747.
Молоток—1748.
Молоток боевой—1362.
Молоток остроконечный—1362.
Молоток-пробойник—887.
Молоток расковочный—1362.
Молоток ручной—1989.
Молоточный прерыватель—2172.
Момент—1749.
Момент инерции—1749.
Момент опрокидывающий—1749.
Момент противовеса—1749, 2674.
Момент статический—3073.
Монтаж—1750.
Монтажировать—1751.
Монтер—1752.
Морская вода—534.
Морской—1753.
Морской компас—1406.
Морской (пароходн.) котел—1249.

Мост—1722.
 Мост крановый—1722.
 Мост пловучий—2277.
 Мост подъемный—1722.
 Мост цепной—1539.
 Мостик вибратора с контактом—469.
 Мостик Витстона—521, 1725.
 Мостить камнем—289.
 Мостовая—286, 317, 318.
 Мостовой—1755.
 Мостовой кран—2233.
 Мостовой кран двойной—2233.
 Мостовой кран для механической клепки—2233.
 Мостовой кран с ездой по верху—2233.
 Мостовой кран с ездой по низу—2233.
 Мостовой кран трансмиссионный—2233.
 Мостовой кран с канатным проводом—2233.
 Мостовой кран с одним, двумя, тремя двигателями—2233.
 Мостовой кран с передачей от вала—2233.
 Мостовой кран, управляемый снизу—2233.
 Мостовой поворотный кран—2233.
 Мостовой подвижной кран—2233.
 Мостовой ручной кран—2233.
 Мостовые—2709.
 Мотор—781.
 Мотыга—1254, 1758.
 Мотылевой—520.
 Мотылевой подшипник—1677.
 Мотыль—519, 1677.
 Мотыль составной—519.
 Мошение камнем—288.
 Мощная мастерская—1657.
 Мощность—572.
 Мощность двигателя—572.
 Мощность действительная—572.

Мощность индикаторная—572.
 Мощность машины—572.
 Мощность теоретическая—3230.
 Мощность удара—572.
 Мощность эффективная—572.
 Мощный—571.
 Мощный паровоз—571.
 Мундштук горелки—2074, 3533.
 Муфта—735, 2555.
 Муфта поршневого штока—2855.
 Муфта разобщительная—411.
 Муфта соединительная—2855.
 Муфта стальных пластинчат.—2855.
 Муфта стержневая—2855.
 Муфта шпикообразная—2855.
 Муфты соединительные—994.
 Мушкетер—1319.
 Мыловаренный завод—1700.
 Мыс—2743.
 Мягкая вода—534.
 Мягкая набивка—2063.
 Мягкий вагон—328.
 Мягкое дерево—510.
 Мягкое тело—3266.
 Мясные лавки—2752.

Н.

Набивка (действие)—1770.
 Набивка (материал)—2063.
 Набивка асбестовая—2063.
 Набивка металлическая—2063.
 Набивка мягкая—2063.
 Набивка поршневая самопружинящая—2063.
 Набивка поршня—3278.
 Набивка сальника золотникового штока—2063.
 Набивка сальника поршневого штока—2063.
 Набивка сальниковая—2063.
 Набивочная втулка или грундрбука—1141.

- Набивочная коробка штока поршня—1141.
- Набивочное кольцо поршня—3278.
- Набивочное уплотнение—1140.
- Набивочный (материал)—2062.
- Наблюдать—3044.
- Наблюдение—3043.
- Набор—1774.
- Набор инструментов—3045.
- Наварка—1779.
- Навес (отдельное здание)—3691.
- Навес (часть здания)—778.
- На весу—2217.
- Навигатор—1781.
- Навигация—1783, 2275.
- Навылет—1843.
- Нагар в трубе—3673.
- Нагель—1547, 3252, 3559.
- Нагнетание—1793.
- Нагнетательная труба—1794, 2045.
- Нагнетательный—1794.
- Нагнетательный клапан—1794.
- Нагнетательный насос двойного действия—1794.
- Нагревание—1795.
- Нагревание до белого каления—653.
- Нагревать—1796.
- Нагревать до белого каления—654.
- Нагреть—1796.
- Нагруженный—1776.
- Нагрузка—348, 1777.
- Нагрузка клапана—1777.
- Нагрузка клапанной пружины—1777.
- Нагрузка непрерывно распределенная—167.
- Нагрузка опрокидывающая—348.
- Нагрузка прямая—172.
- Нагрузка рабочей поверхности цилиндра—1777.
- Нагрузка сосредоточенная—348.
- Нагрузка стропил—1777.
- Надставка—1854.
- Надстроенный жолоб—1023, 1803.
- Нажатие—1851.
- Наждак—3686.
- Наждачная бумага—2492.
- Наждачное полотно—2492.
- Наждачное точило—3687.
- Наждачный—2492.
- Нажимная втулка (крышка) сальника—1141, 1852, 2380.
- Нажимная доска—1852.
- Нажимное кольцо—1852.
- Нажимной—1852.
- Нажимные болты—1141, 1852.
- Нажимные гайки—1141, 1852.
- Нажимные шпильки—1141.
- Наименьшее поперечное сечение сопла—1808.
- Назначить—2509.
- Наискось—1788, 2952.
- Накаленный—2796.
- Накаленный добела—2796.
- Накаливание—1041, 2799.
- Накаливать—2800.
- Накалить—2800.
- Накачать—1845.
- Накачивать—1845.
- Накипь—1809.
- Накипь—1809.
- Накладная—1810.
- Наклон—1858, 2479.
- Наклонная плоскость—2480.
- Наклонная шахта—2480.
- Наклонно—2482.
- Наклонное полож. лопатки—2480.
- Наклонное положение лопатки—2480.
- Наклонный—2480, 3173.
- Наковальня—1360, 1362.
- Наковальня двуносая—1360.
- Наковальня котельная—1360.
- Наковальня одноносая—1360.
- Наковать—1811.
- Наковывать—1811.
- Наконечник—1070, 1812.

- Накопление работы—1807.
 Накрест—1790.
 Наличие—715, 1864.
 Наличник—779, 1587.
 Наличие—1864.
 Наличные деньги—716.
 Наличный—1863.
 Намагничивать—1821.
 Намагниченный—1820.
 Намагничивать—1821.
 Намащивать—1797.
 Наметить—3029.
 Намостить щебнем—1797.
 Напайка—1819.
 Напильник—3245.
 Наполнение (паровозного котла водою)—1817.
 Наполнение цилиндра—1826.
 Напор—1849.
 Напорная труба—1850.
 Напорный—1850.
 Направить—2950.
 Направление—1831.
 Направление истечения—1831.
 Направлен. противоположн.—3160.
 Направление составляющей (слагающей) скорости—1831.
 Направл. течения (потока)—1831.
 Направл. циркуляции воды—1831.
 Направление шпинделя, стержня клапана—1831.
 Направляющая—1830.
 Направляющая воздушного клапана—1830.
 Направляющая кожуха—1830.
 Направляющая лопатка—1829.
 Направляющая поверхность—2318.
 Направляющая ползуна, крейцкопфа—1367, 1830.
 Направляющая регулировочной иглы—1830.
 Направляющая рейка—1829.
 Направляющее колесо—1829.
 Направляющие полозья—1829.
 Направляющий—1829.
 Направляющий аппарат—1829.
 Направляющий блок—234.
 Направляющий блок укосины или стрелы—1359.
 Направляющ. болт кожуха—1829.
 Направляющий ролик—1829.
 Направляющий шкив—1829.
 Напряжение—1210, 1827.
 Напряжение котла—1827.
 Напряжение материала—1827.
 Напряж. обода радиальное—1827.
 Напряжен. поверхн. воды—1827.
 Напряжение электрическое—1827.
 Напряженный—1828.
 Нарезание прямых каналов фрезой—1535.
 Нарезка—2755.
 Нарезка болта—2580, 2755.
 Нарезка винтовая—2755.
 Нарезка двухходовая—789.
 Нарезка многоходовая—1332.
 Нарезка разведена—2755.
 Нарезка сорвана—2755.
 Нарезка треугольная—3320.
 Нарожник—1534.
 Наружная часть цилиндра—2000.
 Наружный—1198, 2000.
 Наружный подшипник шариковый—2000.
 Нары слошные—2255.
 Наряд—443.
 Насадка (домна)—1802.
 Насадка (в сопле)—1837.
 Насадка горелки—1812.
 Насадка де-Лавалья—1837.
 Насадка колеса на ось под прессом—1804.
 Насквозь—1543.
 Насос—600, 2982.
 Насос бензиновый—177.
 Насос воздушный—2982.
 Насос газовый—2982.
 Насос для бензина—177.

- Насос для керосина—2982.
 Насос для смазочн. масел—2982.
 Насос для конденсационной воды—2045, 2982.
 Насос для нефти—1857.
 Насос для подачи смеси—2982.
 Насос для подачи топлива—2982.
 Насос для рассола—2045, 2982.
 Насос масляный—3680.
 Насос нагнетательный двойного действия—1794.
 Насос нефтяной—1857.
 Насос паровой—2982.
 Насос пневматический—2982.
 Насос пожарный—2363.
 Насос разрежающий—2982.
 Насос ручной—2982.
 Насос скальчатый—2982.
 Насос с нырялом—2982.
 Насос центробежный—470.
 Насос циркуляционный—2982.
 Насосный—2983.
 Насталивание—1846.
 Настенный—1848.
 Настил—2417.
 Настил подъемный для маляров, штукатуров—1380.
 Настилать пол в закрой—1806, 2228.
 Настилка пола во фриз—1754.
 Насыль—339, 444.
 Насытить—1839.
 Насыщать—1839.
 Насыщение—1841.
 Насыщенный—1840.
 Насыщенный пар—1840.
 Насыщенный раствор—1840.
 Натяжение—1855.
 Натяжение ремня—1855.
 Натяжной болт—2580.
 Наугольники—1249, 1458.
 Нахлестка—1784.
 Находящ. с правой стороны—2495.
 Начало—2486.
 Начало движения—2486.
 Начальная скорость—2485.
 Начальник—1309.
 Нач. главных мастерских—1309.
 Начальник службы тяги—1309.
 Начальник участка—1309.
 Начальный—2485.
 Начальный эксцентриситет—2485.
 Нашатырь—2880.
 Нашатырный спирт—53.
 Наэлектризованный—1805.
 Невозвратный клапан—121, 2045.
 Невысыхающее масло—1895.
 Недейтальный—1865.
 Независимые турбины—1875.
 Неизменно—1876.
 Неизменный—1876.
 Неизменяемо—1876.
 Неизменяемый—1876.
 Нейтрализация—1877.
 Нейтрализовать—1878.
 Нейтральная линия—110.
 Нейтральная ось—110.
 Нейтральное свойство смазочного масла—1879.
 Нейтральный—110.
 Нейтральный пояс, зона—110.
 Ненасыщенный—1880.
 Неогранич. с боков лопатка—1881.
 Неограниченный—1881.
 Неплавкий—1899.
 Неплотность—1901.
 Неплотность в зазорах—1901.
 Неподвижная колосниковая решетка—1892.
 Неподвижная опора—1892.
 Неподвижное ацетилено-сварочное устройство—1892.
 Неподвижное уплотнение—1892.
 Неподвижный—1892.
 Неподвижный блок—234.
 Неподвижный, стационарный котел—1249.
 Неподвижный фланец—1892.

Непосредствен. регулировка—172.
 Непосредственность—173.
 Непосредственный—172.
 Непостоянный—1894.
 Непотопляемость (корабля)—1898.
 Непрерывно действующий механизм—174.
 Непрерывность движения—169.
 Непрерывный—167, 168, 174.
 Непроводник—1882.
 Непрозрачное тело—3266.
 Непрозрачный—1883.
 Непроницаемая почва—1884.
 Непроницаемость—1885.
 Непроницаемый—1884.
 Непрочный—1900.
 Неравномерно-переменное движение—2858.
 Неравномерное движение—1888.
 Неравноплечие весы—2421.
 Нерастворимость—1891.
 Нерастворимый—1890.
 Несмачивающая жидкость—1866.
 Нестойкий—1900.
 Неустойчивое равновесие—2738.
 Неустойчивое соединение—1900.
 Неустойчивый—1900.
 Нефть—1856.
 Нефть очищенная—1856.
 Нефть сырая—1856.
 Нефтяной—1857.
 Нефтяной двигатель—781.
 Нефтяной источник—1857.
 Нефтяной насос—1857.
 Нивелировка—1902.
 Нижний—899.
 Нижн. продувальный кран—899.
 Нижн. резервуар радиатора—899.
 Нижн. камера резервуара—899.
 Нижн. пластинка радиатора—899.
 Никкелевое кольцо—556.
 Никкелевый—1906.
 Никкелирование—1907.
 Никкелировать—1905.

Никкель—1904.
 Никкель сернистый—2941.
 Никкель хлористый—798.
 Ниппель—1909.
 Ниппель двойной—1909.
 Нога стропильная—1485.
 Нога цилиндра—468, 1910.
 Нож—1903.
 Ножницы—1911.
 Ножницы для резки железа—1911.
 Ножн. для резки проволоки—1911.
 Ножницы кровельные—1911.
 Ножницы параллельные—1911.
 Ножницы приводные—1911.
 Ножницы рычажные—1911.
 Ножницы ступовые—1911.
 Ножовка—2203.
 Нок—1912.
 Номер—3609.
 Норма—1913.
 Норма или урок продуктивности—1913.
 Нормаль—1915.
 Нормальная колея—1914.
 Нормальная плотность газа—1914.
 Нормальная профиль—1914.
 Нормальный—1914.
 Нормировка—1916.
 Нос корабля—3578, 3591.
 Носовой отсек—3579.
 Нуль—1918.
 Нуль абсолютный—1918.
 Нуль давления абсолютн.—1918.
 Ныряло—2638.

О.

Обязка (верхняя)—2057.
 Обязка дверная—1975.
 Обязка оконная—1626.
 Обязочный брус—2058.
 Обгалдыр—1926.
 Обгорание резца при нагреве—1928.
 Оберточная бумага—209.

- Обжать трубу—1205.
 Обжимка—1958.
 Обзельная доска, отпиленная после горбыля—1600.
 Обильная смазка—2872.
 Обкладка—1939.
 Обкладка для шкива—1939.
 Область действия—1956.
 Облицовка—1077.
 Облицовочный—1078.
 Облицовочный камень—1584.
 Облицовочный кирпич—1078.
 Обломки—3369.
 Обмотка—1943, 1944.
 Обмотка барабанная двухполюсная—133.
 Обмотка бараб. параллельн.—133.
 Обмотка барабанная последовательная—133.
 Обмотка двухполюсная—1943, 1944.
 Обмотка кольцевая—1943, 1944.
 Обмотка кольц. последоват.—1943.
 Обмотка параллельная—1943.
 Обогреваемый поршень—1973.
 Обогревание поршня—1972.
 Обогревательный—1971.
 Обод—1934, 2302.
 Обод диска—1934.
 Обод диска с выточкой—1493.
 Обод маховика—1934, 2384.
 Обод шкива—1934.
 Обод штурвала—1934.
 Обозначение—1994.
 Обойма—1937.
 Обойма опорного роликового подшипника червячн. вала—1937.
 Обойма роликового подшипника задней полуоси—1937.
 Обоймица из дерева—2432.
 Обойный цех—3412.
 Обойщик—1658, 3695.
 Обойщик мебели—1658.
 Оболочка—1945.
 Оборот—1931.
 Обратное депо—377.
 Оборудование—3398.
 Обработка—1951.
 Обработка термическая—1951.
 Обработка черновая—1951.
 Образец—1200.
 Образование—3217.
 Образование пара—3217.
 Образование структуры—3404.
 Обратить в порошок—3040.
 Обратный—2340.
 Обратный удар пламени—2340.
 Обрабатанный подвижн. блок—234.
 Обрезки—1950.
 Обрезки, получаемые при распиловке бревна на чистые доски—1600.
 Обрезок—1950, 3406.
 Обрешетка—1545.
 Обрешечивание—1545.
 Обрешечивание стропил—1545.
 Обрубить—1952.
 Обруч—1953.
 Обручное железо—1085.
 Обсечка—1957.
 Обслуживание—1954.
 Обстановка—3376.
 Обтачивать—1960.
 Обточить—1960.
 Обточка—1959.
 Обточка обода диска—1959.
 Обтянуть колеса шинами—2488.
 Обхват—1938.
 Обхватывающее кольцо—1936.
 Обхватывающий—1936.
 Обшивать—1966.
 Обшивать драпю—923.
 Обшивка—1249, 1967, 2071.
 Обшивка деревянная—1967.
 Обшивка жестяная—1967.
 Обшивка котла—1967.
 Обшивка крыла ветряной мельницы—1543.
 Обшивка предохранительная жести—1967.

Обшивка турбины—1967, 3335.
 Обшивка цилиндра—467, 1967.
 Обшивочная жесть—1078.
 Обшивочное железо—1078.
 Обшивочное кольцо—1964.
 Обшивочный—1078, 1964.
 Обшивочный цех—3412.
 Обшить—1966.
 Обшить досками—1963.
 Обшить (обшивать) листовым железом—1966.
 Общее помещение—3026.
 Общемеханический цех—1051.
 Общий кулак для впуска и выпуска—1050.
 Об'единенная винтовая стяжка — 1929.
 Об'единенный—1929.
 Об'ем—1930.
 Об'ем воды в котле—1930.
 Об'ем котла—1930.
 Об'ем критический—1930.
 Об'ем наполнения—1930.
 Об'ем пара—1930.
 Об'ем пара удельный—1930.
 Об'яснение—2493.
 Обыкновенный—1149.
 Обыкновенный маховик—1149.
 Овальный—1490.
 Овальный котел—1490.
 Овин—1350.
 Овраг—3757.
 Овражистый—3758.
 Огневая коробка—1249, 2405.
 Огневая коробка котла—2405.
 Огнестойкая постройка—300.
 Огнестойкий—533.
 Огнестойкое строение—533.
 Огнеупорный—533.
 Огнеупорный кирпич—533.
 Огонь (кузнечн. горн)—1015.
 Ограда—1970.
 Одиночный котел—1249.
 Одноименные полюсы—210.

Одноколенный вал—339.
 Однократное расширение—1985.
 Однократный—1985.
 Одноносая наковальня—1360.
 Одноосный—1984.
 Одноплечая подвеска—1986.
 Одноплечий—1986.
 Одноплечий рычаг—1986.
 Однорельсовый край—1987.
 Однородное магнитное поле—1988.
 Однородное тело—3266.
 Однородное электричество—973.
 Однородный—1988, 1991.
 Односкатная кровля—1990.
 Односторонн. действие пара—1980.
 Одностор. отклонение струи—1980.
 Односторонний—1980.
 Одностор. выпуск воздуха—1980.
 Односторонняя рама—3096.
 Одноступенчатая активная турбина—3334.
 Однофазный альтернатор—39.
 Одноходовая нарезка—1985.
 Одноходовый—1985.
 Одноцилиндровая машина—1677.
 Одноцилиндровый—1981.
 Одноцилиндровый двигатель—781.
 Окалина—1950, 3536.
 Окисление—1997.
 Окислитель—1999.
 Окислительное пламя—1998.
 Окислительный—1998.
 Окись—1996.
 Окись меди—1983.
 Окно—499.
 Окно выпускное—432.
 Окно выхлопное—432.
 Окно золотника—499, 2809.
 Окно паровыпускное—499.
 Окно паровыпускное—499.
 Окно слуховое—694.
 Оковка—1069.
 Оконная обвязка—1626.
 Оконная перекладина—380.

- Оконный переплет—2870.
Оконный просвет—505.
Окрасить в белый цвет—218.
Окрасить в черный цвет—3624.
Окрашивание—2477.
Окрашивать в белый цвет—218.
Окрашивать в красн. цвет—3587.
Окрашивать в черн. цвет—3624.
Окрепший бетон—194.
Окружная скорость—1392.
Окружной—1392.
Окружность—1391.
Окружность, по которой расположены болты поршневой крышки—1391.
Окружность центров болтов—1391.
Окружность центров отверстий для болтов—1391.
Олифа—358.
Олово—3535.
Олово сернистое—3537.
Оловом покрытый—3541.
Оловянный—3542.
Ом—2013.
Омметр—2014.
Опалубка—2016.
Опалубка горизонтальная—2016.
Операция—2019.
Опережение—424.
Опережение впуска—424.
Опережение выпуска—424.
Опережение линейное—424.
Опилки древесные—3259.
Оплата почтучная—2022.
Опока—2023.
Опора—2238.
Опора крыла—2238.
Опора крыла левая—1591.
Опора крыла правая—2495.
Опора магнитов—2238.
Опора поршневого штока—2238.
Опора пружины к стержню упругости зажигания—3206.
Опорная плита с роликовым подшипником—2239.
Опорн. площадь фундамента—2239.
Опорная шайба пружины клапана—2239.
Опорное кольцо—2239.
Опорный—2239.
Опорн. валик передней оси—2239.
Опорн. диск кожуха передач—2239.
Опорный роликовый подшипник червячного вала—2239.
Опорный шарнир—2239.
Определение графическое—1832.
Опреснитель—857.
Опрокидывающая нагрузка—2158.
Опрокидывающий—2158.
Опрокидывающий момент—2158.
Опыт—908, 3048.
Оранжевый—3588.
Орошение—1202, 3351.
Осадка—2034, 3354.
Осадка сооружения—2034.
Осадки атмосферные—95, 538.
Осадок—2030, 3461.
Осадок в отстойниках—835.
Осадочный—2035.
Осадочный колодец—122.
Осаждение—2031.
Освещение—2032.
Освещение газовое—2032.
Освещение искусственное—2032.
Освещение калильными лампами—2032.
Освидетельствование—1968.
Освидетельствование котлов—1968.
Осевая длина лопатки—2046.
Осевая турбина—3334.
Осевая цапфа—2046.
Осевая шейка—2046.
Осевое давление—2046.
Осевое, чистое сечение—2160.
Осевой—2046.
Осевой подвод пара—2046.
Оскарда—2036.

Ослабить—2437.
 Ослаблять—2437.
 Осмоление—2037.
 Осмолка—2986.
 Осмотр—1968.
 Осмотр конвенционный—1968.
 Осмотрщик—1969.
 Оснастить—2025.
 Оснастка—2024.
 Основание—2038.
 Основан. ветрян. мельницы—3096.
 Основание лопатки—1621, 2038.
 Основание подшипника—2038.
 Основн. плита подшипника—2039.
 Основное депо—806.
 Основной—2039.
 Останавливать—1209, 3015.
 Остановить—1209, 3015.
 Остановить кран—1209.
 Остановка—2540.
 Остановочный—1208.
 Остаток электрический—974.
 Остаточное удлинение—1586.
 Остаточный—1586.
 Остаточный магнетизм—1586.
 Остающаяся деформация—1586.
 Остающийся—1586.
 Остов—2991.
 Острогубцы—714.
 Остроконечный молоток—1362.
 Остружка—3130.
 Острые края со стороны впуска—712.
 Острый—712.
 Остывание—2040.
 Остывать—2041.
 Ось—513.
 Ось вращения—513.
 Ось вращения диска—1493.
 Ось золотниковой коробки—513.
 Ось кривошипа—513.
 Ось кручения—513.
 Ось к скобе клапана подогрева—513.

Ось магнитная—513.
 Ось мотыля—513.
 Ось симметрии—2921.
 Ось центра тяжести—513.
 Ось цилиндра—513.
 Ось шатуна—513.
 Отавливать—2017.
 Отборный—471, 878.
 Отборн. каменный уголь—585, 878.
 Отброс—2373.
 Отвал—2302, 2391.
 Отвал броневой—2079.
 Отвал винтовой—2391.
 Отвал винтообразный—3716.
 Отвал комбинированный—2391.
 Отвал цилиндрический—466.
 Отваливать—504.
 Отвалить—504.
 Отвердевать—3215.
 Отверделый—3075.
 Отверждение—1126, 3077.
 Отвердеть—3076.
 Отверстие—499, 867, 1378.
 Отверстие в цилиндре—867.
 Отверстие выпускное—432.
 Отверстие для валика крейцкопфа—867.
 Отверстие для заливки цементом—867.
 Отверстие для удаления шишки—867.
 Отверстие для фундаментного болта—867.
 Отверстие продувочное—499.
 Отверстие смазочное—341, 3681.
 Отверстия в фундаменте—867.
 Отвес—3126.
 Отвесно—1789, 2620.
 Отвод охлаждающей воды—472.
 Отвод (продувка) воды из рабочего цилиндра—2585.
 Отвод санный—197.
 Отволока—924.
 Отделение—477.

- Отделение котельное—477.
Отделение машинное—477.
Отделка—1951.
Отдельная работа—2003.
Отдельное сопло—2003.
Отдельный—2003.
Отдельный от турбины конденса-
тор—2003.
Отёса—2047.
Отжим—475.
Отжимать—498.
Отжимать поршень от штока—498.
Отжимная скоба муфты сцепле-
ния—497.
Отжимной—497.
Отжимные болты—467.
Откидные дымовые трубы—479.
Отклонение—500, 1147.
Отклонение направления течения
пара—1147.
Отклонение струи двустороннее—
1147.
Отклонение струи одностор.—1980.
Отклонение шатуна—1147.
Отклонить пар—501.
Откос естественный—2545.
Откосный зубчатый замок—1908.
Открытая головка шатуна — 480,
698.
Открытая одноплечая подвеска—
374.
Открытая тормазная площадка —
480, 2417.
Открытый—480.
Открытый поршень—480.
Отливка (предмет)—402.
Отливка (действ.)—400.
Отливной патрубок—121, 2122.
Отлитый цилиндр с двойными
стенками—467.
Относительная скорость—485.
Относительная скорость вступле-
ния—485.
Относит. скорость выхода—485.
Относительное движение—485.
Относительный—485.
Относящийся к горелке—2074.
Относящийся к кожуху—1108.
Относящийся к маховику—2384.
Относящийся к регулятору—2698.
Относящийся к соплу—3000.
Отношение длины шатуна к ра-
диусу кривошипа—486.
Отожженная черн. проволока—474.
Отопление—2015.
Отпуск—473.
Отработанный—439.
Отработанный пар—439.
Отрезать кольцо—491.
Отрицательное электричество—973.
Отсек—1117.
Отсек корабельный—496.
Отсекатель—495.
Отсекательный золотник—493.
Отсечка впуска—2540.
Отсечка выпуска—2540.
Отстаиваться—3401.
Отстой—3461.
Отстойник—3462.
Отстояться 3401.
Оттяжка—2047.
Отходящие газы—503.
Отхожее место—502.
Отчет—1152.
Отшлифованная кромка—481.
Отшлифованная поверхность—481.
Отшлифованный—481.
Охладевший—2051.
Охладительная печь—638.
Охладит. приспособление—1173.
Охлаждать—2044, 2484.
Охлаждаться—1860.
Охлаждать—2044.
Охлаждаться—1860.
Охлаждение—2043, 2049.
Охлаждение водяное—2049.
Охлаждение воздушное—2049.
Охлаждение испарительное—2049.

Охлаждение клапана—2049.
 Охлаждение котла—2616.
 Охлаждение поршня—2049.
 Охлаждение цилиндра—2049.
 Охлажденный рассол—2050.
 Охра—567.
 Охра красная—3586.
 Оценка—3561.
 Оцинкован. проволока—936, 3539.
 Оцинкованное железо—3539.
 Оцинкованный—3539.
 Очаг (в мастерских)—1015.
 Очертание—1947.
 Очистка—3613.
 Очистка дна пруда—3675.
 Очистка котла от накипи—3613.
 Очистка топок—3613.
 Очищение—2676.
 Очищенная нефть—2053, 2677.
 Очищенное и очерченное место для костра—3060.
 Очищенный—2677, 3612.
 Очки—2004.
 Очки защитные—2004.
 Очки с темными стеклами—2004.
 Очко—2054.
 Очко вилки патуна—698, 2054.
 Ошибка—2416.

П.

Падение—1185, 2059, 3383.
 Падение давления—1185.
 Падение давления пара—1185.
 Падение давл. переменное—2167.
 Паз—148, 631.
 Пазовать—3352.
 Пайка—1638.
 Пакля—1348, 2123.
 Палец—2065.
 Палец кривошипа—1438, 3614.
 Палец мотыля—3614.
 Палец поршня—3278, 3614.
 Палец пусковой рукоятки—814.
 Палец ручки пуск. рукоятки—814.

Палисад—3553.
 Палуба—2072.
 Палель—2076.
 Панер—2077.
 Панцырь—2078.
 Пар—2086.
 Пар влажный—2086.
 Пар водяной—2086.
 Пар вторичный—941.
 Пар высокого давления—2086.
 Пар добавочный—2086.
 Пар дополнительный—2086.
 Пар насыщенный—1840.
 Пар насыщенный сухой—2086.
 Пар низкого давления—2086.
 Пар отработанный—2086.
 Пар первичный—2126.
 Пар перегретый—2086, 2152.
 Пар поднимать—1775.
 Пар рабочий—2759.
 Пар сухой—2056.
 Пар сырой—2086.
 Пар третичный—3309.
 Пара—2086.
 Пара сил—2086.
 Пара цилиндрических зубчатых колес—2056.
 Парабола—2057.
 Параболическая арка—2088.
 Параболический—2088.
 Параллели—1369.
 Параллели закрытые—1073.
 Параллели круглые—1369.
 Параллели охлаждаемые—1369.
 Параллели плоские—1369.
 Параллелограмм—2737.
 Параллелограмм скоростей—2737.
 Параллельная барабанная обмотка—133.
 Параллельное соединение элементов в батарею—153.
 Параллельные ножницы—1911.
 Параллельный—2736.
 Параллельн. подвод струи—2736.

- Параплица—2450.
 Парижская зелень—2090.
 Парк—1063.
 Парк вагонный—1063.
 Парк колесный—1063.
 Парк пассажирский—1063.
 Парк участка—1063.
 Парня—2093.
 Парня для распаривания дерева
 влажным паром—2093.
 Парня для распаривания дерева
 огневым способом—2093.
 Паровая камера—2094.
 Паровая лебедка—2094.
 Паровая лошадь—1338, 2094.
 Паровая мельница—2094.
 Паровая рубашка—2094.
 Паровая смазка—2094.
 Паровая труба—3547.
 Паровая турбина—2094.
 Паровая турбина, соединенная с
 центробежным насосом—2094.
 Паровая тяга—2094.
 Паровое пространство—2094, 2098.
 Паровоз—2109.
 Паровоз мощный—571.
 Паровоз промывочный—2109.
 Паровоз турбинный—2109.
 Паровозное стойло—3095.
 Паровозный—2111.
 Паровозный сарай—2111.
 Паровозный сборный цех—2111.
 Паровозосборная—2111, 2956.
 Паровозосборн. и тендерный цех—
 2110.
 Паровой—2094.
 Паровой коллектор—1249, 2105.
 Паровой копер—2094.
 Паровой котел—1249.
 Паровой коэффициент—2094.
 Паровой мешок—2094.
 Паровой молот—2094.
 Паровой насос—2094.
 Паровой свисток—2094.
 Паровой стопорный клапан—1208.
 Паровой цилиндр—2094.
 Паровпускная коробка—2099.
 Паровпускное окно—2099.
 Паровпускной—2099.
 Паровпускной канал—1272.
 Паровпускной патрубок—2122.
 Паровые подъемники—2094.
 Паровые трубы—2094.
 Паровыпускной канал—1272.
 Паровыпускной патрубок—2122.
 Паронизмеритель—2100.
 Паром—2444.
 Паромер—2100.
 Парообразное состояние—2115.
 Парообразный—2115.
 Парообразование—2106.
 Парообразование бурное—2106.
 Парообразование вследствие увели-
 чения передачи теплоты—2106.
 Парообразование вследствие умень-
 шения давления—2106.
 Парообразование медленное—2106.
 Пароочистительный—2112.
 Пароочистительный фильтр—2112.
 Пароперегреватель—2151.
 Пароприемная труба—2103.
 Пароприемный—2103.
 Паропровод—2107.
 Паропроизводительность — 441,
 2096, 2097.
 Паропроизводительность топлива—
 2097.
 Паропроизводительный—2104.
 Парораспределительный канал —
 2104.
 Парораспределительн. механизм—
 1698, 2104.
 Паросушитель—1249, 2105.
 Паротурбинная, центральная стая
 ция—2108.
 Пароход—2101.
 Пароход турбинный—2101.
 Парус—518, 3574.

- Парусная мастерская—3576.
 Парусник—1658.
 Парусный—3575.
 Парциальная турбина—2116.
 Парциальное давление—2116.
 Парциальный—2116.
 Парциальный выпуск пара—2116.
 Парциальный подвод пара—2116.
 Пассажирский—2118.
 Пассажирский вагон—328.
 Пассажирский парк—2118.
 Патрон предохранительный—2524.
 Патрубок—994, 2122.
 Патрубок бензинопровода—2122.
 Патрубок к воздухоочистителю — 2122.
 Патрубок для мягкого (отработанного) пара—2122.
 Патрубок к верхнему резервуару радиатора—2122.
 Патрубок отливной—121, 2122.
 Патрубок паровпускной—2122.
 Патрубок паровыпускной—2122.
 Патрубок соединительный—2122.
 Патрубок, соединяющий с карбуратором—2122.
 Паяльная трубка—1353.
 Паяльная лампа—1639.
 Паяльные клещи—1347.
 Паяльник—1640.
 Паяние—1641.
 Паять—1642.
 Паяться—1642.
 Педаль—3140.
 Педаль сцепления—3140.
 Пек—2124.
 Пемза—2125.
 Пенковый канат—1371.
 Пепел—2428.
 Песпельный—2429.
 Первичный пар—2126.
 Первоначальный—2127.
 Переборка (корабельная)—2156.
 Перевод стрелочный—2135.
 Переводная труба—2136.
 Переводной—2136.
 Переводн. двухходов. кран—2136.
 Переводной клапан—2136.
 Перегонный—2144.
 Перегорание—2147.
 Перегорать—2148.
 Перегореть—2148.
 Перегородка—2146.
 Перегородка (отражатель) воздухоочистителя—2146.
 Перегородка вставленная—3396.
 Перегородка для изоляции масла в кожухе передач—2146.
 Перегородка с отверстиями—2146.
 Перегородка сплошная—3166.
 Перегрев—2143, 2149.
 Перегрев металла—2143.
 Перегреватель—2151.
 Перегреть—2150.
 Перегретый пар—2086, 2152.
 Перегреть—2150.
 Передаточная шестерня большая—2153.
 Передаточная шестерня первой скорости—2153.
 Передат. шестерня ходовая—2153.
 Передаточный—2153.
 Передаточный вал—2153.
 Передача—2154, 2155.
 Передача движения от вала турбины к регулятору—2154.
 Передача зубчатая—2155.
 Передача канатная—2121.
 Передача ременная—2155.
 Передача рычажная—2155.
 Передача с замедлением движения—2154.
 Передача с ускорением движения—2154.
 Передача фрикционная—3458.
 Передача цепная—2155.
 Передача шатунная—697.

- Передача энергии движения без ударов—2154.
 Передвижная лаборатория—2179.
 Передвижной—2179.
 Передвижн. паровой котел—2179.
 Переделка—2173.
 Передельный чугун—2174.
 Переднее днище—3622.
 Переднее колесо—2157.
 Передние решетки—3622.
 Передние трубные доски—3622.
 Передний—2157.
 Передний скат—3268.
 Передний ход—2128.
 Передняя крышка блока цилиндров—2157.
 Передняя ось—2157.
 Передняя соединит. коробка—1444.
 Передн. (носовая) турбина—2157.
 Передок—1388.
 Передок сеялки—1388.
 Перекал—2141.
 Перекаливать—2142.
 Перекалить—2142.
 Перекладина—691, 779.
 Перекладина дверная—380.
 Перекладина оконная—380.
 Переключатель—2140.
 Переключатель тока—2166.
 Переключать—2139.
 Перекрестный—2188.
 Перекрестный раскос—2188.
 Перекрытие концов лопаток—2159.
 Перекрыша (золотника)—2525.
 Перекрыша внешняя, паровпускная—2525.
 Перекрыша внутренняя паровпускная—2525.
 Перекрышка отрицательная—2525.
 Переменная часть противовеса — 10, 1188.
 Переменное отношение уширенный—1188.
 Переменное падение давления — 2167.
 Переменное поперечное сечение при постоянном отношении уширений—1188.
 Переменный—1188, 2167.
 Переменный ток—2167.
 Переменный шаг гребного винта—1188.
 Перемощение—2129.
 Переносная лестница—921.
 Переносный горн—1362.
 Переотправка—2133.
 Переотправлять—2134.
 Переплавление—2185.
 Перепускной—2170.
 Перепускной клапан—2170.
 Переработка—2173.
 Пересекающийся—2188.
 Пересечение—2182.
 Переставная направляющая лопатка—2178.
 Переставная опорная плита—2178.
 Переставное сопло—2178.
 Переставной—2178.
 Переставной язык сопла—2178.
 Переставные рукоятки—2302.
 Перестановка частей—2177.
 Перестройка—2131.
 Перетапливание—2185.
 Перетекать—2184.
 Переход кривой лопатки в прямую—2187.
 Перечень—2164.
 Перецедить—2190.
 Перецедивать—2190.
 Перила—125, 2439.
 Периметр—1925.
 Период—2194.
 Периодический—2195.
 Перка ложечная—1615.
 Перлинь—940.
 Перо (водяного колеса)—1451.
 Перо смазочное—2198.

- Песок—2266.
 Песок грунтовой—2266.
 Песок крупный—2266.
 Песок крупнозернистый—2266.
 Песок мелкий—2266.
 Песок речной—2266.
 Песок средний—2266.
 Песочница—2267.
 Песочный—2261, 2263.
 Песочный бетон—2261.
 Песочный цемент—2263.
 Песчаная земля—2262.
 Песчаник—2264.
 Петли (оконные, дверные)—1045.
 Петли с емные—1045, 2767.
 Петли шарнирные—1045.
 Печатный—206.
 Печник—1658.
 Печь—2269.
 Печь доменная—902.
 Печь известковая—357.
 Печь изразцовая—1298.
 Печь коксовальная—1375.
 Печь охладительная—638.
 Печь пудлинговая—2653.
 Печь утермарковская—3405.
 Печь электрическая—974.
 Пивоваренный завод—284.
 Пиезомер—2254.
 Пила—2203.
 Пила выкружная—2762.
 Пила лучковая—2203, 2762.
 Пила поворотная—2762.
 Пила поперечная—2203.
 Пила садовая—2203.
 Пилить напильником—3630.
 Пиллерс—2256.
 Пильная рама—2204.
 Пильный станок—2204.
 Пильщик—1658.
 Пипетка—2257.
 Пирамида для винтовок—3062.
 Пирометр—2258.
 Пирометрия—2259.
 Пирон—1006.
 Пиротехника—2260.
 Писуар—2268.
 Питание—1019.
 Питание котла—1019.
 Питатель—1017.
 Питатель автоматический котла
 Бельвля—1017.
 Питательная вода—1016.
 Питательная камера—1016.
 Питат. трубка бензин. бака—1016.
 Питательная труба, соединяющая
 с котлом—10.
 Питательный—1016.
 Питательный автоматический кла-
 пан—1016.
 Питательный клапан—1016.
 Питательный клапан котла на па-
 росушителе—1249.
 Питательный кран с делениями—
 1016, 1249.
 Питательный прибор—1016.
 Питать—1016.
 Пишущая машинка—942, 1679.
 Плавание—2274.
 Плавающее кольцо—744.
 Плавиновая кислота—2276.
 Плавиновый—2276.
 Плавиновый шпат—2276.
 Плавиновая сварка—3031.
 Плавиновый—3283.
 Плавить—3284.
 Плавиная предохранительная про-
 бка—1249.
 Плавление металлов электриче-
 ское—974.
 Пламенный—2404.
 Пламенный уголь—2404.
 Пламя—2403.
 Пламя восстановительное—2403.
 Пламя восстановленное—2403.
 Пламя окислительное—1998.
 Пламя сварочное—2403.
 План—2280.

- План ступеней—2280.
 Планиметр—2282.
 Планка железная—3717.
 Плансон—2383.
 Планишь—1526.
 Пластина—837, 1600.
 Пластина аккумуляторная—36.
 Пластина—1575, 2287.
 Пластина вибратора с контак-
 том—469.
 Пластина воздушная заслонки—2287.
 Пластина дроссельной заслон-
 ки—2237.
 Пластина к испарителю—2287.
 Пластина к крышке выпускной
 и всасывающей трубы—2287.
 Пластина контактная—912, 913.
 Пластина радиатора—2287.
 Пластина распыливающая—2287.
 Пластина сопла—2287, 3000.
 Пластины аккумулятора свинцо-
 вые—2008.
 Пластины—1576.
 Пластины—1067.
 Пластическая сера—2939.
 Пластичное состояние—2285.
 Пластичность—2286.
 Пластичный—2285.
 Пластырь—2284.
 Платформа—2288.
 Платформа-вагон—2288.
 Плафон—2387.
 Плашка—2287, 2990.
 Плашка клупна—116.
 Плашмя—2279.
 Плена в цилиндре—3699.
 Плетенка—2292.
 Плетенка асбестовая—2292.
 Плечо—2674.
 Плечо инерции—2674.
 Плечо кривошипа—2674.
 Плечо мотыля—520, 2674.
 Плечо рычага—2674.
 Плечо рычага противовеса—2674.
 Плечо силы—2674.
 Плита—2064, 2296.
 Плита броневая—2296.
 Плита бутовая—2297.
 Плита опорная переставная—2296.
 Плита ребристая—2688.
 Плита формовочная—2296.
 Пловучая водяная мельница—1609.
 Пловучая мельница—1730.
 Пловучий—2277.
 Пловучий мост—2277.
 Пломба—2298.
 Плоская крышка золотниковой ко-
 робки—2289.
 Плоская направляющая—2289.
 Плоская параллель—2289.
 Плоская прокладка—2289.
 Плоская распорная пружина—2289.
 Плоский—2289.
 Плоский поршень—2289.
 Плоскогубцы—2290.
 Плоскодонная лодка—1255.
 Плоскость—2299.
 Плоск., где подводится пар—2299.
 Плоскость качания шатуна—2299.
 Плоскость наклонная—2299.
 Плоскость раздела кожука—2299.
 Плоскость сил—2299.
 Плоскость устья—2299.
 Плотник—1658, 3247.
 Плотничные работы—3248.
 Плотно—3739.
 Плотное дерево—810.
 Плотность—750.
 Плотность газа нормальная—1914.
 Плотность прилегания—3738.
 Плотность цилиндра—3738.
 Плотность электричества—974.
 Плотный—3737.
 Площадка—2301.
 Площадка лестницы—2417.
 Площадка тормозная открытая—623.
 Площадь—2318.
 Площадь диска гребня винта—2318.

Площадь колосниковой решетки—2318, 2387.
 Площ. опоры подшипника—2318.
 Площадь работы—2318, 2754.
 Площ. фундамента опорная—2318.
 Плуг—2302.
 Плуг беспередковый—1917, 2302, 2682.
 Плуг дисковый—2302.
 Плуг оборотный—2302.
 Плуг с винтовым отвалом—2302.
 Плуг с двойным градилом—2302.
 Плуг с дугообраз. градилом—2302.
 Плуг с цилиндрич. отвалом—2302.
 Плуижер—3277.
 Плющить—2303.
 Пневматическая клепальная машина—2306.
 Пневматическая чеканка—1282.
 Пневматический—2306.
 Пневматический прибор—2306.
 Побежалость—1772.
 Побежалый—1771.
 Поверхность—2318.
 Поверхность боковая—2318.
 Поверхность воды—2318.
 Поверхность испарения—2378.
 Поверхность испарения котла—418, 2318.
 Поверхность катания—2318.
 Поверхность лакированная—2374.
 Поверхность лопатки—2318.
 Поверхность лопатки направляющая—1621, 2318.
 Поверхность нагрева—2318.
 Поверхность нагрева паровых котлов—2318.
 Поверхность направляющая—2318.
 Поверхность охлаждения цилиндра—2318.
 Поверхность отшлифованная—431.
 Поверхность перегревателя—2318.
 Поверхность полированная—1583.
 Поверхность скользящая—1368.

Поверхность трущая—2318.
 Поверхность ударная—2318.
 Поверхность шероховатая—3651.
 Поверхность электрического уровня—2318.
 Поворот—2339.
 Поворотная лопасть—735.
 Поворотная лопасть гребного колеса—1932.
 Поворотный—1932.
 Поворотный крут—1722, 1932.
 Поворотн. рычаг передн. оси—1932.
 Повреждение—3414.
 Повыситель вакуума—1144.
 Повышение—2216, 2231.
 Поглотительный—2346.
 Погреб—1631.
 Погреб пороховой—2446.
 Погребница—3661.
 Погрузка—1775.
 Погрузочный путь—1390.
 Под—3596.
 Подбивка—2214.
 Подбивка пружиниющаяся—2214.
 Подбутка—194, 2246.
 Подвеска—374.
 Подвеска двухплечая—374.
 Подвеска консольная—374.
 Подвеска одноплечая—1986.
 Подвеска одноплеч. открыт.—374.
 Подвеска рессорная—374.
 Подвесная рессора—2712.
 Подвесной—2562.
 Подвесной жолоб—1023.
 Подвижная колосниковая решетка—2659.
 Подвижная лопатка—2859.
 Подвижное равновесие—2859.
 Подвижное уплотнение—2859.
 Подвижной—2659.
 Подвижной блок—234.
 Подвижной край—2859.
 Подвижной мостовой кран—2859.
 Подвижное противовес—2859.

Подвижной резиновый рукав—
1318, 2859.

Подвижной состав—557.

Подвод—2218.

Подвод охлаждающей воды—2218.

Подвод пара—2218.

Подвод пара осевой—2218.

Подвод пара парциальный—2218.

Подвод пара по всему ободу турбины—2218.

Подвод пара по касательной—
913, 2218.

Подвод пара по части окружности
колеса турбины—2218.

Подвод пара радиальный—2218.

Подвод пара расходящимися струями—2218.

Подвод смешанный—2218.

Подвод струи—2218.

Подвод струи параллельн.—2218.

Подвод струи рассеянный—2218.

Подвод тангенциальный—2218.

Подводная часть—2219.

Подводный—2219.

Подводный телеграф—2219.

Подводный якорь—2219.

Подводящий—2501.

Подводящий ток—2501.

Поддержка для скребка—2302.

Поддувало—1249, 2222.

Поделочный материал—1194.

Поденная расценка—2835.

Подкладка—2225.

Подкладка (подпятника) — 1247,
2916.

Подкладка под рельсы—2225.

Подкладной клин—2302.

Подклинивание—2226.

Подковный гвоздь—3410.

Подкосная система—2929.

Подкрепить—2244.

Подкреплять—2244.

Подливная мельница—1730, 2249.

Подлицо—2557-а.

Поднимать пар—1775.

Подножка—2232.

Подножка крыла—2232.

Поднятие оси кожуха—2231.

Подовый—3595.

Подовый кирпич—3595.

Подогреватель—857, 1974.

Подоконник—2229.

Подопина левая—2302.

Подопина правая—2302.

Подопина фундамента—3022.

Подпорка—2237.

Подпорки установочн. рамы—2302.

Подпорная стена—2239.

Подпорный—2239.

Пдночвенная вода—2365.

Подпятник—1247.

Подсвечник—2458.

Подставка—2245.

Подставка под раму—2245.

Подтягивание мест соедин.—3418.

Подуга—2860.

Подушечный—2362.

Подушечный подшипник—2362.

Подушка—1837, 2361.

Подушка скользящая—2376.

Подшипник—341.

Подшипник внутренний—341.

Подшипник вспомогательн.—341.

Подшипник горизонтально переме-
щаемый—341.

Подшипник гребенчатый—341.

Подшипник дейдвудный—341.

Подшипник дышловой—341.

Подшипник рамовый корен.—341.

Подшипник крейцкопфа—1677.

Подшипник крейцкопфеный—341.

Подшипник кривошипа—1677.

Подшипник кривошипный—341.

Подшипник горизонтально пере-
мещаемый—341.

Подшипник мотылевый—341.

Подшипник отделенный от кожу-
ха—341.

Подшипник, отлитый заодно с кожухом—341.
Подшипник подушечный—341.
Подшипник ползуна—1677.
Подшипник промежуточный—341.
Подшипник рамовый—341.
Подшипник роликовый—341.
Подшипник роликовый задней полуси—1466.
Подшипник со смазкой под давлением—341.
Подшипник турбины—341.
Подшипник упорный—341.
Подшипник упруго закрепл.—341.
Подшипник цапфы ползуна—341.
Подшипник цапфы кривошипа—341, 698.
Подшипник шариковый—341.
Подшипник шаровой—341.
Подшипник шатуна—697.
Подшипник шатунный—341.
Подшипник шкива внутрен.—341.
Подшипник шкива наружный—341.
Под'ем—3363.
Под'емная сила—2223.
Под'емная сила крана—2223, 2918.
Под'емник—2224.
Под'емник электрический—2224.
Под'емник гидравлический—2224.
Под'емник колошниковый—2224.
Под'емник наклонный—2224.
Под'емник непрерывного действия—2224.
Под'емник паровой—2224.
Под'емник ручной—2224.
Под'емник специальный—2224.
Под'емный—2223.
Под'емный кран—2224.
Под'емный мост—1722.
Под'емный настил для маляров, штукатуров—1380.
Поезд товарный—351.
Поездной—2475.

Поездной состав—2475.
Пожарная труба—2363.
Пожарное депо—2363.
Пожарный—2363.
Пожарный насос—2363.
Позитивная бумага—2084.
Показание—2371.
Покастость—2451.
Поковка—396, 2377.
Покоробиться—2364.
Покрасить—2478.
Покрывало фашинное—3203.
Покрывать крыши солом.—3413.
Покрывать жестью—241.
Покрытие—3367.
Покрытие в закрой—3367.
Покрытие в разбежку—3367.
Покрышка—3394.
Покрышка дерюжная—3060.
Покрышка моховая—3060.
Пол—2225.
Пол из накатника—206.
Поле золотника—1540, 2809.
Поле магнитное—1650.
Поле магнитное однородное—1988.
Поле электрическое—974.
Полезная высота (отлитого цилиндра)—1440.
Полезная лошадиная сила—3361.
Полезная мощность—3361.
Полезная работа—1440, 3361.
Полезное сопротивление—3361.
Полезный—1440, 3361.
Полезный вылет—1627.
Полезный расход пара—3361.
Ползун—1365, 1677.
Полированная поверхность—1583.
Полированный—1583.
Полированный тннутый железный хомут—3308.
Полировать—2395, 3761.
Полировка—2394.
Полиспаст—2396.
Полиспаст 2-го рода—1733.

- Политура—2398.
 Полка—2391.
 Полка (уголка)—2392.
 Полиная двойная цепь—2302.
 Полная (предельн.) турбина—2337.
 Полиное сопротивление—2337.
 Полнота сгорания—2338.
 Полный—2337.
 Половая балка—2976.
 Положение—3070.
 Положение сопла—3000.
 Положение устойчивое—3094.
 Положенный крестообразно—3487.
 Полоски кулисы—2400.
 Полосок—2400.
 Полосья направляющие—2400.
 Поломка—2386.
 Поломка поршневого штока—2386.
 Полоса—3069.
 Полоса железа—3717.
 Полосовое железо—1085.
 Полотно—2402.
 Полотно с суриком—2402.
 Полубелое стекло—1822.
 Полувывсыхающее масло—1824.
 Полувагон—328, 2895.
 Полуда—2309.
 Полудить—2310.
 Полукотельное железо—1085.
 Полукруг—2209.
 Полукруглое долото—1351.
 Полукруглый—2210.
 Полуокружность—2207.
 Полупрозрачный—1823.
 Полурадиус—735, 2406.
 Полурадиус гребн. колеса—2406.
 Полускрепленный ремень—2117.
 Полуциркульные своды—2208.
 Получение скорости—1977.
 Полы черные—3023.
 Полный—2443, 3554.
 Полный коренн. вал машины—3554.
 Полный стержень шатуна—3554.
 Полный цилиндр с прибылью—3554.
 Полный шпиндель клапана—3554.
 Полный шток—3554.
 Полус—210, 2407.
 Полус динамомашинны—210.
 Полус северный—210.
 Полус южный—210.
 Полусный якорь—211.
 Полус аккумулятора—210.
 Полусы одноименные—210.
 Полусы разноименные—210.
 Поляризацнонный—2408.
 Поляризацнонный ток—2408.
 Поляризацнон—2409.
 Поляризацнон днэлектрическ.—862.
 Поляризацнон крутова—2409.
 Поляризацнон электродов—2409.
 Поляризацнон элемента—2409.
 Поляризоваться—2410.
 Полярный—2411.
 Помецацнон—2420.
 Помецацнон—2415, 2532.
 Помецацнон обще—2532.
 Помецацнон линеинный—2419.
 Помпа кормова балластн.—2878.
 Понизецацнон—3007.
 Понизецацнон точки замерзан.—3007.
 Поострить—2348.
 Поперек—3386.
 Поперечина—2424.
 Поперечина колосниковой решетки—1249, 2191.
 Поперечная балка—3331.
 Поперечная пила—2203.
 Поперечники—2193.
 Поперечное сечецацнон обода—2160.
 Поперечное сечецацнон обода маховника—2425.
 Поперечное сечецацнон сопла—3000.
 Поперечное сечецацнон стержня шатуна—2160, 2425.
 Поперечный—2425.
 Поперечный кипятильник—2425.
 Поперечный клин—2425.
 Поперечный шов—2425.

Поплавковый—2434.
 Поплавок—2433.
 Поплавок водомерной колонки—10, 2433.
 Поплавок воздухоочистит.—2333.
 Поплавок карбуратора—2433.
 По правую руку—2497.
 Пористость—2453, 3700.
 Пористый—2452.
 Порог—779, 1249.
 Порох—2445.
 Пороховой погреб—2446.
 Порошкообразный—2448.
 Порошок—2449.
 Порошок древесного угля—309.
 Порт—2451.
 Портфель—3219.
 Поручень—198.
 Поручни—2454.
 Порча—2652.
 Поршень—1677, 2658, 3277.
 Поршень двойного действия—3277.
 Поршень дисковой—3277.
 Поршень длинный—3277.
 Поршень закрытый—3277.
 Поршень замкнутый—3277.
 Поршень запасный—1106.
 Поршень конусообразный—3277.
 Поршень не плотен—3277.
 Поршень не пропуск. пара—3277.
 Поршень плоский—3277.
 Поршень открытый—3277.
 Поршень пружинный—3277.
 Поршень пустотелый—3277.
 Поршень составной разъемный—3277.
 Поршень с ползуном—3277.
 Поршень цельный, сплошной.—3277.
 Поршень и поршневой шток откованы из одного куска—3277.
 Поршневая втулка—3278.
 Поршневая крышка—3278.
 Поршневая ступица—3278.
 Поршневое кольцо—3278.

Поршневой—3278.
 Поршневой двигатель—781, 3278.
 Поршневой диск—3278.
 Поршневой золотник—3278.
 Поршневой индикатор—1224.
 Поршневой клин—3278.
 Поршневой шток—3078.
 Поршневой шток сквозной—3078.
 Поршневой шток составной—3078.
 Последовательное расположение ступеней давления и ступеней скорости—2459.
 Последовательный—2459.
 Поставить (надеть) крышку кожуха—1547.
 Постановка—2460.
 Постановка анкерн. болтов—3061.
 Постановка паровоза на канаву—2460.
 Постоян. диэлектрическая—3064.
 Постоянная диэлектрическая для воздуха—3064.
 Постоянная диэлектрическая для серы—3064.
 Постоянная диэлектрическая для скипидара—3064.
 Постоянная диэлектрическая для стекла—3064.
 Постоянная диэлектрическая для эбонита—3064.
 Постоянная лестница—3177.
 Постоянная сила—2918.
 Постоянная часть противовеса—10, 2462.
 Постоянное равновесие—3066.
 Постоянные дымов. трубы—2462.
 Постоянный—2462, 3066.
 Постоянный гальванический элемент—2462.
 Постоянный груз—2462.
 Постоянный магнит—1648.
 Постоянный шаг гребневого винта—2464, 3066.
 Постоянный электрич. ток—2462.

Постоянство—3067.
Постоянство объема—3067.
Построить—307, 2312.
Постройка—300, 306.
Постройка огнестойкая—300.
Постройка подъемного крана—306.
Поступательная скорость—2465.
Поступательное движение—2465.
Поступательный—2465.
Посуда—2466.
Посудное железо—1085.
Потай—2557-а.
Поташный завод—297.
Потемочный шип—2065.
Потенциальная энергия—1000.
Потеря—583, 3407.
Потеря вентиляции—3407.
Потеря в зазорах—3407.
Потеря в соплах—3407.
Потеря в турбине—3407.
Потеря мощности—3407.
Потеря на лопатках—3407.
Потеря от вихревых движений —
3407.
Потеря от неплотности поршня—
3407.
Потеря от сжатия—3407.
Потеря от трения о пар—3407.
Потеря от ударов—3407.
Потеря при выходе—3407.
Потеря скорости—3407.
Поток—3136.
Потолок—3082.
Потолочная балка—2907.
Потолочный лист для огневой ко-
робки котла—81.
Пощарапать—2360.
Почва непроницаемая—1884.
Починить—1816.
Поштукатурить—2470.
Пояснительная записка—2493.
Правая ось—2302.
Правая резьба—2302, 2755.

Правая цепь с винтовым коль-
цом—2302.
Правило—2494.
Правовращающий—2496.
Правосторонний—2495.
Правый—2495, 2497.
Превращение—2180.
Превращение каменного угля в
порошок—2150.
Превращение энергии расширения
в кинетическую энергию—2180.
Предел—722.
Предел пропорциональности—722.
Предел растяжения—722.
Предел текучести—722.
Предел упругости—722.
Предельная лопатка—1622.
Предельная температура—723.
Предельное давление—723.
Предельное сопротивление—723.
Предельный—723.
Предельный калибр—723.
Предельный разрывной груз—723.
Предохранение—1109.
Предохранитель—1112.
Предохранительная лампа—2052.
Предохранит. лампа Деви—1645.
Предохранительная обшивка из
жести—1111.
Предохранительная пробка—1111.
Предохранительная плавкая проб-
ка—1129.
Предохран. скоба в буксе—1111.
Предохранительная трубка—1111.
Предохранительное кольцо от пы-
ли—1135.
Предохранительное приспособлен-
ие на случай разбега—1111, 1173.
Предохранительный—1111, 1135.
Предохранительный клапан — 467:
1111, 1249.
Предохранительный клапан ци-
линдра—1111.
Предохранительный патрон—1111.

- Предохранит. приемник—2115.
 Предохранит. регулятор—1111.
 Предохранить—1110.
 Предохранять—1110.
 Предупредить болт поршневой крышки от развинчив.—1110.
 Предупреждать—1110.
 Предупреждение—1109.
 Предупреждение продольного перемещения—1109.
 Прейс-курант—3560.
 Прекращение—2541.
 Прерыватель—2172.
 Прерыватель молоточный—2172.
 Прерыватель ртутный—2172.
 Прерыватель тока—2172.
 Прерыватель электрический—974.
 Прерывать ток—2171.
 Пресная вода—2997.
 Пресс—684, 768.
 Пресс брикетный—280.
 Пресс гидравлический—657.
 Пресс копировальный—1432.
 Пресс смазочный (маслян.)—684.
 Пресс смазочный (масляный) с механическим приводом—684.
 Пресс фанеровочный—684.
 Прессован. каменный уголь—585.
 Прессованный торф—3291.
 Прессовать—685.
 Прессовальщик—1658.
 Пресс-папье—2506.
 Прибор—2524.
 Прибор ампера—56.
 Прибор водоуказат.—545, 1249.
 Прибор вытяжной—950, 2524.
 Прибор для достижения циркуляции воды—2524.
 Прибор для смазки парового цилиндра—2524.
 Прибор для смешения продуктов горения—2524.
 Прибор для уравнивания.—2524.
 Прибор индукционный измерительный—1228.
 Прибор Моллерупа—2524.
 Прибор питательный—2524.
 Прибор пневматический—2306.
 Прибор сквозной тяговой—2524.
 Прибор стяжной—2524.
 Прибор сцепной автоматич.—2524.
 Прибор тяговой—2524.
 Прибор ударный—2524.
 Прибор упряжной—2524.
 Приборка—2438.
 Приборы водяного пространства (котла)—2524.
 Приборы для анализа газа—2524.
 Приборы для анализа дыма—2524.
 Прибрежный—183, 184.
 Привальный брус—2559.
 Привести в движение—2661.
 Привинченный—2564.
 Привинченный фланец—1481.
 Привод—2551.
 Привод для перемены хода машины—2551.
 Привод для поворачивания машины вручную—2551.
 Привод для распределительного механизма—2551.
 Привод золотниковый—2551.
 Привод конный—1305.
 Привод пусковой—2551.
 Привод распределительный—2551.
 Привод с внутренним зацеплением—2551.
 Приводить в движение—2661.
 Приводной—2552.
 Приводной вал—2552.
 Приводной мостовой кран—2552.
 Приводной ремень—2117.
 Приводной ремень из верблюжьей шерсти—2117.
 Приводные ножницы—1911.
 Приводные шестерни—2552.
 Пригнанная лопатка—2537.

- Пригнанный—2537.
Пригнан. (притертый) болт—2537.
Пригнать 2539.
Пригнать друг к другу—2539.
Пригонка—2538.
Пригонка стыков обода маховика—2538.
Пригонять—2539.
Приготовление—2508.
Прием—3042.
Приемка—2516.
Приемник—2515.
Приемник предохранит.—2515.
Приемный—2514.
Приемный путь—2514.
Приемочный—2514.
Приемщик—2517.
Призма—2512.
Призматическая станина для обратных вертикальных двигателей—2513.
Призматический—2513.
Прикипание крышки (цилиндра)—2518.
Прикипать—2519.
Прикипеть—2519.
Приклепанный фланец—1481.
Прикрепить—2523.
Прикрепление лопаток заклепки—2522.
Прикреплять—2523.
Прилив (в отливках)—2526.
Прилив для индикаторных кранов—2657.
Прилив на цилиндре для кранов—2657.
Применение—1122.
Применить—2550.
Применять—2550.
Принадлежащий маховику—2384.
Принадлежность—2561.
Принцип—2536.
Принцип активности—2536.
Принцип реактивности—2536.
Приостановление—2541.
Припаянный—2530.
Припаянный фланец—1481.
Припаять—2531.
Припой—1637.
Присоединение—2529.
Присоединить—2528.
Присоединять—2528.
Приспособление—1173, 2551.
Приспособление для отвода (спуска) воды (из цилиндра)—2587.
Приспособление для поворачивания маховика—1173.
Приспособление для подвешивания—1173.
Приспособление для уравнивания при помощи пружины—1173.
Приспособл. охлаждающее—1173.
Приспособленность—2549.
Приспособляемость—2549.
Приспособляемость крана—2549.
Приставать—2560.
Пристань—2548.
Пристать—2560.
Пристраивать—2504.
Пристроить—2504.
Пристроить каменную пристройку—2533.
Пристройка—2503.
Притереть—2527.
Притереть клапан к своему седлу—2527.
Притертый—2537.
Притирка—2538.
Притирка клапана—2538.
Приток (воды, воздуха)—2544.
Приток воды для охлаждения поршня цилиндра—903.
Притормазить—2505.
Притык—2557.
Пришабрить фланцы друг к другу—2563.
Пришлифовать—2527.

- Пришлифовать клапан к своему седлу—2527.
 Проба—2565, 3019.
 Пробанить—2307.
 Пробег (паровоза, вагона)—2567.
 Пробка—1057, 1129.
 Пробка бензинового бачка—1129.
 Пробка (в газовой трубе)—1129.
 Пробка для осмотра и очистки водяного коллектора—556.
 Пробка индикаторная—2657.
 Пробка к блоку цилиндров—1129.
 Пробка к вентилятору—1129.
 Пробка к кожуху передач—1129.
 Пробка к трубке—1129.
 Пробка к трубке картера—1129.
 Пробка к фильтру—1129.
 Пробка камеры поплавка—1129.
 Пробка камеры смещения—1129.
 Пробка керосинового бака—1129.
 Пробка кожуха задней полуоси—1129.
 Пробка отверстия воздухоочистителя—1129.
 Пробка предохранительная плавкая—1129.
 Пробка самоплавляющаяся—1129, 209.
 Пробка седла регулировочной иглы—1129.
 Пробка утюжника воздухоочистителя—1129.
 Пробковая изоляция—1442.
 Пробковый—1442.
 Пробная свая—2563.
 Пробный—3049.
 Пробный клапан—3049.
 Пробный кран—3049.
 Пробойник—2566.
 Пробуравить—2569, 2613.
 Пробуравливать—2613.
 Проверочный—2138.
 Проверочный манометр—2138.
 Провес ремня—2570.
 Проветривание—2574.
 Проветривать—2575.
 Проветрить—2575.
 Провисшая балка—1355.
 Провод—2571.
 Провод к свечам цилиндров—2571.
 Провод коммутатора—1414.
 Пров. от магнето к бабинам—2571.
 Провод электрический—936.
 Проводимость—2572.
 Проводник—2571.
 Проводник второго ряда—2571.
 Проводник первого ряда—2571.
 Проводник хороший—2571.
 Проводники первого ряда—2201.
 Проволока—936.
 Проволока для скрепления—936.
 Проволока луженая—936.
 Проволока оцинкованная—3539.
 Проволока светлая отожжен.—936.
 Проволока стальная—3065.
 Проволока телеграфная—936.
 Проволока телефонная—936.
 Проволока фасонная (профильная)—936.
 Проволока черная отожжен.—936.
 Проволочные гвозди—3503.
 Проволочный—936.
 Проволочный канат—1566.
 Проволочный конденсатор—1416.
 Проволочный трос—940.
 Прогиб—2579.
 Прогиб штока—2579.
 Проглинивание снопиков для кро-
 вель—1259.
 Проглинивать снопики для кро-
 вель—1259.
 Прогон—2215.
 Продолбливать—2589.
 Продолбить—2589.
 Продолжительный—3313.
 Продольная возка—2357.
 Продольная индукция—1229.
 Продольн. отверст. в скалке—2357.

Продольное растяжение—2357.
Продольные швы—2357.
Продольный—2357.
Продувание котла—2588.
Продувательн. кран—121, 467, 1249.
Продувать—2583.
Продувать котел под давл.—2586.
Продувной—2587.
Продувочное отверстие—2587.
Продувочный—2587.
Продувочный воздух—2587.
Продувочный клапан—2587.
Продувочный трубопровод—2587.
Продуктивность—2590.
Продуть—2583.
Продуть котел под давл.—2586.
Проект водоснабжения—2591.
Проектная норма—2592.
Проектный—2592.
Проекция—2593.
Проем—779.
Прожектор—2594.
Прозрачный—2596, 3762.
Производитель ацетилина—440.
Производительность—391, 442.
Производство бумажное—2083.
Произвольный—892.
Прозрачный—3610.
Прокат колес—1196.
Прокатка—345.
Прокатная балка—344.
Прокатное железо—1085.
Прокатный—344.
Прокатывать (металл)—346.
Прокладка—2162.
Прокладка бумажная—2083.
Прокладка вкладыша—341, 2162, 2253.
Прокладка из металлической сетки и суриковой замазки—2162.
Прокладка картонная—2162.
Прокладка к патрубку карбуратора и всасывающей трубе—2162.

Прокладка к рычагу клапана подогрева—2162.
Прокладка медная—1704.
Прокладка между фланцами—2162.
Прокладка плоская—2162.
Прокладка резиновая—2162.
Прокладка уплотняющая—2162.
Прокладочная шайба к пробке бачка—2163.
Прокладочн. волнист. кольцо—410.
Проклад. набивочное кольцо—1243.
Прокладочн. кольцо, поставленное на ребро—1243.
Проклад. металлич. кольцо—1243.
Прокладочный—2163.
Пролет—2577.
Пролет в свету—3577.
Пролет золотника—2809.
Промежутки между колосниками—1249, 2576.
Промежуток—2165, 2601.
Промежуточная гайка к уширительному ободу—2602.
Промежуточная направляющ. лопатка—2602.
Промежуточная часть—2602.
Промежуточное тело—3395.
Промежуточный—2602.
Промежуточный вал—2602.
Промежуточн. подшипник—2602.
Промежуточный фланец—2602.
Промывать—2600.
Промывка—2599.
Промывка паровоза—2599.
Промывочный—2598.
Промывочный паровоз—2598.
Промывочный ремонт—2598.
Промыть—2600.
Проницаемость—2605, 2609.
Проницаемость магнитная—2605.
Проницаемый—2604, 2608, 2622.
Проолифить—2606.
Пропеллер—2610.

Пропитаться влагой—1787.
 Пропитаться сыростью—1787.
 Пропорциональность—2607.
 Пропуск—2169.
 Пропуск воздуха—2169.
 Пропуск пара—2169.
 Пропускающая способность—1159.
 Пропускной—2170.
 Прорез—2612.
 Прорезиненный—746.
 Проржаветь—2611.
 Просачивание—2614.
 Просачивание воды—2614.
 Просачиваться—2615.
 Просверливать—2613.
 Просверлить—2569, 2613.
 Просвет—2595.
 Просвет дверной—779.
 Просвет для ворот—2768.
 Просвет оконный—505.
 Просечка—452.
 Просеянный каменный уголь — 2946.
 Прослойка—2192.
 Просорушка—2665.
 Простая машина—2617.
 Простой—2617.
 Простой (паровоза)—2130.
 Простой (одиночный) цилиндрический котел—2617.
 Простой шатун—2617.
 Пространство—2618, 2621.
 Пространство, в котором происходят вихревые движения—2618.
 Пространство вредное—2618.
 Пространство котла водяное—537.
 Пространство паровое—2094, 2098.
 Пространство котла топочн.—1010.
 Пространство сгорания—2618.
 Пространство сжатия—2618.
 Противовес—10, 2623.
 Противовес добавочный—895.
 Противовес избыточный—1800.
 Противовес подвижной—2623.

Противовес у колодезного очепя—2994.
 Противодействие (реакция) сопла—2629.
 Противодействие—2625, 2686.
 Противодействие упругое—2625.
 Противодействовать—2626.
 Противопожарные средства—3045.
 Противоположное направление — 3160.
 Противорегулирование—2628.
 Протяжной пресс—2632.
 Профиль—2633.
 Профиль в виде зубца пилы—2633.
 Профиль диска гиперболическ.—2633.
 Профиль легкий—2633.
 Профиль лопатки—2633.
 Профиль продольный—2633.
 Профильное железо—1085.
 Профильтрованное масло—3649.
 Профильтровать—2190.
 Профильтровывать—2190.
 Проход через колесо—2634.
 Прощесть—2190.
 Прощеживать—2190.
 Процесс—2635.
 Процесс рабочий в турбине—2635.
 Процесс течения (потока)—2635.
 Процессы адиабатичные—2635.
 Прочно—3316.
 Прочность—3314.
 Прочный—3313.
 Пружина—2639.
 Пружина к крышке камеры оплавки—2639.
 Пружина клапана—3480.
 Пружина коммутатора—1414.
 Пружина к соединительному стержню газовой заслонки—2639.
 Пружина педали сцепления—2639.
 Пружина противовеса—10.
 Пружина распорная (в поршне)—2639.

- Пружина регулировочной иглы—2639.
Пружина сидения—2639.
Пружина тормазы—2639.
Пружиницающаяся подбивка—3567.
Пружинный—2640.
Пружинный поршень—2640.
Пружинящееся кольцо (поршневое)—2041.
Пружинящий—2641.
Пружинящий язык сопла—2641.
Прут железной решетки—762.
Прядь—3069.
Прямая нагрузка—172.
Прямая спица маховика—2647.
Прямое беспересадочное сообщение—2647.
Прямой—172, 2647.
Прямой ремень—2647.
Прямолинейно-поступательное движение—2858.
Прямолинейное качание—2650.
Прямолинейный—2650.
Прямоугольная нарезка винта —2649.
Прямоугольник—2648.
Прямоугольный—2649.
Прямоугольный стык поршневого кольца—2649.
Пуансон—2566.
Пудлинговать—2654.
Пудлинговая печь—2653.
Пудлинговая сталь—2653.
Пудлинговое железо—1085.
Пудлинговый—2653.
Пузырь—2662.
Пузырь газовый—2662.
Пulверизатор—277, 2546, 2797.
Пulверизация—2811.
Пульзометр—2655.
Пункт—2656.
Пунктирование—3300.
Пуск—2660.
Пуск в ход двигателя—2660.
Пуск в ход машины—2660.
Пусковая рукоятка—2659.
Пусковой—2659.
Пусковой воздух—2659.
Пусковой канал—2659.
Пусковой клапан—2659.
Пусковой компрессор—2659.
Пусковой механизм—2659.
Пусковой привод—2659.
Пусковой резервуар—2659.
Пусковой сосуд—2659.
Пусковой трубопровод—2659.
Пустить в ход машину—2661.
Пустота—2441.
Пустотелая крышка—2443.
Пустотелая рама—2443.
Пустотелое рабочее кольцо—2443.
Пустотелый—2443.
Пустотелый кирпич—2584.
Пустотелый поршень—2443.
Пустотел. стержень шатуна—698.
Путевая бригада—1382.
Путевая будка—1382.
Путевой—1382.
Путепровод—3677.
Пути сообщения—3676.
Путь—3676.
Путь гужевой—557.
Путь для вывозки золы—1390.
Путь для подачи угля к станционными котлам—1390.
Путь погрузочный—1390.
Путь приемный—1390.
Путь сквозной—1390.
Пуцолана—2663.
Пуцолановый раствор—2664.
Пуцолановый цемент—2664.
Пушечный металл—1687.
Пылевидный—2447.
Пылевидный уголь—2447.
Пыль—2445.
Пыль угольная—589.
Пята—2666.
Пятка—2666.

Р.

Работа—2500, 2758.
 Работа авральная—6.
 Работа без смазки—2758.
 Работа вентиляции—373, 2758.
 Работа вентиляционная—373.
 Работа впуска—2758.
 Работа выхода (выпуска)—2758.
 Работа дерновая—819.
 Работа котельная—2758.
 Работа крана—2758.
 Работа кустарная—2886.
 Работа механическая—2500.
 Работа полезная—2758.
 Работа отдельная—2758.
 Работа расширения—2758.
 Работа сдельная—2758.
 Работа трения—2758.
 Работа трения пара—2758.
 Работа фашиная—3203.
 Работы земляные—720.
 Работы каменные—1763.
 Рабочая втулка цилиндра—2857.
 Рабочая канава—2759.
 Рабочая (трещащая, скользящая) поверхность цилиндра—468, 1368.
 Рабочая машина—2759.
 Рабочая поверхность гребного винта—2759.
 Рабочая поверхность поршня—1368.
 Рабочее давление в горелке—2759.
 Рабочее давление газа—2759.
 Рабочее давление пара—2759.
 Рабочее колесо (подвижное)—1378.
 Рабочие колеса, скрепленные друг с другом болтами—1378.
 Рабочий—2759.
 Рабочий венец—2759.
 Рабочий котел—2759.
 Рабочий манометр—2759.
 Рабочий на поташном заводе—304.
 Рабочий пар—2759.

Рабочий процесс в турбине—2759, 3335.
 Рабочий станок—2759.
 Рабочий цилиндр—2857.
 Рабочий шкив—2759.
 Равновесие—2738.
 Равновесие безразличное—110.
 Равновесие неустойчивое—2738.
 Равновесие подвижное—2859.
 Равновесие устойчивое—2738.
 Равномерно-нагруженн. вал—2740.
 Равномерно-переменн. движение—2555.
 Равномерно-ускоренн. движение—2555.
 Равномерное движение—2858.
 Равномерный—2740.
 Равноплечий—2741.
 Радиальная равнодейств.—1628.
 Радиальная сила—1628.
 Радиальная слагающая—1628.
 Радиальная составляющая—1628.
 Радиальная турбина—1628.
 Радиальн. напряжение обода—1628.
 Радиальное усилие—1628.
 Радиальное упирение лопаток — 1628, 2490.
 Радиальный—1628.
 Радиальный подвод (впуск) пара—1628.
 Радий—2667.
 Радио—2665.
 Радиостанция—2669.
 Радиотелеграф—2670.
 Радиотелеграфия—2671.
 Раднотелефония—2672.
 Радиус—1627.
 Радиус закрутки—1627.
 Радиус кривошипа—1627.
 Радиус мотыля—520, 1627.
 Разбавить—2819.
 Разбавлять—2819.
 Разбивка—2773.
 Разбивка многоступенчатой турби-

- ны на две группы—высокого и низкого давления—2773.
 Разбросанный—2833.
 Разбросные септики—2833.
 Разбухание бетона—295.
 Разбухать—296.
 Разбухнуть—2313.
 Развернуть дыру анкерного болта—2765.
 Развертка—2766.
 Развертка колеса с лопатками — 2771.
 Развести—2819.
 Разветвлять—2769.
 Развинтить—2844.
 Развинчивать—2844.
 Разводить—2819.
 Раздаточная—2772.
 Раздвижной гаечный ключ—2827.
 Раздел кожуха—2770.
 Разделение падения давления (напора)—2352.
 Разделить давление—2353.
 Разделка под дерево—2240.
 Разжелобка—2777.
 Разжидить—2819.
 Разжижать—2819.
 Размельчать—2775.
 Размельченный—2774.
 Размельчить—2775.
 Размер—2788.
 Разметчик—1658.
 Размещение—2789.
 Размыкание—2787.
 Размыкание тока—2778.
 Размягчить—3379.
 Разноименные полюсы—210.
 Разнородные электричества—973.
 Разность потенциалов—2753.
 Разноцветный—138.
 Разобранные два-три промежутка в обшивке мельн. крыла—1303.
 Разобщитель—2761.
 Разобщительная муфта—411.
 Разобщительный клапан—2783.
 Разомкнуть ток—2779.
 Разрабатывать—2823.
 Разработавшийся—2786.
 Разработка—2822.
 Разрезающий насос—2982.
 Разрезать—2821.
 Разрезать кольцо—2821.
 Разрезная шайба к винтам бензинового бачка—2820.
 Разрезн. шайба к радиатору—2820.
 Разрезной—2820.
 Разрезывать—2821.
 Разрушение—316.
 Разрушение диска—2818.
 Разрыв—2818.
 Разрыв диска—2818.
 Разрыв крышки—2818.
 Разряд—2824.
 Раз'единяющий—2783.
 Раз'емный маховик—2957.
 Раз'емн. составной поршень—3277.
 Раковина (литье)—2947.
 Раковина (под краном)—1175.
 Раковина чугуна с застоем—3571.
 Раковина усадочная—2947.
 Рама—1677, 2869, 3096.
 Рама байонетная—3096.
 Рама двигателя—782, 3096.
 Рама двойная—3096.
 Рама двусторонняя—3096.
 Рама клепаная—3096.
 Рама литая—3096.
 Рама односторонняя—3096.
 Рама пильная—2869.
 Рама пустотелая—3096.
 Рама свертная—3096.
 Рама составная—3096.
 Рама сплошная—3096.
 Рама топочная—2869.
 Рама топочная с дверцами—2869.
 Рама фундаментная—3096.
 Рама цельная—3096.
 Рамка—2871.

- Рамка для пружины—2871.
 Рамка дышлавая—2871.
 Рамка шатуна—697.
 Рамовый—3097.
 Рамовый болт—2580.
 Рамовый подшипник—3097.
 Раскаленный—2796.
 Раскаленный добела—2796.
 Раскаленный докрасна—2796.
 Раскалывать—2800.
 Раскалить—2800.
 Раскалиться—2800.
 Расковочный молоток—1342, 1362.
 Раскос главный—692.
 Раскос перекрестный—2188.
 Раскосно-стоячная система—1457.
 Распадение—2790.
 Распаивать—2785.
 Распайка—2784.
 Распаять—2785.
 Расплавить—2831.
 Расплавиться—2831.
 Расплавка—2830, 3287.
 Расплавленные вещества—3286.
 Расплавленный—2829.
 Расплавливание—2830.
 Расплавливать—2831.
 Расплавливать—2831.
 Расплавление—2831.
 Распланирование—2803.
 Распланировать—2804.
 Расплющивание—2805.
 Располагать—2828.
 Располагать лопатки на цилиндрической поверхности диска (колеса)—2828.
 Расположить—2828.
 Распорка-бабка—2798.
 Распорная пружина в поршне — 2639.
 Распорное кольцо—2802.
 Распорные болты—2580.
 Распорные болты или короткие связи—1249.
 Распорный—2802.
 Распорный болт или короткая связь—2802.
 Распределение—2806.
 Распределение впуска—2806.
 Распределение выпуска—2806.
 Распределение клапанами—2806.
 Распределение напряжения—2806.
 Распределение общей производительности по отдельным колесам—2781.
 Распределен. ребер поршня—2806.
 Распределение скорости—2806.
 Распределительная доска—2807.
 Распределительная кулачная шайба—456.
 Распределительн. шестерня—2807.
 Распределительная шестерня колечатого вала—2807.
 Распределительная штанга—2807.
 Распределительный—2807.
 Распределительн. вал—339, 2807.
 Распределительный рычаг—2807.
 Распределительн. механизм—2807.
 Распределительный привод—2807.
 Распределительн. цилиндр—2807.
 Распыление—2811.
 Распыленность—2810.
 Распылитель—2812.
 Распылитель комплектный—2812.
 Рассевой—2533.
 Рассеяние—2826.
 Рассеяние паровой струи—2826.
 Рассеянный—2825.
 Рассеянный подвод пара расходящимися струями—2825.
 Рассол—2846.
 Рассол охлажденный—2846.
 Расстояние—476.
 Расстояние между болтами крышки (цилиндра)—476.
 Расстояние от середины поршня до середины крейцкопфа—476.
 Расстояние от стены (крана)—476.

- Расчет—2817.
Расчет крана—2817.
Рассчитать—2816.
Рассчитать поршневой шток на
 продольный изгиб—2816.
Растапливание—2794.
Растапливать—2795.
Раствор—2837.
Раствор густой—2837.
Раствор жидкий—2837.
Раствор жирный—2837.
Раствор извести с песком—3577.
Раствор насыщенный—1840.
Раствор редкий—2746.
Раствор пуццолановый—2664.
Раствор тощий—2837.
Растворение—2815, 2838.
Растворенный—2814.
Растворимость—2839.
Растворимость удельная—2839.
Растительная краска—2847.
Растительное масло—2012.
Растительный—2847.
Растопить—2795.
Растопка—2791.
Растопка котла—2791.
Растопленный—2792.
Расточка—2832.
Расточка сработавшегося цилиндра—2832.
Растяжение—2834.
Растяжение продольное—2834.
Растяжка со втулкой—2801.
Расход—459.
Расход пара мгновенный—459.
Расход пара по машине—1680.
Расценка—2835.
Расценка штучная—3561.
Расчеканить—2780.
Расчеканить медную прокладку—
 2780.
Расшивка в козлах—2189.
Расшивка швов—1079.
Расширение—2841.
Расширение адиабатическое—2841.
Расширение коническое—1497.
Расширение линейное—1567.
Расширение однократное—1985.
Расширение сопла коническое —
 2841.
Расширенное сопло—2840.
Расширенный—2840.
Расширительный сальник—1410.
Расширить—2842.
Расширить сопло—2842.
Расширяемость—2843.
Расширять—2842.
Рафинирование—2678.
Рашпиль—2683.
Реактивное колесо—1378.
Реактивный—2685.
Реакция—2686.
Реакция вертикальная—2619.
Реакция скопления пара—2686.
Реакция якоря—2686.
Ребра поршня—3278.
Ребра цилиндра—468.
Ребристая плита—2688.
Ребристый—2688.
Ребро—2687.
Ребро кожуха—1108, 2687.
Ребро поршня—2687.
Ребро режущее—2749.
Ребро цилиндра—2687.
Реверсивная турбина—2689.
Револьверный станок—2690.
Регель—128.
Регенератор—2692.
Регенеративный элемент—2691.
Регулировать—2695.
Регулировка—2694.
Регулировка впуском пара с пе-
 рерывами—2694.
Регулировка единичная—2694.
Регулировка непосредственная —
 2694.
Регулировка соплами—2694.

- Регулировка стальн. лентой—2694.
 Регулировка турбин—2694.
 Регулировочная иголка—2693.
 Регулировочная пластинка к коренному подшипнику—2693.
 Регулировочная прокладка к шатуну—2693.
 Регулировочный—2693.
 Регулировочный винт тормоза — 2693.
 Регулировочный золотник—2693.
 Регулировочный клапан—2693.
 Регулировочный стержень игольчатого клапана—2693.
 Регулируемое сопло—2999.
 Регулирующий золотник—2808.
 Регулярный—2696.
 Регулятор—2697.
 Регулятор вспомогательный—2697.
 Регулятор индукционный—1228.
 Регулятор охлаждения—2697.
 Регулятор питания автоматический—2697.
 Регулятор предохранительн.—2697.
 Регулятор скорости—2697.
 Редкая смола—2746.
 Редкий раствор—2746.
 Редкослойное дерево—2746.
 Редукционный клапан—2699.
 Режущая горелка с концентрическими соплами—2073, 2749.
 Режущее ребро—2749.
 Режущий—2749.
 Резак—2302.
 Резервуар—1146.
 Резервуар воздухоочистителя — 1146.
 Резервуар для масла—1146.
 Резервуар минный воздушн.—1716.
 Резервуар пусковой—1146.
 Резец в плуге—3594.
 Резец (плужный) дисковый—3594.
 Резец строгальный—2747.
 Резец у граверщиков—2205.
 Резиновая прокладка—747.
 Резиновое кольцо—747.
 Резин. приводной ремень—747.
 Резиновые—747.
 Резин. приводной ремень—747.
 Резиновые шнур—747.
 Резка автогенная—2750.
 Резь—2755.
 Резьба—2755.
 Резьба левая—2755.
 Резьба правая—2755.
 Рей—2704.
 Рейка зубчатая—2701.
 Рейка направляющая—1829.
 Рейсмус—2705.
 Ректификация—2706.
 Рельс—2701.
 Рельсовый путь—1390.
 Рельсопрокатный—2702.
 Рельсопрокатный завод—2703.
 Ременная передача—2121.
 Ременной—2121.
 Ременной тахометр—3211.
 Ременной шкив—1499.
 Ремень (в ранцевом опрыскивателе)—2018.
 Ремень ведомый—2117.
 Ремень ведущий—3346.
 Ремень двойной—2117.
 Ремень к вентилятору—2117.
 Ремень легко рвущийся—2684.
 Ремень полускрепц.—1825, 2117.
 Ремень приводной—2117.
 Ремень приводной из верблюжьей шерсти—2117.
 Ремень прямой—2117.
 Ремень скрепленный—2117.
 Ремень тройной—2117.
 Ремесло—2708.
 Ремесло шорное—2720.
 Ремонт—414, 2435.
 Ремонт капитальный—2435.
 Ремонт промысловый—2435.
 Ремонт случайный—2435.

- Ремонт средний—2435.
Ремонт срочный—2435.
Ремонт текущий—2435.
Ремонтный—2436.
Ремонтный путь—2436.
Реостат—2021, 2710.
Реостат индукционный—1228.
Ресивер—467, 2577, 2711.
Рессора—2712.
Рессора подвесная—2712.
Рессора спиральная—2712.
Рессора эллиптическая—2712.
Рессорная мастерская—2713.
Рессорная подвеска—2713.
Рессорный—2713.
Реторта—2714.
Рефлектор—2715.
Рефрижератор—3485.
Речная вода—534.
Речной песок—2286.
Решетина—1544.
Решетить (стропила)—1546.
Решетка—762, 3723.
Решетка аккумуляторная—762.
Решетка колосниковая—2866.
Решетка колосниковая круглая—2866.
Решетка колосниковая лотоковая (корытообразная)—2866.
Решетка колосниковая неподвижная—2866.
Решетка колосниковая подвижная—2866.
Решетка колосник. цепная—2866.
Решетка с роликковыми колосниками—2866.
Решетки—1249, 2675.
Решетки задние—2675.
Решетки лицевые—2675.
Решетки передние—2675.
Решето—773.
Решето для угля—773.
Решетчатая ограда—3723.
Ржа—2716.
Ржаветь—2716, 2718.
Ржавчина—1238.
Ржавый—2717.
Рига—1350.
Рифленое стекло—3469.
Рог для наковальни—3701.
Род—2744.
Род угля—2744.
Род электричества—2744.
Ролик—1465.
Ролик коммутатора—1414.
Ролик направляющий—1829.
Ролики изоляционные—1217.
Ротатор—2848.
Ротор—2849.
Рубанок—650.
Рубашка водяная—1927.
Рубашка паровая—1927.
Рубашка цилиндра—1927, 2857.
Рубильник (на распределительной доске)—1699.
Рубильник главной балластной помпы—1699.
Рубить без остатка—3384.
Рубка—2851.
Рубка сплошная—2851.
Руда—2853.
Руда белая свинцовая—2853.
Руда медная—1704.
Руда медная красная—1703.
Рудерпост—2854.
Рукав—1318.
Рукоятка весла—383.
Рукояточный щит—2302.
Рукоять—814.
Рулевая стойка—3118.
Рулевая тяга—3085.
Рулевое управление—3085.
Рулевой—3083, 3085.
Рулевой отсек—3085.
Рулевой электромотор—3085.
Рулон—3153.
Руль—3084.
Румпель—1853.

Рупор—693, 743.
 Ручка—814. 2861.
 Ручка весла—383.
 Ручка лопаты—1616.
 Ручка переводного клапана—2861.
 Ручка переводного крана грязе-
 вичка—2861.
 Ручка пусковой рукоятки—2861.
 Ручник—1362, 1989.
 Ручной—2862.
 Ручной молоток—1362, 1989.
 Ручной мостовой кран—2862.
 Ручной насос—2862.
 Ручной тахометр—3211.
 Ручной черпак—3597, 3704.
 Ручные подъемники—2862.
 Ручные тиски—1559.
 Рычаг—332.
 Рычаг второго рода—332.
 Рычаг двухплечий—790.
 Рычаг к клапану подогрева—332.
 Рычаг коленчатый—332.
 Рычаг математический—1671.
 Рычаг муфты сцепления—332.
 Рычаг к стержню управления за-
 жиганием—332.
 Рычаг одноплечий—1986.
 Рычаг перемены скоростей—332.
 Рычаг распределительный—332.
 Рычаг рулевого управления зад-
 ний—332.
 Рычаги и штанги впускные—332.
 Рычаги и штанги выпускные—332.
 Рычажная передача—333.
 Рычажные ножницы—1911.
 Рычажный—333.
 Рычажный механизм для поворо-
 чивания маховика—333.
 Рычажок—334.
 Рычажок воздушной заслонки —
 334.
 Рычажок газа—334.
 Рычажок к дроссельной газовой
 заслонке—334.

Рычажок к соединительному стер-
 жню—334.
 Рычажок поплавок и винт скобы—
 334.
 Рядовая сеялка—2868.
 Рязж—2971.

С.

Салат лопаточный—2873.
 Сальник—1141.
 Сальник вала—1141.
 Сальник грязевичка—1141.
 Сальник золотникового штока —
 1141.
 Сальн. из листовой латуни—1141.
 Сальн. из отдельн. колец—1141.
 Сальн. к воронке для масла—1141.
 Сальн. к испарительной трубе—
 1141.
 Сальник переводного крана грязе-
 вичка—1141.
 Сальн. питательной трубки—1141.
 Сальник расширительный—1141.
 Сальник с упругим лабиринтовым
 уплотнением—1141.
 Сальник цилиндра—1141.
 Сальниковая гайка к испаритель-
 ной трубе—1142.
 Сальниковая гайка к крану для
 выключения бензина—1142.
 Сальниковая крышка к комплекту
 выпускной и впускной трубы—
 1142.
 Сальниковый—1142.
 Самовозбуждение—2866.
 Самовозгорание—2865.
 Самовозгорание каменного угля—
 2865.
 Самовоспламенение каменного уг-
 ля—2865.
 Самодействующий клапан—2884.
 Самозакаливающаяся сталь—2883.
 Самоиндукция—2887.

- Самокал—2882.
 Самопишущий тахометр—3211.
 Смоплавающаяся пробка—644.
 Самоприжимающееся кольцо (поршневое)—2891.
 Самотек—2889.
 Самоточка—2890.
 Самоходн. поперечная балка—2302.
 Санный отвод—197.
 Сантиметр—2910.
 Сарай—2321.
 Сарай паровозный—2336.
 Сатурация—2896.
 Сахар—3565.
 Сахар крахмальный—3565.
 Сахарный завод—3565.
 Сборный паровозный цех—2954.
 Сборочная мастерская—2954.
 Сборочная пассажирских вагонов—2956.
 Сборочная товарн. вагонов—2956.
 Сборщик—2955.
 Сборщик (машин)—1658.
 Сваривать—3032.
 Сварить—3032.
 Сварка—3031.
 Сварка автогенная—3031.
 Сварка ацетиленовая—3031.
 Сварка водородно-кислородная — 3031.
 Сварка кузнечная—3031.
 Сварка плавильная—3031, 3283.
 Сварка термитная—3031.
 Сварка точечная—3031.
 Сварка электрическая—3031.
 Сварочная ванна—3033.
 Сварочная горелка—2073, 3033.
 Сварочная сталь—3033.
 Сварочное железо—3033.
 Сварочное пламя—2403, 3033.
 Сварочное устройство—3033.
 Сварочный—3033.
 Сварочный стержень—3033.
 Сварочный шов—3033.
 Сварщик—1658, 3030.
 Сварщик автогенный—8.
 Свая—2075.
 Свая бетонная—196, 2075.
 Свая пробная—2568.
 Свекловичный жом—1022.
 Сверлильщик—1658.
 Сверло—2897.
 Сверло спиральное—2897.
 Сверхурочное время—3580.
 Свес кровли—3127.
 Свет электрический—974.
 Светильный газ—2904.
 Светложелтый—3763.
 Светлозеленый—3764.
 Светлый—3762.
 Светящееся тело—3266.
 Свеча—2906.
 Свеча, как единица света—2906.
 Свеча зажигательная—1103.
 Свечка—2906.
 Свинец—2007.
 Свинцовое стекло—2008.
 Свинцовые белила—2008.
 Свинцовые пластинки аккумулято-
 ра—2008.
 Свинцовый—2008.
 Свинцовый блеск—232.
 Свинцов. кружок противовеса—10.
 Свисток паровой—2902.
 Свободная высота лопатки—509.
 Свободно висящий кожух—509.
 Свободно падающее тело—3266.
 Свободно сидящая шестерня об-
 ратного хода со втулкой—3755.
 Свободное электричество—973.
 Свободный—509.
 Свободный фланец—2975.
 Свод в печи спереди—3584.
 Своды—2964, 2965.
 Своды богемские—246.
 Своды бочарные—2965.
 Своды железобетонные—1087.
 Своды крестовые—2965.

- Сводьы полуциркульньые—2965.
 Свойство—523.
 Свойство смазочного масла нейтральное—523.
 Свойство смазывающее—523.
 Связанное электричество—973.
 Связи стенок котла—3150.
 Связка (предметов)—596.
 Связная дымогарная трубка—1155, 1249.
 Связный—1155.
 Связь—1156, 3150.
 Связь короткая—3150.
 Связь рукояток—2302.
 Сгибание—1157.
 Сгибание стенок каналов—1157.
 Сгуститься—2349.
 Сгущение в капля—2969.
 Сгущение пара—2969.
 Сдаточная ведомость—487.
 Сдвоенный двигатель—781.
 Сдвоенный двигатель с противоположными цилиндрами—781.
 Сдвоенный двигатель теидем—781.
 Сделанный в сруб—2852.
 Сделать тоньше—1205.
 Сдельная работа—1071.
 Сдельный—1071.
 Север—2211.
 Северный—2212.
 Сегмент—492.
 Сегмент с рабочими лопатками—492.
 Сегмент в колесе—3471.
 Седло—682, 2302.
 Седло клапана—682.
 Седло клапана поплавка—682.
 Седло регулировочной иглы—682.
 Сектор—1379.
 Сектор кольца сопел—1379.
 Сектор направляющих лопаток—1379.
 Сектор управления—435.
 Секундный расход воды—459.
 Секундомер—2908.
 Секция—864.
 Селитра—2879.
 Селитра чилийская—2879.
 Семьпровод (в сеялке)—1842.
 Сени—2936.
 Сенкосилка—1453.
 Сепаратор—2910.
 Сепаратор главный—2910.
 Сепаратор на главной паровой трубе—2910.
 Сера—2939.
 Сера комовая—2939.
 Сера пластическая—2939.
 Сера черенковая—2939.
 Сервомотор—2911.
 Сердцевина—2915.
 Сердцевина дерева—2033, 2119.
 Сердцевина радиатора—3496.
 Серебрение—3057.
 Серебристь—3058.
 Серебро—3056.
 Серебро чистое—3056.
 Серпя—2917.
 Серная кислота—2942.
 Сернистое железо—2941.
 Сернистое золото—2941.
 Сернистое олово—2941.
 Сернистый никкель—2941.
 Сероводород—2940.
 Серый чугун—2938.
 Сесть на мель—1137.
 Сетка—2943.
 Сетка Ауэра—2943.
 Сетка к воронке для масла—2943.
 Сетка фильтра—2943.
 Сечение—2160.
 Сечение обода поперечное—2160.
 Сечение осевое чистое—2160.
 Сечение стержня шатуна поперечное—2160.
 Сеялка—2931.
 Сеялка рядовая—2931.
 Сжатие—3093.

- Сжатие струи—3093.
Сжатый—3092.
Сжатый воздух—3092.
Сжимы—1570.
Сигнал—642.
Сигнальн. трубка радиатора—644.
Сигнальные флаги—644.
Сигнальные флажки—644.
Сигнальный—644.
Сигнальный клапан—644.
Сигнальный клапан на экономайзере—1249.
Сигнальщик—643.
Сидение—2933.
Сила—2918.
Сила внешняя—2918.
Сила внутренняя—2918.
Сила избыточная—1800.
Сила индикаторная лошадиная — 1225.
Сила касательная—2918.
Сила магнитная—1650.
Сила мгновенная—1685.
Сила отталкивающая—2918.
Сила постоянная—2918.
Сила равнодействующая—447.
Сила равнодействующая радиальная—447.
Сила тангенциальная—2918.
Сила результирующая—447.
Сила тока—2918.
Сила электродвижущая—2918.
Силовая станция—2919.
Силовая установка—1549.
Силовая центр. станция—3072.
Силовой—2919.
Силовой цилиндр—2919.
Сильная интенсивная циркуляция—947.
Симметрический—2921.
Симметрическая двойная лопатка—2921.
Синус-гальванометр—2923.
Синхронный двигатель—781, 2924.
Сирена—2925.
Система—2929.
Система двухпроводная—2929.
Система единиц—2929.
Система испарительная—418.
Система крана—2929.
Система мер—2929.
Система многофазная—2929.
Система многопроводная—2929.
Система осушительно-оросительная—2929.
Система подкосная—2929.
Система раскосно-стойечная—2929.
Система статически уравновешенная—2929.
Схема трехпроводная—2929.
Сифонный манометр—3262.
Скалка золотника—3078.
Скалка насоса—3079.
Скарификатор—2948.
Скарпер—2949.
Скат—3268.
Скат задний—3268.
Скат передний—3268.
Скаты колесные—3268.
Скважина—3262, 3735.
Скважина артезианская—83.
Скважина буровая—2901.
Сквозная втулка поршня—1844.
Сквозная упряжь—2972.
Сквозное гнездо в брус—1844.
Сквозной—1844, 2972.
Сквозной вал—1844.
Сквозной выход—1844.
Сквозной поршневый шток—2972.
Сквозной путь—1390.
Сквозной тяговой прибор—1844.
Сквозной шип—3614.
Скнипидарный лак—1531.
Склад—2953.
Склад леса—2953.
Складывание—2958.
Склепанный—1920.
Склепать—1197.

- Склепка—1922.
 Склепывать—1197, 1923.
 Склепывать в два ряда—1923.
 Скоба—1358.
 Скоба па огневой коробке—1249.
 Скоба дроссельного диска—1358.
 Скоба к клапану подогрева—1358.
 Скоба к кронштейну крыла—1358.
 Скоба к пластинке газовой заслонки—1358.
 Скоба к стержню управления зажиганием—1358.
 Скоба предохранительная—1358.
 Сковать—2967.
 Сковывать—2967.
 Скольжение—1366.
 Скольжение гребного винта—1366.
 Скольжение гребных колес—1366.
 Скользкость смазочн. масла—1364.
 Скользящая поверхность—1368.
 Скользящая трущаяся поверхность поршня—3278.
 Скорость—3495, 3646.
 Скорость абсолютная—3646.
 Скорость впуска входа—3646.
 Скорость вступления относительная—3646.
 Скорость выхода относительная—3646.
 Скорость гребного винта—3646.
 Скорость истечения—3646.
 Скорость коммерческая—3646.
 Скорость лопатки—3646.
 Скорость окружная—3646.
 Скорость относительная—3646.
 Скорость поршня средняя—3646.
 Скорость протекания—3646.
 Скорость реальная—3646.
 Скорость течения—3646.
 Скорость угловая—1519.
 Скорость циркуляции—3646.
 Скорость экономическая—3646.
 Скорый—3494.
 Скошенная часть—2968.
 Скошенные кромки листа—2968.
 Скошенный—2968.
 Скребок—2302.
 Скрепление—1074, 2973.
 Скрепление лопатки верхн.—2973.
 Скрепление лопаток—1074.
 Скрепл. маховика скобами—1074.
 Скрепл. огнев. коробок с корпусом котла и между собой—1074.
 Скрепление планками—2973.
 Скрепление скобами—2973.
 Скрепление стенок котла—1074.
 Скрещенный ремень—2117, 3181.
 Скручивать—1501.
 Скрытая теплота—1059.
 Слесарная мастерская—2961.
 Слесарь—1658, 2980.
 Сливная труба—2161.
 Сливной—2161.
 Сложение—2958.
 Сложенные двойные—2858.
 Сложное тело—3266.
 Сложный—2959.
 Слой—3636.
 Слой фильтрующий—3556.
 Сломать—2401.
 Сломаться—2401.
 Служба материальная—2976.
 Служба машины или ее частей—2978.
 Служба паровоза—2978.
 Служба эксплуатации—393.
 Слуховое окно—694.
 Случайный ремонт—2435.
 Слюда—235, 1588, 1618.
 Смазка—3682.
 Смазка внутренняя—3682.
 Смазка графитная—3682.
 Смазка галельная—3682.
 Смазка кольцевая—3682.
 Смазка маслом—3682.
 Смазка машин. частей—3682.
 Смазка обильная—3682.
 Смазка паровая—3682.

- Смазка под давлением—3682.
 Смазка салом—1614, 3682.
 Смазка самотеком—2889, 3682.
 Смазка фитильная—3682.
 Смазка центральная—3526.
 Смазка цилиндра—3682.
 Смазочная канавка—2742.
 Смазочная щетка—3681.
 Смазочное масло—3679.
 Смазочное минер. масло—3679.
 Смазочное отверстие—341, 3681.
 Смазочное перо—2198, 3681.
 Смазочное растит. масло—3679.
 Смазочные канавки—3681.
 Смазочные материалы—3678.
 Смазочный—3681.
 Смазочный гребень—3681.
 Смазочный пресс—3681.
 Смазочный пресс с механическим приводом—3681.
 Смазчик—1652.
 Смазывание—3682.
 Смазывать—3683.
 Смазывать салом—1612.
 Смазывающее свойство—523.
 Смачивающая жидкость—189.
 Смачивающий—189.
 Смежно—2412.
 Смена—1187.
 Смесь—1729, 3158.
 Смесь газовая—1729.
 Смесь эвтектическая—1729.
 Смешанное возбуждение—1728.
 Смешанный—1190, 1728.
 Смешанный выпуск—1190.
 Смешанный подвод—1190.
 Смешение—1191.
 Смещение пара—1191.
 Смола—2985.
 Смолистый—2987.
 Смолистый торф—2987.
 Смыкание—1171.
 Смычковая дрель—935.
 Смятение—1168, 2836.
 Снабдить—2461.
 Снабжать—2461.
 Снаряд—1773.
 Снаряд артиллерийский—1773.
 Снаряд бризантный—1773.
 Снаряд бронебойный—1773.
 Снегоочистительный вагон—2993.
 Сница—2992.
 Снопик для солом. кровель—1508.
 Собрать маховик—2963.
 Согнутый—1169.
 Сода—2995.
 Сода каустическая—3250.
 Соединение—1178, 3036.
 Соединение активной и реактивной турбины—1178.
 Соединение болтовое—2581.
 Соединение железистое—1081.
 Соединение звездой—1170.
 Соединение крышки с цилиндром болтами—1178.
 Соед. листов корпуса котла—1178.
 Соединение механическое—1697.
 Соединение муфтами—1178.
 Соединение обода маховика—1178.
 Соединение расшатывается—1178.
 Соединение стенок котла—1178.
 Соединение ступицы (втулки) маховика—1178.
 Соединение труб на резьбе—1178.
 Соединение цилиндров в батарее—1178.
 Соединение элементов в батарею последовательное—153.
 Соединенный—1177.
 Соединенный клапан—1177.
 Соединитель металлический—1160.
 Соединительная коробка—1779.
 Соединительная муфта—1179.
 Соединительная тяга к рычагу дроссели газ. заслонке—1179.
 Соединительный—1179.
 Соединительный стержень к дроссели газовой заслонке—1179.

Сосдинит. стержень. цапф.—1179.
 Сосдинительный патрубок—1179.
 Сосдинить—1105.
 Сосдинить крышки распорными тя-
 гами—1165.
 Сосдинить—1176.
 Сосдинить турбину непосредствен-
 но с динамомашинной—1176.
 Сожженный—3010.
 Сокол—1020, 1362.
 Соленонд—2996.
 Соломорезка—2944.
 Соль аммиачная—53.
 Соляная кислота—2934.
 Соляровое масло—2998.
 Сомкнуть—1172.
 Сообщение—1156.
 Сообщение прямое беспересадоч-
 ное—2647.
 Сооружение—3041.
 Сопло—2999.
 Сопло вторично подводящее—2999.
 Сопло гладкое—2999.
 Сопло горелки—2074, 2999.
 Сопло квадратное—2999..
 Сопло кольцевое—2999.
 Сопло круглое—2999.
 Сопло отдельное—2999.
 Сопло переставное—2999.
 Сопло расширительное—2999.
 Сопло расширить—2999.
 Сопло регулируемое—2999.
 Сопло, состоящее из нескольких
 частей—2999.
 Сопло суживающееся—2999.
 Сопло с устьем прямоугольного се-
 чения—2999.
 Сопло ускоряющее—2999.
 Сопло холостого хода—2999.
 Сопло цилиндрическое—2999.
 Сопротивление—2020.
 Сопрот. вентиляционное—2020.
 Сопротивление вреднее—2020.
 Сопротивление истечения—2020.

Сопротивление лабиринтного уп-
 лотнения вращению—2020.
 Сопротивление масс пара—2020.
 Сопротивление полное—2337.
 Сопротивление предельное—2020.
 Сопротивление проводника—2020.
 Сопротивление трения—2020.
 Сопротивление удельное—2206.
 Сопряжение—1166.
 Сортирован. каменный уголь—585.
 Сортировочная машина—3003.
 Сортировщик—3001.
 Сортное железо—1085.
 Сосна—3004.
 Сосредоточение—1199.
 Сосредоточенная нагрузка—348.
 Сосредоточенный груз—349.
 Состав—2953.
 Состав бетона—2953.
 Состав подвижной—2953.
 Состав поезда—2953.
 Состав поезда—340.
 Состав товарный—340.
 Составляющая—2961.
 Составляющая по оси—2961.
 Составная балка—2962.
 Составная балка со шпонками—
 2962.
 Составная мачта—3742.
 Составная рама—3096.
 Составная свертная рама—2962.
 Составная часть—2960, 2962.
 Составное движение—2858.
 Составной—2957, 2962.
 Составной вал—339.
 Составной коренной вал машины
 —2962.
 Составной мотыль—2962.
 Составной поршень—2961.
 Составной поршневой шток—2962.
 Составной раз'емн. поршень—3277.
 Составной цилиндр—467.
 Состояние—3070.
 Состояние движения—2455.

- Состояние парообразное—3070.
Состояние жидкое—2295.
Состояние парообразное—3070.
Состояние пластичное—3070.
Состояние электрическое—974.
Сосуд—2467.
Сосуд аккумулятора—2467.
Сосуд аккумуляторный—36.
Сосуд пусковой—2467.
Сосуд стеклянный—2467.
Сосуд целлюлоидный—2467.
Сосуд эбонитовый—2467.
Сотрясение—3137.
Сохнуть—3175.
Сохнувшее масло—2012.
Сошник—2932.
Спаивание—1182.
Спаивать—1183.
Спайка электрическая—1181.
Спардек—3011.
Спасательная станция—2875.
Спасательный—2875.
Спасательный пароход—2875.
Спасать—2874.
Спать—1183.
Спектральный анализ—63.
Спелый—3087.
Спелый лес—3087.
Специалист—3433.
Специальный—1836.
Специальный подъемник—3012.
Спираль—3027.
Спиральная пружина—2712.
Спиральное сверло—2897.
Спирт—3016.
Спирт нашатырный—53.
Спиртовый—3017.
Спиртовый двигатель—781.
Спиртовый лак—1531.
Спиртовый насос—3017.
Спиртомер—3018.
Спиртометр—3018.
Список—2700.
Спица—735, 1378, 2302, 3020, 3703.
Спица гребного колеса—3703.
Спица изогнутая—3703.
Спица маховика—3703.
Спица прямая—3703.
Спица с фасонным поперечным сечением—3703.
Сплав—3111.
Сплав эвтектический—3111.
Сплавить—3113.
Сплавление—3112.
Сплавлять—3113.
Сплавной—3028.
Сплавной лес—3028.
Сплачивание—3037.
Сплачиван. досок в закрой—3037.
Сплачив. досок в разбежку—1965.
Сплачиван. досок в шпунт—3037.
Сплачиван. досок рейками—3037.
Сплачиван. досок шипами—3037.
Сплачив. досок шпонками—3037.
Сплошная перегородка—3166.
Сплошной—3166.
Сплошной диск—3166.
Сплошной коренной вал машины—339, 3166.
Сплошной поршень—3166.
Сплошные пары—2255.
Спокойный ход ремня—3034.
Способность—1159, 1193.
Способность парообразовательная максимальная—1159.
Способность пропускающая—1159.
Справочник—2241.
Спринцовка—277, 2546.
Спуск воды—3053.
Спускной—3052.
Спускной клапан—3052.
Спускной кран—3052.
Спусковая пробка—3052.
Спусковая пробка воздухоочистителя—3052.
Спусковая пробка картера—3052.
Спусковой—3052.

Спускowej кран передней крышки—3052.
 Спускowej краник к бачку—3052.
 Спускowej краник поплавковой камеры—3052.
 Сработанный—2786.
 Среда—2915.
 Срединная доска—2300.
 Среднее давление—2175.
 Средний—2175, 2913, 2914.
 Средний диаметр колеса—2913.
 Средний край—2913.
 Средний круг—2913.
 Средний песок—2266.
 Средний ремонт—2913.
 Средним числом—2176.
 Средняя касательная сила—2175.
 Средняя температура—2175.
 Срез—3090.
 Срезывание—3090.
 Срочный ремонт—2435.
 Сруб—2057.
 Сруб колодезный—3566.
 Срубленный—838.
 Стакан—507.
 Стакан буферный—1444.
 Стаканообразный клапан—1521.
 Сталеплавильный завод—1046.
 Сталь—3068.
 Сталь быстросрежущая—3068.
 Сталь листовая—3068.
 Сталь пудлинговая—3068.
 Сталь самозакаливающаяся—3068.
 Сталь сварочная—3068.
 Сталь тигельная—1484.
 Сталь топленая—1484.
 Сталь углеродная—3068.
 Стальная пластинчатая муфта—3065.
 Стальная полоска к радиатору—3065.
 Стальная проволока—3065.
 Стальное литье—3065.
 Стальной—3065.

Станна—1677, 3102.
 Станина А-образная двуногая—3102.
 Станина А-образная с направляющими—3102.
 Станина вильчатая—3102.
 Станина для малых или мелких двигателей—3102.
 Станина для двигателей с коренным валом, расположенным выше цилиндра—3102.
 Станина коробчатая для вертикальных двигателей прямого типа—3102.
 Станна с болонками—3102.
 Станина призматическая для обратных вертикальных двигателей—3102.
 Станина цилиндрическая для обратных вертикальных двигателей—3102.
 Станинный—3102.
 Станинный болт—3103.
 Станок—375.
 Станок автоматический—375.
 Станок болторезный—2582.
 Станок для резки шипов и выбирания пазов—375.
 Станок долбежный—886.
 Станок дыропробивной—375.
 Станок-машина—375.
 Станок револьверный—375.
 Станок строгальный—375.
 Станок ткацкий—376.
 Станок токарный—3273.
 Станок фрезерный—375.
 Станок шлифовальный—1585.
 Станок штамповочный—375.
 Станция—3072.
 Станция главной балластной помпы—3072.
 Станция для электродвигателей—2045, 3072.

Станция силовая—2919.
Станция—спасательная—2875.
Станц. централн. силовая—3072.
Статически уравновешенная система—3073.
Статический—3073.
Статический момент—3073.
Статическое давление пара—3073.
Статич. уравновешивание—3073.
Стационарный—3074.
Стационарный двигатель—781.
Стационарный неподвижный паровой котел—3074.
Ствол—3104.
Створчатая дверь—779.
Створчатый—2399.
Стекло—3670.
Стекло белое—3670.
Стекло бемское—3670.
Стекло водомерное—10, 545.
Стекло двойное—3670.
Стекло зеленое—3670.
Стекло зеркальное—3670.
Стекло креолитовое—3670.
Стекло матовое—3670.
Стекло полубелое—3670.
Стекло рифленое—3670.
Стекло свинцовое—3670.
Стекло цветное—3670.
Стекловидное тело—3669.
Стекловидный—3668.
Стекланная бумага—2491.
Стекланный—3671.
Стекланный завод—751.
Стекланный сосуд—3671.
Стекольник—1658, 3672.
Стелаж—2417.
Стена—3098, 3099.
Стена каменная—1764.
Стена лобовая—3099.
Стенка—3099.
Стенка кожуха—1108, 3099.
Стенка отверстия—1675.
Стенка рамы—3099.

Стенка цилиндра—3099.
Стенка сопла—3000.
Стенки цилиндра—468.
Степень—3141.
Степень влажности пара—3141.
Степень вязкости—3141.
Степень изменен. упругости—3141.
Степень реактивности—3141.
Стержень—2645, 3120.
Стержень воздушного клапана—3120.
Стержень к газов. заслонке—3120.
Стержень клапана—3120, 3480.
Стержень сварочный—2645.
Стержень управления воздушной дроссельной заслонкой—2645.
Стержень управления зажиганием—2645.
Стержень шатуна—697, 698, 3120.
Стержневая муфта—3121.
Стержневой—3121.
Стойка—2302, 3118.
Стойка (замеяющая собой косяк оконный)—379.
Стойка маховичка—3118.
Стойка рулевая—3118.
Стойка с прокладкой—3118.
Стойки (в лесах строит.)—3118.
Стойло паровозное—3095.
Стоймя—1789.
Столб—148, 2055, 3105, 3415.
Столб фундамента—2248, 3105.
Столбик—3106.
Столяр—3108.
Столярная мастерская—3109.
Столярная работа—3110.
Столярный—3110.
Столярный цех—811, 3110.
Столярский—3110.
Стопорная шайба к винту впускной и выпускной трубы—2556.
Стопорное кольцо шестерни дифференциала—2556.
Стопорное кольцо штурвала—2556.

Стопорный—1208, 2556.
 Стопорн. клапан—467, 1208, 1249.
 Стопорный паровой клапан—1208.
 Стопорный клапан насоса—3479.
 Сторона клина—214.
 Сторона параллелограмма—214.
 Сторона предмета—214.
 Сторона реки—214.
 Сторона цилиндра—1336.
 Сточная труба—121.
 Стоянка—2463.
 Стоянка паровоза—2463.
 Стоячая вода—1896.
 Стоячие тиски—1559.
 Стоячий гребень—3116.
 Стрела—3122.
 Стрела прогиба—3122.
 Стрелка—3123.
 Стрелка магнитная—674.
 Стрелка провеса—3123.
 Стрелочная улица—1390.
 Стрелочный перевод—2135.
 Стремено—2760.
 Стремянка—2483, 3179.
 Строгальный—3129.
 Строгальный резец—3129.
 Строгальный станок—3129.
 Строение—300, 305, 3131.
 Строение верхнее—378.
 Стросные огнестойкое—533.
 Строитель—302.
 Строительное железо—1085.
 Строительный—299.
 Строительный материал—299.
 Строительство—301.
 Строить—307.
 Стропила—1485.
 Стропила железные—1485.
 Стропило—1485.
 Стропильная нога—1485.
 Струбцинка—1571.
 Струбцинка с переставной колод-
 кой—1570.
 Струг—2966, 3128.

Стругальщик—1658.
 Стружка—2042.
 Стружки—2042.
 Струйка потока—1151.
 Струна—3152.
 Струя—1150.
 Струя вытекающая—1150.
 Струя выходящая—1150.
 Струя пара—1150, 2094.
 Струя суженная—1150.
 Стул—3294.
 Стул (в верхней обвязке строе-
 ния)—2237.
 Стул с подкосами—2237.
 Стуловые ножницы—1911.
 Стуловые тиски—1559.
 Ступени бетонные—3178.
 Ступенчатая турбина—3334.
 Ступенчатое депо—806.
 Ступенчатый—3143.
 Ступенчатый барабан—3143.
 Ступенчатый стык поршневого
 кольца—3143.
 Ступень—3144.
 Ступень высокого давления—3144.
 Ступень давления—3144.
 Ступень низкого давления—3144.
 Ступень скорости—3144.
 Ступенька—3178.
 Ступица—735, 1394, 1378, 2302.
 Ступица гребного вьнта—1394.
 Ступица гребного колеса—1394.
 Ступица кривошипа—1394, 1438.
 Ступица маховика—1394.
 Ступица тормоза—1394.
 Стык—3088, 3199.
 Стык в обode—1378.
 Стык обода маховика—3088.
 Стык поршневого кольца—3088.
 Стык поршневого кольца косо́й—
 3088.
 Стык поршневого кольца прямо-
 угольный—3088.

Отык поршневого кольца ступенчатый—3088.
 Стык рамы—3088.
 Стяжка—3149, 3152.
 Стяжка винтовая—3149.
 Стяжка винтовая Уленгута—3149.
 Стяжка объединенная—1929, 3149.
 Стяжка усиленная—3149.
 Стяжной—3148.
 Стяжная скоба—1006.
 Стяжн. винт головки шатуна—3148.
 Стяжной прибор—3148.
 Суглинок—3154.
 Судно—3156.
 Судовая турбина—3334.
 Судовой—1434.
 Судовой двигатель—1434.
 Судовые двигатели—1434.
 Судостроение—1436.
 Судоходный—3028.
 Судоходство—2102.
 Сужение сопла—3000.
 Сужение стержня шатуна—1204.
 Суженная струя—1154.
 Суженный—1154, 3054.
 Суженный канал между лопатками—1154.
 Суженный конец поршня—3054.
 Суживающееся сопло—3054.
 Суживающийся—3054.
 Сукновальня—3157.
 Супесок—3159.
 Суппорт—2350.
 Сурик—1665.
 Суриковая замазка—1664.
 Сурьма—77.
 Сухой—3162.
 Сухой гальванич. элемент—3162.
 Сухой насыщенный пар—3162.
 Сухой пар—3162.
 Сухопарник—1249, 2105.
 Сухость пара—3163.
 Сушилка—3169.
 Сушка—3170.

Сушка дерева воздушная—3170.
 Сушка дерева искусственн.—3170.
 Сфера действия пара—3171.
 Схватывание (раствора)—3332.
 Схватываться—3333.
 Схватывающийся—3138.
 Сходня—2483.
 Ссудить—3182.
 Ссезивать—3182.
 Сцепить—3183.
 Сцепиться—3183.
 Сцепка (действ.)—1213.
 Сцепка—1212.
 Сцепка автоматическая—1212.
 Сцепление—1213, 3025.
 Сцепление автоматическое—1213.
 Сцепление однородн. частей—2974.
 Сцеплять—3183.
 Сцепляться—3183.
 Сцепная серьга—1211.
 Сцепной—1211.
 Сцепной автоматич. прибор—2524.
 Счет—1595, 2681.
 Счетный—2680.
 Счетчик—1606.
 Счетчик оборотов—1606.
 Счеты—2679.
 С'емн. головка шатуна—698, 1164.
 С'емная заслонка—1249.
 С'емник для масла—1163.
 С'емное (вставное) угловое кольцо—1164.
 С'емные петли—1045.
 С'емный—1164.
 Сырая нефть—1856.
 Сырой—532, 2927.
 Сырой грунт—2927.
 Сырой материал—2928.
 Сыростью пропитаться—1787.

Т.

Табелъщик—3184.
 Табелъщик отметчик—3184.

- Тавот—3185.
 Тавотница к валу штурвала—3718.
 Тавровое железо—1085.
 Такелажмейстер—1656, 3188.
 Такелажник—1658.
 Таксация лесная—1600.
 Тали—2224, 3191.
 Талон—231.
 Талреп—3129.
 Тальк—3192.
 Тальковая набивка—3193.
 Тамбур—2937.
 Тамбурная дверь—779, 2935.
 Тангенс-гальванометр—3196.
 Тангенциальная сила—3197.
 Тангенциальный—3197.
 Тангенциальный клин—3197.
 Тангенциальный подвод—3197.
 Тантал—3198.
 Тарелка—3206.
 Тарелка буферная—3206.
 Тарелка для пружины—3206.
 Тарелка клапана—3206.
 Тарельчатый клапан—3206.
 Тариф—3205.
 Тассо—3701.
 Тахограф—3211.
 Тахометр—3211.
 Тахометр ременный—3211.
 Тахометр ручной—3211.
 Тахометр самопишущий—3211.
 Тахометр с ременной передачей—3211.
 Тачечник—718.
 Тачка—719, 3212.
 Таять—2813, 3199.
 Твердая, закаленная отбеленная отливка—3214.
 Твердеть—3215, 3333.
 Твердое дерево—810, 3214.
 Твердое тело—3214.
 Твердый—3214.
 Твердый вагон—3218.
 Творило—671, 1256.
 Текущий—3222.
 Текущий ремонт—2435.
 Телеграф—3223.
 Телеграф беспроводный—3223.
 Телеграф искровой—3223.
 Телеграф электромагнитный—952.
 Телеграфная проволока—936.
 Тележка—1388.
 Тележка мостового крана—2234.
 Тележка четырехосн. вагона—1348.
 Телефон—3225.
 Телефонная проволока—936.
 Тело—1450, 3266.
 Тело гигроскопическое—3266.
 Тело диамагнитное—3266.
 Тело жидкое—3266.
 Тело звучащее—3266.
 Тело массы—3266.
 Тело мягкое—3266.
 Тело непрозрачное—3266.
 Тело однородное—3266.
 Тело парамагнитное—3266.
 Тело подшипника—1450.
 Тело полупрозрачное—3266.
 Тело получает поступательное движение—3266.
 Тело поршня—1450, 3278.
 Тело прозрачное—3266.
 Тело промежуточное—3395.
 Тело светящееся—3266.
 Тело свободно падающее—3266.
 Тело сложное—3266.
 Тело стекловидное—3669.
 Тело твердое—3266.
 Тело темное—3266.
 Тело физическое—3266.
 Тело электромагнитное—3266.
 Тело электропозитивное—3266.
 Температура—3227.
 Температура абсолютная—3227.
 Температура воспламенения—3227.
 Температура вспышки (смазочного материала)—3227.
 Температура горения—3227.

Температура замораживания—3227.
Температура кипения—3227.
Температура предельная—723.
Температура средняя—2175.
Тендер—3229.
Теоретическая мощность—3230.
Теоретический—3230.
Теория—3231.
Тсорня паровых турбин—3231.
Тепло—3232.
Тепло, необходимое для образования водяного пара—3232.
Тепловатый—1602.
Тепловая изоляция—3233.
Тепловой—3233.
Тепловой аккумулятор—3233.
Теплоемкость—2206, 3234.
Теплоемкость атомная—98.
Теплоиспускание—3233.
Теплопроводность—3237.
Теплота—3232.
Теплота плавления—3232.
Теплота скрытая—1059.
Термитная сварка—3239.
Термическая обработка—3233.
Термический—3233, 3240.
Термический коэффициент полезного действия—3233.
Тремодинамка—3241.
Термометр—2045, 3235.
Термометрический—3236.
Термоэлемент—3242.
Террасы—2060.
Тесовая кровля—919.
Тесто известковое—3267.
Тесьма—3210.
Техник-распорядитель—3249.
Технический—3250.
Технический агент—3250.
Течение—3251.
Течение без потерь—3251.
Течение воды обратное—3151.
Теченне пара—3251.
Тигель—283.

Тип—3258.
Тиски—1362, 1559.
Тиски верстачные—1559.
Тиски ручные—1559.
Тиски стоячие—1559.
Тиски стуловые—1559.
Тисочки—1560.
Тисочки с барашком—1560.
Тисочные губы—739.
Тихоходный двигатель—781.
Тихоходная турбина—3334.
Ткацкий станок—376.
Товарный—351.
Товарный вагон—351.
Товарный поезд—351.
Товарный состав—340.
Тождественный—3295.
Ток—2638.
Ток обратного направления—3251.
Ток одного направления—3251.
Ток переменный—2167.
Ток подводящий—2501.
Ток поляризационный—2408.
Ток прерывать—2171.
Ток разомкнуть—2779.
Токарная мастерская—3274.
Токарно-механическое отделение—3275.
Токарный станок—3273.
Токарь—1658, 3272.
Тол—3276.
Толкатель клапана—3724.
Толуол—3279.
Толщина—736, 3271.
Толщина лопатки—736, 1621.
Толщина струи—736.
Толь—3280.
Толь балаганный—3766.
Томленая сталь—1484.
Тонкая бичевка—1760.
Тонна—3282.
Топка (котла)—1009, 1249.
Топливный бак—146.
Топливо—2068.

- Топливо газообразное—2068.
 Топливо жидкое—2068.
 Топливо твердое—2068.
 Топочная рама—1010, 1249.
 Топочная рама с дверцами—1010.
 Топочная труба—1010, 1249.
 Топочн. пространство котла—1010.
 Топочные дверцы—1010, 1249.
 Топочный—1010.
 Торец—3114.
 Торзиометр—3288.
 Тормажение—624.
 Тормаз—622.
 Тормаз автоматический—622.
 Тормаз быстродействующий—3647.
 Тормаз Вестингауза—622.
 Тормаз двухкамерный—622.
 Тормаз ленточный—622.
 Тормазить—625.
 Тормазная колодка—623, 1395.
 Тормазная лента—623.
 Тормазн. открытая площадка—623.
 Тормазной—623.
 Тормазной вагон—623.
 Тормазной динамометр—623.
 Тормазной коэффициент—3167.
 Тормазной шкив—623.
 Торный—206.
 Торф—3291.
 Торф болотный—3291.
 Торф жирный—3291.
 Торф машинный—3291.
 Торф прессованный—3291.
 Торф резной—3291.
 Торф ручной—3291.
 Торф смолистый—3291.
 Торфяник—3293.
 Торфяной—3292.
 Торфяной брикет—1314.
 Точечная сварка—3299.
 Точило—710.
 Точило наждачное—710.
 Точить—711.
 Точить на токарн. станке—458, 3296.
 Точка—3297.
 Точка замерзания—3297.
 Точка затвердевания—3297.
 Точка касания—913.
 Точка кипения—3297.
 Точка плавления—3297.
 Точка таяния—3297.
 Тощий—2265.
 Тощий бетон—2265.
 Тощий каменный уголь—2265.
 Тощий раствор—2265.
 Траектория—3301.
 Трактор—3302.
 Трактор внутрени. сгорания—3302.
 Трактор гусеничного типа—3302.
 Трактор паровой—3302.
 Трактор электрический—3302.
 Трамбование—3190.
 Трамбовка—3189, 3190.
 Трамвай—3303.
 Транзитный—3304.
 Трансмиссионный—3305.
 Трансмиссия—3306.
 Транспортир—1520.
 Трансформатор—3307.
 Трап—3177.
 Трафарет—3186.
 Трение—3246.
 Трение внутреннее—3246.
 Трение жидкости—3246.
 Трение колес—3246.
 Трение поршня—3246.
 Трение при катании—3246.
 Тренога—3321.
 Трепалка—207, 3243.
 Трепальщик—2471.
 Трескаться—3329.
 Треснуть—3329.
 Третий ярус дров, укладываемых наклонно—3060.
 Третичный пар—3309.
 Треугольная нарезка—3320.
 Треугольник—3319.
 Треугольник скоростей—3319.

- Треугольник скоростей при входе струи—3319.
 Треугольник скоростей при выходе струи—3319.
 Треугольный—3320.
 Трехдюймовая доска—3326.
 Трехколенный вал—3318.
 Трехлопастн. гребной винт—3327.
 Трехпроводная система—2929.
 Трехрядный канат—1371.
 Трехрядн. шов с накладкой—3323.
 Трехфазный—3324.
 Трехходовая труба—3330.
 Трехходовой кран—3325.
 Трехцилиндровый двигатель—781.
 Трехшланговая режущая горелка—2073, 3317.
 Трещина—3699, 3735.
 Трещина в цилиндре—3699.
 Тройник—3330.
 Трос—1566.
 Трос выбленочный—202.
 Тротуар—2271.
 Труба—3547.
 Труба для питания котла—3547.
 Труба для питания экономайзера—3547.
 Труба водоотливная—401.
 Труба водосливная—3547.
 Труба водосточная—3547.
 Труба воздушная—2335.
 Труба всасывающая—3547.
 Труба вытяжная—949.
 Труба газоотводная—3548.
 Труба дренажная—928.
 Труба дымовая—839.
 Труба железобетонная—1087.
 Труба заборная—364.
 Труба заварная—3547.
 Труба испарительная—3547.
 Труба медная—3547.
 Труба нагнетательная—1794, 2045.
 Труба обратной воды—121, 1249, 3547.
 Труба паровая—3547.
 Труба пароприемная—3547.
 Труба переводная—3547.
 Труба пожарная—2363.
 Труба сливная—2161.
 Труба, соединяющая водомерную колонку с водяным пространством котла—10, 3547.
 Труба, соединяющая водомерную колонку с паровым пространством котла—3547.
 Труба сточная—121.
 Труба топочная—1010, 1249.
 Труба трехходовая—3547.
 Труба тянутая—3547.
 Труб-бакштаги—840, 2047.
 Трубка—3549.
 Трубка водогрейная—3549.
 Трубка водоспускная—548.
 Трубка воздухоочистителя—3549.
 Трубка для вытравливания стекла на стекл. заводах—2272.
 Трубка дымогарная—3549.
 Трубка дымогарная связанная—3549.
 Трубка изогнутая—3549.
 Трубка основного воздуха—3549.
 Трубка паяльная—1353.
 Трубка Пито—3549.
 Трубка прямая—3549.
 Трубка радиатора—3549.
 Трубка сифонная—3549.
 Трубка смазочная—3549.
 Трубки водогрейные—994.
 Трубообразный—3554.
 Трубные дверцы—1249.
 Трубные доски—2675.
 Трубные доски лицевые—2675.
 Трубные доски передние—2675.
 Трубный завол—3548.
 Трубопровод—2045, 3551.
 Трубопровод водяной—555.
 Трубопровод впускной—574.
 Трубопровод выпускной—432.
 Трубопровод масляный—3551.

- Трубопровод продувочный—3551.
 Трубопровод пусковой—3551.
 Трубопровод сжат. воздуха—3551.
 Труборез—3552.
 Трубосварочная—3553.
 Трубочка фитильная—341, 755.
 Трубчатый—3550.
 Трубчатый котел—3550.
 Трубчатый котел с дымовой коробкой—3550.
 Трубчатый котел с дымогарными трубками—3550.
 Трубчатый котел с огневой коробкой—3550.
 Трубы для питания котла—1249.
 Трубы для питания экономайзера—1249.
 Трубы дымовые откидные—839.
 Трубы дымовые постоянные—839.
 Труд—2500.
 Трюм—2061.
 Тряпье—630.
 Тугоплавкий—3349.
 Тумба—3106.
 Турик—157.
 Турбина—3334.
 Турбина активная—3334.
 Турбина активная со ступенями скорости—3334.
 Турбина без трения—3334.
 Турбина вертикальная—3334.
 Турбина высокого давления—3334.
 Турбина главная—3334.
 Турбина горизонтальная—3334.
 Турбина двойная с движущимися по противоположным направлениям рабочими колесами—3334.
 Турбина для мятого пара—3334.
 Турбина для смешанн. пара—3334.
 Турбина дроссельная—3334.
 Турбина заднего хода—3334.
 Турбина комбинированная—3334.
 Турбина комбинированная, осевая и радиальная—3334.
 Турбина компаунд—3334.
 Турбина многоступенчатая—3334.
 Турбина многоступенчатая, активная со ступен. давления—3334.
 Турбина независимая—3334.
 Турбина низкого давления—3334.
 Турбина осевая—3334.
 Турбина одноступенчатая активная—3334.
 Турбина осевая—3334.
 Турбина паровая—3334.
 Турбина парциальная—3334.
 Турбина передняя—3334.
 Турбина переднего хода—3334.
 Турбина предельная—3334.
 Турбина полная—3334.
 Турбина работает без конденсации—3334.
 Турбина работает с конденсацией—3334.
 Турбина равного давления—3334.
 Турбина радиальная—3334.
 Турбина реверсивная—3334.
 Турбина с барабаном—3334.
 Турбина с избытком давления—3334.
 Турбина с направляющими колесами, вращающимися в сторону обратную вращению рабочего колеса—3334.
 Турбина с нормальн. ходом—3334.
 Турбина с противоположным течением пара—3334.
 Турбина с свободной струей—3334.
 Турбина со смеш. подводом—3334.
 Турбина со ступенями давления—3334.
 Турбина с трением—3334.
 Турбина ступенчатая—3334.
 Турбина судовая—3334.
 Турбина тихоходная—3334.
 Турбина фрикционная—3334.
 Турбина ходовая—3334.

У.

Турбина ходовая высокого давления—3334.

Турбина ходовая среднего давления—3334.

Турбинный—3335.

Турбинный вал—339.

Турбинный зал—3335.

Турбинный крейсер—3335.

Турбинный миноносец—3335.

Турбинный паровоз—3335.

Турбинный пароход—3335.

Турбинный подшипник—3335.

Турбовоздуходувка—3338.

Турбогенератор—3336.

Турбодинамо—3337.

Турбонасос—3339.

Тушь—3340.

Тюк—109.

Тюфик фашиный—3203.

Тяга—2302, 3150, 3342.

Тяга воздуха—2631.

Тяга к коммутатору—3150.

Тяга конная—3342.

Тяга паровая—2094, 3342.

Тяга распределительная—3150.

Тяга эксцентриковая—964, 1677.

Тяговое усилие—3343.

Тяговой—3343.

Тяговой крюк—3343.

Тяговой крюк винтовой стяжки—3343.

Тяговой крюк объединенной винтовой стяжки—3343.

Тяговой прибор—3343.

Тяговой сквозной прибор—3343.

Тягучий—3347.

Тяжелая фашина—3202.

Тяннутая лопатка из литого железа—3344.

Тяннутая труба—3344.

Тянутый—3344.

Тянутый полированный железный хомут—3308.

Уборка—2438.

Уборка в машинн. отделен.—2438.

Уборная—3585.

Убранство—2521.

Убранство вагона—2521.

Увеличение—1143, 1201.

Увеличение веса пара—327, 1143.

Увеличение давления пара—1143.

Увеличивать—220.

Увеличиваться—220.

Увеличиться—220.

Увлажнять—1976.

Увлечение воды паром в паротводную трубу—584.

Угар—1158, 3572.

Угледробилка—586.

Угледробильная машина—586.

Углекислота—1302.

Углерод—588.

Углеродистая сталь—587.

Угловая скорость—1519.

Угловое железо—1085.

Угловой—1519.

Углубитель—2220.

Углубление клиновидное—1345.

Углублять—2345.

Угол—1517.

Угол в конце (конечный угол) лопатки—1337.

Угол входа—1517.

Угол выхода—1517.

Угол конусности сопла—1517.

Угол лопатки—1517, 1621

Угол наклона сопла—1517.

Угол наклона упруг. линии—1517.

Угол наружный—2743.

Угол обхвата—1517.

Угол опережения—1517.

Угол сбегания—1517.

Угол трения—1517.

Угол удара—1517.

- Уголок—1518.
- Уголь—585.
- Уголь аморфный—54.
- Уголь древесный—585.
- Уголь каменный—585.
- Уголь каменн. блестящ.—233, 585.
- Уголь каменный бурый—585.
- Уголь каменный горошков.—585.
- Уголь каменн. грохотованн.—585.
- Уголь каменн. длинноплам.—585.
- Уголь каменный жирный—585.
- Уголь каменн. короткоплам.—585.
- Уголь каменный матовый—585.
- Уголь каменный мелкий—585.
- Уголь каменный несортиров.—585.
- Уголь каменный орешковый—585.
- Уголь каменный отборный—585.
- Уголь каменн. пресованный—585.
- Уголь каменный смолотый—585.
- Уголь каменный сортирован.—585.
- Уголь каменный тощий—585.
- Уголь кузнечный—1362.
- Уголь пламенный—2404.
- Уголь пылевидный—2447.
- Угольная пыль—589.
- Угольная экстокада—1002.
- Угольная яма—1121.
- Угольник—1518.
- Угольник бензинового бака—1518.
- Угольник испарит. трубы—1518.
- Угольные ямы—1121.
- Угольный—589, 1833.
- Угольный кирпич—589.
- Угольщик—590, 1658.
- Удавка—613.
- Удален. краски травлением—1195.
- Удар—3357.
- Удар пара о край—2094, 3357.
- Удар пламени обратный—3357.
- Ударная поверхность—3358.
- Ударный—3358.
- Ударный прибор—488.
- Удельная растворимость—2539.
- Удельное сопротивление—2206.
- Удельное сопротивление проводника—2206.
- Удельный—2206.
- Удельный вес—2206.
- Удельный вес пара—2206.
- Удельный объем пара—2206.
- Удлинение—593, 2355.
- Удлинение линейное—2355.
- Удлинение остаточное—2355.
- Удлинить—2356.
- Узел—592.
- Узел выблещочный—202.
- Узкоколейка—593.
- Узкоколейный—594.
- Указатель—2372.
- Укатанный—206, 1813.
- Укатка—1460.
- Укладывать снасть в бухту—1372.
- Укладывать фашинником—3204.
- Уклон легкий—3172.
- Украшение—2521.
- Укрепить—3375.
- Укрепление—2243, 3368.
- Укрепление рамы тягами—3368.
- Укрепление сопел—3000.
- Укрепление углов—2243.
- Укреплен. штока в поршне—3368.
- Укреплять—3375.
- Уленгута винтовая стяжка—3370.
- Улица струлочная—1390.
- Улучшение—2393.
- Ультрамарин—3371.
- Уменьшать—2414.
- Уменьшение—1185.
- Уменьшение давления пара—2413.
- Уменьш. оружн. скорости—1185.
- Уменьшение сечения вследствие сжатия—1185.
- Уменьшенная скорость вследствие трения—1184.
- Уменьшенный—1184.
- Уменьшитель—1186.
- Уменьшитель давлен. пара—1186.
- Уменьшить—2414.

- Уменьшиться—2414.
- Умывальник—3373.
- Универсальн. режущая горелка—3382.
- Универсальный—3382.
- Универсальн. гальванометр—3382.
- Уничтожение—1195.
- Уплотнение—1140, 3416.
- Уплотнение комбиниров.—1140.
- Уплотнение лабиринтное—1140.
- Уплотнение лабиринтовое—1140.
- Уплотнение набивочное—1140.
- Уплотнение неподвижное—1140.
- Уплотнение подвижное—1140.
- Уплотнение медной прокладкой—3416.
- Уплотнение посредством нескольких переключочных колец—3416.
- Уплотнить—3417.
- Уплотнять—3417.
- Уплотняться—3417.
- Уплотняющая (запорная) жидкость—2294.
- Уплотняющая прокладка—2162.
- Уплотняющий лабиринт—1523.
- Упорная стойка—2239.
- Упорный—2239.
- Упорный вал—339.
- Упорный подшипник—2239.
- Упорядочение—3387.
- Управлять—1310, 2029.
- Управлять краном—1310, 2029.
- Управлять щитами—2029.
- Упругий—2644.
- Упругое последствие—2644.
- Упругое прокладочное кольцо—2644.
- Упругое противодействие—2644.
- Упряжной крюк—2302.
- Упряжной прибор—573.
- Уравнение—2735.
- Уравнение неразрывности струи—2735.
- Уравнитель—3393.
- Уравновесить—3392.
- Уравновесить вращающиеся массы—3392.
- Уравновешивание—3391.
- Уравновеш. динамическое—3391.
- Уравновешивание маховика—3391.
- Уравновешивание осевого давления—3391.
- Уравновешиван. осевого давления устройством сдвоенных турбин—3391.
- Уравновешив. статическое—577.
- Уравновешивающий груз—349.
- Уровень—2734.
- Уровень верхнего бьефа—2734.
- Уровень воды высший—2734.
- Уровень воды низший—2734.
- Уровень воды нормальный—2734.
- Уровень моря—2734.
- Уровень нижнего бьефа—2734.
- Урок—1913.
- Урок или норма продуктивности—1913.
- Урочное время—394.
- Урочное положение—299.
- Урочный—1071.
- Усадка—2034.
- Усадка бетона во время твердения—2034.
- Усадочная раковина—2035.
- Усадочный—2035.
- Усиленная балка—2242.
- Усиливать—2244.
- Усилие—1210.
- Усилие касательное—1210.
- Усилие радиальное—1210.
- Усилие тяговое—1210.
- Усилить—1189, 2244, 3375.
- Усилиять—3375.
- Ускорение—2343.
- Ускоряющее сопло—2344.
- Условия—3376.
- Условия равновесия—1955, 3376.
- Условный горизонт—3377.

- Условный уровень—3377.
 Установивш. движ. потока—3066.
 Установка—1549.
 Установка котельная—1549.
 Установка крана—1549.
 Установка силовая—1549.
 Установка турбинная—1549.
 Установка электрическая—1549.
 Установленный периодич. отчет—1042.
 Установочная втулка к рычагу перемены скоростей—2556.
 Установочная гайка воздушного клапана—1548.
 Установочная гайка коммутатора—1548.
 Установочная дуга—2302.
 Установочная рама—2302.
 Установочная муфточка пусковой рукоятки—1548.
 Установочное кольцо к свободной шестерне—2556.
 Установочный—1548, 2556.
 Установ. винт горловины—1548.
 Установочный винт к газовой заслонке—1548.
 Устой—3119.
 Устойчивое положение—3094.
 Устойчивое равновесие—3094.
 Устойчивый—3094.
 Устраивать леса—1949.
 Устранение—3402.
 Устроить леса—1949.
 Устройство—1173.
 Устройство автоматического запора—1173.
 Устройство аппаратов для огневой резки—1173.
 Устройство ацетилено - сварочное неподвижное—1173.
 Устройство для кольцевой смазки—1173.
 Устройство для набора угля и песка—1173.
 Устройство для промывки котлов—1173.
 Устройство для резки металла—1173.
 Устройство крана—2929.
 Устройство сварочное—1173.
 Устройство фундамента—1173.
 Устройство холодильное—2045.
 Устройство центральной смазки—1173.
 Устройство центробежн. смазки—1173.
 Устройство электрическое—974.
 Устье—3399.
 Утермарковская печь—3405.
 Утечка—453.
 Утолщение—2473.
 Утолщение края—2473.
 Утолщение стержня—1203.
 Утолщение тела лопатки—2473.
 Утолщенная лопатка—2472.
 Утолщенный—2472.
 Утонение—1204.
 Утончать—1205.
 Утончение—1204.
 Утонять—1205.
 Утрамбовать—3403.
 Утрамбовать бетонн. фундамент—3403.
 Утрамбовывать—3403.
 Утфель—3409.
 Ухват—2760.
 Участок—866.
 Участок службы тяги—866.
 Участок тяги—866.
 Учреждение—1235.
 Уширенный кольцев. канал—2489.
 Уширительные ободья—2547.

Ф.

- Фабрика бумажная—2085.
 Фабрикат—2757.
 Фаза—3419.

Фаза главная—3419.
 Фаза искусственная—3419.
 Фаза колебания—3419.
 Фаза магнитного поля в счетчике—3419.
 Фаза противоположная—3419.
 Фаза тока—3419.
 Фазная обмотка—3420.
 Фазная обмотка вспомогательная—3420.
 Фазное напряжение—3420.
 Фазное сопротивление—3420.
 Фазный—3420.
 Фазный вольтметр—3420.
 Фазный ток—3420.
 Фазный трансформатор—3420.
 Фазометр—3421.
 Фалевать—3466.
 Фальц—3422.
 Фальц лежащий—2278.
 Фальшборт—214, 1801.
 Фальшивая мачта—3742.
 Фарада—3425.
 Фарадизация—3426.
 Фарадический ток—3427.
 Фарадметр—3428.
 Фарватер—3120.
 Фарфор—2456.
 Фарфоровая глина—665.
 Фарфоровая трубка для главного провода к бабинам—2457.
 Фарфоровый—2457.
 Фасад—3621.
 Фасадный—3622.
 Фасонная проволока—936.
 Фасонное железо—1085.
 Фасонный—1948.
 Фашина—3202.
 Фашина тяжелая—3202.
 Фашина, в которой хворост укладывается и в ту и в другую сторону—3202.
 Фашина с начинкой—3202.

Фашинная гать—734, 3203.
 Фашинная работа—3203.
 Фашишник—3200.
 Фашинное покрывало—3203.
 Фашишный—3203.
 Фашишный тюфяк—3203.
 Фаянс—3434.
 Фаянсовая глина—3435.
 Фаянсовый—3435.
 Ферма—3331.
 Фибра—3437.
 Фибра белая—3437.
 Фибра вулканизированная—3437.
 Фигура—3438.
 Фигурное железо—1085.
 Фигурный рубанок—3439.
 Физический—3440.
 Физический маятник—3440.
 Филенка—1292.
 Филенчатые двери—1288.
 Фильма—3442.
 Фильтр—3555.
 Фильтр английский—3555.
 Фильтр для масла—3555.
 Фильтр к крышке сапуна—3555.
 Фильтр парочистительный—3555.
 Фильтровальная бумага—2084.
 Фильтровать—2636.
 Фильтрующий слой—3556.
 Фитиль—341, 753.
 Фитильная бумага—754.
 Фитильная смазка—756.
 Фитильная трубочка—341, 755.
 Фитильный—756.
 Флаг—2499.
 Флаг морской—1448.
 Флаги сигнальные—2499.
 Флажки сигнальные—2499.
 Фланель—3424.
 Фланец—1481.
 Фланец валов—1481.
 Фланец газотводной трубы—1481.
 Фланец глухой—1481.
 Фланец грязевичка—1481.

Фланец кожуха—1108.
 Фланец неподвижный—1481.
 Фланец привинченный—1481.
 Фланец приклепанный—1481.
 Фланец припаянный—1481.
 Фланец промежуточный—1481.
 Фланец свободный—1481.
 Фланец цилиндра—468.
 Флентглас—3670.
 Флор—3443.
 Флот—3444.
 Флюгер—2347.
 Фок-мачта—3742.
 Фон—3269.
 Фонарный и жестянный цех—1580.
 Фонарщик—1581.
 Фонарь—1579.
 Фонарь архитектурный—2905.
 Форма—3445.
 Форма крана—2234, 3445.
 Форма лопатки—1621, 3445.
 Форма поршня—3445.
 Форма цилиндрическая—466.
 Форма шарообразная—1515.
 Формовка—3448.
 Формовочная плита—3446.
 Формовочный—3446.
 Формовщик—1658, 3447.
 Форсунка—2812.
 Форточка—1303.
 Форштевень—3578, 3591.
 Фосфор—3449.
 Фосфористая бронза—3013, 3450.
 Фосфорная бронза—3013.
 Фрахт—3451.
 Фреза—3452.
 Фрезер—3452.
 Фрезерный станок—3454.
 Фрезеровочная мастерская—3455.
 Фрезеровщик—1658, 3453.
 Фрезеровать—3456.
 Фригория—3457.
 Фрикционная передача—3458.
 Фрикционный—3458.

Фрикционный диск к соединит.
 стержню газ. заслонки—3458.
 Фронтон—1561.
 Фуганок—3055, 3459.
 Фундамент—1677, 2230, 2247.
 Фундамент бетонный—2247.
 Фундамент изолированный—2247.
 Фундамент кирпичный—2247.
 Фундамент клепанный—2247.
 Фундамент крана—2234, 2247.
 Фундамент машинный—2247.
 Фундамент отдельно стоящий—
 2247.
 Фундамент связанный со зда-
 нием—2247.
 Фундамент состоящий из двух от-
 дельных частей—2247.
 Фундамент турбины—2247.
 Фундаментная рама—2248.
 Фундаментная шайба—2248.
 Фундаментный—2248.
 Фундаментный болт—341, 2248.
 Функция—3460.
 Фурма—553.
 Футшток—1095.

Х.

Хвост для гатей—3200.
 Хвостотынка для фашины—3201.
 Хвост мельничный—3122.
 Хвост тягового крюка—3120.
 Химик—3472.
 Химия—3473.
 Хлопчатобумажная ткань—108.
 Хлористая известь—3481.
 Хлористая медь—798.
 Хлористое железо—798.
 Хлористый—3481.
 Хлористый никкель—798.
 Хлорная известь—355.
 Ход—2125, 3482.
 Ход задний—2128.

Ход передний—2128.
 Ход поршня—2128.
 Ход ремня спокойный—3482.
 Ход холостой—3755.
 Ходовая турбина—3483.
 Ходовая турбина высокого давления—3483.
 Ходовая турбина среднего давления—3483.
 Ходовая часть—3483.
 Ходовой—3483.
 Ходячий кран—2233.
 Хозяйственность—709.
 Холодильная машина системы Вестингауз-Леблан—2045.
 Холодильник—857, 1416, 3485.
 Холодильник инжекционн.—1416.
 Холодильниковый—3486.
 Холодильное устройство—2045.
 Холодильный—2045.
 Холодный—3484.
 Холостой ремень—3755.
 Холостой ход—3755.
 Холостой шквнв—3755.
 Холст—2402.
 Хомут—3308.
 Хомут к керосиновому баку—3308.
 Хомут латунный—3308.
 Хомут полированный тянутый железный—3308.
 Хомут эксцентриковый—1677.
 Хомутик—3308.
 Хомутик к газотводной трубе—3308.
 Хороший проводник тепла—879.
 Хром—3490.
 Хромистая сталь—3491.
 Хромистое железо—3491.
 Хромистый—3491.
 Хромовый—3491.
 Хромпик—3492.
 Хронометр—3493.
 Хрупкий—1483.

Ц.

Цангобел—1206.
 Цанфа—3614.
 Цвет—136.
 Цветистый—138.
 Цветное стекло—3670.
 Цветной—138, 141.
 Цедить—3296.
 Целлулоза—3518.
 Целлулоид—3519.
 Целлулоидный сосуд—3520.
 Цельная рама—3557.
 Цельный—3557.
 Цельный клапан—3557.
 Цельный маховик—3557.
 Цельный цилиндр—3557.
 Цемент—3521.
 Цемент быстросхватывающ.—3521.
 Цемент медленно схватывающий—3521.
 Цемент металлический—3521.
 Цемент нормально схватывающ.—3521.
 Цемент песочный—3521.
 Цемент-роман—2845.
 Цемент романский—3521.
 Цемент пудцолановый—2664.
 Цементная кора, корка—3522.
 Цементная медь—3522.
 Цементная обшивка—3522.
 Цементная плита—3522.
 Цементная черепица—3522.
 Цементная штукатурка—3522.
 Цементные изделия—3522.
 Цементный—3522.
 Цементный бетон—3522.
 Цементный пол—3522.
 Цементование—3524.
 Цементование поверхности—3524.
 Цементующий порошок—3523.
 Цемянка—2251.
 Цена штучная—3558.
 Ценг—3525.

- Центр давления—3525.
 Центр инерции—3525.
 Центр тяжести—3525.
 Центральная силовая станция — 3072, 3526.
 Центральная смазка—3526.
 Центральное отверстие—3526.
 Центральный—3526.
 Центрирование—3528.
 Центробежный—470.
 Центробежный конденсатор—470.
 Центробежный насос—470.
 Центрофуга—3527.
 Цеп для молотбы—3562.
 Цепная колосник. решетка—1539.
 Цепная передача—1539.
 Цепник—3563.
 Цепной—1539.
 Цепной мост—1539.
 Цепь—1538.
 Цепь магнитная—1391.
 Цепь упряжного крюка—2302.
 Цепь электрическая—974.
 Цех—3530.
 Цех бандажный—3658.
 Цех деревообделочный—3530.
 Цех инструментальный—3134.
 Цех колесно-сборный—3530.
 Цех колесно-токарный—3530.
 Цех котельный—3530.
 Цех кузнечный—3530.
 Цех лесопильный—3530.
 Цех лесосушильный—3530.
 Цех линейный—3530.
 Цех малярн. и лакировочн.—3430.
 Цех меднокотельный и трубный—3530.
 Цех модельный—3530.
 Цех обшивочно-обойный—3530.
 Цех общемеханический—3530.
 Цех паровозосборный и тендер-ный—3530.
 Цех сборный—3530.
 Цех столярный—811, 3110.
 Цех фонарный и жестяной—3530.
 Цех чугуно- и меднолитейный—3530.
 Цеховой—3531.
 Цеховой мастер—3532.
 Цилиндр—467, 1677.
 Цилиндр вертикально отлитый — 467.
 Цилиндр внешний—467.
 Цилиндр вставной из твердого чугуна—2557.
 Цилиндр высокого давления—467.
 Цилиндр горизонтально отлитый—467.
 Цилиндр горизонтальный—467.
 Цилиндр двойного действия—467.
 Цилиндр изношенный—467.
 Цилиндр массивный—467.
 Цилиндр на опорах—467.
 Цилиндр не подпертый—467.
 Цилиндр низкого давления—467.
 Цилиндр обхватываемый рамой—467.
 Цилиндр опирающийся с обеих сторон—467.
 Цилиндр открытый с обеих сторон—467.
 Цилиндр отлитый с двойными стенками 467, 1577.
 Цилиндр паровой—467.
 Цилиндр полый с прибылью—3554.
 Цилиндр простого действия—467.
 Цилиндр рабочий—2857.
 Цилиндр рабочий вставленный — 522.
 Цилиндр распределительный—467.
 Цилиндр с золотником—467.
 Цилиндр с клапаном—467.
 Цилиндр с кранами—467.
 Цилиндр с паровой рубашкой—467.
 Цилиндр с прилитой рубашк.—794.
 Цилиндр свешивающийся—467.
 Цилиндр силовой—467.

Цилиндр составной—467.
 Цилиндр среднего давления—467.
 Цилиндр цельный—3557.
 Цилиндрическая кровля—466.
 Цилиндрическая станина для об-
 ратных вертикальных двигате-
 лей—466.
 Цилиндрическая стенка поршня—
 466.
 Цилиндрическая форма—466.
 Цилиндрическ. направляющие или
 параллели—466.
 Цилиндрические шестерни—466.
 Цилиндрический—466.
 Цилиндрический барабан—466.
 Цилиндрический золотник—466.
 Цилиндрический каток—466.
 Цилиндрический корпус—466.
 Цилиндрический котел—466.
 Цилиндрический котел с подогре-
 вателем—466.
 Цилиндрический мех—466, 1727.
 Цилиндрический отвал—466.
 Цилиндрический свод—466.
 Цилиндрический стержень шату-
 на—466.
 Цилиндрическое сопло—466.
 Цилиндровая головка—468.
 Цилиндровая головка с отверстием
 сальника—468.
 Цилиндровая крышка—468.
 Цилиндровое днище—468.
 Цилиндровое дно—468.
 Цилиндровое масло—468.
 Цилиндровый—468.
 Цинк—3538.
 Цинковая кровля—3540.
 Цинковые белила—3540.
 Цинковый—3540.
 Цинковый купорос—515.
 Цинубиль—1206.
 Циркуль—1962, 3543.
 Циркулярка—3544.
 Циркуляционный—3545.

Циркуляционн. насос—2045, 3545.
 Циркуляция—3546.
 Циркуляция воды в котле—3546.
 Циркуляция принужденная—3546.
 Циркуляция воды через поршень
 и по потоку—3546.
 Циркуляция сильная—3546.
 Циркуляция естественная—3546.
 Циркуляция искусственная—3546.
 Циркуляция направленная изо-
 гнутым железн. листом—3546.
 Цистерна—3070.
 Цоколь—2511.
 Цоколь машины—2245.

Ч.

Чан—3633.
 Чан заторный—263.
 Частичн. падение давления—3582.
 Частичный—3582.
 Часть—3581.
 Часть боковая—2502.
 Часть для присоединения крыль-
 ев—3581.
 Часть к подножке крыла—3581.
 Часть объема—3581.
 Часть промежуточная—3581.
 Часть противовеса переменная —
 3581.
 Часть противовеса постоянная —
 3581.
 Часть составная—2962.
 Часть ходовая—3483.
 Часть эксплуатационная—393.
 Чашечка для масла—1397.
 Чашка весов—3632.
 Чашка топливной камеры карбу-
 ратора—1701.
 Чека—1056, 2302.
 Чека к валику шестерни обратного
 хода—1056.
 Чека к диску тормоза—1056.
 Чека опорной пайбы—1056.

- Чеканенный—206.
 Чекапить—1283.
 Чеканить трубы—1283.
 Чеканить шов—1283.
 Чеканка—1280, 1282.
 Чеканка вручную—1282.
 Чеканка пневматическая—1282.
 Чекащик—1658.
 Челнок—3619.
 Челночный—3620.
 Червяк—166, 3688.
 Червячное колесо—3689.
 Червячий механизм для поворачивания маховика—3689.
 Чердак—701.
 Черниковая сера—2939.
 Черепица—776, 3592.
 Чересло—2302.
 Чересло дискообразное—1494.
 Чернила—99, 3623.
 Черновая обработка—2127.
 Черновой—2127.
 Черные полы—3023.
 Черпак ручной—3597, 3704.
 Черпальный—3599.
 Черта—924, 2722.
 Чертеж—2728.
 Чертежная—2725.
 Чертежная доска—2724.
 Чертежник—2723.
 Чертилка—2726.
 Черчение—2727.
 Четвертина—3601.
 Четырехлопастный гребной винт—3327.
 Четырехпрядный канат—1371.
 Четырехтактный—3625.
 Четырехтактный двигатель—781.
 Четырехтактный распределительный механизм—3625.
 Четыреугольник инверсивн.—1221.
 Чехол—1814.
 Чешуйчатый графит—729.
 Чинить—1816.
 Число—1595.
 Число оборотов—1331.
 Число оборотов критическ.—1482.
 Чистильщик—3611.
 Чистка колосник. решетки—3613.
 Чистый—3610.
 Чувствительность—3626.
 Чувствительность весов—3626.
 Чувствительн. регулятора—3626.
 Чугун—3569.
 Чугун антрацитовый—3569.
 Чугун белый—3569.
 Чугун бессемеровский—3569.
 Чугун богатый кремнем—3569.
 Чугун богатый фосфором—3569.
 Чугун для литья с закалкой—3569.
 Чугун для машинных отливок—3569.
 Чугун зернистый—3569.
 Чугун ковкий—3569.
 Чугун литейный—1561.
 Чугун лучистый—3569.
 Чугун освобод. от серы—3569.
 Чугун переделный—2174.
 Чугун переплавленный—3569.
 Чугун серый—2938, 3569.
 Чугун темносерый—3569.
 Чугунная баба—105.
 Чугунная втулка—3571.
 Чугунная колонка—3571.
 Чугунная парособирательная трубообразная камера—3571.
 Чугунная плита—3571.
 Чугунн. раковина с застоем—3571.
 Чугунная решетка—3571.
 Чугунная точечная рама—3571.
 Чугуноплавильный завод—1046.
 Чугунный—3571.
 Чугунный диск—3571.
 Чугунный дисковый кривошип с противовесом—3571.
 Чугунный клапан—3571.
 Чугунный муфель—3571.
 Чугунный склад—3570.

Ш.

- Шабер—3628, 3674.
Шаблон—1741.
Шабрить—3629.
Шаг—2464.
Шаг винта—2464.
Шаг гребного винта—2464.
Шаг гребного винта переменный—2464.
Шаг гребного винта переставной—2464.
Шаг заклепок—494.
Шаг лопатки—2464.
Шаг обмотки—2464.
Шайба—341, 456, 2200.
Шайба к болту подножки крыла—456.
Шайба к болту пружины—456.
Шайба к вентилятору—456.
Шайба к магнитам—456.
Шайба к поворотн. рычагу—456.
Шайба к хомуту керосинового бака—456.
Шайба к цапфе передних колес—456.
Шайба к шестерне—456.
Шайба к ящику для инструмента—456.
Шайба кулачная—456.
Шайба кулачная распределительная—456.
Шайба осевой цапфы—456.
Шайба фундаментная—456.
Шайба шкворня осевой цапфы—456.
Шайба шкива—456.
Шалевка—3631.
Шар—1514.
Шар к рычагу перемены скоростей—1514.
Шариковый подшипник—341.
Шарнир—2202, 3155, 3161.
Шарнир опорный—2239.
Шарнирная чека—2302.
Шарнирные петли—680.
Шаровой подшипник—341.
Шарообразная форма—1515.
Шарообразный—1515.
Шарошечный—3454.
Шарошка—3452.
Шасси—2991, 3639.
Шаткий—3474.
Шатровая кровля—3640.
Шатун—698, 1677, 3638.
Шатун вилкообразный—698.
Шатун вильчатый—2764.
Шатун двутавровый—698.
Шатун простой—698.
Шатунная передача—697.
Шатунный—697.
Шахта—3642.
Шахта наклонная—2480.
Шахтер—3643.
Шаховый—3644.
Швабра для смачив. угля—1362.
Швартов—2558, 2991.
Швартовать—2560.
Швейцер—2762.
Швелерное железо—1085.
Шворень—3664.
Шворень осевой цапфы—3664.
Шейка мотыля—520, 3614.
Шейка осевая—2046.
Шелевка—1600.
Шельф—2235.
Шероховатая поверхность—3651.
Шероховатость—3652, 3654.
Шероховатый—3651, 3653.
Шерстечесалка—3627.
Шерхебель—3655.
Шестеренка—3312.
Шестерня—3310.
Шестерня винтовая—3310.
Шестерня гелисоидальная—3310.
Шестерня дифференциала—3310.
Шестерня коническая—3310.
Шестерня обратного хода—3310.

- Шестерня приводная—3310.
 Шестерня распределительн.—3310.
 Шестерня распределительного вала—3310.
 Шестерня рулевого управления—3310.
 Шестерня с валом—3310.
 Шестерня цилиндрическая—3310.
 Шестигранное железо—3693.
 Шина—1378, 3657.
 Шинное железо—1085.
 Шип—1247, 3614.
 Шип (на головке болта)—655.
 Шипообразная муфта—612.
 Ширина—3659.
 Ширина вилки шатуна в свету—3659.
 Ширина обода маховика—3659.
 Ширина пропила—3659.
 Ширною—1049.
 Ширмовая дверь—779.
 Ширмовые двери—2089.
 Ширстрек—3660.
 Шишка—243.
 Шкала—2354.
 Шкаф—3641.
 Шкаф вытяжной—949.
 Шкентель—591, 1759, 3665.
 Шкив—1499.
 Шкив ведомый—1499.
 Шкив ведущий—1499.
 Шкив вентилятора—1499.
 Шкив для пеньков. каната—1499.
 Шкив для проволочного каната—1499.
 Шкив жолобчатый для канатов—1499.
 Шкив направляющий—1829.
 Шкив рабочий—1499.
 Шкив ремennyй—1499.
 Шкив составной—1499.
 Шкив тормазной—1499.
 Шкив холостой—1499.
 Шкив цельный—1499.
 Шлак—1031.
 Шлаковый бетон—194, 1032.
 Шланг—1316.
 Шлифовальный станок—1585.
 Шлифованный—1583.
 Шлифовщик—1658.
 Шлюз—2028.
 Шлюпка—3617.
 Шлюпочная мастерская—3618.
 Шлюпочный мастер—1658.
 Шнур—3690.
 Шнур асбестовый—3690.
 Шнур асбестовый плетенный—28.
 Шнур резиновый—3690.
 Шов—3659.
 Шов зачеканенный—3650.
 Шов корпуса котла—3650.
 Шов поперечный—3650.
 Шов продольный—3650.
 Шов сварочный—3650.
 Шов трехрядный с накладк.—3650.
 Шорник—1659, 2719.
 Шорное ремесло—2720.
 Шоссе—3006, 3692.
 Шоссирование—3694.
 Шпаклевка—1316, 1317.
 Шпакля—3695.
 Шпала—1174.
 Шпалерные гвозди—3697.
 Шпалопропиточный завод—2930.
 Шпалы брусковые—1174.
 Шпангоут—260.
 Шпангоуты—260.
 Шпат плавиковый—2276.
 Шперак—1359.
 Шпигат—694.
 Шпиль—1295.
 Шпилька—1056, 1139.
 Шпилька в пластинке заслонки—1139.
 Шпилька к выпускн. трубе—1139.
 Шпилька к испарителю—1139.
 Шпилька к крышке рычага газовой заслонки—1139.

- Шпилька к крышке выпускной и всасывающей трубы—1139.
 Шпилька к кулачку муфты сцепления—1056.
 Шпилька к резервуару радиатора—1139.
 Шпилька к фланцу выпускной и всасывающей трубы—1139.
 Шпилька к ящику бабин—1139.
 Шпилька камеры поплавка—1139.
 Шпилька камеры смещения—1139.
 Шпилька маховика—1139.
 Шпилька пружины клапана—1056.
 Шпильки нажимные—1141.
 Шпиндель—3702.
 Шпиндель клапана—3460.
 Шплинт—1048.
 Шплинт к сектору управл.—1048.
 Шплинт к шару рычага перемены скоростей—1048.
 Шплинт рычага поплавка—1048.
 Шплинт рычага муфты сцепления—1048.
 Шплинт рычажка к соединительному стержню—333.
 Шпонка—1344, 3707.
 Шпонка коленчатого вала—1344.
 Шпонка распределительного вала—1344.
 Шпора—611.
 Шпора добавочная—611.
 Шпора заднего колеса—611.
 Шпора уширительного обода—611.
 Шпренгель—3705.
 Шпренгельный—3706.
 Шпунт—631, 3709.
 Шпунтовая свая—634.
 Штабель—3101.
 Штампованный—3721.
 Штамповочный станок—3722.
 Штанга распределительная—3150.
 Штевень—107.
 Шталь—3265.
 Штифт—1629, 3701.
 Штифт пластинки дроссельной заслонки—3701.
 Штифт поршневого кольца—3701.
 Штифт рычага клапана подогрева—3701.
 Штифт с квадратной головкой—3701.
 Шток—3078.
 Шток золотника—3078.
 Шток клапана автоматического питания—3078.
 Шток полый—3554.
 Шток поршневой—3078.
 Шток поршневой сквозной двухсторонний—3078.
 Шток поршневой составной—3078.
 Шток поршня—1677, 3278.
 Штраф—3725.
 Штука изделия—3726.
 Штукатур—1658, 3256.
 Штукатурить—3257.
 Штукатурка—3255.
 Штукатурные гвозди—3503.
 Штурвал—1378, 3085, 3727.
 Штурман—1306.
 Штурманский—1307.
 Штуцер для клапанов—3728.
 Штуцер подогрева—3728.
 Штучная расценка—3561.
 Штучная цена—3558.
 Штык лопаты—2951.
 Штыковая медь—2646.
 Штырь—1629.
 Шунтовая динамомашинa—850.
 Шуровочная плита—1249.
 Шурувать—2776.
 Шуруп—3710.
- Щ.**
- Щебень—738, 934.
 Щебень кирпичный—3509.
 Щека мотыля—2674.
 Щеки кулисы—2400.

Щеколда—1357.
 Щоль—3699.
 Щелки—2793.
 Щетка—3740.
 Щетка смазочная—3740.
 Щеткодержатель—3741.
 Щипцы—1362, 1961.
 Щит—119, 1120, 1401, 3734.
 Щит над трубами—1249.
 Щит против брызгов масла—1119.

Э.

Эбонит—952.
 Эбонитовый сосуд—953.
 Эвтектика—954.
 Эвтектическая смесь—955.
 Эвтектический—955.
 Эвтектический сплав—955.
 Эжектор—956, 2045.
 Эквивалент—957, 2739.
 Эквивалент электромеханич.—957.
 Экипажная мастерская—3080.
 Экономайзер—1249, 1974.
 Эконометр—2524.
 Экономич. лампа накаливан.—958.
 Экономическая скорость—958.
 Экономический—958.
 Экран—959.
 Эксплуатационная часть—393.
 Эксплуатационный—393.
 Эксплуатация—392.
 Экстрактор—395, 960.
 Экстрамарин—961.
 Экстра-ток—962.
 Эксцентрик—963, 1677.
 Эксцентрик к валу вентилят.—963.
 Эксцентрик отражает кривошип — 963.
 Эксцентриксовая тяга—964, 1677.
 Эксцентриксовый—964.
 Эксцентриксовый бугель—964, 1677.
 Эксцентриксовый диск—964.
 Эксцентриксовый хомут—1677.

Эксцентриситет—965.
 Эксцентриситет вращения—965.
 Эксцентриситет начальный—965.
 Эксцентриситет покоя—965.
 Эксцентриситетский—966.
 Эксцентричность—967.
 Эластичность—969, 2643.
 Эластичность укрепления—969.
 Эластичный—968, 2642.
 Элеватор—970, 2892.
 Электризация—971.
 Электризация путем прикоснове-
 ния—971.
 Электризация путем трения—971.
 Электризация через влияние или
 индукция—971.
 Электризовать—972.
 Электрическая батарея—974.
 Электрическая волна—3408.
 Электрическая индукция—974.
 Электрическая искра—974.
 Электрическая лампа с металли-
 ческой нитью—974.
 Электрич. лампа с ртутью—974.
 Электрическая лампа с угольной
 нитью—974.
 Электрическая машина—974.
 Электрическая сварка—974.
 Электрич. силовая линия—974.
 Электрическая спайка—974.
 Электрическая установка—1549.
 Электрическая цепь—974.
 Электрич. цепь замкнутая—974.
 Электрич. цепь разомкнутая—974.
 Электрическая энергия—974.
 Электрический—974.
 Электрический ветер—974.
 Электрический двигатель—781.
 Электрический звонок—974.
 Электрический остаток—974.
 Электрич. поворотный кран—974.
 Электрический подъемник—974.
 Электрический потенциал—974.
 Электрический пре быватель—974.

Электрический провод—974.
Электрический свет—974.
Электрический ток—974.
Электрическое колебание—974.
Электрическое направление—974.
Электрич. плавление металл.—974.
Электрическое поле—974.
Электрическое состояние—974.
Электрическое устройство—974.
Электричество—973.
Электричество гальваническ.—973.
Электричество однородное—973.
Электричество отрицательное—973.
Электрич. положительное—973.
Электрич. разнородное—973.
Электричество свободное—973.
Электричество связанное—973.
Электрод—976.
Электродвигатель—977.
Электродвигат. насосов—977, 2045.
Электродвигатель переменного тока
индукционный—1228.
Электродвигатель с вращающимся
магнитным полем—977.
Электродвижущая сила—975.
Электродинамика—978.
Электродинамометр—987.
Электролиз—979.
Электромагнетизм—981.
Электромагнит—980.
Электромагнитная единица—982.
Электромагнитная индукция—982.
Электромагнитный—982.
Электромагнитный телеграф—982.
Электрометр—984.
Электромеханик—984.
Электромотор—977.
Электромотор (компаунд)—2351.
Электромотор воздухомagnetель-
ного насоса—977.
Электромотор вспомогат. помпы—
977.
Электромотор главной носовой бал.
ластной помпы—977.

Электромотор кормового шпиля —
977.
Электромотор кормовой балластной
помпы—977.
Электромотор рулевой—3085.
Электромотор шпиля подводного
якоря—977.
Электрон—985.
Электропроводность—986.
Электростатика—988.
Электростатическая единица—989.
Электростатический—989.
Электростатическ. давление—989.
Электротехник—990.
Электротехника—991.
Электрофор—992.
Электрохимия—993.
Электрохимич. эквивалент—957.
Элемент—994.
Элемент гальванический—994.
Элемент гальванический постоян-
ный—994.
Элемент котла—994, 1249.
Элемент регенеративный—2691.
Эллинг—995.
Эллипс—996.
Эллипсис—996.
Эллиптическая реосора—2712.
Эллиптический—997.
Эмалированный—999.
Эмаль—998.
Эмульсор Дюбио—951.
Энергия—1000.
Энергия динамическая—1000.
Энергия кинетическая—1000.
Энергия кинетическая внешняя—
1000.
Энергия кинетическ. внутренняя—
1000.
Энергия, магнитная—1000.
Энергия механическая—1000.
Энергия пара—1000, 2094.
Энергия потенциальная—1000.
Энергия электрическая—1000.

Энергия электр. тока—1000.
Эрг—1001.
Эстокада—1002.
Эстокада угольная—1002.
Этаж—2317.
Этилен—1005.
Эфир—1003.
Эфирное масло—1004.
Эфирный—1004.
Эффективная мощность—572.

Ю.

Южный полюс—210.
Ют—3746.
Ютовый тент—3747.
Юфть—3748.
Юфтяный—3750.

Я.

Ядовитый—2048.
Ядро болта—2580.

Ядро винта—2033.
Язык сопла—3069.
Язык сопла переставной—3069.
Язык сопла пружинящий—3069.
Якорь—1459, 1785.
Якорь барабанный—133.
Якорь дисковый—1785.
Якорь кольцевой—1785.
Якорь полюсный—211.
Ял—3617.
Яма аккумуляторная—30.
Яма или выемка для махового колеса—3756.
Ямы угольные—1121.
Ярлык—1816.
Ясеновое дерево—3760.
Ячея—948.
Ящик—1443, 2970.
Ящик бабин с крышкой—2970.
Ящик выдвижной—3730.
Ящик для инструмента—2970.
Ящик противовеса—1443.
Ящичный мех—1446, 1727.

ДЖЕРЕЛА, З ЯКИХ КОРИСТУВАЛИСЯ, СКЛАДАЮЧИ СЛОВНИКА.

А.—Російсько-український словник, т. I. Українська Академія Наук, в. «Червоний Шлях». 1924.

А.—Відбиток українського словника, т. III. Українська Академія Наук.

Арх.—Виньола де-Пош. Пам'ятка для артистів, архітектів, домовладик та мулярських майстрів. Переклав К. Ш-ий. Київ, 1918.

В.—Василенко, В. И. Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской губ. Отдел I, II, III. Кустарные промыслы, сельское хозяйство и земледелие, народные поговорки и изречения. 1902.

Вк.—П. Х. Вовк. Сільсько-господарське машинознавство. Частина перша. Землеобробочі знаряддя та сівалки. Кннгоспілка. 1925.

Г.—Словарь української мови. Зібрала редакція журналу «Киевская Старина». Упорядкував, з додатком власного матеріалу Борис Гринченко, у Києві, 1907.

ГА.—Матеріали Термінологічної Комісії при Сільсько-Господарсько-Інженірному відділі Української Господарської Академії в Чехо-Словацькій Республіці. 1923. Падебради. Вид. «Видавн. Т-ва при У. ГА». Вип. I й II.

Д.—В. Дубровський. Словник московсько-український, вид. 1918, та Українсько-російський, вид. «Час», у Києві.

Іст.—Історія боротьби між релігією й наукою. Джон Вільям Дрепер. Переклав з англійського Михайло Павлук. Львів. 1898.

ІШ.—Російсько-український словник. І. Іваницький і Ф. Шумлянський. Вид. від Народн. Освіти Подільської Губерніяльної Народньої Управи. 1918.

Київщ.—Технічна народня термінологія. Записав на Київщині М. Т. Дарморос. 1919—1926 р.

Кл.—Ф. Калинович. Словник математичної термінології (проект). Ч. I. Термінологія чистої математики. Київ. ДВУ. 1925.

Ку.—Кустарная промышленность в Киевской губ. Агрономический Отдел Киевской Губернской Земской Управы. Киев. 1912.

МТК.—Терміни з протоколів засідань мішаних термінологічних комісій у Києві року 1919.

МУ.—Терміни з протоколів засідань Термінологичної Комісії Морської Управи у Києві р. 1919.

МШ.—Термінологичний збірник Міністерства Шляхів. Ч. I й додатки до його. 1918.

Полт.—Технича народня термінологія. Записано на Полтавщині, в околицях Роменського повіту. 1920—1923 р.

Рин.—Проект термінології по електротехніці. Склад інж. *Риндик*.

Т.—Русско-Малороссийский словарь Е. Тимченко. Киев. Вид. 1897.

ТТ.—Технича термінологія, прийнята Техн.-терм. Ком. при Департаменті проф. освіти М. Н. О. I в.—Статистика, II в.—Залізо бетон, III в.—Гірництво. 1918 і 1919 р.

Тут.—П. А. Тутковський. Словник геологічної термінології (проект). К. 1923. ДВУ.

ТФ.—Каталог запасных частей к трактору «Фордзон». Харьков. 1925. Перекладено на українську мову для словника, яко тракторну справу, року 1925.

У.—Словарь російсько-український. М. Уманець і А. Спілка. Додаток до «Зорі» 1893, 1894.

Ф.—Словник української фізичної термінології (проект). Відбитка з I тому «Матеріалів до української природничої термінології». Вид. Термінологичної Секції Укр. Наукового Т-ва в Києві. 1918.

Х.—Словник хімічної термінології (проект). О. Курило, ДВУ. 1923.

Я.—Проф. Д. У. Яворницький. Словник української мови. Т. I (А—К.). Катеринослав. Видання видавництва «Слово». 1920.

Большая Энциклопедия. С.-Петербург. Т-во «Просвещение». 1903.

Техническая Энциклопедия. Петроград. Книгоизд. «Просвещение».

Иллюстрированный Технический Словарь на шести языках: немецком, английском, французском, русском, итальянском и испанском, обработанный по особому методу инженерами К. Дейнгартом и Д. Шломаном.

«Объяснительный морской словарь». Составлен В. В. Вахтиным. 2 изд. 1894.

Словарь волжских судовых терминов. С. П. Неустроева. Н.-Новгород. 1914.

Морские паровые машины. Составил инженер-механик В. П. Мадисов. Курс описательный. Выпуск IV. С.-Петербург. 1906.

Те саме. «Паровые машины». С.-Петербург. 1903.

Паровые котлы. Пр. Гавриленко.

Паровые котлы. Теоретический курс. Выпуск II. Составил А. Погонин. С.-Петербург. 1901.

Гуго Гюльдиер. Газовые, нефтяные и прочие двигатели внутреннего сгорания. Их консистенция и работа, их проектирование. Москва. 1907.

Лобач-Жученко, Б. М. Краткий описательный курс двигателей внутреннего сгорания. Москва. 1926 г.

Ф. Зейферт. Паровые турбины и основы их расчета. Издат. Одесского Политехнического Института. 1925.

Н. Щировский. Морские паровые турбины. Описание, управление, сборка. Ч. I. Турбины Парсонса. Кронштадт. 1924.

Проф. Г. П. Передерий. Курс железобетонных мостов. Издание II-е, выпуск I. Петроград. 1920.

А. П. Серебровский, инженер-механик. Промышленный холод и его применение при сохранении пищевых продуктов. Москва. 1911.

Курс общей химии. Составил Н. Кочкин.

Записки по теории корабля. Составил А. И. Крылов. С.-Петербург. 1905.

Электротехника. А. Л. Корольков. Профессор Михайловской артиллерийской академии. Издание III. С.-Петербург. 1909.

Инж. Цемке. Автогенная сварка. Государственное издательство Украины. 1924.

Руководство по разбивке судов на плазе. Т. Ватсона. Перевод с III-го издания корабельного инженера А. Малкович-Сутоцкого. С.-Петербург. Изд. К. Л. Риккера. 1909.

«Руководство по кораблестроению». А. Гозе. Т. I. Ч. I. Постройка судов из железа и сталн. С.-Петербург. 1890.

Н. И. де-Рошефор. Иллюстрированное Уточное Положение. Петроград. Изд. К. Г. Риккера. 1918.

Руководство по ручной и механической обработке дерева для технических и ремесленных училищ. Составил А. А. Мальцев. Киев. 1913.

Кожевенное, меховое и шерстяное производство. Составил Рыльский. Москва.

ПОЯСНЕНИЯ ДО СКОРОЧЕНЬ.

авс.—автогенная сварка

вагон.—вагонный

ветр. мельн.—ветряная мельница

вод.—водяной, водяная

войлочи.—войлочный

в молот. цепи—в молотильном цепи

двер.—дверной

дейст.—действие

дер.—дерево

- дом.—доменная (печь)
 дымогарн.—дымогарный
 жд., жел. дор.—железнодорожный
 зем. раб.—земляные работы
 зменш.—уменьшительное имя **существительное**
 INSTR.—инструм.—инструмент
 кож.—кожевенное (дело)
 кузнеч.—кузнечный
 матем.—математический
 мельн.—мельничный, -ная
 мех., механ.—механический, -кая
 мн.—множественное число
 мор.—морской
 мс.—терміни, що прийняла механічна секція Технічн. відд.. І. У. Н. М.
 напр.—например
 на ток. станке—на токарном станке
 окон.—оконный
 основ. фундам.—основание фундамента
 предохран.—предохранительный, -ная
 свеклов.—свекловичный
 соб.—имя существительное собирательное
 стр., строит.—строительный
 тов.—товарный
 ТП.—терміни, що прийняла колишня Термінологічно-перекладова підсекція С. Г. Н. К. У.
 труб.—трубка
 турб.—турбинный, -ная
 ТФ.—термінологія до трактора Фордзона
 хим.—химический, -кая
 электр., электрич.—электрический.
- Скороченнями, як от (за А), (за В), (за Г), (за Т), (за У), (за Х), (за Я), зазначено терміни, що їх узяті зі словників Академічного, Василенка, Гринченка, Тимченка, Уманця, Хемичної Термінології О. Курило, Іваницького, але тим термінам надано або друге fachове значіння, напр., «бундз—кноп» (мор.), «бирфи—выбленки», або до терміна подано відповідного російського переклада замість того описового значіння, що вжито в словнику: як от «галанка—удавка», або-ж на підставі якоїсь одної частини мови, напр., прикметника—утвореного речівника й т. інш. від «господарчий», «господарність».

З М І С Т.

	стор.
1. Передмова	3
2. Словник технічної термінології	7
3. Русский указатель к словарю	171
4. Джерела, що з їх користувалися, складаючи словника . .	288
5. Пояснення до скорочень	290
